



CATÁLOGO
TARIFA
2012

Indice

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES	3
BIE WORKFIRE 25 FIJAS	4
BIE WORKFIRE 25 CON TOMA ADICIONAL DE 45	5
BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO	6
BIE WORKFIRE 25 FIBRA	6
BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO	6
BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m.	6
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embellecedores, Soportes en Arco y Puanas)	7
SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25	8
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR	9
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200	10
BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar.	11
BIE-25 SERIE WORKFIRE 100	12-13
BIE-25 SERIE WORKFIRE 400 Para empotrar.	14
OTRAS BIES-25 SERIE WORKFIRE 200 Y WORKFIRE 300.	14
BIE WORKFIRE 45	15
BIE WORKFIRE 45 FIBRA	15
COLUMNA SECA	16
COLUMNA SECA (Marcos y Cofres)	17
BIFURCACIONES modelo MONPE	18
COLUMNA SECA (Bifurcaciones y accesorios)	18
LANZAS	19
VALVULAS	19
RACORES DE CONEXIÓN (Acoples tipo barcelona)	20-21
RACOR BOMBERO	21
CODOS GIRATORIOS	21
JUNTAS ACOPLE BARCELONA	21
ACCESORIOS (Bies)	22
ACCESORIOS (Extintor)	22
MANGUERAS CONTRA INCENDIOS	23
ARMARIO EXTINTOR para Intemperie	24
MODULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300	24
ARMARIOS PARA EXTINTOR	25
CASETA PARA CARRO EXTINTOR	26
ARENEROS	26
TRAPEROS Y PAPELERAS	26
CARROS PORTAMANGUERAS	26
ARMARIO PARA LLAVES, PLANOS, EQUIPO DE RESPIRACION	26
ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE	27
CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES	28
HIDRANTES	29
ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL	30

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Metacrilato incluido.

Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Rojo	Roja	260,00
15-501		RB	Rojo	Blanca	
15-502		GG	Crema	Crema	
15-503		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	310,00
15-505		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-504		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	445,20
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Rojo	Roja	260,00
15-511		RB	Rojo	Blanca	
15-512		GG	Crema	Crema	
15-513		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	310,00
15-515		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-514		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	445,20
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Cristal no incluido. (525 x 480 mm)

Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Rojo	Roja	260,00
15-521		RB	Rojo	Blanca	
15-522		GG	Crema	Crema	
15-523		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	310,00
15-525		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-524		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	445,20
15-742		SA	Sin armario		212,50
15-Axxx	WORKFIRE 25/A		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25 FIJAS. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Rojo	Roja	260,00
15-561		RB	Rojo	Blanca	
15-562		GG	Crema	Crema	
15-563		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	310,00
15-565		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-564		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	445,20
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	Roja	260,00
15-571		RB	Rojo	Blanca	
15-572		GG	Crema	Crema	
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	310,00
15-575		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	445,20
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Cristal no incluido. (600 x 340 mm.)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Rojo	Roja	260,00
15-581		RB	Rojo	Blanca	
15-582		GG	Crema	Crema	
15-583		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	310,00
15-585		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-584		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	445,20
15-740		SA	Sin armario		212,50
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25 Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento y racor UNE-23400. Metacrilato incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-558	WORKFIRE 25/FV-45	RR	Rojo	Roja	319,20
15-559		RB	Rojo	Blanca	
15-566		GG	Crema	Crema	
15-567		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	369,20
15-568		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-569		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	506,80

BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento y racor UNE-23400.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-595	WORKFIRE 25/FC-45	RR	Rojo	Roja	319,20
15-596		RB	Rojo	Blanca	
15-597		GG	Crema	Crema	
15-598		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	369,20
15-576		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-599		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	506,80

BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal no incluido. (650 x 390 mm.)

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-577	WORKFIRE 25/F-45	RR	Rojo	Roja	319,20
15-578		RB	Rojo	Blanca	
15-579		GG	Crema	Crema	
15-586		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	369,20
15-587		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-588		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	506,80
15-744		SA	Sin armario		291,60

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 700 x 145 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
15-590	WORKFIRE 25/BRC	RR	Rojo	260,00
15-591		RB	Rojo	
15-592		GG	Crema	
15-593		RX	Rojo	310,00
15-589		GX	Crema	
15-594		XX	Inoxidable AISI-304	445,20
15-Axxx	WORKFIRE 25/ARC	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 25 FIBRA. Abatible.

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	Euros
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.	457,20

BIE WORKFIRE 25/CSA. Fija .Sin armario



Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
15-740	WORKFIRE 25/CSA	Sin armario		212,50

BIE WORKFIRE 25/ 30 metros. Abatible.



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Puerta para cristal: Cristal no incluido (555 x 490 mm.).
Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.
Diámetro equivalente 9 mm./K:33

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-526	WORKFIRE 25/BV-30	RR	Rojo	Roja	309,00
15-528		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304	364,00
15-536	WORKFIRE 25/BC-30	RR	Rojo	Roja	309,00
15-538		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304	364,00
15-546	WORKFIRE 25/B-30	RR	Rojo	Roja	309,00
15-548		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304	364,00
15-549	WORKFIRE 25/B-30	SA	Sin armario		258,50
15-Axxx	WORKFIRE 25/A-30	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

* Para otros acabados (Inoxidable, etc...). **Consultar precios.**

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares.

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado	Euros
ET-01	Tapajuntas Bie-25/A.	620 x 620	Pintado	54,40
ET-02			Inoxidable	135,80
ET-03	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Extintor	620 x 920	Pintado	72,70
ET-04			Inoxidable	176,70
ET-05	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor	620 x 1120	Pintado	90,90
ET-06			Inoxidable	211,40
ET-19	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.	1240 x 620	Pintado	90,90
ET-20			Inoxidable	211,40
ET-09	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical.	1440 x 620	Pintado	97,60
ET-10			Inoxidable	231,80
ET-11	Tapajuntas Bie-25/C.	700 x 500	Pintado	54,40
ET-12			Inoxidable	135,80
ET-13	Tapajuntas Bie-25/F-45.	750 x 550	Pintado	54,40
ET-14			Inoxidable	135,80
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado	37,80
ET-16			Inoxidable	81,50
ET-17	Tapajuntas Módulo Extintor A	620 x 300	Pintado	37,80
ET-18			Inoxidable	81,50
ET-21	Tapajuntas Módulo Extintor A/ CO2	800 x 300	Pintado	45,30
ET-22			Inoxidable	93,70
Referencia	Modelo			
ETB-xx	Tapajuntas Bie WORKFIRE 200/B(x).			

Soportes en arco para BIE 25 / BIE 45.

Soporte en Arco para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa galvanizada pintada.
No incluido BIE en el precio.



Referencia	Modelo	Acabado	Euros
ARCO-01	Soporte en arco para BIE-25/A	Pintado	284,90
ARCO-02		Inoxidable	540,70
ARCO-03	Soporte en arco para BIE-45/A	Pintado	284,90
ARCO-04		Inoxidable	540,70

Peana para soportar BIE 25 / BIE 45

Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.
No incluido BIE en el precio.



Referencia	Modelo	Acabado	Euros
PEANA-01	Peana para BIE-25 Abatible	Pintado	136,40
PEANA-02		Inoxidable	311,10
PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado	136,40
PEANA-04		Inoxidable	311,10
PEANA-05	Peana para BIE-45	Pintado	136,40
PEANA-06		Inoxidable	311,10

SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCION + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

Módulo Extintor WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.
No incluida la BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor	PP	Pintado	Pintada	58,00
ME-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	89,40
ME-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	154,60
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada	58,00
ME-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	89,40
ME-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	154,60

Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm.** puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
No incluida la BIE ni el Módulo Extintor.

Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm.**

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
MT-01	Módulo Técnico WORKFIRE/A	PP	Pintado	Pintada	52,00
MT-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	80,50
MT-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	142,60

Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
Para montaje VERTICAL.
No incluida la BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
MET-11	Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/C Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada	110,00
MET-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	169,90
MET-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	297,20

Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
M2E-11	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada	100,00
M2E-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	148,40
M2E-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	236,00
M2E-21	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A Puerta para cristal	PP	Pintado	Pintada	100,00
M2E-22		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	148,40
M2E-23		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	236,00
M2CO-xx	Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm)		Pintado	Pintada	111,00
M2CO-xx			Pintado	Inoxidable AISI-304	159,40
M2CO-xx			Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	281,20

También fabricamos Módulos para Sistemas Modulares en combinación con las BIE-25 FIJAS.

Nota:	Acabados pintados (P)	Añadir los colores a la referencia (posibilidad varias combinaciones)	Armario (1)		Puerta (2)
			R	Rojo	R
			B	Blanco	B
			G	Crema	G
			X	Inoxidable	X

Ejemplo: Armario Rojo. Puerta Inoxidable, se añadiría **RX** a su referencia.

BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2M



BIE WORKFIRE 25/B CON MODULO EXTINTOR (ME).

Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**

Extintor no incluido

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-20	WORKFIRE 200/B2M	PP	Pintado	Pintada	292,00
2M-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	367,40
2M-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	599,80
2V-xx	WORKFIRE 200/A2M		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 200/B3M



BIE WORKFIRE 25/B CON MODULO TECNICO-EXTINTOR (MT+ME).

Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-30	WORKFIRE 200/B3M	PP	Pintado	Pintada	344,00
2M-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	447,90
2M-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	742,40
2V-xx	WORKFIRE 200/A3M		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 200/B5M



BIE WORKFIRE 25/B CON MODULO TECNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.

Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-50	WORKFIRE 200/B5M	PP	Pintado	Pintada	344,00
2M-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	447,90
2M-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	742,40
2V-xx	WORKFIRE 200/A5M		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 200/B4M



BIE WORKFIRE 25/BC CON MODULO TECNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.

Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-40	WORKFIRE 200/B4M	PP	Pintado	Pintada	386,00
2M-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	506,90
2M-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	823,80
2V-xx	WORKFIRE 200/A4M		con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

Nota:	Añadir a las referencias los tipos de puertas (1) y (2) y los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Armario (3)	Puerta (4)
		VISOR	V	V	R	Rojo
		CIEGA	C	C	B	Blanco
		PARA CRISTAL	L		G	Crema
					A	Gris Alum.
					X	Inoxidable

Ejemplo: WORKFIRE 200/B2M. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el armario pintado en Rojo y las puertas en Acero InoXidable. La referencia quedaria añadiendo los tipos de puertas y acabados: **2MBVCRX21**.

BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.
Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**
Extintor no incluido

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-20	WORKFIRE 200/B2	PP	Pintado	Pintada	337,40
2B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	423,00
2B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	631,40
2A-xxx	WORKFIRE 200/A2	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 200/B3



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-30	WORKFIRE 200/B3	PP	Pintado	Pintada	392,20
2B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	507,80
2B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	781,40
2A-xx	WORKFIRE 200/A3	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 200/B5



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL.
Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-50	WORKFIRE 200/B5	PP	Pintado	Pintada	392,20
2B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	507,80
2B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	781,40
2A-xx	WORKFIRE 200/A5	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

BIE WORKFIRE 200/B4



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL.
Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-40	WORKFIRE 200/B4	PP	Pintado	Pintada	436,40
2B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	569,80
2B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	867,20
2A-xx	WORKFIRE 200/A4	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	7,50

Nota:	Añadir a las referencias los tipos de puertas (1) y (2) y los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)		Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Armario (3)	Puerta (4)	
			VISOR	V	V	R	Rojo	R
			CIEGA	C	C	B	Blanco	B
			PARA CRISTAL	L		G	Crema	G
						A	Gris Alum.	A
						X	Inoxidable	X

Ejemplo: WORKFIRE 200/B2. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el armario pintado en Rojo y las puertas en Acero InoXidable. La referencia quedaria añadiendo los tipos de puertas y acabados: **2BVCRX21**.

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
3B-10	WORKFIRE 300/B1	PP	Pintado	Pintada	320,40
3B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	369,20
3B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	451,80

BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado	Pintada	418,20
3B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	503,80
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	609,00

BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros
3B-30	WORKFIRE 300/B3	PP	Pintado	Pintada	493,20
3B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	608,80
3B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	730,40

BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintado	Pintada	493,20
3B-61		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	608,80
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	730,40

BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.

Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros
3B-40	WORKFIRE 300/B4	PP	Pintado	Pintada	544,80
3B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	678,20
3B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	813,80

Nota:	Añadir a las referencias los tipos de puertas (1) y (2) y los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Tapajuntas(3)	Puerta (4)
		VISOR	V	V	R	Rojo
		CIEGA	C	C	B	Blanco
		PARA CRISTAL	L		G	Crema
					A	Gris Alum.
					X	Inoxidable

Ejemplo: WORKFIRE 300/B2. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el tapajuntas pintado en Rojo y las puertas en Acero InoXidable. La referencia quedaria añadiendo los tipos de puertas y acabados: **3BVCRX21**.

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.

Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-10	WORKFIRE 100/AS1	P	Pintado RAL-9006	394,00
1AS-12		X	Inoxidable AISI-304	562,60
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS1	con VALVULA DE BOLA	Descuento	7,50

BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-20	WORKFIRE 100/AS2	P	Pintado RAL-9006	510,80
1AS-22		X	Inoxidable AISI-304	767,40
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS2	con VALVULA DE BOLA	Descuento	7,50

BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-30	WORKFIRE 100/AS3	P	Pintado RAL-9006	581,80
1AS-32		X	Inoxidable AISI-304	927,40
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS3	con VALVULA DE BOLA	Descuento	7,50

BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Precio
1AS-40	WORKFIRE 100/AS4	P	Pintado RAL-9006	675,80
1AS-42		X	Inoxidable AISI-304	1.058,20
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS4	con VALVULA DE BOLA	Descuento	7,50

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.

Medidas: 650 x 250 x 250 mm. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-100	WORKFIRE 100/10S	P	Pintado RAL-9006	109,80
1AS-102		X	Inoxidable AISI-304	204,80

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	Euros
1A-10	WORKFIRE 100/A1	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	454,40
1A-11		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	537,00
1A-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	705,60
1B-xx	WORKFIRE 100/B1	con VALVULA DE BOLA		Descuento	7,50

BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	Euros
1A-20	WORKFIRE 100/A2	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	591,60
1A-21		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	696,80
1A-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	953,40
1B-xx	WORKFIRE 100/B2	con VALVULA DE BOLA		Descuento	7,50

BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	Euros
1A-30	WORKFIRE 100/A3	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	682,80
1A-31		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	804,40
1A-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	1.150,00
1B-xx	WORKFIRE 100/B3	con VALVULA DE BOLA		Descuento	7,50

BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	Euros
1A-40	WORKFIRE 100/A4	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	784,20
1A-41		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	919,80
1A-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	1.302,20
1B-xx	WORKFIRE 100/B4	con VALVULA DE BOLA		Descuento	7,50

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Embellecedor Tapajuntas de ancho 30 mm. Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	Euros
1A-100	WORKFIRE 100/10	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	151,80
1A-101		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	195,60
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	290,60

BIE-25 Serie WORKFIRE 400. Para empotrar

Bie con un compartimento frontal, con los elementos esenciales, especial para empotrar.
Situando en una estancia contigua la devanadera con 20 m de manguera.

BIE WORKFIRE 400/B1. Para empotrar



Compuesta por armario metálico pintado independiente para empotrar con acceso a válvula de paso con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y guía orientación-extracción manguera.

Con embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta ciega integrada y cierres de apertura fácil que se monta posteriormente en el armario.

Y devanadera fija WORKFIRE 25 de alimentación axial para alojar en una estancia contigua con 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Medidas: **300 x 300 x 200 mm.**

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
4B-10	WORKFIRE 400/B1	PP	Pintado	Pintada	337,20
4B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	388,60
4B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	475,60
4B-14		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato	475,60

BIE WORKFIRE 400/B2. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para extintor.

Medidas: **920 x 300 x 200 mm.**

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
4B-20	WORKFIRE 400/B2	PP	Pintado	Pintada	440,20
4B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	530,40
4B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	641,00
4B-24		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato	641,00

BIE WORKFIRE 400/B3. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor.

Medidas: **1220 x 300 x 200 mm.**

Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
4B-30	WORKFIRE 400/B3	PP	Pintado	Pintada	519,20
4B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	640,80
4B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	768,80
4B-34		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato	768,80

BIE-25 Serie Workfire 300. Con válvula de asiento

Referencia	Modelo			Euros
3A-xx	WORKFIRE 300/A(x)	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	7,50

Otras Bies Workfire serie 200 y 300

Referencia	Modelo		Euros
2C-xx	WORKFIRE 200/C(x)	Con Bie WORKFIRE 25/C. Fija. Consultar medidas	Consultar
3C-xx	WORKFIRE 300/C(x)		
2F45-xx	WORKFIRE 200/F(x)-45	Con Bie WORKFIRE 25/F-45. Toma Adicional de 45 mm. Consultar medidas.	Consultar
3F45-xx	WORKFIRE 300/F(x)-45		

Nota:	Añadir a las referencias los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	Tapajuntas(3)	Puerta (4)
		R	Rojo
		B	Blanco
		G	Crema
		A	Gris Aluminim
		X	Inoxidable
			Metacrilato

Ejemplo: WORKFIRE 400/B2. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el tapajuntas pintado en Rojo y las puertas en Acero Inoxidable. La referencia quedaría añadiendo los tipos de puertas y acabados: **4BVC25X21**

BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado	Pintada	198,00
15-403		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	224,80
15-404		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	282,00
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado	Pintada	182,40
15-408		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	209,20
15-409		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	266,40

BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado	Pintada	198,00
15-413		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	224,80
15-414		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	282,00
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado	Pintada	182,40
15-418		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	209,20
15-419		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	266,40

BIE WORKFIRE 45 FIBRA.

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo	Euros
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.	437,40

Embellecedores-Tapajuntas para Bie Workfire 45

Referencia	Modelo	Medidas	Acabado	Euros
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado	37,80
ET-16			Inoxidable	81,50

COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	Euros
M39-00	Conjunto IPF-39 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	113,20
M39-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	140,60
C39-00	Conjunto IPF-39 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	137,00
C39-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	185,40

CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de 3".

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	Euros
M40-00	Conjunto IPF-40 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	227,00
M40-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	271,00
C40-00	Conjunto IPF-40 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	266,00
C40-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	321,20

CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **445 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	Euros
M41-00	Conjunto IPF-41 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	181,00
M41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	218,40
M41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	263,40
C41-00	Conjunto IPF-41 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	212,80
C41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	260,40
C41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	378,20

Metacrilatos para IPF-39, IPF-40

Referencia	Modelo	Precio
META-39	Metacrilato IPF-39. 510 x 225 mm.	5,20
META-40	Metacrilato IPF-40. 540 x 490 mm.	12,00

COLUMNA SECA - Marcos y Cofres


Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	Euros
15-270	Marco IPF-39	PP	Pintado	Pintada	25,40
15-276		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	52,80
15-277		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	89,00

Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	Euros
15-271	Marco IPF-40	PP	Pintado	Pintada	29,20
15-282		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	73,20
15-283		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	168,40

Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **445 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	Euros
15-272	Marco IPF-41	PP	Pintado	Pintada	26,40
15-287		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	63,80
15-288		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	108,80

Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	Euros
15-273	Cofre IPF-39	PP	Pintado	Pintada	49,20
15-289		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	97,60
15-292		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	206,00

Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	Euros
15-274	Cofre IPF-40	PP	Pintado	Pintada	68,20
15-298		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	123,40
15-299		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	256,80

Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **445 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	Euros
15-275	Cofre IPF-41	PP	Pintado	Pintada	58,20
15-254		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	105,80
15-255		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	223,60

BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**). Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios

Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo			Euros
BFMP25SR	Bifurcación MONPE 25 mm.	SR	Sin racores	Consultar
BFMP25AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"	117,80
BFMP25DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.	109,10

Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.

Referencia	Modelo			Euros
BFMP45SR	Bifurcación MONPE 45 mm.	SR	Sin racores	Consultar
BFMP45EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	124,40
BFMP45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"	132,00
BFMP45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.	121,30

Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo			Euros
BFMP70SR	Bifurcación MONPE 70 mm.	SR	Sin racores	Consultar
BFMP70EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	185,60
BFMP70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"	196,20

COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

Bifurcación 45 mm.



Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo			Euros
BF45EF	Bifurcación 45 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	87,80
BF45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"	95,40
BF45AF		AF	Con racores y tapones fundidos	81,00
BF45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.	84,70

Bifurcación 70 mm.



Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo			Euros
BF70EF	Bifurcación 70 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	154,60
BF70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"	165,20
BF70AF		AF	Con racores y tapones fundidos	142,80

Válvula sección latón 3"



Referencia	Modelo			Euros
VS03	Válvula Sección 3" Latón			110,00

Derivador coseca



Referencia	Modelo			Euros
COSE212	Derivador coseca. R.E. 2 1/2"			48,60

LANZAS - VALVULAS

Lanzas de triple efecto

Referencia		Modelo		Euros
LV25	SR	Lanza Variomatic 25 mm. Rosca Interior 1"	Sin racor	9,00
	AE		Con racor Aluminio Estampado	17,10
LV45	SR	Lanza Variomatic 45 mm. Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor	9,90
	AF		Con racor Aluminio Fundido	17,20
	AE		Con racor Aluminio Estampado	20,60
LV70	AF	Lanza Var-Aluminio 70 mm. Rosca Exterior 2 1/2"	Con racor Aluminio Fundido	99,10
	AE		Con racor Aluminio Estampado	105,00
LA25	SR	Lanza Alemana 25 mm Rosca Interior 1"	Sin racor	34,60
	AE		Con racor Aluminio Estampado	42,70
LA45	SR	Lanza Alemana 45 mm Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor	57,30
	AF		Con racor Aluminio Fundido	64,60
	AE		Con racor Aluminio Estampado	68,00
LA70	SR	Lanza Alemana 70 mm Rosca Interior 2 1/2"	Sin racor	103,00
	AF		Con racor Aluminio Fundido	113,00
	AE		Con racor Aluminio Estampado	118,90

Válvulas



Referencia		Modelo		Euros
VB14		Válvula 1/4" de Corte. Para toma de manómetro		5,60
VB25		Válvula Bola 25 mm. HM 1" Latón. Rosca Interior 1". Salida Rosca Exterior 1". Con toma para manómetro.		17,50
VAMP25	SR	Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.	Sin racor	30,40
	AE		Con racor Aluminio Estampado	38,50
VAMP45	SR	Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro.	Sin racor	38,80
	AF		Con racor Aluminio Fundido	46,10
	AE		Con racor Aluminio Estampado	49,50
VA70	SR	Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2".	Sin racor	167,40
15-173		Toma adicional de 45. Con válvula de asiento 45 mm. AE		72,20

RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Aluminio estampado. "Uso Normal"



Manguera



Exterior



Interior



Tapón



Reducción

Referencia	Modelo	mm.	"	Euros
RM19AE	Racor BCN manguera	25 mm.	3/4"	Consultar
RM25AE		25 mm.		9,30
RM38AE		45 mm.	1 1/2"	Consultar
RM45AE		45 mm.		13,50
RM50AE		45 mm.	2"	Consultar
RM70AE		70 mm.		20,70
RM00AE		100 mm.		93,50
RE24AE	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"	9,70
RE25AE		25 mm.	1"	8,50
RE44AE		45 mm.	1"	12,20
RE45AE		45 mm.	1 1/2"	11,20
RE46AE		45 mm.	2"	24,60
RE71AE		70 mm.	1 1/2"	16,80
RE72AE		70 mm.	2"	22,90
RE70AE		70 mm.	2 1/2"	16,60
RE00AE		100 mm.	3 1/2"	65,40
RE02AE		100 MM.	4"	65,40
RI24AE	Racor BCN fijo rosca interior	25 mm.	3/4"	9,80
RI25AE		25 mm.	1"	8,60
RI45AE		45 mm.	1 1/2"	10,90
RI46AE		45 mm.	2"	23,90
RI72AE		70 mm.	2"	23,10
RI70AE		70 mm.	2 1/2"	16,80
RI01AE		100 mm.	2 1/2"	66,70
RI00AE		100 mm.	3 1/2"	62,70
RI02AE		100 MM.	4"	62,70
TP25AE	Tapon BCN con válvula descompresión	25 mm.		10,10
TP45AE		45 mm.		13,90
TP70AE		70 mm.		19,00
TP00AE		100 mm.		53,00
RD45AE	Reducción BCN	45/25 mm.		21,10
RD70AE		70/45 mm.		27,80
RD00AE		100/70 mm.		84,20
CSH2AE	Casquillo Macho 1 1/2"	Hembra 2"		12,70
CSM2AE		Macho 2"		13,40

Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

Referencia	Modelo	mm.	"	Euros
RM45AF	Racor BCN manguera	45 mm.		8,00
RM70AF		70 mm.		12,50
RE45AF	Racor BCN fijo rosca exterior	45 mm.	1 1/2"	7,30
RE71AF		70 mm.	1 1/2"	11,90
RE70AF		70 mm.	2 1/2"	10,90
RI45AF	Racor BCN fijo rosca interior	45 mm.	1 1/2"	7,80
RI70AF		70 mm.	2 1/2"	10,90
TP45AF	Tapon BCN con válvula descompresión	45 mm.		9,50
TP70AF		70 mm.		14,00
RD70AF	Reducción BCN	70/45 mm.		19,70

RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.
Diametros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

Referencia	Modelo	mm.	"	Euros
RM25LT	Racor BCN manguera	25 mm.		12,80
RM45LT		45 mm.		24,60
RM70LT		70 mm.		53,50
RE24LT	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"	13,50
RE25LT		25 mm.	1"	11,30
RE44LT		45 mm.	1"	21,90
RE45LT		45 mm.	1 1/2"	20,20
RE71LT		70 mm.	1 1/2"	37,30
RE70LT	Racor BCN fijo rosca interior	70 mm.	2 1/2"	37,60
RI24LT		25 mm.	3/4"	13,40
RI25LT		25 mm.	1"	11,30
RI45LT		45 mm.	1 1/2"	19,90
RI70LT	Tapon BCN con válvula descompresión	70 mm.	2 1/2"	36,60
TP25LT		25 mm.		13,80
TP45LT		45 mm.		26,70
TP70LT	Reducción BCN	70 mm.		41,90
RD45LT		45/25 mm.		33,20
RD70LT		70/45 mm.		57,20

ACCESORIOS VARIOS

Accesorios - Varios



Referencia	Modelo	Euros	
15-159	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón	63,20	
15-161	Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.	37,00	
15-163	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada (a definir)	142,10	
15-164	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada (a definir)	154,30	
CGBN0045	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.	208,80	
CGBN0070	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.	221,00	
CGBB0045	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.	179,10	
CGBB0070	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.	191,30	
15-310	Junta para acople tipo barcelona	25 mm.	0,50
15-311		45 mm.	0,56
15-312		70 mm.	0,88
15-165		100 mm.	1,72
15-313	Junta plana	25 mm.	0,28
15-314		45 mm.	0,38
15-315		70 mm.	0,58

ACCESORIOS - Bies

Accesorios - Bies



Referencia	Modelo	Precio
15-651	Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1".	4,90
15-650	Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca).	5,00
15-302	Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"	5,40
15-166	Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"	13,00
15-167	Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento.	5,00
15-301	Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento.	5,00
15-303	Adhesivo "Rompase en caso de incendio"	1,20
15-304	Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"	1,20
15-305	Adhesivo identificativo "BIE"	2,60
15-AIEX	Adhesivo identificativo "EXTINTOR"	2,60
15-306	Cerradura de resbalón NYLON con tirador	5,00
15-168	Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón	0,60
15-169	Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón	0,60
15-170	Cerradura de resbalón con tirador en Acero Inoxidable	Consultar
15-307	Cerradura bombin de cuadrado 8 mm.	4,90
15-308	Cerradura bombin de llave	5,60
15-309	Cerradura bombin de pomo	8,00
15-316	Visor para Bie de polietileno antirreflexivo	4,80
15-318	Guia orientación-extracción manguera Bie-25	17,50
15-328	Latiguillo para BIE-25/A	20,00
15-171	Latiguillo para BIE-25/F	20,00
15-172	Latiguillo para BIE-25/C	20,00

ACCESORIOS - Extintor

Accesorios - Extintor



Referencia	Modelo	Precio
15-100	Mil anilla precinto 3 mm. Cincada con taladro	129,00
15-101	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura	119,00
15-102	Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro	135,00
15-103	Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura	129,00
15-104	Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura	126,00
15-121	Mil precinto plástico de 3,5 mm.	99,00
15-122	Mil precinto plástico de 4 mm.	99,00
15-125	Mil soporte pared triangular	180,00
15-126	Soporte pared CO2 de 2 Kg.	0,80
15-127	Soporte pared CO2 de 5 Kg.	0,80
15-128	Soporte Extintor 1 Kg. 70-80	2,25
15-129	Soporte Extintor 2 Kg. 90	2,40
15-130	Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110	6,80
15-131	Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160	7,20
15-132	Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160	11,60
15-133	Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180	12,90
15-134	Soporte Extintor 12 Kg. Con dos flejes 190	13,00

MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Para uso en Bies, para servicio ligero (UNE-23091-2A) o para servicio duro (UNE-23091-2B).

Mangueras contra incendios



Referencia	Modelo	Longitud	Euros
15-350	Manguera semirrigida 25 mm. EN-694	1 m.	4,60
15-351	Manguera plana sintética blanca 45 mm. UNE-23091-2A	1 m.	4,00
15-352	Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091-2A	1 m.	8,20
15-353	Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091-2B	1 m.	7,00
15-354	Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091-2B	1 m.	8,80
15-355	Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091-2B	1 m.	12,20

Mangueras contra incendios racoradas



Referencia	Modelo	Longitud	Racores tipo barcelona	Euros
15-381	Manguera semirrigida 25 mm.	20 m.	Con entronques para Bie-25	100,00
15-382	Manguera plana sintética blanca 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido	73,00
15-383		20 m.		92,00
15-384		15 m.	Con racores Aluminio estampado	82,80
15-385		20 m.		101,80
15-386	Manguera plana sintética blanca 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido	139,80
15-387		20 m.		178,80
15-388		15 m.	Con racores Aluminio estampado	156,60
15-389		20 m.		195,60
15-390	Manguera plana caucho roja 25 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	116,60
15-391		20 m.		149,60
15-392	Manguera plana caucho roja 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	151,80
15-393		20 m.		193,80
15-394	Manguera plana caucho roja 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	213,60
15-395		20 m.		271,60

* Para otros tramos, añadir a los metros de manguera los dos racores de manguera.

ARMARIOS INTEMPERIE PARA EXTINTOR

Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **610 x 310 x 250 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **675 x 310 x 250 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. ABC. de **820 x 275 x 235 mm.**

Referencia	Modelo	Euros
AERP6PC	Armario Extintor RP 6 Kg. Puerta ciega	48,00
AERP6PV	Armario Extintor RP 6 Kg. Puerta con visor	51,00
AERP9PV	Armario Extintor RP 9/12 Kg. Puerta con visor	69,00
AERPCOPV	Armario Extintor RP CO2 5 Kg. Puerta con visor	105,00

Armario extintor de Polietileno



Armario de polietileno para extintor 6/9 Kg. ABC. de **660 x 330 x 250 mm.**

Armario de polietileno para extintor CO2 5 Kg. de **850 x 290 x 240 mm.**

Referencia	Modelo	Euros
15-901	Armario Extintor PVC 6/9 Kg. Puerta ciega	76,80
15-900	Armario Extintor PVC 6/9 Kg. Puerta con visor	79,00
15-902	Armario Extintor PVC CO2 5 Kg. Puerta ciega	154,20

Armario extintor de ABS



Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**

Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

Referencia	Modelo	Euros
15-903	Armario Extintor ABS 6/9 Kg. Puerta doble mirilla	46,00
15-906	Armario Extintor ABS CO2 5 Kg. Puerta doble mirilla	79,00

MODULOS EXTINTOR Series WORKFIRE 100 y 300.

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.

Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Armario	Euros
1AS-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S	A Pintado RAL-9006	109,80
1AS-102		X Inoxidable AISI-304	204,80

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	Euros
1A-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10	AA Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	151,80
1A-101		PX Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	195,60
1A-102		XX Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	290,60

Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo	Embellecedor (2)	Puerta (3)	Euros
3B-300	Módulo Extintor WORKFIRE 300/30	PP Pintado	Pintada	106,40
3B-301		PX Pintado	Inoxidable AISI-304	136,20
3B-302		XX Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	180,00
3B-303	Módulo Extintor CO2 WORKFIRE 300/30 (800 x 300 x 220 mm)	PP Pintado	Pintada	134,80
3B-304		PX Pintado	Inoxidable AISI-304	162,20
3B-305		XX Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	210,40

ARMARIOS PARA EXTINTOR

Armarios para Extintor



Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm.** Para 6/9 Kg. (Cristales GUIAS,MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg. (Cristales GUIAS,MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)

Referencia	Modelo	Armario	Marco	Euros
15-200	Armario Extintor 6/9 Kg. GUIAS Con Guías Correderas	Pintado	-----	24,00
15-201	Armario Extintor 6/9 Kg. MF Con Marco Fijo	Pintado	Pintado	31,00
15-206		Pintado	Inoxidable AISI-304	52,80
15-202	Armario Extintor 6/9 Kg. MB Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado	37,80
15-207		Pintado	Inoxidable AISI-304	59,60
15-210	Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS Con Guías Correderas	Pintado	-----	28,80
15-211	Armario Extintor CO2 5 Kg. MF Con Marco Fijo	Pintado	Pintado	37,80
15-208		Pintado	Inoxidable AISI-304	68,80
15-212	Armario Extintor CO2 5 Kg. MB Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm	Pintado	Pintado	44,60
15-209		Pintado	Inoxidable AISI-304	77,40

Módulos para Extintor WORKFIRE



Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm.** Para 6/9 Kg. (Con posibilidad de adosar a Bie-25)

800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV 6 Kg. Puerta con visor	Pintado	Pintada	58,00
ME-02		Pintado	Inoxidable AISI-304	89,40
ME-03		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	154,60
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC 6 Kg. Puerta ciega	Pintado	Pintada	58,00
ME-12		Pintado	Inoxidable AISI-304	89,40
ME-13		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	154,60
ME-04	Módulo Extintor WORKFIRE/AV CO2 5 Kg. Puerta con visor	Pintado	Pintada	76,00
ME-05		Pintado	Inoxidable AISI-304	106,20
ME-06		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	172,60
ME-14	Módulo Extintor WORKFIRE/AC CO2 5 Kg. Puerta ciega	Pintado	Pintada	76,00
ME-15		Pintado	Inoxidable AISI-304	106,20
ME-16		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	172,60

Embellecedores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor

Referencia	Modelo			Precio
ET-17	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A	620 x 300	Pintado	37,80
ET-18			Inoxidable	81,50
ET-21	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2	800 x 300	Pintado	45,30
ET-22			Inoxidable	93,70
META-21	Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm.			7,60
META-23	Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 593 x 223 mm.			7,60
META-31	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm.			9,40
META-33	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm.			9,40
META-11	Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm.			2,40
META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m² . El metro cuadrado.			60,00

MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.
Fabricados en chapa de acero pintada.

Caseta para Carro de Extintor



Caseta para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricada en chapa galvanizada.

Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-280	Caseta para carro extintor 25/50 Kg.	1150 x 600 x 600	281,80

Areneros



Referencia	Modelo		Medidas (mm)	Euros
15-243	Arenero	Pequeño	200 x 450 x 200	19,80
15-244		Grande	200 x 650 x 300	29,40

Traperos y Papeleras



Referencia	Modelo		Medidas (mm)	Euros
15-241	Trapero con tapa	Pequeño	250 x 200 x200	18,80
15-242		Grande	480 x 300 x 200	25,80
15-240	Papelera hexagonal con tapa		370 x 370 x 170	22,60

Carros portamangueras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-264	Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25	Carro BIE-25	278,80
15-260	Carro Portamangueras para mangueras planas de 25 - 45 - 70 mm. (no incluidas)	Con 1 devanadera	160,60
15-261		Con 2 devanaderas	180,40
15-262		Con 3 devanaderas	197,00
15-263		Con 4 devanaderas	213,60

Armarios varios



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-247	Armario para Llaves	150 x 150 x 80	17,40
15-245	Armario para Planos	350 x 350 x 100	37,80
15-246	Armario para Equipo de Respiración	700 x 500 x 250	91,00

Metacrilatos para armarios varios



Referencia	Modelo	Precio
META-71	Metacrilato rompible ARMLLV. Armario para llaves. 145 x 145 mm.	1,40
META-72	Metacrilato rompible ARMPLN. Armario para planos. 255 x 255 mm.	7,40

ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE

Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
AW-01	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos AV - AC - A. Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada	96,80
AW-02		Pintado	Inoxidable	145,60
AW-03		Inoxidable	Inoxidable	236,40
AW-07	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos CV - CC - C. Medidas: 700 x 500 x 250 mm.	Pintado	Pintada	96,80
AW-08		Pintado	Inoxidable	145,60
AW-09		Inoxidable	Inoxidable	236,40
AW-10	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos FV-45, FC-45, F-45. Medidas: 750 x 550 x 220 mm.	Pintado	Pintada	105,60
AW-11		Pintado	Inoxidable	159,60
AW-12		Inoxidable	Inoxidable	254,60
AW-13	Armario Bie WORKFIRE-25/ ARC. Puerta ciega. Medidas: 700 x 700 x 145 mm.	Pintado	Pintada	124,00
AW-14		Pintado	Inoxidable	184,40
AW-15		Inoxidable	Inoxidable	267,40
AW-21	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos AV30 - AC30 - A30. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.	Pintado	Pintada	105,20
AW-22		Pintado	Inoxidable	158,20
AW-23		Inoxidable	Inoxidable	257,00
AFIBRA-01	Armario Bie WORKFIRE FIBRA. Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio	298,00

Devanaderas Bie WORKFIRE 25



Referencia	Modelo			Euros
DW25	A	Devanadera Bie WORKFIRE 25. Con soporte	Abatible	85,40
	F		Fija	
	C		Compacta	
	AR		Abatible	96,40

Armarios Bie WORKFIRE 45. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
AW-51	Armario Bie WORKFIRE-45. Modelos AV - AC Medidas: 450 x 600 x 130 mm.	Pintado	Pintada	67,40
AW-52		Pintado	Inoxidable	92,00
AW-53		Inoxidable	Inoxidable	135,80

Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



Referencia	Modelo	Euros
DW45-01	Devanadera W45 para manguera plana. Con soporte. Para mangueras de 15 a 30 m.	310 mm 23,80
DW45-02		370 mm. 26,40
DW45-03		420 mm. 28,80
DW45-04		530 mm. 35,80

Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal

Referencia	Modelo	Precio
META-01	Metacrilato W25/A. 528 x 457 mm.	11,00
META-02	Metacrilato W25/C. 603 x 335 mm.	11,00
META-03	Metacrilato W25/F-45. 653 x 388 mm.	11,00
META-04	Metacrilato W25/A30. 546 x 475 mm.	11,00
META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m² . El metro cuadrado.	60,00

CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

Referencia	Modelo	Euros
CI-01	Caseta Intemperie PI-62 Con Pie	320,00
CI-02	Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable.	755,20

Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

Referencia	Modelo	Euros
CI-03	Caseta Intemperie FV-62 CON PIE	442,20

Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).



- .- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- .- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- .- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- .- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- .- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- .- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	Euros
DTCI-01	Dotación caseta EA. Manguera sintética.	525,80
DTCI-02	Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)	549,80
DTCI-03	Dotación caseta EA. Manguera caucho.	710,60

Dotaciones para hidrantes serie Eko.



- .- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- .- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- .- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- .- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- .- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- .- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	Euros
DTCI-11	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.	479,20
DTCI-12	Dotación caseta EKO-V. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)	503,20

.- Otras combinaciones en la dotación, consultar.

HIDRANTES HIGHFLOW

Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14-384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



Referencia	Modelo	Salidas	Euros
HCS-01	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3". 80 mm.	2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones	600,00
HCS-02	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapones	633,40
HCS-12	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones	700,00

Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



Referencia	Modelo	Salidas	Euros
HBR-01	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Tapa y cerco rectangular NO incluida	Con 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapón	284,40
HBR-02	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapón	333,40
HBR-03	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapón	400,00
HBR-04	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapón	361,00
HBR-70	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Tapay cerco rectangular NO incluida	Con 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.	339,90
HBR-71	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.	388,90

Complementos de Hidrante de Columna Seca y Bajo Rasante



Referencia	Modelo	Euros
HO-PC3	PIE CURVO DE 3" (Fundición)	66,70
HO-PC4	PIE CURVO DE 4" (Fundición)	88,90
HO-LACS	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA	20,00
HO-FANAL	FANAL COMPLETO (Carcasa de Fibra de Vidrio)	217,80
HO-TP1	TAPA Y CERCO RECTANGULAR para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm.	87,00
HO-LABR	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE	20,00

* Para otros tipos de racores, consultar.

ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL

Rociadores (Sprinklers). Respuesta normal.



Colgante



Montante

Referencia	Modelo	Terminación	Euros
K1-01	Rociador Colgante 1/2". K:80. T: 68° C	Bronce	7,00
K1-03		Cromado	8,20
K1-05		Blanco	8,20
K1-02	Rociador Montante 1/2". K:80. T: 68° C	Bronce	7,00
K1-07	Rociador Colgante 3/4". K:116. T: 68° C	Bronce	10,00
K1-08	Rociador Montante 3/4". K:116. T: 68° C	Bronce	10,00

* Para otro tipos de modelos, de temperatura de accionamiento o factor de descarga, **consultar**.

Embellecedores



Referencia	Modelo	Terminación	Euros
K3-00	Embellecedor semiplano 1/2" (1 pieza)	Cromado	1,60
K3-01		Blanco	1,60
K3-04	Embellecedor para empotrar 1/2" (2 piezas)	Cromado	2,20
K3-05		Blanco	3,30

Conectores flexibles para rociadores



Referencia	Modelo	Longitud	Euros
K7-07	Conector flexible para Rociadores. Sin refuerzo	700 mm.	32,00
K7-10		1000 mm.	37,20
K7-12		1200 mm.	39,80
K7-15		1500 mm	Consultar

Puestos de control para tubería húmeda



Puestos de control RANURA-RANURA para tubería húmeda. Compuestos por Válvula de alarma, motor de agua, campana de alarma, cámara de retardo y accesorios del trim montados (manómetros, manguitos y accesorios de conexión).

Referencia	Modelo	Pulgadas	Euros
K2-01	Puesto Control completo. Con cámara de retardo.	3"	2280,00
K2-02		4"	2440,00
K2-03		6"	2840,00

Varios



Detector de flujo



Presostato

Referencia	Modelo	Euros
K4-04	Detector de flujo de 1" a 1 1/2". Roscado	229,60
K4-01	Detector de flujo de 2" a 6". Embridado	229,60
K4-02	Presostato de alarma. 2 contactos	154,00

Condiciones generales

ENVIOS Y PORTES

Los envíos serán realizados, dentro de la península, a PORTES PAGADOS, para pedidos superiores a 1000 Euros netos.

Los portes por envíos urgentes y aquellos en los que el cliente solicite un medio o compañía determinada para la entrega, serán a cargo del comprador.

Las compañías de transporte son las responsables de los daños durante el viaje. Al hacerse cargo de la mercancía y en presencia del transportista, el comprador comprobará que la misma no presenta señal alguna de violación, avería o rotura. En caso contrario se efectuará reclamación por escrito a la agencia que realizó el transporte.

SOBRE EL PRECIO DE CATÁLOGO

IMP s.l. se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

ACERO INOXIDABLE

Todos nuestros artículos de acero inoxidable están fabricados en AISI-304, para cualquier otra calidad consultar.

En todos los modelos de Acero Inoxidable consultar precio por pedido.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se establecerá en cada caso, de mutuo acuerdo entre ambas partes.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

IMP S.L. no aceptará ninguna reclamación que se realice después de los diez días, contados a partir de la fecha de recepción de la mercancía.





Industrias Metalúrgicas de Patiño S.L.
Ctra. de la Fuensanta, 187
Telf.: 968 34 44 30 - 968 34 43 69
Fax: 968 35 07 56
E-mail: impsl@impsl.com
www.impsl.com