

MYS

**MATERIALES Y SOPORTES
IND. DEL LEVANTE, S.L.**

ÍNDICE

1 SOPORTES DE AIRE.

| | | |
|-----|--|------|
| 1.1 | Soportes de pared | 1-2. |
| 1.2 | Soportes de Techo | 2. |
| 1.3 | Soportes de suelo | 3. |
| 1.4 | Soportes especiales..... | 3. |
| 1.5 | Soportes y bandejas para condensados | 4. |
| 1.6 | Accesorios para soportes | 4. |

2 ANTIVIBRADORES.

| | | |
|-----|---|------|
| 2.1 | Antivibradores de caucho, con espárrago roscado | 5. |
| 2.2 | Bases de caucho | 5-6. |
| 2.3 | Amortiguadores / Soportes caucho para techo | 6. |
| 2.4 | Amortiguadores de muelle | 6-8 |

3 HERRAMIENTAS DE AIRE.

| | | |
|------|--|--------|
| 3.1 | Accesorios evacuación condensados | 9-10. |
| 3.2 | Elevadores para equipos de aire acondicionado | 10-11. |
| 3.3 | Bombas de vacío y recuperadores | 11-12. |
| 3.4 | Analizadores y manómetros | 12-15. |
| 3.5 | Accesorios y valvulería | 15-16. |
| 3.6 | Dobla tubos | 16-17. |
| 3.7 | Cortatubos | 17. |
| 3.8 | Abocardadores | 18. |
| 3.9 | Expandidores y ensanchadores de tuberías | 19. |
| 3.10 | Herramientas | 19-20. |
| 3.11 | Básculas | 20-21. |
| 3.12 | Detectores de fugas | 21. |
| 3.14 | Sopletes | 21-22 |
| 3.15 | Adhesivos, bridas y complementos | 22. |
| 3.16 | Electrónica universal (Mandos, placas motore, termostatos, etc...) | 23-25. |

4 OSMOSIS

26.

5 MICROCLIMA

27.

| Foto | Modelo No. | Código | Descripción | Especificaciones | Peso (kg) klt | € Fabrica sin IVA |
|--------------------|------------|--------|-------------|---|---------------|-------------------|
| | CE-450T | E0001 | 450X450X1.5 | Pareja escuadra PLEGABLE estampada y con nervios para mayor resistencia. Peso max.110kg. 260 juegos palet. E | 3 | 7.68 € |
| | CE-550T | E0002 | 450X550X1.5 | Pareja escuadra PLEGABLE estampada y con nervios para mayor resistencia. Peso max.110kg. 260 juegos palet. E | 3.5 | 8.15 € |
| | CE-450S | E0003 | 450X450X1.5 | Pareja escuadra SOLDADA estampada y con nervios para mayor resistencia. Peso max.110kg. 184 juegos por palet. E | 3 | 7.68 € |
| | CE-550S | E0004 | 450X550X1.5 | Pareja escuadra SOLDADA estampada y con nervios para mayor resistencia. Peso max.110kg. 156 juegos por palet. E | 3.5 | 8.15 € |
| NOVEDAD | CEG-450T | E0061 | 450X450X1.5 | Pareja plegable + guía 80cm + nivel + herrajes pared + 2 cauchos S40. 260 juegos palet. MEDIANO. E | 4.6 | 11.55 € |
| | CEG-550T | E0062 | 450X550X1.5 | Pareja plegable + guía 80cm + nivel + herrajes pared + 2 cauchos S40. 260 juegos palet. GRANDE. E | 5.1 | 12.00 € |
| | CC-400 | E0006 | 500X400X2 | Pareja escuadra plegable. Herrajes pared incluidos - 260 juegos palet. PEQUEÑO. B | 3.73 | 9.75 € |
| | CC-450 | E0007 | 500X450X2 | Pareja escuadra plegable. Herrajes pared incluidos - 260 juegos palet. MEDIANO. A | 4 | 9.90 € |
| | CC-550 | E0009 | 500X550X2 | Pareja escuadra plegable. Herrajes pared incluidos - 260 juegos palet. GRANDE. B | 4.5 | 11.85 € |
| NOVEDAD | CCG-400 | E0058 | 500X400X2 | Pareja plegable + guía 80cm + nivel + herrajes pared + 2 cauchos S40. 260 juegos palet. PEQUEÑO. A | 5.33 | 13.45 € |
| | CCG-450 | E0059 | 500X450X2 | Pareja plegable + guía 80cm + nivel + herrajes pared + 2 cauchos S40. 260 juegos palet. MEDIANO. A | 5.6 | 13.60 € |
| | CCG-550 | E0060 | 500X550X2 | Pareja plegable + guía 80cm + nivel + herrajes pared + 2 cauchos S40. 260 juegos palet. GRANDE. A | 6.1 | 15.55 € |
| NOVEDAD | C-149E | E0055 | 500X400X1.5 | Pareja escuadra soldada - 320 juegos palet. PEQUEÑO. E | 2.5 | 7.50 € |
| | C-46E | E0056 | 500X450X1.5 | Pareja escuadra soldada - 320 juegos palet. MEDIANO. E | 2.8 | 7.68 € |
| | C-150E | E0057 | 500X500X1.5 | Pareja escuadra soldada - 320 juegos palet. MEDIANO. E | 3.4 | 8.15 € |
| | C-149 | E0013 | 500X400X2 | Pareja escuadra soldada - 156 juegos palet. PEQUEÑO. A | 3.25 | 9.15 € |
| | C-46 | E0014 | 500X450X2 | Pareja escuadra soldada - 156 juegos palet. MEDIANO. A | 3.35 | 9.40 € |
| | C-150 | E0016 | 500X500X2 | Pareja escuadra soldada - 122 juegos palet. MEDIANO. A | 3.55 | 9.75 € |
| | C-151 | E0017 | 500X550X2 | Pareja escuadra soldada - 120 juegos palet. GRANDE. A | 4.53 | 12.55 € |
| | C-152 | E0018 | 600X600X2 | Pareja escuadra soldada. GRANDE. A | 4.94 | 15.70 € |
| | C-153 | E0019 | 600X600X3 | Pareja escuadra soldada. SUPER GRANDE. A | 6.49 | 21.75 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Descripción | Especificaciones | Peso (kg) klt | € Fabrica sin IVA |
|------|------------|--------|-------------|--|---------------|-------------------|
| | C-154 | E0020 | 1000X600X3 | Pareja escuadra soldada. SUPER GRANDE. A | 9 | 28.55 € |
| | C-148ZP | E0051 | 500X400X2 | Pareja escuadra soldada Zincada y Pintada - 156 juegos palet. PEQUEÑO. A | 3.41 | 14.85 € |
| | C-46ZP | E0052 | 500X450X2 | Pareja escuadra soldada Zincada y Pintada - 156 juegos palet. MEDIANO. A | 3.63 | 15.10 € |
| | C-150ZP | E0053 | 500X500X2 | Pareja escuadra soldada Zincada y Pintada - 122 juegos palet. MEDIANO. A | 4.3 | 15.45 € |
| | 450INOX | E0021 | 350X450X1,5 | Pareja escuadra plegable Acero INOX AISI-304 - MEDIANO. B | 3.1 | 30.50 € |
| | 550INOX | E0022 | 450X550X1,8 | Pareja escuadra plegable Acero INOX AISI-304 - GRANDE. B | 3.46 | 39.00 € |
| | C-160 | E0023 | 400X850 | Soporte de techo - PEQUEÑO. B | 6.37 | 46.00 € |
| | C-161 | E0024 | 500X1100 | Soporte de techo - GRANDE. B | 6.68 | 46.65 € |
| | C-162 | E0025 | 400 | Soporte de tejado - PEQUEÑO. B | 6.84 | 46.20 € |
| | C-163 | E0026 | 500 | Soporte de tejado - GRANDE. B | 7.17 | 47.00 € |
| | C-164 | E0027 | 400 | Soporte de repisa - PEQUEÑO. B | 2.26 | 21.30 € |
| | C-165 | E0028 | 500 | Soporte de repisa - GRANDE. B | 2.45 | 23.15 € |
| | C-167 | E0029 | 1100 | Soporte de lateral - GRANDE. B | 7.92 | 27.61 € |
| | C-168 | E0030 | 850 | Soporte de lateral - PEQUEÑO. B | 7.1 | 25.70 € |
| | C-169 | E0031 | 500X400X60 | Soporte para bajo de ventana. Chapa 2mm - PEQUEÑO. B | 4.54 | 19.75 € |
| | C-170 | E0032 | 500X500X60 | Soporte para bajo de ventana. Chapa 2mm - GRANDE. B | 4.68 | 21.30 € |
| | C-171 | E0033 | 900 | Pareja Plantilla para columna ajustable. B | 1.41 | 16.30 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Descripción | Especificaciones | Peso (kg) klt | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|-------------|--|---------------|-------------------|
|  | C-172 | E0034 | 390X220X50 | Soporte de suelo. Tacos caucho incluidos. Chapa 2mm. PEQUEÑO. B | 3 | 20.00 € |
| | C-173 | E0035 | 490X220X50 | Soporte de suelo. Tacos caucho incluidos. Chapa 2mm. GRANDE. B | 3.3 | 21.30 € |
| NOVEDAD  | SM-1000B | E0071 | 1000X1300 | Soporte modular para condensadoras, fabricado en acero galvanizado para una mayor resistencia a los agentes atmosféricos. Altura regulable entre 290mm y 395mm para adaptarse a todo tipo de maquinas y necesidades. Pies de apoyo fabricados en caucho de 28x28cm. Características: SM-1000B: Capacidad carga 500kg. SM-2000B: Capacidad carga 1000kg. SM-3000B: Capacidad carga 1500kg. A | 32 | 355.00 € |
| | SM-2000B | E0072 | 2000X1300 | | 54 | 565.00 € |
| | SM-3000B | E0073 | 3000X1300 | | 78 | 775.00 € |
|  | CF-100 | E0054 | 135X80X95 | Kit de 4 pies soportes pavimento con tornillería incluida. Fabricados en poliamida 6 de alta resistencia. Soportan hasta 100kg por pieza. Temp max trabajo 70°C. espesor 2.8mm. A | | 5.50 € |
|  | CF-350 | E0043 | 85X80X350 | Base unidad externa. Color Crema. Soporta hasta 120kg por base. Con herrajes. Precio unidad. B | | 3.20 € |
| | CF-450 | E0044 | 85X80X450 | Base unidad externa. Color Crema. Soporta hasta 120kg por base. Con herrajes. Precio unidad. B | | 3.50 € |
| NOVEDAD  | SPM1 | E0070 | | Soporte de plastico ABS para la ayuda en la instalacion o mantenimiento de Splits. Deja las manos libres para manipular el Split una sola persona. Peso maximo 45kilos. Brazos 50cm de largo. Con almohadillas para no dañar la pared. No necesita instalación. El soporte es reutilizable, no necesita desmontaje, solamente hay que plagarlo. Bolsa de transporte para guardarlo y protegerlo. Compatible con la mayoría de marcas del mercado. *Base pared split mostrada en foto no incluye. A | | 134.95 € |
| NOVEDAD  | CT-2618200 | E0064 | 26x18x200 | Soporte consola, fabricada en acero cincado electrolítico. Su función principal es la de montaje y fijación de tuberías o conductos sobre pared u otras estructuras de forma directa. Incluye tapón. Base pared 120*40*4mm. Dimensiones: 26x18x200mm. 26x18x300mm. B | | 5.20 € |
| | CT-2618300 | E0065 | 26x18x300 | | | 6.20 € |
| NOVEDAD  | CT-3636300 | E0066 | 36x36x300 | Soporte consola, fabricada en acero cincado electrolítico. Su función principal es la de montaje y fijación de tuberías o conductos sobre pared u otras estructuras de forma directa. Incluye tapón. Base pared 120*40*8mm. Dimensiones: 36x36x300mm. 36x36x400mm. 36x36x500mm. 36x36x600mm. B | | 8.20 € |
| | CT-3636400 | E0067 | 36x36x400 | | | 11.50 € |
| | CT-3636500 | E0068 | 36x36x500 | | | 13.45 € |
| | CT-3636600 | E0069 | 36x36x600 | | | 15.40 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Descripción | Especificaciones | Peso (kg) klt | € Fabrica sin IVA |
|------|------------------------|--------|-------------|--|---------------|-------------------|
| | C-650P | E0036 | 830X370X35 | Bandeja para condensados. PEQUEÑO. B | 5 | 21.55 € |
| | C-650G | E0037 | 1020X450X35 | Bandeja para condensados. GRANDE. B | 7 | 24.10 € |
| | C-651 | E0038 | | Soporte para bandeja. B | 0.9 | 12.80 € |
| | C-186 | E0039 | 26X13X22 | Soporte garrafa condensados 5 L. B | 1.4 | 10.50 € |
| | C-187 | E0040 | 37X17X24 | Soporte garrafa condensados 10 L. B | 2.85 | 12.00 € |
| | C-551 | E0041 | | Soporte contador de GAS Frontal. E | | 2.20 € |
| | C-550 | E0042 | | Soporte contador de GAS Lateral. E | | 2.50 € |
| | G50-800 | E0046 | 800mm | Guia conductos Pre-Instalación. Galvanizada. 40x20x800mm. B | | 3.95 € |
| | G50-2000 | E0047 | 2000mm | Guia conductos Pre-Instalación. Galvanizada. 40x20x2000mm. B | | 7.85 € |
| | TUERCAS M8L | E0048 | 10PC/BOLSA | Tuerca Alaragadora 8*25. Bolsa con 10pcs. B | | 2.80 € |
| | TUER. RECTANGULARES | E0049 | 10PC/BOLSA | Cuadrado roscado. Bolsa con 10pcs. B | | 4.10 € |
| | BOLSA HERRAJES | E0050 | | Bolsa herrajes con 6 tacos DIAM 10 y 6 tornillos tirafondo M10*50 para fijacion soportes o escuadras en pared. B | | 0.95 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | Peso Max. | Unidades Caja | Medida Caja embalaje | Peso Total Grm. Caja carton | € Fabrica sin IVA Und | € Fabrica sin IVA Caja completa |
|--|------------|--------|---|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <p>PACKS</p> <p>*4pcs caucho + 8 tuercas + 8 arandelas.</p> | PACK A-35C | F0001 | PACK de 4 piezas tacos caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. ECO. Dimen. caucho Ø39xØ26x23mm. Altura total 57mm (con Tornillos). A | 55 | 50 | 300*300*230 | | 1.40 € | 1.40 € |
| | PACK A-35 | F0002 | PACK de 4 piezas tacos caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. Dimensiones caucho Ø39xØ30x23mm. Altura total 81mm (con tornillos). A | 55 | 50 | 300*300*230 | 15540 | 1.65 € | 1.65 € |
| | PACK A-35B | F0003 | PACK de 4 piezas tacos caucho y herrajes. Dureza 45 Shore. A | 55 | 50 | 300*300*230 | 15540 | 1.75 € | 1.75 € |
| | PACK A-45 | F0004 | PACK de 4 piezas tacos caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. A | 100 | 50 | 300*300*230 | 20540 | 2.45 € | 2.45 € |
| | PACK A-50 | F0005 | PACK de 4 piezas tacos caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. A | 170 | 40 | 300*300*230 | 18540 | 3.50 € | 3.50 € |
| <p>*4pcs caucho + 8 tuercas + 8 arandelas.</p> | PACK S-40 | F0006 | PACK de 4 piezas bases circulares caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. B | 55 | 50 | 300*300*230 | 14540 | 1.96 € | 1.96 € |
| | PACK AA-40 | F0009 | PACK de 4 piezas bases circulares caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. | 55 | 200 | 300*300*230 | 20540 | 2.25 € | 2.25 € |
| | PACK S-60E | F0108 | Set de 4 piezas bases circulares caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. Modelo Economico. A | 150 | 45 | 290*290*230 | 22500 | 3.50 € | 3.00 € |
| | PACK S-60 | F0007 | PACK de 4 piezas bases circulares caucho, 8 tuercas y 8 arandelas. B | 150 | 25 | 300*300*230 | 20540 | 4.46 € | 4.46 € |
| DISPONEMOS DE OFERTAS POR CANTIDADES DE 1200, 2500 Y 5000 PACKS. *(pueden ir combinados los modelos). Consultar precios y condiciones. | | | | | | | | | |
| | S-40 | F0008 | Bases circulares con 2 tuercas y 2 arandelas M-8. 40*47*24alto. | 55 | 200 | 300*300*230 | 14540 | 0.92 € | 0.92 € |
| | S-60 | F0010 | Bases circulares con 2 tuercas y 2 arandelas M-10. 50*60*22alto. | 150 | 100 | 300*300*230 | 17540 | 1.87 € | 1.87 € |
| | S-70 | F0011 | Bases circulares con 2 tuercas y 2 arandelas M-12. 60*65*30alto. | 200 | 50 | 300*300*230 | 14540 | 2.92 € | 2.92 € |
| | S-80 | F0012 | Bases circulares con 2 tuercas y 2 arandelas M-12. 70*75*30alto. | 250 | 50 | 300*300*230 | 18040 | 3.02 € | 3.02 € |
| | S-100 | F0013 | Bases circulares con 2 tuercas y 2 arandelas M-14. 90*95*32alto. | 500 | 30 | 300*300*230 | 18540 | 6.32 € | 6.32 € |
| | S-120 | F0014 | Bases circulares con 2 tuercas y 2 arandelas M-16. 120*125*31alto. | 850 | 20 | 300*300*230 | 23140 | 16.87 € | 16.87 € |
| | SA-60 | F0017 | Bases circulares dureza 45 Shores. 50*60*22alto | 100 | 300 | 300*300*230 | | 2.95 € | 2.30 € |
| | SA-70 | F0018 | Bases circulares dureza 45 Shores. 60*65*30alto | 150 | 160 | 300*300*230 | 15540 | 3.73 € | 3.52 € |
| | SA-80 | F0019 | Bases circulares dureza 45 Shores. 70*75*30alto | 250 | 120 | 300*300*230 | 13540 | 3.98 € | 3.69 € |
| | SA-100 | F0020 | Bases circulares dureza 45 Shores. 90*95*30alto | 400 | 75 | 300*300*230 | 810 | 4.98 € | 4.49 € |
| | SA-120 | F0021 | Bases circulares dureza 45 Shores. 120*125*31alto | 700 | 40 | 300*300*230 | 1000 | 12.50 € | 10.94 € |
| | BA-125 | F0022 | Bases circulares dureza 45 Shores. 60*65*30alto. GRIS. B | 150 | 150 | 300*300*230 | 15540 | 4.73 € | 4.52 € |
| | BA-200 | F0023 | Bases circulares dureza 45 Shores. 70*75*30alto. GRIS. B | 250 | 100 | 300*300*230 | 13540 | 4.98 € | 4.69 € |
| | PA-40 | F0024 | Bases cuadradas para grandes pesos. 50*50*25. | 100 | 100 | 300*300*230 | 8040 | 1.48 € | 1.25 € |
| | PA-50 | F0025 | Bases cuadradas para grandes pesos. 70*70*25 | 200 | 130 | 410*260*220 | 21600 | 2.60 € | 2.00 € |
| | PA-70 | F0026 | Bases cuadradas para grandes pesos. 70*70*35 | 300 | 96 | 300*300*230 | 24540 | 3.11 € | 2.66 € |
| | PA-80 | F0027 | Bases cuadradas para grandes pesos. 80*80*25 | 500 | 110 | 410*260*220 | 24100 | 2.80 € | 2.55 € |
| | PA-100 | F0028 | Bases cuadradas para grandes pesos. 80*80*35 | 600 | 80 | 300*300*230 | 19740 | 3.36 € | 2.82 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | Peso Max. | Unidades Caja | Medida Caja embalaje | Peso Total Gm. Caja carton | € Fabrica sin IVA Und | € Fabrica sin IVA Caja completa |
|--------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | PS-40 | F0029 | Bases cuadradas con orificio. 50*50*25 | 100 | 300 | 300*300*230 | 8040 | 1.48 € | 1.25 € |
| | PS-50 | F0030 | Bases cuadradas con orificio. 70*70*25 | 200 | 130 | 410*260*220 | 22000 | 2.60 € | 2.00 € |
| | PS-70 | F0031 | Bases cuadradas con orificio. 70*70*35 | 300 | 100 | 300*300*230 | 22820 | 3.11 € | 2.68 € |
| | PS-80 | F0032 | Bases cuadradas con orificio. 80*80*25 | 500 | 110 | 410*260*220 | 24100 | 2.80 € | 2.55 € |
| | PS-100 | F0033 | Bases cuadradas con orificio. 80*80*35 | 600 | 80 | 410*260*220 | 21500 | 3.36 € | 2.82 € |
| | PS-130 | F0034 | Bases cuadradas con orificio. 100*100*30 | 800 | 60 | 300*300*230 | 19740 | 4.98 € | 4.49 € |
| | PS-160 | F0035 | Bases cuadradas con orificio. 100*100*60 | 1500 | 28 | 300*300*230 | 21240 | 8.49 € | 7.93 € |
| | AA-300 | F0038 | Alfombrilla. 300mmX300mmX10mm. A | 2100 | 20 | 300*300*230 | 22140 | 6.78 € | 4.99 € |
| | AA-400 | F0039 | Alfombrilla. 380mmX380mmX20mm - Doble cara acanalada. | 4000 | 10 | 405*405*220 | 29540 | 20.17 € | 18.35 € |
| | AA-412 | F0040 | Alfombrilla. 400mmX400mmX12mm. | 3000 | 10 | 425*425*140 | 19540 | 15.00 € | 13.78 € |
| | BM-100-40 | F0041 | Amortiguador caucho BM-100-4/0. A | 90 | 30 | 300*300*230 | 8940 | 11.50 € | 9.75 € |
| | BM-100-60 | F0042 | Amortiguador caucho BM-100-6/0. A | 180 | 30 | 300*300*230 | 8940 | 11.50 € | 9.75 € |
| | BM-100-70 | F0043 | Amortiguador caucho BM-100-7/0. A | 220 | 30 | 300*300*230 | 8940 | 11.50 € | 9.75 € |
| | BM-150-40 | F0044 | Amortiguador caucho BM-150-4/0. A | 150 | 10 | 300*300*230 | 7540 | 23.85 € | 21.40 € |
| | BM-150-60 | F0045 | Amortiguador caucho BM-150-6/0. A | 250 | 10 | 300*300*230 | 7540 | 23.85 € | 21.40 € |
| | BM-150-75 | F0046 | Amortiguador caucho BM-150-7/0. A | 410 | 10 | 300*300*230 | 7540 | 23.85 € | 21.40 € |
| | AT-8 | F0047 | Taco caucho con arandela para equipos colgados del techo en perfil. | 15 | 1600 | 410*170*230 | 17300 | 0.40 € | 0.32 € |
| NOVEDAD | AT-L | F0122 | Soporte techo suspension con antivibrador de goma y arandela. Tipo L. | 40 | 100 | 300*160*120 | 9100 | 0.74 € | 0.62 € |
| NOVEDAD | AT-V | F0123 | Soporte techo suspension con antivibrador de goma y arandela. Tipo V. | 40 | 100 | 360*180*125 | 7650 | 0.84 € | 0.75 € |
| NOVEDAD | AT-Z | F0124 | Soporte techo suspension con antivibrador de goma y arandela. Tipo Z. | 40 | 100 | 400*120*140 | 7800 | 0.88 € | 0.75 € |
| | M-15 | F0048 | AMORTIGUADOR METALICO M-15. A | 15 | 75 | 300*300*230 | 14175 | 4.93 € | 4.49 € |
| | M-25 | F0049 | AMORTIGUADOR METALICO M-25. A | 25 | 75 | 300*300*230 | 14850 | 4.93 € | 4.49 € |
| | M-50 | F0050 | AMORTIGUADOR METALICO M-50. A | 50 | 75 | 300*300*230 | 16950 | 5.00 € | 4.64 € |
| | M-75 | F0051 | AMORTIGUADOR METALICO M-75. A | 75 | 75 | 300*300*230 | 18375 | 5.49 € | 4.94 € |
| | M-125 | F0052 | AMORTIGUADOR METALICO M-125. A | 125 | 75 | 300*300*230 | 20925 | 5.76 € | 5.16 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | Peso Max. | Unidades Caja | Medida Caja embalaje | Peso Total Grm. Caja carton | € Fabrica sin IVA Und | € Fabrica sin IVA Caja completa |
|------|---------------|--------|---|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | BASE-P | F0053 | BASE + TORNILLO (M8). A | | 100 | 300*300*230 | 20540 | 2.86 € | 2.60 € |
| | M-15-B | F0054 | AMORTIGUADOR METALICO CON BASE MONTADA M-15-B + ROSCA M-8. A | 15 | 50 | 300*300*230 | 20540 | 6.89 € | 6.21 € |
| | M-25-B | F0055 | AMORTIGUADOR METALICO CON BASE MONTADA M-25-B + ROSCA M-8. A | 25 | 50 | 300*300*230 | 20540 | 6.89 € | 6.21 € |
| | M-50-B | F0056 | AMORTIGUADOR METALICO CON BASE MONTADA M-50-B + ROSCA M-8. A | 50 | 50 | 300*300*230 | 21790 | 6.99 € | 6.30 € |
| | M-75-B | F0057 | AMORTIGUADOR METALICO CON BASE MONTADA M-75-B + ROSCA M-8. A | 75 | 50 | 300*300*230 | 23040 | 7.36 € | 6.63 € |
| | M-125-B | F0058 | AMORTIGUADOR METALICO CON BASE MONTADA M-125-B + ROSCA M-8. A | 125 | 50 | 300*300*230 | 23540 | 7.36 € | 6.63 € |
| | M-150-B | F0059 | AMORTIGUADOR METALICO M-150-B (Base+Rosca M-12). A | 150 | 20 | 300*300*230 | 20540 | 15.00 € | 12.51 € |
| | M-200-B | F0060 | AMORTIGUADOR METALICO M-200-B (Base+Rosca M-12). A | 200 | 20 | 300*300*230 | 21540 | 15.00 € | 12.51 € |
| | M-250-B | F0061 | AMORTIGUADOR METALICO M-250-B (Base+Rosca M-12). A | 250 | 20 | 300*300*230 | 22040 | 16.51 € | 13.78 € |
| | M-350-B | F0062 | AMORTIGUADOR METALICO M-350-B (Base+Rosca M-12). A | 350 | 20 | 300*300*230 | 22540 | 16.53 € | 14.90 € |
| | M-450-B | F0063 | AMORTIGUADOR METALICO M-450-B (Base+Rosca M-12). A | 450 | 20 | 300*300*230 | 24540 | 22.85 € | 20.88 € |
| | MINI M-30 | F0064 | MINI-M-30. A | 30 | 50 | 300*300*230 | 10540 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-70 | F0065 | MINI-M-70. A | 70 | 50 | 300*300*230 | 10540 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-125 | F0066 | MINI-M-125. A | 125 | 50 | 300*300*230 | 10540 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-30-T | F0067 | MINI-M-30-T. A | 30 | 50 | 300*300*230 | 11290 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-70-T | F0068 | MINI-M-70-T. A | 70 | 50 | 300*300*230 | 11290 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-125-T | F0069 | MINI-M-125-T. A | 125 | 50 | 300*300*230 | 11290 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-30-2T | F0070 | MINI-M-30-2T. A | 30 | 50 | 300*300*230 | 12540 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-70-2T | F0071 | MINI-M-70-2T. A | 70 | 50 | 300*300*230 | 12540 | 7.59 € | 6.85 € |
| | MINI M-125-2T | F0072 | MINI-M-125-2T. A | 125 | 50 | 300*300*230 | 12540 | 7.59 € | 6.85 € |
| | M-150-2B | F0073 | AMORTIGUADOR METALICO M-150-2B + DOBLE BASE. A | 150 | 20 | 300*300*230 | | 15.00 € | 13.53 € |
| | M-200-2B | F0074 | AMORTIGUADOR METALICO M-200-2B + DOBLE BASE. A | 200 | 20 | 300*300*230 | | 15.00 € | 13.53 € |
| | M-250-2B | F0075 | AMORTIGUADOR METALICO M-250-2B + DOBLE BASE. A | 250 | 20 | 300*300*230 | | 16.51 € | 14.88 € |
| | M-350-2B | F0076 | AMORTIGUADOR METALICO M-350-2B + DOBLE BASE. A | 350 | 20 | 300*300*230 | | 16.53 € | 14.90 € |
| | TA-30 | F0077 | AMORTIGUADOR CAUCHO TECHO TA-30. CHAPA Y JAULA CON TALADRO Ø8.25MM. Incluye tuerca M6 y M8. A | 30 | 100 | 300*300*230 | 12000 | 2.98 € | 2.49 € |
| | TA-50 | F0078 | AMORTIGUADOR CAUCHO TECHO TA-50. CHAPA Y JAULA CON TALADRO Ø8.25MM. Incluye tuerca M6 y M8. A | 50 | 100 | 300*300*230 | 12000 | 2.98 € | 2.49 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | Peso Max. | Unidades Caja | Medida Caja embalaje | Peso Total Gm. Caja carton | € Fabrica sin IVA Und | € Fabrica sin IVA Caja completa |
|-------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | TM-10-M8 | F0081 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-10 / M-8. A | 10 | 40 | 300*300*230 | 14940 | 6.55 € | 5.91 € |
| | TM-25-M8 | F0082 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-25 / M-8. A | 25 | 40 | 300*300*230 | 15340 | 6.68 € | 6.05 € |
| | TM-50-M8 | F0083 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-50 / M-8. A | 50 | 40 | 300*300*230 | 15740 | 6.94 € | 6.28 € |
| | TM-75-M8 | F0084 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-75. A | 75 | 40 | 300*300*230 | 16540 | 8.25 € | 7.45 € |
| | TM-125-M8 | F0085 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-125. A | 125 | 40 | 300*300*230 | 18000 | 8.40 € | 7.57 € |
| | TM-150-M12 | F0086 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-150. A | 150 | 10 | 300*300*230 | 20040 | 26.40 € | 23.82 € |
| | TM-200-M12 | F0087 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-200. A | 200 | 10 | 300*300*230 | 20540 | 26.83 € | 24.20 € |
| | TM-250-M12 | F0088 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-250. A | 250 | 10 | 300*300*230 | 20540 | 26.83 € | 24.20 € |
| | TM-350-M12 | F0089 | AMORTIGUADOR METALICO TECHO TM-350. A | 350 | 10 | 300*300*230 | 20540 | 27.61 € | 25.16 € |
| | MICRO-100 | F0090 | MICRO-100 + ROSCA M-12. A | 100 | 8 | 300*300*230 | 16940 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-150 | F0091 | MICRO-150 + ROSCA M-12. A | 150 | 8 | 300*300*230 | 17340 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-200 | F0092 | MICRO-200 + ROSCA M-12. A | 200 | 8 | 300*300*230 | 17740 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-250 | F0093 | MICRO-250 + ROSCA M-12. A | 250 | 8 | 300*300*230 | 18140 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-300 | F0094 | MICRO-300 + ROSCA M-12. A | 300 | 8 | 300*300*230 | 18940 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-350 | F0095 | MICRO-350 + ROSCA M-12. A | 350 | 8 | 300*300*230 | 19740 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-400 | F0096 | MICRO-400 + ROSCA M-12. A | 400 | 8 | 300*300*230 | 20540 | 46.12 € | 40.96 € |
| | MICRO-450 | F0097 | MICRO-450 + ROSCA M-12. A | 450 | 8 | 300*300*230 | 21340 | 46.12 € | 40.96 € |
| * Tornillo no incluido. | MICRO-500 | F0098 | MICRO-500 + ROSCA M-12. A | 500 | 8 | 300*300*230 | 22140 | 46.12 € | 40.96 € |
| | 2M-300-2B | F0114 | AMORTIGUADOR METALICO de 2 Muelles. Configurable bajo pedido desde 300 hasta 500kgs. + Rosca M-16. Se puede fabricar hasta 700kgs. Consultar cotizacion. A | 300 | 6 | 300*300*230 | 20940 | 51.92 € | 41.46 € |
| | 2M-400-2B | F0115 | | 400 | 6 | 300*300*230 | 20940 | 51.92 € | 41.46 € |
| | 2M-500-2B | F0099 | | 500 | 6 | 300*300*230 | 20940 | 51.92 € | 41.46 € |
| * Tornillo no incluido. | | | | | | | | | |
| | 3M-450-2B | F0116 | AMORTIGUADOR METALICO de 3 Muelles. Configurable bajo pedido desde 450 hasta 750kgs. + Rosca M-16. Se puede fabricar hasta 1050kgs. Consultar cotizacion. A | 450 | 4 | 300*300*230 | 16540 | 63.85 € | 56.76 € |
| | 3M-600-2B | F0117 | | 600 | 4 | 300*300*230 | 16540 | 63.85 € | 56.76 € |
| | 3M-750-2B | F0100 | | 750 | 4 | 300*300*230 | 16540 | 63.85 € | 56.76 € |
| * Tornillo no incluido. | | | | | | | | | |
| | 4M-600-2B | F0118 | AMORTIGUADOR METALICO de 4 Muelles. Configurable bajo pedido desde 600 hasta 1000kgs. + Rosca M-16. Se puede fabricar hasta 1800kgs. Consultar cotizacion. A | 600 | 4 | 300*300*230 | 25740 | 72.62 € | 61.77 € |
| | 4M-800-2B | F0119 | | 800 | 4 | 300*300*230 | 25740 | 72.62 € | 61.77 € |
| | 4M-1000-2B | F0102 | | 1000 | 4 | 300*300*230 | 25740 | 72.62 € | 61.77 € |
| * Tornillo no incluido. | | | | | | | | | |
| | 6M-900-2B | F0120 | AMORTIGUADOR METALICO de 6 Muelles. Configurable bajo pedido desde 900 hasta 1500kgs. + Rosca M-16. Se puede fabricar hasta 2700kgs. Consultar cotizacion. A | 900 | 2 | 300*300*230 | 18740 | 117.71 € | 95.17 € |
| | 6M-1200-2B | F0121 | | 1200 | 2 | 300*300*230 | 18740 | 117.71 € | 95.17 € |
| | 6M-1500-2B | F0104 | | 1500 | 2 | 300*300*230 | 18740 | 117.71 € | 95.17 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|------|------------|--------|--|-------------------|
| | C-188 | G0001 | 5L Garrafa SIN Avisador. B | 1.45 € |
| | C-189 | G0002 | 10L Garrafa SIN Avisador. B | 2.80 € |
| | C-190 | G0003 | 20L Garrafa SIN Avisador. A | 6.25 € |
| | C-191 | G0004 | 5L Garrafa CON Avisador acústico de nivel de agua. | 20.00 € |
| | C-192 | G0005 | 10L Garrafa CON Avisador acústico de nivel de agua. | 23.38 € |
| | C-193 | G0006 | 20L Garrafa CON Avisador acústico de nivel de agua. | 35.00 € |
| | CAM5 | G0172 | Caja de empotrar en la pared. 50mm de profundidad. Bandeja reversible + Salida horizontal. Medidas caja: 425*130*50mm. Medidas tapa: 430*110*50mm. A | 3.25 € |
| | T-50 | G0007 | Tubería drenaje o desague DOBLE CAPA interior negro. Tramos 0,5m autoempalmable 18/18 y 18/20. 50mtrs por caja. Medidas Caja 34*34*24cm. B | 24.80 € |
| | T-25-18G | G0293 | Tubería drenaje PVC flexible con espiral antichoque, interior liso. Color Gris. Rollo 25mtrs. Diam. Interior 18mm - Exterior 22mm. A | 19.50 € |
| | T-25-20B | G0011 | Tubería drenaje PVC flexible con espiral antichoque, interior liso. Color Blanco. Rollo 25mtrs. Diam. Interior 20mm - Exterior 25mm. A | 25.00 € |
| | T | G0012 | "T" para tubo drenaje. Para tubería de 16mm interior. | 0.60 € |
| | Y | G0013 | "Y" para tubo drenaje. Largo 92mm. Salida Ø 19mm y Ø 17mm. Entrada tubería Ø 20mm y Ø 22mm. | 0.70 € |
| | PACK CODO | G0014 | Pack CODO 90°, Arandela y tapón. Diametro instalacion 17mm. Para tubería de 16mm. | 1.20 € |
| | CA7040 | G0329 | Canaleta 70x40. Se suministra en cajas de 16 tiras de 2 metros total 32metros. Compatible con la mayoría de marcas del mercado. Precio Metro. A | 4.35 € |
| | CA7040T | G0330 | Canaleta con tapa 70x40. Se suministra en cajas de 16 tiras de 2 metros total 32metros. Compatible con la mayoría de marcas del mercado. Precio Metro. A | 5.85 € |
| | CA60100 | G0331 | Canaleta 60x100. Se suministra en cajas de 8 tiras de 2 metros total 16metros. Compatible con la mayoría de marcas del mercado. Precio Metro. A | 6.50 € |
| | CA7040AEX | G0332 | Ángulo exterior canaleta 70x40. Se suministra en cajas de 10 unidades. Precio unidad. A | 2.84 € |
| | CA7040APL | G0333 | Ángulo plano canaleta 70x40. Se suministra en cajas de 10 unidades. Precio unidad. A | 3.00 € |
| | CA7040AIN | G0334 | Ángulo Interior canaleta 70x40. Se suministra en cajas de 10 unidades. Precio unidad. A | 2.69 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|------|----------------|--------|---|-------------------|
| | CA7040TF | G0335 | Tapa Final canaleta 70x40. Se suministra en cajas de 10 unidades. Precio unidad. A | 2.49 € |
| | CA7040UNI | G0336 | Unión canaleta 70x40. Se suministra en cajas de 10 unidades. Precio unidad. A | 1.44 € |
| | CA7040ABT | G0320 | Abrazadera canaleta 70x40 / 100x60 con taco y tornillo. Se suministra en cajas de 25 unidades. Precio unidad. Compatible con la mayoría de marcas del mercado. A | 0.86 € |
| | TCRISTAL 4-6 | G0017 | Tubería PVC flexible cristal liso. Color Transparente. Para bombas condensados. Rollo 25mtrs. Diam. Interior 4mm - Exterior 6mm. A | 3.50 € |
| | TCRISTAL 6-9 | G0018 | Tubería PVC flexible cristal liso. Color Transparente. Para bombas condensados. Rollo 25mtrs. Diam. Interior 6mm - Exterior 9mm. B | 7.00 € |
| | TCRISTAL 10-14 | G0019 | Tubería PVC flexible cristal liso. Color Transparente. Para bombas condensados. Rollo 25mtrs. Diam. Interior 10mm - Exterior 14mm. B | 13.00 € |
| | CONVOY MINI | G0268 | Bomba de condensados de reducidas dimensiones. Funcionamiento muy silencioso. Posee un depósito con boya que controla la bomba. Superado el nivel de condensación máximo, se activa la bomba. Funcion alarma. Válvula anti retorno integrada. Kit completo con material de fijación. 230V, 50/60Hz, 10 VA. Medidas 60x30x48mm. Consumo funcionamiento 14W y reposo 1W. Depósito 80x40x35mm. Altura máxima impulsión: 10-12m. Caudal máximo 16l/h. Aspiración máxima 2m. Contacto Alarma 230V, 3A. Para equipos aire acondicionado hasta 16 kW o 13000fr/h. B | 53.00 € |
| | CONVOY SLIM | G0269 | Bomba de condensados de reducidas dimensiones. Funcionamiento muy silencioso. Posee un depósito con boya que controla la bomba. Superado el nivel de condensación máximo, se activa la bomba. Funcion alarma. Válvula anti retorno integrada. Kit completo con material de fijación. 230V, 50/60Hz, 10 VA. Medidas 110x26x28mm. Consumo funcionamiento 14W y reposo 1W. Depósito 80x40x35mm. Altura máxima impulsión: 10-12m. Caudal máximo 16l/h. Aspiración máxima 2m. Contacto Alarma 230V, 3A. Para equipos aire acondicionado hasta 16 kW o 13000fr/h. B | 58.00 € |
| | CONVOY | G0022 | Bomba de drenaje con depósito 500cc para splits inferiores de 6500 frigorías. Cable alimentación independiente. Fácil instalación y mantenimiento. Máxima elevación agua en vertical 4mtrs. Rendimiento 2L/min. Funcionamiento silencioso con alta capacidad de drenaje. Diseño de válvula antiretorno para evitar que los condensados retornen al interior del depósito. A | 47.00 € |
| | BD-4 | G0023 | Bomba drenaje gran caudal con depósito. Elevación máxima: 5,2 mtrs. Potencia: 75W. Tensión: 230V 50Hz. Alarma N.C. de seguridad. 3 Entradas de condensados. Válvula de salida para tubos Ø9/12mm. Depósito de 1,9 litros. Dimensiones: 250 x 130 x 190 mm. B | 56.00 € |
| | C-711 | G0025 | ELEVADOR TELESCOPICO PARA EQUIPOS de AIRE ACONDICIONADO con plataforma 800x400mm incluida. ALTURA MAX 3.65 Mtr. PESO MAX. 130 Kg. Peso elevador 32kgs. *A partir de 3unidades consultar cotización. B | 510.00 € |
| | C-712 | G0026 | ELEVADOR TELESCOPICO PARA EQUIPOS de AIRE ACONDICIONADO con plataforma 800x400mm incluida. ALTURA MAX 4.72 Mtr. PESO MAX. 130 Kg. Peso elevador 37.50kgs. *A partir de 3unidades consultar cotización. B | 720.00 € |
| | C-715 | G0027 | JUEGO DE RUEDAS PARA LOS ELEVADORES C-711 Y C-712. | 52.50 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|--|-------------------|
|  | C-725 | G0299 | Bandeja plataforma elevadores C-711 y C-712. Medidas: 800x400x50mm. Medid tubo 15cm. B | 50.00 € |
|  | C-800 | G0028 | CARRETILLA ELEVADORA MANUAL ALUMINIO. Altura máxima: 3140 mm. Con las paletas en posición normal. Altura máxima: 3670 mm. Con las palas invertidas. Altura mínima: 2060 mm. Peso: 57 Kilos sin palas, 12 Kilos palas. Anchura: 650 mm. Carga máxima elevable: 160 kilos. B | 1,102.50 € |
|  | C-820 | G0029 | CARRETILLA ELEVADORA MANUAL ALUMINIO. Altura máxima 3.35m y Capacidad 135 kgs. Pasa sin problemas a través de portales estándar. Horquillas reversibles. Sin cable acerado, se utiliza CINTA de TELA. Peso elevador 47kgs. B | 1,233.50 € |
| | C-850 | G0030 | CARRETILLA ELEVADORA MANUAL ALUMINIO. Altura máxima 4.80m y Capacidad 80kgs. Pasa sin problemas a través de portales estándar. Horquillas reversibles. Sin cable acerado, se utiliza CINTA de TELA. Peso elevador 55kgs. B | 1,367.00 € |
|  | HW-100P | G0226 | CABRESTANTE MANUAL HASTA 450KGS. Para elevador C-250. | 36.40 € |
| | HW-50C | G0227 | CABESTRANTE AUTOMATICO HASTA 550 KGS. Para elevadores C-711 y C-712. | 95.20 € |
| | HW-80C | G0228 | CABRESTANTE AUTOMATICO HASTA 810KG. Para elevador C-800. | 108.50 € |
| NOVEDAD  | MT69 | G0347 | Transformador molecular CPS, Aumenta la velocidad del recuperado de cualquier maquina de recuperacion. Compatible con todos los refrigerantes. Funciona como un evaporador o condensador sumergible. Sin mantenimiento. Especificaciones: Dimensiones: 10cmDx30cmH. Peso: 2.30kg. Temperatura del disipador de calor: 37°C. Presión Máxima de Operación: 35BAR. Entrada/Salida: 1/4"SAE Macho. A | 191.85 € |
| NOVEDAD  | MRG32A | G0337 | EQUIPO RECUPERACION Y CARGA DE GAS. Compatible con gas R32 y la mayoría de gases refrigerantes CFC, HCFC o HFC de categoría III, IV y V. Potencia 1/2HP. Velocidad rotación 1440 rpm@50Hz. Parada seguridad 38.5bar-559psi. Dimensiones 446*226*346mm. Peso 14.50kgs. Compresor sin aceite, refrigerado por aire. Se incluye un filtro deshidratador. B | 910.00 € |
| NOVEDAD  | MRG32B1 | G0338 | EQUIPO RECUPERACION Y CARGA DE GAS. Compatible con gas R32 y la mayoría de gases refrigerantes CFC, HCFC o HFC de categoría III, IV y V. Potencia 1HP. Velocidad rotación 1440 rpm@50Hz. Parada seguridad 38.5bar-559psi. Dimensiones 446*226*346mm. Peso 15 kgs. Compresor sin aceite, refrigerado por aire. Se incluye un filtro deshidratador. B | 1,100.00 € |
|  | TB-1AV | G0036 | Bomba VACIO SIMPLE efecto + KIT Vacuometro y Solenoide. Diseño Moderno. 1/8CV. 0.7ltr/s. 2.50m/h. Velocidad bombeo 2cfm. 75microns. 270*240*120mm. 5.4kg. B | 114.00 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|--------------|--------|--|-------------------|
| NOVEDAD  | VPC2D-18VDC | G0348 | <p>KIT Bomba VACIO 2 ETAPAS a BATERIA CPS. Ligera y de calidad profesional. Perfecto para sistemas con acceso limitado a la red eléctrica. 48 l/m. Peso 4.4kg con batería. Vaciado hasta 15µ. Succión 3,4m3/h. Temperatura de uso 0°C a 52°C. Batería litio 18V 6Ah. Válvula solenoide. Vacío final nominal de 0.02 mbar. Hasta 1 hora trabajo por batería. Doble opción de conexión, 1/4" SAE y 5/16" SAE para R410A y R32. Tapón de drenaje accesible y visor de aceite simplifican la inspección y mantenimiento del aceite. 350ml aceite. 2CFM. Incluye 2 baterías, cargador y maletín transporte. A</p> | 720.65 € |
| NOVEDAD  | 2TB-215V-32 | G0312 | <p>Bomba VACIO 2 ETAPAS especialmente diseñada para gas R32 y 1234yf. Con Vacuometro y Solenoide. Diseño Moderno. 1/3CV. 250W. 0.7ltr/s. 2.50m/h. Velocidad bombeo 1.5cfm. 1440r/m. 15microns (2 pa). Deposito aceite 530ml. Medidas 321*122*245mm. 8.2kgs. B</p> | 245.00 € |
|  | TB-115V | G0259 | <p>Bomba VACIO 1 ETAPA con Vacuometro y Solenoide. Diseño Moderno. 1/4CV. 200W. 0.7ltr/s. 2.50m/h. Velocidad bombeo 1.5cfm. 1440r/m. 75microns (10 pa). Deposito aceite 500ml. Medidas 321*122*245mm. 6.5kgs. B</p> | 125.00 € |
| | 2TB-215V | G0280 | <p>Bomba VACIO 2 ETAPAS con Vacuometro y Solenoide. Diseño Moderno. 1/3CV. 250W. 0.7ltr/s. 2.50m/h. Velocidad bombeo 1.5cfm. 1440r/m. 15microns (2 pa). Deposito aceite 530ml. Medidas 321*122*245mm. 8.2kgs. B</p> | 175.00 € |
|  | KT-SOLENOIDE | G0038 | <p>Kit solenoide con vacuometro. Especificar modelo de bomba donde sera instalado. *(Foto referencia).</p> | 59.00 € |
|  | BT-ACEITE | G0039 | <p>Botellín Aceite mineral para bomba de vacio. 250ml.</p> | 8.00 € |
|  | AC-7P | G0281 | <p>Baul Aluminio para bombas vacio y herramientas. Con espacios internos especiales para alojar la bomba vacio, grupo manometros, bascula electronica y mangueras de carga. Con asa en la parte superior. Medidas Exteriores 40.5*28*25cm. B</p> | 59.00 € |
|  | 2CM9 | G0059 | <p>Analizador 2 válvulas con manometros DIGITALES PARA LOS GASES R22/R134A/R404A/R407C y R410A + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800 + Estuche plástico. Medidas 87*90mm. Funcionamiento con 3baterías AAA por manometro. B</p> | 199.00 € |
|  | 4CM9D | G0321 | <p>Analizador 4 válvulas con manometros DIGITALES de gran precisión. Adecuado para hasta 82 refrigerantes Modelos MA8D y MB8D + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800 + Estuche plástico. A</p> | 270.00 € |
|  | 2CM889 | G0248 | <p>Juego profesional de manometro digital 2válvulas. Alta precision. Protección antigolpes. Mas de 80 gases refrigerantes soportados. Incluido R32. Indicador nivel batería. Alta definicion pantalla LCD. Precisa informacion en el display tanto de alta y baja. Pomos grandes para una perfecta manipulacion. 1/4" conexon SAE bronce. Mangueras Incluidas 150cm 800PSI trabajo y rotura 4000PSI. Alimentacion 5pilas 1.5V. Con 2 sensores de temperatura. Embalaje en maleta de plástico robusto para transporte. B</p> | 340.00 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|--|-------------------|
|  | SV-9D | G0322 | Válvula única con manómetro de baja DIGITAL de gran precisión. Colgador tipo gancho incluido. MB8D. A | 105.00 € |
|  | SV-11 | G0050 | Válvula única con manómetro GLICERINA baja 80mm MB5LG. R22/R134A/R407C/R410A. B | 26.00 € |
| | SV-12 | G0051 | Válvula única con manómetro GLICERINA alta 80mm MA5LG. R22/R134A/R407C/R410A. B | 26.00 € |
| | SV-15 | G0327 | Válvula única con manómetro GLICERINA baja 80mm MB7LG. R32/R407C/R410A. B | 30.00 € |
| | SV-16 | G0328 | Válvula única con manómetro GLICERINA alta 80mm MA7LG. R32/R407C/R410A. B | 30.00 € |
|  | SV-1 | G0040 | Válvula única con manómetro de baja Diam. 80mm MB1VG. B | 18.00 € |
| | SV-2 | G0041 | Válvula única con manómetro de alta Diam. 80mm MA1VG. B | 18.00 € |
| | SV-3 | G0042 | Válvula única con manómetro de baja Diam. 80mm MB4VG. B | 18.00 € |
| | SV-4 | G0043 | Válvula única con manómetro de alta Diam. 80mm MA4VG. B | 18.00 € |
| | SV-5 | G0044 | Válvula única con manómetro baja 80mm MB5VG R22/R134A/R407C/R410A. B | 18.00 € |
| | SV-6 | G0045 | Válvula única con manómetro alta 80mm MA5VG R22/R134A/R407C/R410A. B | 18.00 € |
| | SV-13 | G0325 | Válvula única con manómetro baja 80mm MB7VG R32/R407C/R410A. B | 22.00 € |
| | SV-14 | G0326 | Válvula única con manómetro alta 80mm MA7VG R32/R407C/R410A. B | 22.00 € |
|  | CM-839-1 | G0053 | Kit Analizador 2 válvulas con manómetros diam. 80mm para R22/R134A/R404A y R407C con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"SAE DS60600 + Estuche plástico. A | 58.00 € |
| | CM-838-1 | G0054 | Kit Analizador 2 válvulas con manómetros diam. 80mm para R410A con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800 + Estuche plástico. A | 59.50 € |
| | 2CM7 | G0057 | Kit Analizador 2 válvulas con manómetros diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800+Estuche plástico. A | 61.00 € |
| | 2CM8 | G0058 | Kit Analizador 2 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800+Estuche plástico. A | 79.00 € |
| | 2CM12 | G0298 | Kit Analizador 2 válvulas con manómetros diam. 80mm para R32/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800+Estuche plástico. A | 72.00 € |
| | 2CM13 | G0301 | Kit Analizador 2 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R32/R407C y R410A + Gancho + mangueras 1500mm 1/4"-5/16"SAE DS60800+Estuche plástico. A | 85.00 € |
|  | 2CM10 | G0284 | Analizador 2 válvulas con manómetros diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 45.00 € |
| | 2CM11 | G0285 | Analizador 2 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 63.00 € |
| | 2CM14 | G0302 | Analizador 2 válvulas con manómetros diam. 80mm para R32/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 56.00 € |
| | 2CM15 | G0303 | Analizador 2 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R32/R407C y R410A + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 69.00 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|--|------------|--------|--|-------------------|
|  | 4CM3 | G0060 | Kit Analizador 4 válvulas con manómetros diam. 80mm para R22/R134A/R404A y R407C con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/2"SAE DS60800 + Estuche plástico. A | 79.00 € |
| | 4CM4 | G0061 | Kit Analizador 4 válvulas con manómetros diam. 80mm para R410A con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/2"-5/16"SAE DS60800 + Estuche plástico. A | 81.00 € |
| | 4CM7 | G0064 | Kit Analizador 4 válvulas con manómetros diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/2"-5/16"SAE DS60800 + Estuche plástico. A | 82.50 € |
| | 4CM8 | G0065 | Kit Analizador 4 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A + Gancho + mangueras 1500mm 1/2"-5/16"SAE DS60800 + Estuche plástico. A | 99.00 € |
| | 4CM12 | G0304 | Kit Analizador 4 válvulas con manómetros diam. 80mm para R32/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + mangueras 1500mm 1/2"-5/16"SAE DS60800+Estuche plástico. A | 93.00 € |
| | 4CM13 | G0305 | Kit Analizador 4 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R32/R407C y R410A + Gancho + mangueras 1500mm 1/2"-5/16"SAE DS60800+Estuche plástico. A | 105.00 € |
|  <p>NOVEDAD</p> | 4CM10 | G0306 | Analizador 4 válvulas con manómetros diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 66.00 € |
| | 4CM11 | G0307 | Analizador 4 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R22/R134A/R407C y R410A + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 84.00 € |
| | 4CM14 | G0308 | Analizador 4 válvulas con manómetros diam. 80mm para R32/R407C y R410A con fundas protección + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 77.00 € |
| | 4CM15 | G0309 | Analizador 2 válvulas con manómetros GLICERINA diam. 80mm para R32/R407C y R410A + Gancho + Estuche plástico. SIN Mangueras. A | 90.00 € |
|  | CAJA1 | G0052 | Estuche plástico para analizadores con cajetín para mangueras y espuma antigolpes. 310x300x9.5mm. B | 11.00 € |
| | MB101 | G0066 | Membranas repuesto analizadores | 1.50 € |
|  | MA6D | G0067 | Manómetro Alta DIGITAL para los gases R22/R134A/R404A/R407C y R410A . Medidas 87*90mm. Iluminación Pantalla. Funcionamiento con 3baterías AAA. Conector 1/8"NPT. 0~4MPa/40bar/500psi: 1.0. Presión sobre carga 125%. B | 77.00 € |
|  | MB6D | G0068 | Manómetro Baja DIGITAL para los gases R22/R134A/R404A/R407C y R410A . Medidas 87*90mm. Iluminación Pantalla. Funcionamiento con 3baterías AAA. Conector 1/8"NPT. 0~4MPa/40bar/500psi: 1.0. Presión sobre carga 125%. B | 77.00 € |
|  | MA8D | G0296 | Manómetro Alta y Baja DIGITAL hasta 82 gases refrigerantes. Avanzado manómetro con sensor de presión de alta precisión. Función de cambio entre manómetro de presión y vacío. Indicación de presión de vacío en tiempo real y porcentaje. Indicación bajo nivel batería. Vida útil de la batería: 40H en modo continuo. Pila 9V DC. Unidades de presión: psi, bar, KPa, Torr, Kg/cm2, MmHg. Unidades de vacío: inHg. Unidades de temperatura: °C y °F. Rango de prueba: VAC-101 Kpa-6Mpa. Vaciado. RXX:-101 Kpa-4Mpa. Conexión: 1/4" SAE. Precisión: ± 0.5%. Resolución: 1Kpa. Temperatura refrigerante: -5 ~ 50 °C. Medidas 13*9*4cm. Cuerpo carcasa caucho protectora. A | 92.00 € |
|  | MB8D | G0297 | Manómetro Alta y Baja DIGITAL hasta 82 gases refrigerantes. Avanzado manómetro con sensor de presión de alta precisión. Función de cambio entre manómetro de presión y vacío. Indicación de presión de vacío en tiempo real y porcentaje. Indicación bajo nivel batería. Vida útil de la batería: 40H en modo continuo. Pila 9V DC. Unidades de presión: psi, bar, KPa, Torr, Kg/cm2, MmHg. Unidades de vacío: inHg. Unidades de temperatura: °C y °F. Rango de prueba: VAC-101 Kpa-6Mpa. Vaciado. RXX:-101 Kpa-4Mpa. Conexión: 1/4" SAE. Precisión: ± 0.5%. Resolución: 1Kpa. Temperatura refrigerante: -5 ~ 50 °C. Medidas 13*9*4cm. Cuerpo carcasa caucho protectora. A | 92.00 € |
|  | MA1V | G0069 | Manómetro alta R22/R134A/R407A/R404A . 1/8"NPT. Ø63mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6 | 4.59 € |
| | MB1V | G0070 | Manómetro baja R22/R134A/R407A/R404A . 1/8"NPT. Ø63mm. -0.1~1.5Mpa. Clase 1.6. | 4.59 € |
| | MB4V | G0072 | Manómetro baja suelto R410A . 1/8"NPT. Ø63mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6 | 4.59 € |
| | MA1VG | G0073 | Manómetro alta R22/R134A/R407A/R404A . 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6. B | 6.80 € |
| | MB1VG | G0074 | Manómetro baja R22/R134A/R407A/R404A . Ø80mm. -0.1~1.5Mpa. Clase 1.6. B | 6.80 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA | |
|-------|----------------|--------|--|--|----------|
| | MA4VG | G0075 | Manómetro alta suelto R410a . Ø80mm. -0.1~5.0Mpa. Clase 1.6. B | 6.80 € | |
| | MB4VG | G0076 | Manómetro baja suelto R410a . Ø80mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6. B | 6.80 € | |
| | MA5VG | G0077 | Manómetro alta R22/R134A/R407C y R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6. | 9.00 € | |
| | MB5VG | G0078 | Manómetro baja R22/R134A/R407C y R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~1.5Mpa. Clase 1.6. | 9.00 € | |
| | MA7VG | G0294 | Manómetro alta R32/R407C/R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6. | 13.00 € | |
| | MB7VG | G0295 | Manómetro baja R32/R407C/R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~1.5Mpa. Clase 1.6. | 13.00 € | |
| | | MA5LG | G0083 | Manómetro alta GLICERINA R22/R134A/R407C y R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6. | 21.00 € |
| MB5LG | | G0084 | Manómetro baja GLICERINA R22/R134A/R407C y R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~1.5Mpa. Clase 1.6. | 21.00 € | |
| MA7LG | | G0310 | Manómetro alta GLICERINA R32/R407C/R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~3.5Mpa. Clase 1.6. | 21.00 € | |
| MB7LG | | G0311 | Manómetro baja GLICERINA R32/R407C/R410A . Conector 1/8"NPT. Ø80mm. -0.1~1.5Mpa. Clase 1.6. | 21.00 € | |
| | NOVEDAD | VG200 | G0349 | Indicador de vacío digital CPS con pantalla LCD de 5 dígitos. Lee Micrones, mBar, Torr e In/Hg. Calibrado según estrictos estándares NIST para precisión y fiabilidad. Incluye varilla de colgar, adaptador tipo "T" y una bolsa acolchada. Sin ajustes manuales. Alimentación batería 9V. 25 horas de uso continuo. Con auto-apagado. Indicador nivel batería. Precisión +/- 10% de la lectura. Conexión rosca hembra SAE de 1/4". Medidas 68mm diam*40mm prof*124mm altura. A | 263.90 € |
| | VCI1 | G0085 | Vacuómetro toma inferior (vertical). Rango -1000mba-0. Conector 1/8"NPT. Ø80mm. Clase 1.6. B | 12.00 € | |
| | VCP2 | G0086 | Vacuómetro toma posterior. Rango -1000mba-0. Conector 1/8"NPT. Ø80mm. Clase 1.6. | 12.00 € | |
| | NOVEDAD | SV-17 | G0346 | Analizador Válvula única con vacuómetro vertical de Diam. 80mm modelo VCI1. B | 27.00 € |
| | FMA | G0087 | Funda protección azul. Diam. 80mm | 1.60 € | |
| | FMR | G0088 | Funda protección roja. Diam. 80mm | 1.60 € | |
| | FMN | G0089 | Funda protección negra. Diam. 80mm | 1.60 € | |
| | VMC1/4" | G0093 | Juego 3 válvulas de bola para mangueras de carga. Especial para alta presión R410. Junta Teflón. 20cm longitud total cada manguera. Toma 1/4"-1/4"(codo)SAE. 800PSI. Rotura a 4000PSI. A | 21.00 € | |
| | VMC5/16" | G0094 | Juego 3 válvulas de bola para mangueras de carga. Especial para alta presión R410. Junta Teflón. 20cm longitud total cada manguera. Toma 5/16"-5/16"(codo)SAE. 800PSI. Rotura a 4000PSI. A | 21.00 € | |
| | DS60800 | G0090 | Juego 3 Mangueras a 1500mm, junta Teflón y toma 1/4"-1/4"(codo)SAE. 600PSI. Apta para TODOS LOS GASES. B | 20.50 € | |
| | DS60800 | G0091 | Juego 3 Mangueras a 1500mm, junta Teflón y toma 1/4"-5/16"(codo)SAE. 800PSI. Apta para TODOS LOS GASES e Ideal para R410. | 25.00 € | |
| | DS60800-1 | G0092 | Juego 3 Mangueras a 1500mm, junta Teflón y toma 5/16"-5/16"(codo)SAE. 800PSI. Apta para TODOS LOS GASES e Ideal para R410. | 25.00 € | |
| | ADAPTADOR 1 | G0095 | Adaptador latón para mangueras de carga 1/4"(hemb) a 5/16"(mch) | 4.00 € | |
| | ADAPTADOR 2 | G0096 | Adaptador latón para mangueras de carga 5/16" (hembra) a 1/4"(mch) | 4.00 € | |
| | PEA1 | G0316 | Adaptador de entrada 1/4"SAE. A bomba vacío 16.5mm | 3.80 € | |
| | PEA2 | G0317 | Adaptador de entrada 1/4" y 3/8"SAE. A bomba vacío 16.5mm | 6.00 € | |
| | PEA3 | G0318 | Adaptador de entrada 1/4" y 1/2"SAE. A bomba vacío 16.5mm | 9.20 € | |
| | PEA4 | G0319 | Adaptador de entrada 1/4" SAE con válvula. A bomba vacío 16.5mm | 14.00 € | |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | VB01 | G0280 | Valvula de cierre de bola. 1/4" SAE hembra giratoria x 1/4" SAE macho. | 14.00 € |
| | VB02 | G0286 | Valvula de cierre de bola. 1/4" SAE hembra giratoria x 5/16" SAE macho. | 14.00 € |
|  | AR12 | G0287 | Pareja de conexión o acoples rápidos para gas R134A con conexión macho rosca 1/4", conexión recta. Rojo Alta presión y Azul para Baja. B | 9.00 € |
|  | AR15 | G0288 | Pareja de conexión o acoples rápidos para gas R134A con conexión macho rosca 1/4", conexión a 90°. Rojo Alta presión y Azul para Baja. B | 11.00 € |
|  | AR18L | G0289 | Conexión o acople rápido ajustable para gas R134A con conexión rosca 1/4" a 90° macho, para Baja presión. B | 10.85 € |
|  | AR18H | G0290 | Conexión o acople rápido ajustable para gas R134A con conexión rosca 1/4" a 90° macho, para Alta presión. B | 10.85 € |
|  | AR19L | G0291 | Conexión o acople rápido ajustable para gas R134A con conexión rosca 1/4" a 90° macho y hembra, para Baja presión. B | 15.00 € |
|  | AR19H | G0292 | Conexión o acople rápido ajustable para gas R134A con conexión rosca 1/4" a 90° macho y hembra, para Alta presión. B | 15.00 € |
|  | CT083 | G0098 | Filtro de secado 3/8" | 6.70 € |
| | CT084 | G0099 | Filtro de secado 1/2" | 8.28 € |
| | CT185 | G0100 | Filtro de secado 5/8" | 14.00 € |
| | CT172 | G0101 | Filtro de secado 3/4" | 15.00 € |
|  | CTD083S | G0103 | Filtro de secado 3/8" DOBLE DIRECCION - Para soldar | 11.25 € |
| | CTD084 | G0104 | Filtro de secado 1/2" DOBLE DIRECCION | 11.85 € |
| | CTD084S | G0105 | Filtro de secado 1/2" DOBLE DIRECCION - Para soldar | 11.85 € |
| | CTD185 | G0106 | Filtro de secado 5/8" DOBLE DIRECCION | 14.35 € |
| | CTD185S | G0107 | Filtro de secado 5/8" DOBLE DIRECCION - Para soldar | 14.35 € |
| | CTD306S | G0108 | Filtro de secado 3/4" DOBLE DIRECCION - Para soldar | 20.45 € |
|  | SG02A | G0109 | Visores de liquido. Conexión macho macho. Con tuercas 1/4" | 7.50 € |
| | SG03A | G0110 | Visores de liquido. Conexión macho macho. Con tuercas 3/8" | 8.30 € |
| | SG04A | G0111 | Visores de liquido. Conexión macho macho. Con tuercas 1/2" | 9.10 € |
| | SG05A | G0112 | Visores de liquido. Conexión macho macho. Con tuercas 5/8" | 10.80 € |
| | SG06A | G0113 | Visores de liquido. Conexión macho macho. Con tuercas 3/4" | 18.00 € |
|  | AV04A | G0114 | Válvulas de acceso. Diam exter. 1/4". Largo 98mm. Precio unidad. Paquete compuesto de 10 unidades. | 1.25 € |
|  | BT810 | G0247 | Destornillador de valvulas - quita obus. | 3.60 € |
|  | TB01A | G0115 | Muelles dobladores de tubos para 3/8", 1/2", 5/8". Largo 20cm | 5.10 € |
| | TB02A | G0116 | Muelle doblador de tubo para 3/4". Largo 36.5cm | 5.00 € |
| | TB04B | G0117 | Muelle doblador de tubo para 3/8". Largo 30cm | 3.50 € |
|  | TB368-180 | G0248 | Doblador tubos múltiple 3 en 1 de 180°. Para 1/4", 5/16" y 3/8" diámetro tubería exterior. Cuerpo de aleación de aluminio. Radio de curva 15/16" (24mm). Cavidad media-caña para cada medida de tubo, puede doblar tubos de espesor 0.4mm sin distorsión. Marcas calibradas para hacer precisa la curvatura. Requiere menos esfuerzo para curvaturas de 180° tanto para diestros como zurdos. B | 10.00 € |
|  | TB06A | G0119 | Dobla tubo para 1/4" | 10.20 € |
| | TB08A | G0120 | Dobla tubo para 5/16" | 11.20 € |
| | TB10A | G0121 | Dobla tubo para 3/8" | 17.50 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | TB12A | G0122 | Dobla tubo para 1/2" | 23.25 € |
| | TB16A | G0123 | Dobla tubo para 5/8" | 33.00 € |
| | TB19A | G0124 | Dobla tubo para 3/4" | 41.00 € |
| | TB20A | G0125 | Dobla tubo para 7/8" | 45.00 € |
|  | BT999 | G0146 | Equipo Doblatus 90° portátil tipo cremallera. Múltiples medidas. Dirección reversible. Para tubos de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 7/8" (10, 12, 16, 19 y 22mm) + BT207 escariador + CT274 cortatubos 1/8"-1-1/8" (3-28mm). B | 125.00 € |
|  | BT319 | G0264 | Corta tubos ergonómico tipo rodillo 1/8"-3/4" (3-19mm). Magníficos cortes con gran facilidad de uso. Rodamientos de bolas radiales de alta calidad permite cortar tubos con menos esfuerzo que los modelos anteriores. Aleación de Zinc. B | 5.50 € |
| | BT428 | G0265 | Corta tubos ergonómico tipo rodillo 1/8"-3/4" (4-28mm). Magníficos cortes con gran facilidad de uso. Rodamientos de bolas radiales de alta calidad permite cortar tubos con menos esfuerzo que los modelos anteriores. Aleación de Zinc. B | 13.00 € |
| | BT532 | G0249 | Corta tubos ergonómico tipo rodillo 3/16"-1-1/4" (5-32mm). Con rodamiento de bolas que marcan la diferencia. Magníficos cortes con gran facilidad de uso. Rodamientos de bolas radiales de alta calidad permite cortar tubos con menos esfuerzo que los modelos anteriores. Aleación de acero. Puede incluso cortar paredes delgadas de tuberías de acero inoxidable. B | 21.00 € |
| NOVEDAD  | BTC200R | G0350 | Cortatubos carraca o trinquete. CPS. Medidas desde 1/8" a 7/8" (3-22mm) diámetro exterior. Excelente para tuberías pequeñas y espacios reducidos. Manejo con o sin mango de carraca. Ajustes de corte suave/duro según el tipo tubo a cortar. Perilla de aluminio y goma resistente. A | 36.54 € |
|  | CT127 | G0126 | Mini-Corta tubos desde 1/8"~5/8" (3-16mm) | 2.75 € |
| | BT174 | G0127 | Mini-Corta tubos desde 1/8"~1-1/8" (3-28mm) | 3.80 € |
| | BTG | G0128 | Robusto corta tubos desde 1/8"~1-1/8" (3-30mm) | 5.80 € |
|  | CT274 | G0129 | Robusto corta tubos desde 1/8"~1-1/8" (3-28mm) | 6.90 € |
|  | BT312 | G0130 | Robusto corta tubos desde 1/4"~1-5/8" (7-42mm) | 8.90 € |
|  | BT109 | G0131 | Robusto corta tubos desde 5/16"~1-5/8" (8-42mm) | 18.10 € |
|  | BT206 | G0132 | Robusto corta tubos desde 3/8"~2-5/8" (10-66mm) | 30.20 € |
|  | CT127-1 | G0133 | Cuchilla reemplazo corta tubos CT127. Pack 5pcs | 1.70 € |
| | CT274-1 | G0134 | Cuchilla reemplazo cortatubos BT174/BTG/CT274/BT312/BT109. Pack 5pcs | 2.10 € |
| | CT107-1 | G0135 | Cuchilla reemplazo corta tubos BT206. Pack 5pcs | 2.70 € |
| | BT532B | G0250 | Cuchilla con hoja de aleación de acero para el modelo BT532. Precio unidad. B | 6.00 € |
| NOVEDAD  | TCPVC | G0351 | Tenaza cortatubos tipo carraca CPS. Para cortar tuberías de PVC, CPVC, goma y caucho. Para tubos de 6 a 68mm. Construcción metálica y robusta. 228*109*25mm.A | 56.84 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|--|------------|--------|--|-------------------|
|  | AB525 | G0138 | Abocardador 45° universal para tubos desde 3/16" hasta 5/8" o desde 5mm hasta 16mm. | 23.00 € |
|  | AB500 | G0137 | Abocardador 45° universal para tubos desde 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8". | 25.00 € |
|  | AB103 | G0138 | Abocardador 45° universal para tubos de 3/4", 7/8" y 1-1/8" (22,25 y 28mm) | 23.00 € |
|  | FT13A | G0139 | Caja con Abocardador 45° para tubos desde 1/8" a 3/4" de doble mordaza | 30.00 € |
|  | FT14A | G0140 | Caja con Abocardador 45° para tubos desde 1/8" a 3/4" de doble mordaza + CT274 + BT122. B | 36.00 € |
|  | AB800 | G0141 | Abocardador Excéntrico para tubos desde 1/4" a 3/4". B | 35.00 € |
|  | AB800C | G0142 | Abocardador Excéntrico tipo CARRACA para tubos desde 1/4" a 3/4". Modelo con embrague. | 55.00 € |
|  | AB806A | G0251 | Abocardador Excéntrico con embrague de cono 45° tipo carraca. Bola posicionadora mordaza para una fácil y rápida actuación. Abocardado preciso sin fugas en la conexión. Barra de doble anillo, nivelaje permanente sin malposicionaje. Diseño ergonómico para un perfecto agarre. Carraca de avance rápido, portátil, apto para uso en espacios estrechos. Para pulgadas: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4" diámetro tubo exterior. Equivalente en mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm y 19mm. Embalaje caja protectora de plástico. B | 69.00 € |
|  | FT12A | G0143 | Caja con Abocardador Excéntrico para tubos desde 1/4" a 3/4" + CT274 + BT208. B | 51.00 € |
|  | FT10A | G0145 | Caja con Abocardador Excéntrico tipo CARRACA con embrague para tubos desde 1/4" a 3/4" + CT274 + BT208. B | 71.00 € |
|  | BT519FT | G0252 | Herramienta abocardado cono 45° excéntrico. Adaptadores independientes por medida de abocardado. Abocardador con embrague. Placa para tope. Mordaza de fácil manejo. Incluye: BT519FT + BT532 + BT-207. Para medidas de pulgadas: 1/4", (6mm), 5/16" (8mm), 3/8" (10mm), 1/2" (12mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm). Embalaje en maleta de plástico para transporte. B | 85.00 € |
|  | FT813 | G0253 | Kit herramientas tubos de 13Piezas: AB806A abocarda: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4" o 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm y 19mm diámetro tubo exterior. Abocardador con embrague. CT-274 Corta tubos 1/8" a 1-1/8" (4 a 28mm). BT-209 Escariador 1/4" a 1-5/8" (3 a 41mm). BT-122 Llave carraca 3/8", 5/16", 1/4" y 3/16". BT-207 Limpiador escariador. Cuchilla puede ser girada. BT-96 Abocardador De golpe para: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4" diámetro tubería exterior. BT-102K Muelles dobladores tubos para: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4" diámetro tubería exterior. Embalaje en maleta de plástico para transporte. B | 130.00 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | BT100 | G0147 | Expandidor y ensanchador de tubería. Para tubos de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" y 1-1/8" + BT312 + BT207. B | 146.00 € |
|  | BT300 | G0148 | Expandidor y ensanchador de tubería HIDRAULICO. Para tubos de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" y 1-1/8" + BT208 + BT312. A | 222.00 € |
|  | BT300AL | G0149 | Expandidor y ensanchador de tubería HIDRAULICO. Para tubos de 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8" + BT209 + BT312 + BT207. A | 360.00 € |
|  | CBA7-1/4 | G0323 | Boca expandidora 1/4". (6mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 46.00 € |
| | CBA7-5/16 | G0324 | Boca expandidora 5/16". (8mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 46.00 € |
| | CBA7-3/8 | G0150 | Boca expandidora 3/8". (10mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 33.00 € |
| | CBA7-1/2 | G0271 | Boca expandidora 1/2". (12mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 33.00 € |
| | CBA7-5/8 | G0272 | Boca expandidora 5/8". (16mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 33.00 € |
| | CBA7-3/4 | G0273 | Boca expandidora 3/4". (19mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 33.00 € |
| | CBA7-7/8 | G0274 | Boca expandidora 7/8". (22mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 33.00 € |
| | CBA7-1 | G0275 | Boca expandidora 1". (25mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 33.00 € |
|  | CBA4-1-1/4 | G0277 | Boca expandidora 1-1/4". (32mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 46.00 € |
| | CBA4-1-3/8 | G0278 | Boca expandidora 1-3/8". (35mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 46.00 € |
| | CBA4-1-1/2 | G0279 | Boca expandidora 1-1/2". (38mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 46.00 € |
| | CBA4-1-5/8 | G0151 | Boca expandidora 1-5/8". (42mm aprox). DETALLAR MODELO si es para BT100 o BT300/AL (porque no son compatibles). B | 46.00 € |
|  | BT622 | G0283 | Expandidor manual tipo pinza para tuberías. Mango con diseño ergonómico, ligero y fácil de usar. Para tuberías de 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19 y 22mm y de 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" a 7/8". B | 30.00 € |
|  | BT94 | G0254 | Abocardador de golpe. Para tubos de diámetro exterior 1/2", 5/8" y 7/8". B | 6.00 € |
|  | BT95 | G0255 | Abocardador de golpe. Para tubos de diámetro exterior 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8". B | 5.60 € |
|  | BT96 | G0256 | Abocardador de golpe. Para tubos de diámetro exterior 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4". B | 6.20 € |
|  | BT204 | G0152 | Herramienta Extrangula tubos hasta 3/8" de diámetro. | 6.00 € |
|  | CT201 | G0153 | Alicates Extrangula tubos hasta 5/16". | 4.20 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | BT208 | G0154 | Escariador cuerpo plástico 3/16" a 1-1/2". B | 3.30 € |
|  | BT209 | G0155 | Escariador cuerpo metalico ZINC 1/4" a 1-5/8". B | 9.20 € |
|  | BT351 | G0156 | Peine enderezador de aletas para medidas 8", 9", 10", 12", 14" y 15". | 5.00 € |
|  | BT352 | G0157 | Peine enderezador de aletas. B | 3.70 € |
|  | BT122 | G0158 | Llave chicharra carraca para válvulas. Con inversión de giro en ambos extremos para cuadrados de 3/16", 5/16", 3/8" y 1/4". | 4.60 € |
|  | BT123L | G0159 | Llave chicharra carraca para válvulas. Con inversión de giro en ambos extremos para cuadrados de 3/16" y 1/4" y hexagonales para 1/2" y 5/16". A | 5.50 € |
|  | TLTWSM | G0352 | Juego de llaves dinamométricas profesionales CPS con torquímetro, para sistemas de alta presión con gases R410a. Par de apriete marcados en N/m (Newton/Metros) 10-18-42-55-65-75. Tamaños (mandíbula o mordaza) 17-22-24-28-27-29mm. Incluye estuche de almacenamiento. A | 83.23 € |
|  | PTC01 | G0160 | Tenaza corta capilar. | 3.90 € |
|  | PTC02 | G0257 | Multi cortador capilar de tubos. Corta todos los tamaños de tubos capilares sin colapsar ni estrangular los tubos. 4 posibilidades: Alicates. Corta 0.1 - 1.5mm. Corta 1.5 - 2.5mm. Corta 2.5 - 3.0mm. B | 6.20 € |
|  | BT207 | G0161 | Limpiador escariador. | 5.40 € |
|  | BT207-1 | G0162 | Cuchilla repuesto para escariador. Pack 5pcs | 7.50 € |
|  | BT501 | G0163 | Espejo Inspección. 32mm diametro. B | 3.60 € |
|  | BT502 | G0164 | Espejo Inspección. 50mm diametro. | 4.20 € |
|  | BT503 | G0165 | Barra telescópica imantada. B | 2.90 € |
|  | LI-01 | G0166 | Llave Inglesa para instalar y desinstalar aires acondicionados | 18.15 € |
|  | TLOP | G0353 | Bomba manual de carga/descarga de aceite por sistema de presión CPS. Extrae aceite para recuperación y conversión o agrega aceite a sistemas existentes. Presión Max. 13.8 Bar. Bombea 78ml de aceite por bombeo. Compatible con todos los tipos de aceite Minerales, AB y POEs. Tapón universal para contenedores de 5, 10 y 20 litros. Incluye manguera y adaptador. Mango ergonómico para un agarre comodo y seguro. A | 151.24 € |
|  | GTA-100 | G0170 | Bascula de carga digital. Carga max. 100kg -Permite medir de forma precisa el peso de refrigerante de un depósito. Plataforma 223x223mm. Resolución: 5gr. Precisión: +0,5% 15grs. Alimentación a pila 9V incluida. Certificado NIST. B | 120.00 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|--------------------|------------|--------|--|-------------------|
| | GTA-125 | G0171 | Bascula de carga digital PROGRAMABLE. Carga max. 100kg -Permite medir de forma precisa el peso de refrigerante de un depósito. Filtro de secado incluido. Plataforma 223x223mm. Resolución: 5gr. Precisión: +/- 0,5% 15grs. Alimentación a pilas 7.5V incluidas. Certificado NIST. B | 246.00 € |
| NOVEDAD | CC220EW | G0354 | Báscula de precisión profesional CPS para pesar, cargar y recuperar refrigerantes utilizados en sistemas HVAC y Recuperación. Modo MANUAL o PROGRAMABLE. Control mediante LCD o vinculado de manera inalámbrica bluetooth con un dispositivo móvil a través de la app "CPS Link", permitiendo organizar, guardar o enviar los datos (data logger). Capacidad 100Kg. Lectura en onz/lib. o g/kg. Unid. medida seleccionable 2g-5g-10g-25g. Precision 0,015% de lectura, +/- resolución seleccionada. Temperatura trabajo -10°C a +50°C. Parte posterior magnetica con gancho giratorio 360°. Plataforma de 22.3x22.3cm. Alimentación pila de 9V. Incluye maletín de transporte. A | 430.00 € |
| | BT-A200 | G0173 | Detector de fugas para gases halógenos. Detectará la mayoría de los gases que incluyen cloro, flúor y bromo. 5 niveles de sensibilidad. Sensibilidad 3gr/año. Sensor de efecto corona negativa. A | 60.50 € |
| | BT-U02 | G0174 | Detector de fugas para todos los gases refrigerantes halógenos. Detecta la mayoría de gases que contienen cloro, flúor o bromo. Especialmente indicado para R134a, R12, R122, R407C, R410A, R404A. Sensibilidad de 3gr/año, 7 niveles de sensibilidad. Sensor de efecto corona negativa. A | 99.00 € |
| | BT-U03 | G0175 | Detector de fugas para todos los gases refrigerantes halógenos. Detecta la mayoría de gases que contienen cloro, flúor o bromo. Especialmente indicado para: R134a, R12, R122, R407C, R410A, R404A. 7 niveles de sensibilidad. Sensibilidad mínima de 3gr/año. Pantalla visual tricolor. Ajuste de sensibilidad en tiempo real, 30 horas de autonomía. Ciclo de trabajo continuo, sin limitación. Vida útil de la punta del sensor, aprox. 20h. Control por microprocesador con Procesador de Señales Digital Avanzado. Sensor de efecto corona negativa. B | 138.00 € |
| NOVEDAD | LS2 | G0355 | Detector de fugas de refrigerante CPS controlado por microprocesador, método de detección multicanal que mejora la sensibilidad y reduce falsas alarmas. Pantallas con 8 leds de alta intensidad que permite ubicar la fuga y el tamaño aproximado. Sensibilidad totalmente automática para CFC, HFC, R410a, NH3, HC y HFO. Precisión 2.8gr/año. Sensibilidad a 35 partes por millón. Sensor con +500h de vida nominal. Sensor no contaminado por R404a. La sensibilidad permanece constante durante la vida útil del sensor. Detecta todos los refrigerantes, incluidos aquellos con componentes de hidrocarburos -se puede utilizar para R407F y Ammoniac (NH3). Sonda de 39,3cm. Temperatura trabajo -18°C a 60°C. Precisión 3g/año. Auto Power-Off. Alimentación 3 pilas tipo "C". Peso 0,50kg. Incluye maletín. A | 423.26 € |
| NOVEDAD | GS40 | G0356 | Detector de gases combustibles CPS eficiente y autónomo. Rango de detección 0 - 100% L.LI respecto a metano. Alarma visual y audible >40db, aumenta de tono a medida que aumenta la concentración de gases. Calentamiento Sensor 30 seg. Tiempo respuesta <20seg. Sensibilidad 25 a 1000 PPM. Temperatura trabajo -10°C a +40°C a menos del 98% de hum. relativa. Longitud sonda 46cm. Alimentación 4 baterías 1,5V AA. Dimensiones 20,3x6,9x3,8cm. Peso 0,5kg (con baterías). A | 272.00 € |
| | BT-U01 | G0282 | Sensor recambio para los modelos BT-U02 y BT-U03. Duración máxima 20h en funcionamiento. | 20.00 € |
| | AGH-1S | G0176 | Soplete con auto-ignición, conexión CGA600, sin necesidad de oxígeno, para gas propano o MAPP, uso para trabajo en altas temperaturas. Regulación de llama ajustable. | 30.45 € |
| NOVEDAD | BRHT1 | G0357 | Soplete CPS con auto-ignición. Para gas Propileno, MAPP y propano. Conexión CGA600. Tubo de aleación de acero inoxidable y aluminio fundido. Botón de bloqueo de llama para una mayor precisión. Medidas 355x155x50mm. Peso 408gr. A | 64.45 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|--|--------------|--------|---|-------------------|
|  | AGH-3SW | G0177 | Soplete con auto-ignición, conexión CGA600, manguera de 1,5m de longitud, regulación de llama ajustable, sin necesidad de oxígeno, para gas propano o MAPP, uso para trabajo en altas temperaturas. | 41.00 € |
|  | AGH-1D1 | G0178 | Soplete con mayor potencia gracias a su salida doble, no necesita oxígeno, conexión CGA600, regulación de llama ajustable, para gas propano o MAPP, uso para trabajo en altas temperaturas. | 40.00 € |
|  | AGH-1D1H1 | G0179 | Soplete con mayor potencia gracias a su salida doble, manguera de 1,5m de longitud, no necesita oxígeno, conexión CGA600, regulación de llama ajustable, para gas propano o MAPP, uso para trabajo en altas temperaturas. | 51.00 € |
|  NOVEDAD | AISLAFLEX | G0300 | Cinta autoadhesiva de espuma elastomérica aislante. Medidas: 3mm x 50mm x 15mtrs. Ideal para aislar tuberías de cobre u otros metales en instalaciones de climatización. A | 5.80 € |
|  NOVEDAD | ALU45-48 | G0339 | Cinta adhesiva ALUMINIO para el sellado de conductos rígidos de aire. Rollo de 45mtrs x 48mm ancho x 0,03mm. Caja con 24 rollos. A | 3.80 € |
| | ALU45-72 | G0167 | Cinta adhesiva ALUMINIO para el sellado de conductos rígidos de aire. Rollo de 45mtrs x 72mm ancho x 0,03mm. Caja con 16 rollos. A | 5.18 € |
|  | CA2702B20x19 | B0125 | Cinta aislante adhesiva color BLANCO 20mtrs * 19mm ancho. FABRICACION ESPAÑOLA. Excelentes propiedades eléctricas, aislar cables eléctricos y uniones de cable. Fabricada en PVC. Resistencia a la abrasión, altas/bajas temperaturas, anti-baterías... B | 0.99 € |
| | CA2702N20x19 | B0126 | Cinta aislante adhesiva color NEGRO 20mtrs * 19mm ancho. FABRICACION ESPAÑOLA. Excelentes propiedades eléctricas, aislar cables eléctricos y uniones de cable. Fabricada en PVC. Resistencia a la abrasión, altas/bajas temperaturas, anti-baterías... B | 0.99 € |
|  | BR25100B | G0180 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 100mm. Ancho 2,5mm. Hasta Ø25mm. Color Natural. Cantidad 100pcs. B | 0.43 € |
| | BR25100N | G0181 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 100mm. Ancho 2,5mm. Hasta Ø25mm. Color Negro. Cantidad 100pcs. B | 0.43 € |
| | BR48200B | G0262 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 200mm. Ancho 4,8mm. Hasta Ø47mm. Color Natural. Cantidad 100pcs. B | 1.98 € |
| | BR48200N | G0263 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 200mm. Ancho 4,8mm. Hasta Ø47mm. Color Negro. Cantidad 100pcs. B | 1.98 € |
| | BR48280B | G0184 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 280mm. Ancho 4,8mm. Hasta Ø61mm. Color Natural. Cantidad 100pcs. B | 2.99 € |
| | BR48280N | G0185 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 280mm. Ancho 4,8mm. Hasta Ø61mm. Color Negro. Cantidad 100pcs. B | 2.99 € |
| | BR76450B | G0186 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 450mm. Ancho 7,6mm. Hasta Ø131mm. Color Natural. Cantidad 100pcs. B | 6.90 € |
| | BR76450N | G0187 | Bridas Abrazaderas de Nylon. Largo 450mm. Ancho 7,6mm. Hasta Ø131mm. Color Negro. Cantidad 100pcs. B | 6.90 € |
|  | BA2525B | G0188 | Base autoadhesiva para soporte de bridas. Medidas 25*25mm. Color Natural. Cantidad 100pcs. | 3.30 € |
| | BA2828N | G0189 | Base autoadhesiva para soporte de bridas. Medidas 28*28mm. Color Negro. Cantidad 100pcs. | 4.99 € |
|  | TP4309B | G0190 | Tacos a presión para soporte de bridas. Largo 43mm. Ancho 10mm. Color Natural. Cantidad 100pcs. B | 2.90 € |
| | TP4309N | G0191 | Tacos a presión para soporte de bridas. Largo 43mm. Ancho 10mm. Color Negro. Cantidad 100pcs. B | 2.90 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | BDT-2000 | B0007 | Mando a Distancia Universal con 2000 codigos de diferentes marcas. Función reloj programable, timer ON/OFF, memoria del código permanente y mas funciones. Introducción de códigos directamente o función autobuscada automática. | 12.00 € |
| | BDT-4000 | B0008 | Mando a Distancia Universal con 4000 codigos de diferentes marcas. Función reloj programable, timer ON/OFF, memoria del código permanente. Introducción de códigos directamente o función autobuscada automática. | 14.00 € |
|  <p>NOVEDAD</p> | U05PGC | G0342 | Electronica universal de reemplazo para cualquier maquina de aire acondicionado del mercado, excepto equipos inverter. Incluye receptor externo con leds Informativos. Electronica Indicada para Motores de una sola bobina. Precio para caja de 15unidades. B | 20.45 € |
|  <p>NOVEDAD</p> | U11A | G0343 | Electronica universal de reemplazo para cualquier maquina del mercado, excepto equipos inverter. Incluye 6 relés para maniobras y receptor externo. Electrónica indicada para motores de la unidad interior de 3 bobinas. Posee funcion auto-arranque. Precio para caja completa 15unidades. B | 28.55 € |
|  | ELC-5 | G0194 | Electronica universal de reemplazo para cualquier maquina de aire acondicionado del mercado, excepto equipos inverter. Incluye receptor externo con leds Informativos. Electronica Indicada para Motores de una sola bobina. | 28.00 € |
|  | ELC-6 | G0195 | Electronica universal de reemplazo para cualquier maquina del mercado, excepto equipos Inverter. Incluye 6 relés para maniobras y receptor externo. Electrónica Indicada para motores de la unidad Interior de 3 bobinas. Posee funcion auto-arranque. | 37.00 € |
|  | ELC-7 | G0261 | Electronica universal de reemplazo con termostato retroiluminado cableado de 1.9mtr + mando a distancia. Compatible con cualquier maquina del mercado, excepto equipos Inverter. Incluye 6 relés para maniobras y receptor externo. Posee funcion auto-arranque. Amplias posibilidades de personalizacion y ajustes. | 70.00 € |
|  <p>NOVEDAD</p> | ELC-9 | G0315 | Electrónica universal de reemplazo para cualquier máquina del mercado, excepto equipos Inverter. Electrónica INTELIGENTE con Función PIR, cuando no detecta presencia humana, se regula automáticamente para un mayor ahorro energético. Incluye 6 relés para maniobras y receptor externo con display e indicadores luminosos. Función auto-arranque. Electrónica indicada para motores de la unidad interior de 3 bobinas. Incluye capacitador. | 41.00 € |
|  <p>NOVEDAD</p> | ELC-10 | G0340 | Electronica universal de reemplazo con conexión WIFI y termostato retroiluminado cableado y mando a distancia. Puede controlar su equipo desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante su smartphone. Compatible Android e IOS. Para cualquier maquina del mercado, excepto equipos Inverter. Incluye 6 relés para maniobras. Electrónica Indicada para máquinas cuyo motor de ventilación de la unidad interior sea de tres bobinados. A | 82.00 € |
|  <p>NOVEDAD</p> | ELC-11 | G0341 | Sistema de control universal de reemplazo para máquinas de aire acondicionado INVERTER de hasta 3000 frigorías (12000BTU), compatible con compresores inverter AC y DC. Incluye placa electrónica de la unidad interior y exterior, así como placa de condensadores y todos los accesorios para su montaje. Electrónica Indicada para máquinas cuyo motor de ventilación de la unidad interior sea de una sola bobina tipo motor PG. A | 105.00 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|--|-------------------|
| <p>NOVEDAD</p>  | ELC-12 | G0344 | Sistema de control universal de reemplazo para máquinas de aire acondicionado INVERTER de hasta 6000 frigorías (24000BTU), compatible con compresores inverter AC y DC. Incluye placa electrónica de la unidad interior y exterior, así como placa de condensadores y todos los accesorios para su montaje. Electrónica indicada para máquinas cuyo motor de ventilación de la unidad interior sea de tres bobinados. A | 115.00 € |
| <p>NOVEDAD</p>  | ELC-13 | G0345 | Sistema de control universal de reemplazo para máquinas de aire acondicionado INVERTER de hasta 3000 frigorías (12000BTU), compatible con compresores inverter AC y DC. Control para válvula de expansión electrónica , control de ventilador exterior AC/DC. Electrónica indicada para máquinas cuyo motor de ventilación de la unidad interior sea DC. Incluye placa electrónica de la unidad interior y exterior, así como placa de condensadores y todos los accesorios para su montaje. A | 125.00 € |
|  | AGT-A852S | G0244 | Termómetro infrarrojo digital con puntero láser. Compruebe la temp. sin tener contacto con el material a medir. Características: Rango de medida: -50°C~750°C (-58~1382°F). Precisión: ±1.5%~±1.5°C (3°F). Emisión: 0.10 hasta 1.00 ajustable. Longitud de onda y tiempo respuesta (8-14) um y 500 ms. Alimentación: Pila de 9V. Dimensiones: 183*128*55mm. Peso: 258g. B | 70.00 € |
|  | AGT-WT2 | G0197 | Termómetro digital con sonda cableada de 1mtr. Sonda inox 100mm largo. Mantiene memoria. Cambio entre °C/°F. Ajuste del límite de temp. superior e inferior y exceso de temperatura con alarma. Muy usado en sector aire acondicionado e industria alimentaria. Medidas: 58x105x19(mm). Alimentación 1 batería AAA. Pinza y soporte sobremesa. Resolución 0,1°C. Rango medida: -50°C~+300°C. Precisión: ±1°C (-20°C~+80°C), ±5°C a otras temp. B | 11.65 € |
|  | AGT-10F | G0198 | Termómetro digital empotrar con gran pantalla de LCD. Capilar 1 metro. Tamaño del montaje: 46.2(W)*26.7(H) (mm). Tamaño producto: 48*28.5*16. Alimentación: dos baterías de botón (LR44, 1.5V). Rango de temperatura de medición: -50°C ~ 70°C. Resolución: 0.1 (TPM-10AE). Precisión: ± 1 °C. Sensor: NTC | 5.00 € |
|  | AGT-910 | G0199 | Termómetro empotrar con pantalla de LED. Apariencia simple y elegante, el conjunto diseñado a prueba de agua. Conveniente para cabinas refrige., vitrinas,...Tamaño del montaje: 58.4(W)*25.7(H) (mm). Tamaño del producto: 64(W)*31(H)(mm). Alimentación: 220VAC, 50/60HZ. Rango de temperatura de medición: -30°C~110°C. Resolución: 0,1 (<100°C), 1 (≥100°C). Precisión: ± 1°C. | 15.00 € |
|  | AGT-A806S | G0245 | Anemómetro digital para medir velocidad del viento. Medición temperatura y temp. del aire relativa. Equipo portátil. Rango de medición Velocidad Viento: 0.3~45m/s. Precisión temperatura: ±5% ±1dgt. Unidad de velocidad aire: M/s, ft/min, nudos, km/h, mph. Medición de velocidad media del viento. Max/min velocidad medida. ° C/° F Selección. Retroiluminación pantalla. Indicador bat baja. Resolu 0.1m/s.B | 67.00 € |
|  | CR-2200 | G0258 | Termostato digital de superficie a baterías con selección de modo FRIO / CALOR. Selección Ventilación ON/AUTO. Display retroiluminado. Dígitos gran medida. Alimentación a baterías 2*AAA. Rango temperatura seleccionable 5 a 35°C. Diferencia 0.5°C. Medidas 115*85*24mm. Selección °C/°F. Agujeros instalación preparados para fijar sobre caja universal mecanismo 60mm. B | 31.50 € |
|  | CR-4001 | G0266 | Termostato digital de superficie a 220V con selección de modo FRIO / CALOR / PARADA. Con 1 válvula por etapa y 3 velocidades de ventilador. Lectura 5° a 30°C. Medidas: 109*93*33mm. Salida rele 8A. Agujeros instalación preparados para fijar sobre caja universal mecanismo 60mm. Compatible para Fancoil de 4tubos. B | 31.50 € |
|  | CR-5500 | G0270 | Termostato digital 240V empotrable en caja preinstalación. Con selección de modo FRIO / CALOR / PARADA. Pantalla retroiluminada. Con salida 2válvulas y 3 velocidades de ventilación. Lectura 10° a 40°C. Consumo<0.5W. IP30. Corriente nominal 3A. Precisión +/-1°. Con programación horaria. Medidas 88*88*13.3mm. B | 31.50 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | CR-3000 | G0204 | Cronotermostato digital inalámbrico vía Radio para Calefacción-Frío. Valido tanto para modo calor como Frío. Calderas, Fan coils,..... Con peana incluida. Termostato alimentado por baterías y receptor alimentado a 220V. Con RELE NO-NC. B | 85.00 € |
|  | C-704 | G0205 | Soporte RADIADOR Calefacción tipo "uña" en PLÁSTICO. Ancho 33mm. Alto 77mm (sin contemplar uña). B | 0.22 € |
|  | VF-3 | G0229 | VF-3. Capilar 2000mm. Temperatura Max. (-34-16) mín.(-24-12) | 3.55 € |
| | VP-4 | G0230 | VP-4. Capilar 1200mm. Temperatura Max. (-25 -4) mín.(-10 -4) Rearme +5 | 3.55 € |
| | VS-5 | G0231 | VS-5. Capilar 2000mm. Temperatura Max. (-34/-16) mín.(-24/-12). Congelador. | 3.55 € |
| | VT-9 | G0233 | VT-9. Capilar 1200mm. Regulación (-28/-11). Desescarche a +3°C. El capilar se sujeta directamente al evaporador. Frigorífico de dos puertas descongelación automática. A | 3.55 € |
|  | HLM5 | G0214 | Motor monofásico 5W a 220V / 50HZ, Clase B, IP42. Con protector impedancia. "Sleeve bearing", cojinete de manguito interior. Certificado CE. A | 8.25 € |
| | HLM10 | G0215 | Motor monofásico 10W a 220V / 50HZ, Clase B, IP42. Con protector impedancia. "Sleeve bearing", cojinete de manguito interior. Certificado CE. A | 10.40 € |
| | HLM16 | G0216 | Motor monofásico 16W a 220V / 50HZ, Clase B, IP42. Con protector térmico. "Sleeve bearing", cojinete de manguito interior. Certificado CE. A | 11.85 € |
| | HLM25 | G0217 | Motor monofásico 25W a 220V / 50HZ, Clase B, IP42. Con protector térmico. "Sleeve bearing", cojinete de manguito interior. Certificado CE. A | 15.90 € |
|  | H72 | G0218 | Soporte motores ventiladores frigoríficos. Altura 72mm. Entre agujeros 81mm. Ancho 106mm. | 0.45 € |
| | H84 | G0219 | Soporte motores ventiladores frigoríficos. Altura 84mm. Entre agujeros 81mm. Ancho 106mm. | 0.50 € |
| | H109-1 | G0267 | Soporte motores ventiladores frigoríficos. Altura 109mm. Entre agujeros 81mm. Ancho 106mm. | 0.80 € |
| | H109-2 | G0220 | Soporte motores ventiladores frigoríficos. Altura 109mm. Entre agujeros 78mm. Ancho 100mm. | 0.80 € |
|  | Ø200 | G0221 | Hélices aluminio para motores ventiladores frigoríficos. Diámetro 200mm. 28º Aspirante | 0.85 € |
| | Ø254 | G0222 | Hélices aluminio para motores ventiladores frigoríficos. Diámetro 254mm. 22º Aspirante | 1.40 € |
| | Ø300 | G0223 | Hélices aluminio para motores ventiladores frigoríficos. Diámetro 300mm. 28º Aspirante | 3.10 € |
|  | GU900A | G0224 | Guantes de cuero con manga rígida, protección de uñeros y nudillos, elástico interior de ajuste, forro en palma y dedos. CE - CAT 2 EN 388. Disponible en Talla 10. PRECIO POR 12 pares. Unidad de venta 12pares. | 16.18 € |
|  | GU307V | G0225 | Guantes de Nitrilo con soporte de tejido de algodón interlock y recubierta externo de nitrilo ligero excepto en el dorso, manga ancha dura de seguridad proporciona mayor seguridad y ventilación. Disponible en talla 10. PRECIO POR 12 pares. Unidad de venta 12pares. | 15.61 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|--|------------|--------|--|-------------------|
|  | OR-50 | G0237 | OSMOSIS SIN BOMBA (incluidos todos los accesorios para su INSTALACIÓN). Membrana 50 GPD Vontron. Presión mínima trabajo: 3 kg/cm2. Conexión de entrada y salida 1/4". Rechazo sales: 97%. Prefiltro sedimentos 5 micras. Prefiltro carbón activo: GAC + CTO. Postfiltro regulador pH. Manómetro acero inoxidable Incrustado en el marco del equipo. Vasos con junta tórica. Conexiones rápidas. Grifo con válvula cerámica. Depósito acumulador de 8l. Producción 110ltr diarios. Dimensiones: Equipo: 455x135x380mm. Depósito: 400x255mm. A | 132.00 € |
|  | OR-50B | G0238 | OSMOSIS CON BOMBA, mismo modelo y características que G0237 pero con bomba (incluidos todos los accesorios para su INSTALACIÓN). B | 180.00 € |
|  | C-198 | G0240 | Recambio prefiltros osmosis. Juego tres unidades. PP Prefiltro de sedimentos 10" (5nM). Carbon en grano 10" GAC10. Carbon en Bloque 10" CTO10. | 11.00 € |
|  | OS-T33 | G0241 | POSTFILTRO. Postfiltro de carbón activo estándar de osmosis inversa. Elimina cualquier sabor u olor que pueda quedar en el agua despues de haber sido filtrada por todo el sistema. | 5.00 € |
|  | C-199 | G0242 | MEMBRANA universal para equipos de ósmosis inversa 50 GPD, filtración de microorganismos hasta 0.0001µm., capacidad de purificación 200L/día, presión entre 40.00 - 125.00 PSI, fácil instalación. Dimensiones 31x5x5cm. | 28.00 € |
|  | OS-GF02 | G0243 | GRIFO FREGADOR OSMOSIS RUEDA. Color cromado. | 14.60 € |
| TODO TIPO REPUESTOS OSMOSIS. CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y PRECIOS | | | | |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|--|-------------------|
|  | MCB04 | H0002 | Bomba microclima con regulador programador analogico. Equipa electrovalvula de funcionamiento y descarga. Incluye manometro.Caudal 2L/min. Presion trabajo 50kg/cm2. 30-80BAR. Capacidad hasta 44 boquillas. 80~1900RPM. Potencia 300W. Carcasa Acero. Medidas 42*29*28.5cm. Peso 14.5kgs. B | 695.00 € |
|  | MCB02 | H0004 | Bomba microclima con regulador programador analogico. Equipa electrovalvula de funcionamiento y descarga. Incluye manometro.Caudal 1L/min. Presion trabajo 50kg/cm2. 30-80BAR. Capacidad hasta 22 boquillas. 80~1900RPM. Potencia 150W. Carcasa Acero. Medidas 42*29*28.5cm. Peso 8.5kgs. B | 515.00 € |
|  | MCBQ03F | H0005 | Boquilla Laton con flito bañada en Niquel. Orificio porcelana de 0.15mm con valvula antigoteo. Con filtro de malla acero Inoxidable desmontable y lavable. Gotas de 12.7um que se extienden desde 1.5 a 38micrones. Flujo es de 0.065LPM a 60BAR. Ideal para terrazas o similares que se requiere gota pequeña, humedad min. y completa evaporacion. | 6.50 € |
|  | MCAR09 | H0017 | Arranque Laton Galvanizado 1/4"NPT para tuberia Nylon 3/8". Eganche rapido. | 4.50 € |
|  | MCEM10 | H0018 | Empalme Union Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" y orificio para instalacion boquilla. Eganche rapido. | 4.50 € |
|  | MCEM11 | H0019 | Empalme Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" en T. Eganche rapido. | 6.00 € |
|  | MCEM12 | H0020 | Empalme Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" en L 90°. Eganche rapido. | 5.50 € |
|  | MCFN13 | H0021 | Final tuberia Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" y orificio para instalacion boquilla. Eganche rapido. | 4.00 € |
|  | MCAR04 | H0006 | Arranque Laton Galvanizado 1/4"NPT para tuberia Nylon 3/8". | 3.50 € |
|  | MCEM05 | H0007 | Empalme Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" y orificio para instalacion boquilla. | 3.50 € |
|  | MCEM06 | H0008 | Empalme Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" en T. | 5.00 € |
|  | MCEM07 | H0009 | Empalme Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" en L 90°. | 5.00 € |
|  | MCFN08 | H0010 | Final tuberia Laton Galvanizado para tuberia Nylon 3/8" y orificio para instalacion boquilla. | 3.50 € |
|  | MCBQ6065 | H0011 | Bloqueador tuberia Nylon. Pareja arandelas laton. B | 0.45 € |

| Foto | Modelo No. | Código | Especificaciones | € Fabrica sin IVA |
|---|------------|--------|---|-------------------|
|  | MCTB09 | H0012 | Rollo tubería Poliamida 3/8". Diámetro exterior 9.52mm. Interior 4mm. Pared 2.76mm. Para temperaturas -40° hasta 80°C. Presión admisible trabajo 85bar. Rotura a 257bar. 130kgs presión. Servido en rollos de 30mts. Color Blanco | 90.00 € |
|  | MCFL10 | H0013 | Filtro para el tratamiento de aguas y filtración de sedimentos y partículas sólidas para que al sistema y las boquillas no sufran obstrucción alguna. | 10.00 € |
|  | MCVN14 | H0014 | Aro de 14" (36cm diámetro) para instalar en cualquier ventilador con hasta 5 boquillas. Ideales cuando el techo es elevado, viento fuerte o dificultad de instalar boquillas. | 35.00 € |
|  | MCVN200 | H0016 | Ventilador portátil de fácil manipulación con bomba de evaporación de alta presión incluida. Tres niveles de nebulización, reducción de 2°C a 8°C. No llega a mojar ni personas ni objetos. 300W. Capacidad humidificación 0-0.3L/min. 246m ³ /min. Distancia efectiva 8-10m. Área efectiva 40-60m ² . Depósito 41lt. Altura mm 2020mm. Diámetro ventilador 660mm. Alimentación 220V. 41kgs. ESPECIAL TERRAZAS. B | 650.00 € |

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las ventas efectuadas por Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L. (en lo sucesivo "MYS") se registrarán por las presentes condiciones generales. En caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con MYS.

1.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. La aceptación por parte de MYS del pedido del Comprador se condiciona expresamente al acuerdo y aceptación por parte del Comprador de los términos y condiciones contenidos en el presente documento, junto con cualquiera de los términos especiales estipulados por MYS en la carátula del mismo, constituyen el acuerdo final y completo entre las partes, el cual no podrá variarse excepto mediante modificación expresa por escrito, debidamente autorizada por MYS y firmada por las partes.

2.- APROBACIÓN CREDITICIA, INFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN. Todos los pedidos pagaderos mediante giro bancario serán sujetos a la aprobación de la solvencia crediticia del Comprador por parte de la compañía de crédito aseguradora Cesce y a la aceptación por parte de MYS. Como condición de venta, el Comprador concede a MYS el derecho de investigar los antecedentes crediticios del Comprador, intercambiar información crediticia con terceros e informar a terceros con respecto a las cuentas y a la relación existente entre el Comprador y MYS, y se le exige a MYS de cualquier responsabilidad que pudiere derivarse de lo anterior.

3.- AUMENTO DEL PRECIO. Cualquier precio cotizado o cobrado al Comprador se basa en programas de producción, entregas razonables y normales, y periodos de producción estándar y uniforme, los cuales tendrán una validez de 30 (treinta) días calendario a partir de la fecha de la cotización o acuse de recibo del pedido (salvo que se indique lo contrario), según lo que ocurra primero, y están sujetos a la terminación mediante notificación dentro de dicho periodo. En caso de un pedido global, o si el Comprador solicitare producción o fechas de entregas aceleradas, escalonadas, diferidas, o periodos de entrega no estándar o no uniformes, MYS se reserva el derecho de aumentar el precio a fin de compensar los costos adicionales de producción, transporte u otros gastos, cuyo monto el Comprador acuerda pagar, previo recibo de la factura correspondiente.

4.- TÉRMINOS DE PAGO. Todas las facturas son expresadas en € EUROS, pagaderas a lo acordado en la ficha entre Comprador y MYS. Estas condiciones pueden verse variadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo girado por Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L. al banco que el cliente haya indicado, previa autorización de la cobertura de crédito por la compañía aseguradora Cesce. Por lo general será de 60 días desde la fecha de factura y en cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Por la devolución de giro se cobrará un 4% del nominal del recibo en concepto de gastos de devolución. En el caso que el Comprador haya superado el riesgo establecido o existe algún impago, el pago se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique MYS antes de enviar la mercancía. No se admitirá otro tipo de pago que los detallados anteriormente a no ser que se acuerde anteriormente entre las partes.

5.- PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES TARIFAS. Los precios expresados en las tarifas emitidas por MYS son en € EUROS, no son vinculantes y MYS se reserva el derecho de modificación de precios y características sin previo aviso. Los precios de tarifa no incluyen IVA, seguro transporte, tasa Raee (iluminación) así como cualquier otro tipo de tasa o impuesto que grave la venta.

Ante cualquier error o incoherencia en la tarifa actual, los precios indicados en las ofertas y confirmaciones de pedido remitidas por MYS tienen prevalencia y valor. Los precios expresados en tarifa son puestos en fábrica de MYS en Orihuela-Alicante o Siscar-Murcia.

6.- PEDIDOS. Todos los pedidos se pasarán por escrito vía email o fax. Las fechas de entrega estimada y posibles dudas o errores serán indicadas en las ofertas y confirmaciones de pedido emitidas. El Comprador debería aceptar y confirmar la confirmación de pedido, recomendando que las devuelvan firmadas y selladas, para una mayor garantía y seguimiento de cada pedido, transcurridos 3 días se da como aceptada dicha confirmación. Los plazos de entrega se confirmarán después de cursar el pedido y serán siempre a título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones.

7.- ENVÍOS. Los productos tarificados son exentos de portes. Pueden ser Portes Pagados, cuyo importe irá detallado y cargado en confirmación de pedido y futura factura, siempre que se indique que se desea de esa forma. Pueden consultarnos las tarifas de portes. Otra posibilidad es Portes Debidos, el Comprador se reserva el derecho de utilizar su compañía y ruta de envío, asume todo riesgo de pérdida, merma, demora o daño que las mercancías en tránsito pudieran llegar a sufrir una vez que éstas hayan sido entregadas al transportista.

Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de requerir el material del pedido o parte del mismo en un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente.

Para Portes Pagados, aquí se detallan las condiciones generales:

ELECTRONICA E ILUMINACION - 300€ Base imponible.

SOPORTES AIRE ACONDICIONADO - 600€ Base imponible.

SOPORTES AIRE ACONDICIONADO modelo CE450S, CE550S, C149E, C46E y C150E – Palets completos.

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS AIRE ACONDICIONADO - 600€ Base imponible (pero según el tipo material pedido puede ser 300€).

ELEVADORES AIRE ACONDICIONADO - 3 Unidades.

REJILLAS/ELEMENTOS NO MOTORIZADOS - 900€ Base imponible.

REJILLAS/ELEMENTOS MOTORIZADOS Y PARTES - 300€ Base imponible.

SISTEMA ZONAS COMPLETO compuesto de rejillas, termostatos y centralita - Portes pagados.

Para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, se negociarán condiciones particulares para cada envío.

8.- CANCELACIÓN Y MODIFICACION DE PEDIDO. La cancelación o modificación de pedido deberá ser realizada por escrito y sólo serán autorizadas las admitidas por el departamento comercial. Una vez este el pedido en proceso fabricación, fabricado o enviado, no se podrá cancelar un pedido sin la autorización de MYS. En caso de que MYS autorice una cancelación, el Comprador será responsable del pago de cualquier costo de producción justo y razonable por concepto de liquidación de daños. El Comprador efectuará el pago a MYS previo recibo de la factura correspondiente.

9.- DEVOLUCIONES. El Comprador podrá solicitar una devolución por medio del Departamento comercial. El Comprador no podrá devolver las mercancías salvo que recibiera una autorización por escrito de MYS y no exceda el plazo mayor de quince (15) días desde la fecha de entrega. Las mercancías fabricadas bajo pedidos especiales, fuera de tarifa o descatalogadas no estarán sujetas a devolución bajo ninguna circunstancia. En caso de que MYS autorice una devolución, el Comprador será responsable del pago de un cargo de depreciación de un importe a determinar por MYS de las mercancías devueltas. Los costos de transporte de ida y de vuelta, correrán por cuenta del Comprador. Asimismo, MYS se reserva el derecho de rechazar cualquiera de las devoluciones de materiales no autorizadas, sin copia de albarán o factura, fuera plazo devolución o material defectuoso.

En el caso de que la devolución se haya producido por un error de Materiales y Soportes Industriales del Levante S.L, el Comprador reportará la incidencia a través del Departamento comercial y una vez se confirme el error, se hará cargo de la recogida del material a devolver sin coste alguno para el solicitante y tampoco se aplicará depreciación alguna.

El hecho de que se acepte una devolución no implica que se realice el abono, que este se realizará una vez el departamento técnico haya emitido conformidad para realizar mencionado abono.

Condiciones de devolución del material: El material debe ser devuelto en perfecto estado de conservación y en su embalaje original:

-Si el material se devuelve en un embalaje distinto del original, procederá un abono a determinar del valor del material.

-Si el material se devuelve dañado, arañado, bollado, etc.: procederá un abono a determinar de su valor, a valorar por parte del departamento técnico de MYS en función del daño ocasionado.

En ningún caso procede el abono del coste de transporte, que se facturará de acuerdo a las condiciones de pago establecidas por ambas partes.

A la recepción de la mercancía en nuestras instalaciones, se tomarán fotografías de su estado para la posterior aplicación del porcentaje de abono correspondiente, que será comunicado en todo caso al cliente a través del departamento comercial.

Devolución de un producto que falla dentro de su periodo de garantía:

MYS sustituirá o reparará el producto siempre y cuando sea defecto de fabricación. Si es fallo de manipulación o no cumplimiento de la normativa vigente de instalaciones, la garantía del producto no se hará cargo.

Se deberá adjuntar la Factura de compra. Las garantías a efectuar para reparaciones o canjeo del producto por compras efectuadas a terceros de material de MYS será a determinar por la empresa. El Transporte de devolución será a cargo del cliente y reenvío a cuenta de MYS.

Tiempo de reparación a valorar según el producto.

Devolución de un producto que se envía erróneamente:

MYS repondrá el producto lo más urgente posible.

Transporte de devolución y reenvío ira a cuenta de MYS sin coste adicional para el cliente.

Se requiere incluir albarán de devolución junto al material.

Devolución de un producto que no cumple las condiciones de garantía:

Cuando el cliente no se haga cargo de las condiciones de retirada del material (no aceptación de los costes de valoración de producto, portes, gastos de reparación...), MYS mantendrá el material retenido en sus instalaciones hasta un periodo máximo de 3 meses. Transcurrido este periodo, MYS procederá a la destrucción del mismo sin poderle reclamar nada por ello, siguiendo su política medioambiental.

10.- DERECHO DE SUSTTUCIÓN. MYS se reserva el derecho de sustituir la calidad y especificaciones de los materiales de las mercancías, por materiales equivalentes o superiores a las de las mercancías pedidas.

11.- PEDIDOS ESPECIALES O MEDIDAS INTERMEDIAS. (Rejillas). Para pedidos de rejillas con medidas especiales o intermedias entre las medidas estándar de fabricación, estas rejillas se cotizarán como la medida siguiente superior. Para otras medidas fuera rango o escala cotizada, rogamos se pongan en contacto con el departamento comercial. Este tipo de pedidos especiales o medidas fuera rango de tabla, no se admiten devoluciones de ningún tipo.

12.- DEBER DEL COMPRADOR DE INSPECCIONAR Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR. El Comprador tiene la obligación de examinar cuidadosa y minuciosamente las mercancías al momento de su recepción y antes de usar. Si al recibir la mercancía detecta que el embalaje o material está mínimamente deteriorado, es posible que el material haya sufrido daños durante el transporte, por ello, se recomienda tomar fotografías y firmar la recepción por parte del cliente indicando "CAJA GOLPEADA" o texto similar. Si no se anota en el albarán de entrega de la agencia de transporte cualquier falta de bultos o desperfecto en el embalaje lamentamos no poder aceptar dicha reclamación, dicha reclamación debe de efectuarse en un plazo de 24 horas máximo.

Cualquier error de empaquetado, mercancías defectuosas, defectos en el aspecto del producto o falta de algún artículo deberá comunicarse inmediatamente a MYS. La falta por parte del Comprador de emitir dicho aviso por escrito a MYS dentro de los 3 días siguientes a que el Comprador haya recibido las mercancías, constituirá la aceptación incondicional del derecho de reclamación de este tipo.


13.- CORRECCIÓN DE ERRORES. MYS tendrá el derecho de corregir cualquier error evidente, dactilográfico o tipográfico contenido en el presente documento o en cualquiera de los documentos relacionados con la transacción de las partes. La Empresa no se hace responsable de los errores o erratas de impresión que pudiera contener el catalogo/tarifa, así como de las fotografías contenidas en los mismos. Se reserva el derecho de realizar las modificaciones pertinentes sin previo aviso, siempre y cuando sean para el beneficio del producto, a criterio del departamento de ingeniería e investigación.

14.- FUERO. Para todas las discrepancias que se deriven de las presentes condiciones de venta, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Murcia.

MYS

**MATERIALES Y SOPORTES
IND. DEL LEVANTE, S.L.**

AGFRI®



MYS

MATERIALES Y SOPORTES
IND. DEL LEVANTE, S.L.



MYS

MATERIALES Y SOPORTES
IND. DEL LEVANTE, S.L.

C/ Mayor 27, C.P. 30149
Siscar - Santomera (Murcia) - SPAIN
Teléfono : +34 96 674 4473
FAX : +34 96 674 1928
agfri@agfri.com

www.agfri.com
www.mysair.es

