

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



POL. IND SANTA ANA C/COMERCIO Nº8  
41590 LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA)  
954016784 / 679619614 / 605503473

[info@rodaxpoliester.com](mailto:info@rodaxpoliester.com) / [www.rodaxpoliester.com](http://www.rodaxpoliester.com)



# PRESENTACIÓN

**Rodax Poliéster S.L.** es una empresa con mas de 10 años de experiencia en el sector, dedicada a la fabricación de todo tipo de productos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio, dotando todos y cada uno de ellos de altos estándares de calidad y control.

En nuestro catálogo de productos, abarcamos desde moldes hasta depósitos a medida para cualquier tipo de líquido, elementos para el tratamiento de aguas residuales, sin dejar de un lado las impermeabilizaciones, piezas industriales o piscinas.

En nuestras instalaciones realizamos todo el proceso de creación del producto, diseñando los moldes, tratando el material, refinando el acabado y por último su colocación y montaje a petición del cliente. Además todos nuestros trabajadores cuentan con una amplia experiencia en el sector

Trabajamos para satisfacer al cliente con precios directos de fabricación y mínimo tiempo de entrega en los pedidos.

Un saludo  
Rafael Joya / José Manuel Velasco

## DEPÓSITOS PARA VIVIENDA UNIFAMILIARES Y COMUNIDADES DE VECINOS (500)

### MODELO CILÍNDRICO



| REF.    | CAPACIDAD (L) | Ø SUP (mm) | Ø INF (mm) | H (mm) |
|---------|---------------|------------|------------|--------|
| DVC100  | <b>100</b>    | 695        | 480        | 505    |
| DVC200  | <b>200</b>    | 670        | 570        | 810    |
| DVC300  | <b>300</b>    | 770        | 635        | 970    |
| DVC500  | <b>500</b>    | 970        | 820        | 945    |
| DVC750  | <b>750</b>    | 1090       | 920        | 1060   |
| DVC1000 | <b>1.000</b>  | 1120       | 980        | 1250   |
| DVC1500 | <b>1.500</b>  | 1390       | 1222       | 1222   |
| DVC2000 | <b>2.000</b>  | 1600       | 1460       | 1215   |
| DVC3000 | <b>3.000</b>  | 1600       | 1430       | 1780   |
| DVC4000 | <b>4.000</b>  | 1920       | 1650       | 1850   |

**INCLUYEN TAPADAERA. NO INCLUYEN TOMAS.  
DISPONEMOS, PARA SU VENTA, DE TAPADERAS SUELTAS DE TODOS LOS DEPOSITOS**

## DEPÓSITOS PARA VIVIENDA UNIFAMILIARES Y COMUNIDADES DE VECINOS (510)

### MODELO RECTANGULAR



| REF.   | CAPACIDAD (L) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| RV50   | 50            | 610        | 410        | 320       |
| RV100  | 100           | 660        | 520        | 440       |
| RV200  | 200           | 930        | 700        | 450       |
| RV300  | 300           | 1030       | 750        | 500       |
| RV500  | 500           | 1160       | 975        | 610       |
| RV1000 | 1.000         | 1350       | 1005       | 850       |

### OTROS DEPÓSITOS RECTANGULARES DE DIMENSIÓN ESPECIAL

| REF.   | CAPACIDAD (L) | PARTE INF. (mm) | PARTE SUP. (mm) | ALTO (mm) |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| RV500A | 500           | 500 x 500       | 780 x 780       | 1050      |
| RV850  | 850           | 810 x 810       | 890 x 890       | 1210      |
| RV1250 | 1250          | 680 x 1080      | 730 x 1130      | 1530      |

**INCLUYEN TAPADAERA. NO INCLUYEN TOMAS.  
DISPONEMOS, PARA SU VENTA, DE TAPADERAS SUELTAS DE TODOS LOS DEPOSITOS**

## CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA (530)

| REF.    | CAPACIDAD (L) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
|---------|---------------|------------|------------|-----------|
| CB600   | 600           | 1450       | 750        | 950       |
| CB800   | 800           | 1570       | 885        | 1000      |
| CB1000  | 1.000         | 1770       | 1090       | 850       |
| CB2000  | 2.000         | 2145       | 1340       | 985       |
| CB3000  | 3.000         | 2700       | 1430       | 940       |
| CB4000  | 4.000         | 3120       | 1830       | 1150      |
| CB5000  | 5.000         | 3930       | 1850       | 1150      |
| CB6000  | 6.000         | 3930       | 1850       | 1300      |
| CB7000  | 7.000         | 3930       | 1850       | 1450      |
| CB8000  | 8.000         | 4230       | 2100       | 1300      |
| CB10000 | 10.000        | 5000       | 2100       | 1300      |
| CB12000 | 12.000        | 6150       | 2100       | 1300      |

### ARMAZÓN METÁLICO OPCIONAL PARA SUSPENDER SOBRE REMOLQUE O SUELO



ARMAZÓN TIPO PARA CUBAS DESDE 8.000L



ARMAZÓN TIPO PARA CUBAS DE HASTA 8.000L



TIPO MULTILING



## OTRAS CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA



| REF.   | CAPACIDAD (L) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| CG2500 | <b>2500</b>   | 2570       | 1300       | 1350      |
| CG3000 | <b>3000</b>   | 3300       | 1300       | 1350      |
| CG5000 | <b>5000</b>   | 3600       | 1800       | 1400      |

## DEPOSITOS DE AGUA PARA ENTERRAR (540)

| REF.     | CAPACIDAD (L) | DIMENSIONES |           |              |
|----------|---------------|-------------|-----------|--------------|
|          |               | ∅ ancho (m) | Largo (m) | H TOTAL* (m) |
| DE2000   | 2.000         | 1,20        | 2,20      | 1,40         |
| DE3000   | 3.000         | 1,20        | 3,05      | 1,40         |
| DE4000   | 4.000         | 1,20        | 4,35      | 1,40         |
| DE5000   | 5.000         | 1,50        | 3,15      | 1,40         |
| DE6000   | 6.000         | 1,50        | 3,80      | 1,50         |
| DE7000   | 7.000         | 1,50        | 4,25      | 1,50         |
| DE8000   | 8.000         | 1,65        | 4,05      | 1,85         |
| DE9000   | 9.000         | 1,65        | 4,50      | 1,85         |
| DE10000  | 10.000        | 1,65        | 4,95      | 1,85         |
|          |               | 2,00        | 3,45      | 2,20         |
| DE12000  | 12.000        | 2,00        | 4,00      | 2,20         |
|          |               | 2,45        | 2,90      | 2,65         |
| DE15000  | 15.000        | 2,00        | 5,00      | 2,20         |
|          |               | 2,45        | 3,50      | 2,65         |
| DE20000  | 20.000        | 2,45        | 4,60      | 2,65         |
|          |               | 3,00        | 3,30      | 3,20         |
| DE25000  | 25.000        | 2,45        | 5,70      | 2,65         |
|          |               | 3,00        | 4,00      | 3,20         |
| DE30000  | 30.000        | 3,00        | 4,70      | 3,20         |
| DE35000  | 35.000        | 3,00        | 5,35      | 3,20         |
| DE40000  | 40.000        | 3,00        | 6,15      | 3,20         |
| DE50000  | 50.000        | 3,00        | 7,55      | 3,20         |
| DE60000  | 60.000        | 3,00        | 9,00      | 3,20         |
| DE70000  | 70.000        | 3,00        | 10,40     | 3,20         |
|          |               | 3,50        | 8,10      | 3,70         |
| DE80000  | 80.000        | 3,00        | 11,80     | 3,20         |
|          |               | 3,50        | 9,15      | 3,70         |
| DE90000  | 90.000        | 3,50        | 9,90      | 3,70         |
| DE100000 | 100.000       | 3,50        | 10,95     | 3,70         |




## DEPOSITOS DE AGUA PARA ENTERRAR (540)

\*h total está calculada con boca de hombre de 60 x 20 cm .Situación de la boca a elegir por el cliente.

Largo aproximado según espesores o pestañas del depósitos. Consultar otras dimensiones o capacidades no reflejadas en este catálogo . Se recomienda que se deje una tolerancia de  $\pm 5\text{cm}$  en todos los laterales del depósito para efectuar el hueco de enterramiento




## FOSA SÉPTICA - DECANTADOR DIGESTIVO COMPACTO CON FILTRO BIOLÓGICO (550)



| REF.       | Nº HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø (m) | LARGO (m) | H (m) |
|------------|---------------|-------------|-------|-----------|-------|
| DCB17005   | 5 a 7         | 1.700       | 1,00  | 2,36      | 1,00  |
| DCB23008   | 8 a 10        | 2.300       |       | 2,90      | 1,05  |
| DCB300010  | 10 a 12       | 3.000       | 1,20  | 3,11      | 1,20  |
| DCB400012  | 12 a 16       | 4.000       | 1,50  | 4,35      | 1,20  |
| DCB500016  | 16 a 20       | 5.000       |       | 3,00      | 1,50  |
| DCB600020  | 20 a 24       | 6.000       |       | 3,80      | 1,50  |
| DCB700025  | 25 a 28       | 7.000       | 1,50  | 4,25      | 1,50  |
| DCB800028  | 28 a 32       | 8.000       | 1,65  | 4,05      | 1,65  |
| DCB900032  | 32 a 36       | 9.000       | 1,65  | 4,50      | 1,65  |
| DCB1000036 | 36 a 40       | 10.000      | 1,65  | 4,95      | 1,65  |
| DCB1200040 | 40 a 49       | 12.000      | 2,00  | 4,00      | 2,00  |
| DCB1500050 | 50 a 60       | 15.000      | 2,00  | 5,00      | 2,00  |
| DCB2000060 | 60 a 80       | 20.000      | 2,00  | 6,60      | 2,00  |

CONSULTAR OTRAS CAPACIDADES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS EN ESTE CATALOGO

## FOSA SÉPTICA – DECANTADOR DIGESTIVO COMPACTO DE OXIDACIÓN TOTAL (560)



| REF.        | Nº HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø (m) | LARGO (m) | H (m) |
|-------------|---------------|-------------|-------|-----------|-------|
| DCB17008    | 1 a 8         | 1.700       | 1,00  | 2,36      | 1,00  |
| DCB230012   | 8 a 12        | 2.300       |       | 2,90      | 1,05  |
| DCB300015   | 12 a 15       | 3.000       | 1,20  | 3,11      | 1,20  |
| DCB400020   | 15 a 20       | 4.000       | 1,50  | 4,35      | 1,20  |
| DCB500025   | 20 a 25       | 5.000       |       | 3,00      | 1,50  |
| DCB600030   | 25 a 30       | 6.000       |       | 3,80      | 1,50  |
| DCB700035   | 30 a 35       | 7.000       | 1,50  | 4,25      | 1,50  |
| DCB800040   | 35 a 40       | 8.000       | 1,65  | 4,05      | 1,65  |
| DCB900045   | 40 a 45       | 9.000       | 1,65  | 4,50      | 1,65  |
| DCB1000050  | 45 a 50       | 10.000      | 1,65  | 4,95      | 1,65  |
| DCB1200060  | 50 a 60       | 12.000      | 2,00  | 4,00      | 2,00  |
| DCB1500060  | 60 a 75       | 15.000      | 2,00  | 5,00      | 2,00  |
| DCB20000100 | 75 a 100      | 20.000      | 2,00  | 6,60      | 2,00  |


## FOSAS SÉPTICAS DECANTADOR DIGEST COMPACTO (560)



| REF.      | Nº HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø (m) | LARGO (m) | ALTO (m) |
|-----------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|
| DC17005   | 7             | 1.700       | 1,00  | 2,36      | 1,00     |
| DC23008   | 10            | 2.300       |       | 2,90      | 1,05     |
| DC300010  | 15            | 3.000       | 1,20  | 3,11      | 1,20     |
| DC400013  | 20            | 4.000       | 1,20  | 4,35      | 1,20     |
| DC500016  | 25            | 5.000       | 1,50  | 3,00      | 1,50     |
| DC1000033 | 50            | 10.000      | 1,65  | 4,95      | 1,65     |

## CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS (520)

| REF.   | APLICACIÓN<br>(nº<br>comidas/día) | VOLUME<br>N (L) | Ø SUP<br>(mm) | ØINF (mm) | ALTO (mm) |
|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| CG300  | Vivienda<br>unifamiliar           | 300             | 770           | 635       | 970       |
| CG500  | 60                                | 500             | 970           | 820       | 945       |
| CG750  | 120                               | 750             | 1090          | 920       | 1060      |
| CG1000 | 200                               | 1000            | 1120          | 980       | 1250      |
| CG1500 | 300                               | 1500            | 1390          | 1222      | 1222      |
| CG2000 | 500                               | 2000            | 1600          | 1460      | 1215      |
| CG3000 | 1000                              | 3000            | 1600          | 1430      | 1780      |
| CG4000 | 1500                              | 4000            | 1920          | 1650      | 1850      |



## DEPÓSITOS HORIZONTALES PARA AGUA CON PATAS (570)

| REF.     | CAPACIDAD (L) | DIMENSIONES  |           |              |
|----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|          |               | ∅ -ancho (m) | Largo (m) | H TOTAL* (m) |
| HC2000   | 2.000         | 1,20         | 2,20      | 1,40         |
| HC3000   | 3.000         | 1,20         | 3,05      | 1,40         |
| HC4000   | 4.000         | 1,20         | 4,35      | 1,40         |
| HC5000   | 5.000         | 1,50         | 3,15      | 1,60         |
| HC6000   | 6.000         | 1,50         | 3,80      | 1,60         |
| HC7000   | 7.000         | 1,50         | 4,25      | 1,60         |
| HC8000   | 8.000         | 1,65         | 4,05      | 1,85         |
|          |               | 2,00         | 2,80      | 2,35         |
| HC9000   | 9.000         | 1,65         | 4,50      | 1,85         |
|          |               | 2,00         | 3,10      | 2,35         |
| HC10000  | 10.000        | 1,65         | 4,95      | 1,85         |
|          |               | 2,00         | 3,45      | 2,20         |
| HC12000  | 12.000        | 2,00         | 4,00      | 2,20         |
|          |               | 2,45         | 2,90      | 2,70         |
| HC15000  | 15.000        | 2,00         | 5,00      | 2,20         |
|          |               | 2,45         | 3,50      | 2,70         |
| HC20000  | 20.000        | 2,45         | 4,60      | 2,70         |
|          |               | 3,00         | 3,30      | 3,20         |
| HC25000  | 25.000        | 2,45         | 5,70      | 2,70         |
|          |               | 3,00         | 4,00      | 3,20         |
| HC30000  | 30.000        | 2,45         | 6,70      | 2,70         |
|          |               | 3,00         | 4,70      | 3,20         |
| HC35000  | 35.000        | 3,00         | 5,35      | 3,20         |
| HC40000  | 40.000        | 3,00         | 6,15      | 3,20         |
| HC50000  | 50.000        | 3,00         | 7,55      | 3,20         |
| HC60000  | 60.000        | 3,00         | 9,00      | 3,20         |
| HC70000  | 70.000        | 3,00         | 10,40     | 3,20         |
|          |               | 3,50         | 8,10      | 3,70         |
| HC80000  | 80.000        | 3,00         | 11,80     | 3,20         |
|          |               | 3,50         | 9,15      | 3,70         |
| HC90000  | 90.000        | 3,50         | 9,90      | 3,70         |
| HC100000 | 100.000       | 3,50         | 10,95     | 3,70         |

## DEPÓSITOS HORIZONTALES PARA AGUA CON PATAS (570)

\*h total está calculada con boca de hombre de 60 x 20 cm

Situación de la boca a elegir por el cliente. Largo aproximado según espesores o pestañas del depósitos. Consultar otras dimensiones o capacidades no reflejadas en este catálogo. Se recomienda que la base donde se vaya a colocar el deposito esté nivelada y estable , además de que sobresalga de la dimensión del deposito aprox 20cm



## DEPÓSITOS VERTICALES PARA AGUA CON PATAS (580)

| REF.      | CAPACIDAD (L) | DIMENSIONES |          |
|-----------|---------------|-------------|----------|
|           |               | Ø (m)       | ALTO (m) |
| VFC4000   | 4.000         | 1,65        | 2,60     |
| VFC5000   | 5.000         | 1,65        | 3,05     |
| VFC6000   | 6.000         | 1,65        | 3,50     |
| VFC7000   | 7.000         | 1,65        | 4,00     |
| VFC8000   | 8.000         | 2,00        | 3,00     |
| VFC9000   | 9.000         | 2,00        | 3,35     |
| VFC10000  | 10.000        | 2,00        | 3,65     |
| VFC12000  | 12.000        | 2,00        | 4,30     |
|           |               | 2,45        | 4,30     |
| VFC15000  | 15.000        | 2,45        | 3,75     |
|           |               | 3,00        | 3,00     |
| VFC20000  | 20.000        | 2,45        | 4,80     |
|           |               | 3,00        | 3,70     |
| VFC25000  | 25.000        | 2,45        | 5,90     |
|           |               | 3,00        | 4,40     |
| VFC30000  | 30.000        | 3,00        | 5,10     |
| VFC35000  | 35.000        | 3,00        | 5,90     |
| VFC40000  | 40.000        | 3,00        | 6,60     |
| VFC50000  | 50.000        | 3,00        | 8,00     |
|           |               | 3,50        | 6,25     |
| VFC60000  | 60.000        | 3,00        | 9,45     |
|           |               | 3,50        | 7,25     |
| VFC70000  | 70.000        | 3,50        | 8,30     |
| VFC80000  | 80.000        | 3,50        | 9,35     |
| VFC90000  | 90.000        | 3,50        | 10,40    |
| VFC100000 | 100.000       | 3,50        | 11,40    |





\*h total está calculada con boca de hombre en la parte superior de 60 x 20 cm hasta 30.000L. Desde 35.000 L todos incluyen boca en el cuerpo del cilindro. Consultar otras dimensiones o capacidades no reflejadas en este catálogo. Se recomienda que la base donde se vaya a colocar el depósito esté nivelada y sea estable, además de que sobresalga de la dimensión del depósito aprox 20cm

## DEPÓSITOS VERTICALES CON FONDO PLANO (590)

| REF.      | CAPACIDAD (L) | DIMENSIONES |          |
|-----------|---------------|-------------|----------|
|           |               | Ø (m)       | ALTO (m) |
| VFC6000   | 6.000         | 1,65        | 3,20     |
| VFC7000   | 7.000         | 1,65        | 3,70     |
| VFC8000   | 8.000         | 2,00        | 2,90     |
| VFC9000   | 9.000         | 2,00        | 3,20     |
| VFC10000  | 10.000        | 2,45        | 2,65     |
| VFC12000  | 12.000        | 2,45        | 2,95     |
| VFC15000  | 15.000        | 2,45        | 3,60     |
| VFC20000  | 20.000        | 2,45        | 4,65     |
|           |               | 3,00        | 3,30     |
| VFC25000  | 25.000        | 2,45        | 5,00     |
|           |               | 3,00        | 3,95     |
| VFC30000  | 30.000        | 3,00        | 4,70     |
| VFC35000  | 35.000        | 3,00        | 5,20     |
| VFC40000  | 40.000        | 3,00        | 5,90     |
| VFC50000  | 50.000        | 3,00        | 7,35     |
| VFC60000  | 60.000        | 3,00        | 8,80     |
| VFC70000  | 70.000        | 3,00        |          |
|           |               | 3,50        | 7,70     |
| VFC80000  | 80.000        | 3,50        | 8,80     |
| VFC90000  | 90.000        | 3,50        | 9,80     |
| VFC100000 | 100.000       | 3,50        | 10,90    |

\*h total está calculada con boca de hombre en la parte superior de 60 x 20 cm hasta 30.000L. Desde 35.000 L todos incluyen boca en el cuerpo del cilindro. Consultar otras dimensiones o capacidades no reflejadas en este catálogo. Se recomienda que la base donde se vaya a colocar el depósito esté nivelada y sea estable, además de que sobresalga de la dimensión del depósito aprox 20cm.

## DEPÓSITOS VERTICALES CON FONDO PLANO (590)



## DEPÓSITO CILÍNDRICO CON PATAS (600)

| REF.     | VOLUMEN (L)   | Ø (m) | ALTURA (m) |
|----------|---------------|-------|------------|
| FCP8000  | <b>8.000</b>  | 2,45  | 2,80       |
| FCP16000 | <b>16.000</b> | 3,00  | 3,70       |
| FCP20000 | <b>20.000</b> | 3,00  | 4,20       |
| FCP24000 | <b>24.000</b> | 3,00  | 4,60       |



## DEPÓSITO ESFÉRICO PARA ENTERRAR (610)



| REF.    | VOLUMEN (L) | Ø (m) | ALTURA (m) aprox |
|---------|-------------|-------|------------------|
| FE4000  | 4.000       | 2,00  | 2,50             |
| FE6000  | 6.000       | 2,25  | 2,60             |
| FE8000  | 8.000       | 2,50  | 3,00             |
| FE16000 | 16.000      | 3,13  | 3,67             |
| FE20000 | 20.000      | 3,18  | 4,14             |
| FE22000 | 22.000      | 3,18  | 4,38             |
| FE24000 | 24.000      | 3,26  | 4,75             |



Posibilidad de colocar patas a este tipo de depósitos. Consulte precios y dimensiones

## PISCINAS (620)



| REF.        | ANCHO (m) | LARGO (m) | PROF. 1 (m) | PROF. 2 (m) |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 2,50 x 4,50 | 2,50      | 4,50      | 1,40        | 1,40        |
| 3,00 x 6,00 | 3,00      | 6,00      | 1,20        | 1,60        |
| 3,50 x 7,50 | 3,50      | 7,50      | 1,00        | 1,80        |
| 8,04 x 2,80 | 2,80      | 8,04      | 1,20        | 1,80        |

**Todas nuestras piscinas incluyen foco, boquillas de impulsión, boquilla de limpieza, boquilla de vaciado y skimmer. Se suministran completamente instaladas, sin incluir la excavación del hueco. Pregunten nuestros precio de montaje en para su zona geográfica.**

## DEPÓSITOS ESPECIALES (630)

Fabricación de depósitos según necesidades del cliente.



## OTROS TRABAJOS



- IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
- RECUBRIMIENTO DE PISCINAS





- REPARACIONES DE DEPOSITOS IN SITU



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- El transporte **no** está incluido en precio. Solicite precio para la zona geográfica que necesite.
- Las dimensiones de todos nuestros productos deben confirmarse al formalizar el pedido.
- Todos nuestros productos tienen **5 años de garantía** para cualquier defecto de fabricación. No está incluida en la misma un incorrecto uso o colocación del producto.

PUEDE **SOLICITAR SU PRESUPUESTO** EN:

❖ *Teléfonos:*

\* 954016784

\* 954016044

\* 608534179

❖ [info@rodaxpoliester.com](mailto:info@rodaxpoliester.com)

❖ [www.rodaxpoliester.com](http://www.rodaxpoliester.com)



POL. IND SANTA ANA C/COMERCIO Nº8  
41590 **LA RODA DE ANDALUCIA** (SEVILLA)  
954016784/954016044/608534179

[info@rodaxpoliester.com](mailto:info@rodaxpoliester.com) / [www.rodaxpoliester.com](http://www.rodaxpoliester.com)