



Grifería eficiente / Catálogo 2020

EFFICIENT TAPS / CATALOGUE



Grupo Presto Ibérica, líder en tecnologías para el ahorro de agua

Presto Ibérica Group leaders in water saving technologies.

Grupo Presto Ibérica entiende la tecnología como una forma de contribuir al confort de la sociedad y a la sostenibilidad del planeta, permitiendo que el conocimiento y avance técnico, sirvan para racionalizar el consumo de un bien escaso como es el agua. El esfuerzo en I+D+i en todos sus procesos de diseño y fabricación, ha permitido ir incorporando continuamente colecciones exclusivas de alta calidad adaptadas a todas las necesidades de los usuarios e instalaciones.

Presto Ibérica Group understands technology as a way of contributing to society's comfort, as well as to the sustainability of the planet. The aim is to enhance knowledge and technical progress, which in turn serves as a way of rationalizing the consumption of a scarce resource such as water. The R&D and innovation effort in all its design and manufacturing processes has allowed the continuous built-up of exclusive high quality collections adapted to all the needs of users and facilities.



Especializados para abarcar todo el mercado

Specialized to cover the whole market



Presto Ibérica

Sistemas temporizados mecánicos y electrónicos con tecnología ecológica para el ahorro de agua y de seguridad, destinados a centros públicos e instalaciones profesionales.

Timed mechanical and electronic systems using ecological technology for saving water and safety and intended for use in public centres and professional facilities.

Griferías Galindo

Grifería de diseño de alta calidad para espacios de baño y cocina de hogares y hoteles, algunas galardonadas con prestigiosos premios internacionales como el Good Design.

High quality design taps designed for bathroom and kitchen spaces in homes and hotels, some of the such taps having been awarded prestigious international awards such as "Good Design".



Presto Equip

Accesories and equipment for collective bathrooms, as well as high-end technical aids for people with disabilities or reduced mobility: support bars, adapted toilets, etc.

Accessories and equipment for collective bathrooms, as well as high-end technical aids for people with disabilities or reduced mobility: support bars, adapted toilets, etc.

Por qué nace este catálogo y cómo se debe usar

Why this catalogue and how use it

Compromiso Commitment

Queremos ofrecer nuestro asesoramiento y dispositivos con tecnología propia para conseguir una construcción sostenible que proteja el medioambiente y la salubridad de las personas.
We want to offer our advice and devices with our own technology to achieve a sustainable construction that protects the environment and the health of people.

Mercado Market

Garantizar el ahorro de agua en todo tipo de instalaciones con tecnologías y soluciones especializadas capaces de maximizar el ahorro energético con productos de calidad certificada.
To guarantee the saving of water in all type of installations with technologies and specialized solutions able to maximize the energy saving with products of certified quality.

Acción Action

Trasladar nuestro legado y acciones en materia de sostenibilidad. Desde nuestros orígenes entendemos la tecnología como una forma de contribuir a la sostenibilidad del Planeta.
To move our legacy and actions in terms of sustainability. From our origins we understand technology as a way to contribute to the sustainability of the planet.

Cómo usar el catálogo

Desde Grupo Presto Ibérica queremos ayudar a obtener la máxima puntuación requerida en las certificaciones. Para ello, hemos elaborado una tabla de Grifería Eficiente donde hemos detallado de forma clara y visual qué caudal consume cada referencia de producto, según el tipo de certificación.

From Grupo Presto Ibérica we want to help to obtain the maximum score required in the certifications. For this, we have developed an Efficient Taps table where we have clearly and visually detailed the flow rate consumed by each product reference, according to the type of certification.

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference	Referencia certificación / Certification reference		
PRODUCTO			
Caudal/Flow rate: Cierre/Close: Ref: 00000	LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	X l/m X l/m X l/m	Ref: PLE00000 Ref: PBR10 Ref: BR00000 900 Ref: PVE00000
			76,20

A partir del producto "Referencia tipo", y para facilitar el uso del catálogo de Grifería Eficiente, independientemente de la certificación con la que se trabaje (Bream, Leed o Verde), las referencias de la columna "Referencia certificación" obtienen la puntuación máxima en caudales de cada una de las certificaciones.
(*Véase en tabla como está diseñado). De ésta manera, de cada producto "Tipo" obtenemos tres posibilidades diferentes, dependiendo del caudal y la certificación que se busque.

From the product "Type reference", and to facilitate the use of the Efficient Faucet catalog, regardless of the certification with which you work (Bream, Leed or Green), the references in the "Certification reference" column obtain the maximum score in flows of each one of the certifications. In this way, for each "Type" product we obtain three different possibilities, depending on the caudal and the certification sought.

Departamento de proyectos especializado

Specialized projects department

En una sociedad dinámica donde los plazos de los proyectos son cada vez más cortos, cualquier construcción exige mayor calidad, robustez y ecoeficiencia en los productos seleccionados. Ponemos a su servicio el DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, en el cual estará atendido por los mejores profesionales en el ámbito técnico de instalaciones y le proporcionaremos los servicios de asesoramiento proyectos y de obras que necesita.

In a dynamic society where the deadlines of the projects are getting shorter, any construction requires higher quality, sturdiness and eco-efficiency in the selected products. We put at your service the Department of projects, in which will be attended by the best professionals in the technical field of facilities and we will provide you the services and advice projects.



Hasta hace poco, la construcción sostenible se veía como una apuesta de futuro en la que sólo se sumergían las grandes empresas y no acababa de llegar al consumidor final que es el máximo beneficiario de la misma.

Until recently, sustainable construction was seen as a bet for the future in which only large companies were immersed in and it did not quite reach the final consumer who is the maximum beneficiary of it.

Se puede pensar que acreditar un edificio con un sistema de certificación encarece la construcción del mismo, pero lo cierto es que construir de forma equilibrada tiene un importante retorno en forma de ahorros en consumos, revalorización del inmueble, mayor productividad y mejor confort.

You can think that accrediting a building with a certification system makes construction more expensive, but the truth is that building in a balanced way has an important return on the form of savings in consumption, revaluation of the property, greater productivity and better comfort.

Grandes certificaciones para grandes productos

Great certifications for great products

Nuestras áreas de ingeniería e investigación y desarrollo, trabajan día a día con los prescriptores, clientes y usuarios para lograr cada vez productos y soluciones más perfectas y con el mayor número de proyectos.

Our areas of engineering and research and development work day by day with prescribers, customers and users to achieve perfect products and solutions, which, among other achievements, obtaining a great deal of projects.

La edificación sostenible es aquella que garantiza una estructura saludable y productiva para sus ocupantes y que es eficiente en los recursos que emplea. En definitiva, la que aplica de forma equilibrada en todo su ciclo de vida las tres dimensiones, social, económica y ambiental, de la sostenibilidad, teniendo en cuenta su ubicación y función en el entorno para generar el menor impacto posible. Se trata de edificaciones que persiguen conseguir calidad y eficiencia a largo plazo a un coste asequible.

En nuestro país existen dos tipos de Certificaciones Energéticas, las obligatorias y las no obligatorias. La primera se corresponde con el Real Decreto 235/2013 en el que obliga a los edificios de nueva edificación y a los que son íntegramente reformados a poseer de un certificado energético en el que especifique tanto las características energéticas del edificio o unidad del edificio, como su calificación energética.

Los Certificados Energéticos no Obligatorios tratan la sostenibilidad de una manera global teniendo en cuenta no solo el ahorro energético sino también el ahorro de agua y el confort para el futuro usuario, estos conciben el edificio como un cómputo de elementos que han sido fabricados en un lugar concreto, que van a tener una función dentro de ese edificio y que tras su uso, cabe la posibilidad que sean reciclados.

Sustainable building is one that guarantees a healthy and productive structure for its occupants and it is efficient in the resources it employs. In short, one that applies in a balanced way throughout its life cycle the three dimensions of sustainability: social, economic and environmental, while taking into account its location and function in the environment in order to generate the least possible impact. These are buildings that seek to achieve quality and efficiency in the long term at an affordable cost.

There are two types of Energy Certifications in our country: mandatory and non-mandatory. The former corresponds to Royal Decree 235/2013, which requires new buildings and those that are fully reformed to possess an energy certificate specifying both the energy characteristics of the building or unit of the building and its Energy Rating.

Non-Mandatory Energy Certificates treat sustainability in a global way by taking into account not only energy savings but also water savings and comfort for future use. They conceive a building as a group of elements that have been manufactured in a specific place, and that those elements will have a function within that building: the possibility of being recycled after using.





BREEAM®



Certificación basada en los siguientes aspectos que deben ser evaluados: Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, e Innovación. Una evaluación que puede ser realizada tanto en la fase de diseño como en las fases de ejecución y mantenimiento, tanto en desarrollos urbanísticos como en la construcción de nuevos edificios, rehabilitaciones, ampliaciones y acondicionamiento de cualquier tipo de uso de edificación y, cerrando el ciclo, también en edificios existentes y en uso.

This Certification is based on the following aspects that must be evaluated: Management, Health and Welfare, Energy, Transport, Water, Materials, Waste, Ecological Land Use, Pollution, and Innovation. An assessment that can be carried out both in the design phase and in the execution and maintenance phases, both in urban development and in the construction of new buildings, renovations, extensions and conditioning of any type of building use and, closing the cycle, also in existing buildings and those in use.

Esta certificación entiende que la construcción sostenible es cualquier estructura o edificio que logra de una forma equilibrada ser rentable para el que lo construye, opera y mantiene, tiene menor impacto en el medio ambiente y es más saludable para las personas que viven o trabajan en él. Es por este motivo que la certificación LEED considera que un edificio sostenible es aquel que integra un alto número de estrategias sostenibles que contribuyen al resultado final en los campos de la parcela sostenible.

This certification understands that sustainable building is any structure or building that makes it profitable, in a balanced way, for its builders to operate and maintain it so that it has less impact on the environment and that it is healthier for the people who live or work there. This is the reason why the LEED certification is of the view that a sustainable building is one that integrates a high number of sustainable strategies that contribute to the final result in the fields of the sustainable piece of land.

El sistema de evaluación se basa en un método prestacional de acuerdo con la filosofía del Código Técnico de la Edificación y las Directivas Europeas. En la base están los principios de la bio-arquitectura y la construcción del edificio respetando el medio ambiente, compatible con el entorno y con altos niveles de confort y de calidad de vida para los usuarios. Los criterios de evaluación están agrupados en diferentes áreas temáticas: selección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación, calidad del espacio interior, energía y atmósfera, calidad del servicio, recursos naturales e impacto socio económico.

The evaluation system is based on a performance method in accordance with the philosophy of the Technical Building Code and the European Directives. At its base are the principles of bio-architecture and construction of buildings: respect for and compatibility with the environment, as well as with high levels of comfort and quality of life for users. The assessment criteria are grouped into different thematic areas: site selection, site project and planning, interior space quality, energy and atmosphere, quality of service, natural resources and socio-economic impact.

Personalización total de la grifería para hacer cada proyecto único.

Total customization of the taps to make each project unique.



La grifería es esencial a la hora de equipar un espacio de baño colectivo. No sólo por lo que supone en términos de calidad y eficiencia energética, también por lo que aporta en términos decorativos. Por eso es tan importante hacer una buena elección, máxime cuando se trata de grandes proyectos.

Entendemos que la diferenciación es un valor añadido. Por ello, y siguiendo nuestra filosofía de satisfacción al cliente modificando los aspectos técnicos del grifo (caudal, temporización...), hemos desarrollado un nuevo concepto dónde poder elegir acabado color, así como diferentes combinaciones en los elementos de un grifo para dar más carácter y singularidad al producto. Cada una de las combinaciones posibles cumplen con los estándares de calidad establecidos, así como con la garantía del Grupo Presto Ibérica.

The taps are essential when equipping a collective bathroom space. Not only for what it supposes in terms of quality and energy efficiency, but also for what it contributes in decorative terms. That is why it is so important to make a good choice, especially when it comes to big projects.

We understand that differentiation is an added value. Therefore, and following our philosophy of customer satisfaction by modifying the technical aspects of the tap (flow, timing ...), we have developed a new concept where we can choose color finish, as well as different combinations in the elements of a tap to give more character and uniqueness to the product. Each of the possible combinations meet the established quality standards, as well as the Presto Ibérica Group guarantee.

Diseño & Innovación

Design & Innovation



Con el aval de más de 90 años fabricando griferías de diseño, ofrecemos múltiples opciones de acabados y potentes tecnologías para destacar la estética de los ambientes de baño y cocina, cuidando al máximo cada detalle. Logramos un fuerte valor añadido combinando la tecnología con nuestros principios de distinción y gusto por lo estético que tanto nos caracterizan.

Nuestras áreas de ingeniería e investigación y desarrollo, trabajan día a día con los prescriptores, clientes y usuarios para lograr productos y soluciones cada vez más perfectas, adaptadas a las demandas y tendencias más exigentes. Nuestro esfuerzo en I+D+i en todos los procesos de diseño y fabricación, nos permite desarrollar y ampliar colecciones aplicando tecnología exclusiva de alta calidad y potenciando el confort del ambiente.

With the endorsement of more than 90 years manufacturing design faucets, we offer multiple options of finishes and powerful technologies to highlight the aesthetics of the bathroom and kitchen environments, taking care of every detail. We achieve a strong added value by combining technology with our principles of distinction and taste for the aesthetic that characterize us so much.

Our areas of engineering and research and development, work day by day with the prescribers, customers and users to achieve increasingly perfect products and solutions, adapted to the most demanding demands and trends. Our effort in R & D & I in all design and manufacturing processes, allows us to develop and expand collections applying exclusive high quality technology and enhancing the comfort of the environment.



01/ Print

Los acabados print crean grifería exclusiva mediante diferentes motivos personalizados imprimibles en la superficie del grifo.

Print finishes create exclusive taps using different printable custom patterns on the tap surface.



02/ Metal

Estética lujosa y distinguida con acabados de la gama de metales más exclusivos y en diferentes tonalidades.

Luxurious and distinguished aesthetics with finishes of the most exclusive range of metals and in different shades.



03/ Color

El toque de color perfecto para crear originales combinaciones personalizadas y originales para customizar el grifo a tu estilo.

The perfect color to create original custom combinations and originals to customize the tap to your style.



04/ Láser

Personaliza la grifería con la técnica de grabación láser en la superficie del grifo y crea frases o iconos únicos.

Customize the faucet with the laser recording technique on the tap surface and create unique phrases or icons.

Somos la única empresa fabricante en el mercado que permite customizar la grifería.

We are the only manufacturer in the market that allows customizing the taps.



Elije entre múltiples opciones de acabados y diferentes tecnologías para destacar la estética de los ambientes y captar la atención del usuario. Un fuerte valor añadido al ambiente de baño con un toque muy personal distinguiendo con exclusividad la instalación.

- Innovadora técnica Print para motivos únicos.
- Acabados a todo color.
- Intercambio de piezas para crear diseños especiales.
- Programación personalizada de la grifería electrónica y domótica.
- Mensajes personales o corporativos.
- Aplicaciones y programas de control energético y de consumos.
- Aireadores especiales para el ahorro de agua.
- Cumplimiento de normativas y legislación.
- Materiales nobles higiénicos.

Choose between multiple options of finishes and different technologies to highlight the aesthetics of the environments and capture the user's attention. A strong added value to the bathroom environment with a very personal touch distinguishing the installation with exclusivity.

- Innovative Print technique for unique reasons.
- Finishes in full color.
- Exchange of pieces to create special designs.
- Personalized programming of electronic and domotic taps.
- Personal or corporate messages
- Applications and programs for energy control and consumption.
- Special aerators for water saving.
- Compliance with regulations and legislation.
- Noble hygienic materials.

Departamento Presto Exclusive Manufacturing

Ponemos a su disposición el Departamento PRESTO EXCLUSIVE MANUFACTURING donde nuestro equipo de profesionales valorará todas las necesidades técnicas y estéticas de sus proyectos para conseguir optimizar los requisitos técnicos y estéticos de la instalación.

We put at your disposal the Departamento Presto Exclusive Manufacturing where our team of professionals will assess all the technical and aesthetic needs of your projects in order to optimize the requirements of the installation.

Desarrollamos y fabricamos la mejor opción para su proyecto que atienda a todo tipo de necesidades.


We develop and manufacture the best option for your project that meets all types of needs.

Consulta con nuestro Departamento Presto Exclusive Manufacturing todas las opciones de customización y optimización.
Consult our Presto Exclusive Manufacturing Department for all customization and optimization options.

exclusive@grupoprestoiberica.com


Print

Pioneros en aplicar a la grifería esta innovadora técnica de impresión que fija cualquier motivo a la superficie del grifo.




Metal

Ofrecemos acabados especiales con inspiración en los metales más nobles donde diseño y decoración convergen en una de las principales tendencias para baño y cocina.



Color RAL

Multitud de posibilidades y combinaciones para pintar las piezas con colores planos o degradados usando la carta de colores RAL.



Láser

Expertos en la técnica láser que permite realizar un grabado en un área del grifo, un diseño individual con toque muy personal.





**¡Esto no es
un interruptor!**

Es la última
tecnología
en ahorro de agua
que salvará la vida

Tecnología NESS

Sistema de ahorro Presto Go System® & Galindo Ness Confort®

Un novedoso y puntero mecanismo electrónico para la eficiencia hídrica gracias a la tecnología domótica, de al menos tres módulos, que consigue la recirculación del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir, sin desperdiciar ni una sola gota. No es necesario añadir ninguna tubería adicional y tampoco es necesario un depósito de agua.

Reduce la huella de CO₂ y ahorra 1000L de agua por persona al mes.

Es un sistema modular a cualquier tamaño de vivienda, local comercial, hotel, fábrica etc.

It is a modular system to any size of home, commercial premises, hotel, factory, etc.

Una vez activado el sistema, el By-pass y el Módulo de Potencia se ponen en marcha para proceder a la recirculación del agua que está acumulada desde la caldera al punto de uso o grifo.

Once the system is activated, the By-pass and the Power Module are started to proceed to recirculate the water that is accumulated from the boiler to the point of use or tap.

El agua se va calentando y cuando está a la temperatura deseada, la luz LED roja indicará que el proceso ya ha terminado y se dispone de agua caliente.

The water is heated and when it is at the desired temperature, the red LED light will indicate that the process has finished and hot water is available.



Activación

Pasar la mano por el activador para poner en marcha el sistema. La luz azul indica que el sistema se ha puesto en marcha.

Pass your hand through the activator to start the system. The blue light indicates that the system has been started.



Sólo unos segundos


de espera hasta que el indicador cambie a luz roja. El agua ya está caliente.

*Just a few seconds
Wait until the indicator changes to red light. The water is already hot.*




Abre el grifo

y disfruta del agua caliente sin desperdiciar una sola gota.
Open the tap and enjoy the hot water without wasting a single drop.



Fase A, sistema en reposo: Agua fría almacenada en la tubería de agua caliente.



Fase B, inicio: Comienza el ciclo de recirculación.
La luz azul indica que el sistema se ha puesto en marcha.



Fase C, fin: Termina el ciclo de recirculación por temperatura seleccionada.

Instalación fácil y sencilla, sin obras. Sin añadir tuberías ni depósitos adicionales. Sin cambiar el calentador.

Easy and simple installation, without works. Without adding pipes or additional deposits. Without changing the heater.

Confort ecológico con un sólo gesto Ecological comfort with a single gesture.

Funcionamiento Functioning

PRESTO GO SYSTEM® Y GALINDO NESS CONFORT® evita el malgasto de agua fría sobrante en la tubería de agua caliente. Su funcionamiento logra simular la disposición de un ramal de retorno o doble ramal de agua caliente para devolver el agua fría al calentador. La principal diferencia es que la tubería que se utiliza para este retorno es la de agua fría, por lo que no es necesario añadir en la vivienda ninguna tubería adicional. Tampoco es necesario un depósito de agua, pues ésta queda almacenada dentro de nuestras propias tuberías.

PRESTO GO SYSTEM® AND GALINDO NESS CONFORT® avoids the waste of cold water left over in the hot water pipe. Its operation manages to simulate the arrangement of a return branch or double hot water branch to return the cold water to the heater. The main difference is that the pipe used for this return is cold water, so it is not necessary to add any additional pipes to the house. Neither is a water tank necessary, as it is stored inside our own pipes

Instalación Installation

PRESTO GO SYSTEM® Y GALINDO NESS CONFORT® es que tiene muchas configuraciones posibles, tantas como tipos de construcciones. Es un sistema modular a cualquier tamaño de vivienda, local comercial, hotel, fábrica etc. La versión actual es compatible con cualquier tipo de calentador individual de agua. No necesita añadir ninguna tubería ni depósitos adicionales, funciona con la instalación de fontanería original.

PRESTO GO SYSTEM® Y GALINDO NESS CONFORT® IS that it has many possible configurations, as many as there are types of constructions. It is a system that is adjustable to any size of home, commercial premises, hotel, factory, etc. The current version is compatible with any type of individual water heater. You do not need to add any additional pipes or tanks; it works with the original plumbing installation.

MÓDULOS / MODULES



Es el encargado de poner en marcha el dispositivo. Basta con pasar la mano por él para disfrutar los beneficios que ofrece el sistema.

The Activator Module is responsible for starting the device. Just pass your hand over it to enjoy the benefits offered by the system. You can install as many activators as you want.

Transformador
 Ref. 9990006
 Ref. 96906

Con activador de Pila
 Ref. 9990011
 Ref. 96911



El Módulo de Potencia se instala en la entrada de agua fría del calentador, e impulsará el agua caliente hacia el módulo de Bypass instalado, en cuanto se active el dispositivo.

The Power Module is installed in the cold water inlet of the heater, and will push the hot water to the installed bypass module as soon as the device is activated.

Ref. 9990003
 Ref. 96903



Se instala en la entrada de agua fría del calentador para impulsar el agua caliente hacia el Módulo de Bypass instalado (de uso opcional). Cuenta con las mismas funciones que el Módulo de Potencia pero con un caudal y altura superiores.

It is installed in the cold water inlet of the heater to push the hot water to the installed Bypass Module (optional). It has the same functions as the Power Module but with a higher flow rate and height.

Ref. 9990004
 Ref. 96904



El Módulo de Bypass une las tuberías de agua caliente y fría en un punto de consumo de agua, permitiendo temporalmente la recirculación de ésta a través del ramal de agua fría y evitando su desperdicio.

The Bypass Module connects the hot and cold water pipes at a point of water consumption, allowing temporary recirculation of the latter through the branch of cold water and avoiding its waste.

Ref. 9990005
 Ref. 96905



El Módulo Repetidor es de uso opcional y está indicado para ser instalado entre dos módulos que por alguna circunstancia no se pueden comunicar entre sí de manera convencional. Su función es la de repetir la señal para amplificar de forma inalámbrica.


The Repeater Module is optional and is designed to be installed between two modules that for some reason cannot communicate with each other in a conventional manner. Its function is to repeat the signal to amplify wirelessly.

Ref. 9990007
 Ref. 96907

KITS / KITS

KIT BÁSICO

Solución completa de producto compuesta por un Módulo de Potencia, un Módulo Bypass y un Módulo Activador. Destinado para viviendas de hasta 80m2 que cuentan con acumulador de agua caliente (no recomendado para instalaciones con calentador de gas).
Complete product solution composed of a Power Module, a Bypass Module and an Activator Module. Intended for homes up to 80m² that have a hot water tank (not recommended for installations with a gas heater).



Galindo

Transformador

Ref. 9990000

Con activador de Pila

Ref. 9990008



PRESTO

Transformador


Ref. 96900

Con activador de Pila

Ref. 96908

KIT ALTA POTENCIA

Solución completa de producto compuesta por un Módulo de Alta Potencia, un Módulo Bypass y un Módulo Activador. Destinado para viviendas de hasta 300 m2. No supone limitación el uso de calentador de gas instantáneo.
Complete product solution consisting of a High Power Module, a Bypass Module and an Activator Module. Designed for homes up to 300 m². The use of an instant gas heater is not a limitation.



Galindo

Transformador

Ref. 9990001

Con activador de Pila

Ref. 9990009



PRESTO

Transformador


Ref. 96901

Con activador de Pila

Ref. 96909

KIT EXPANSIÓN

Sistema opcional para complementar al Kit Básico o al Kit de Alta Potencia que se compone de un Módulo Bypass y un Módulo Activador. Este equipo es recomendable para instalaciones en viviendas con varias plantas o diferentes anillos de distribución de agua por la distribución de la misma, de modo que se obtenga una respuesta más rápida y eficiente al trabajar el sistema en un área más limitado.
Optional system to complement the Basic Kit or the High Power Kit that consists of a Bypass Module and an Activator Module. This equipment is recommended for installations in houses with several floors or different water distribution rings for the distribution of the same, so that a faster and more efficient response is obtained when working the system in a more limited area.



Galindo

Transformador

Ref. 9990002

Con activador de Pila

Ref. 9990010



PRESTO

Transformador

Ref. 96902

Con activador de Pila

Ref. 96910

PRESTO XT ECO FUSION

Un monomando de diseño con atributos técnicos especiales que le permiten ofrecer una calidad certificada y optimizar el ahorro energético de cada proyecto.



*Salubridad y calidad certificada
Health and certified quality*

SOSTENIBLE Y SALUBRE	AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA	APERTURA EN FRÍO	LIBRE DE PLOMO	MÁXIMA CERTIFICACIÓN
<p>Protección del medioambiente y de las personas gracias a su sistema de ahorro y materiales reciclables de máxima calidad.</p> <p><i>Protection of the environment and people thanks to its system of savings and recyclable materials of the highest quality.</i></p>	<p>Optimiza el ahorro de agua y energía reduciendo el consumo con 5 litros por minuto para lavabo y bidet y 8 litros en manerales.</p> <p><i>Optimize water and energy savings by reducing consumption with 5 liters per minute for washbasin and bidet and 8 liters on manner.</i></p>	<p>Sistema con cartucho eficiente que evita calentar el agua sin necesidad al no activarse la caldera de inicio reduciendo el consumo de agua.</p> <p><i>Efficient cartridge system that avoids water heating without the need to not activate the starter boiler reducing water consumption.</i></p>	<p>Máxima calidad que garantiza a las personas su salubridad, seguridad e higiene gracias a su producción con latón especial libre de plomo.</p> <p><i>Highest quality that guarantees people their health, safety and hygiene thanks to their production with special brass free of lead.</i></p>	<p>Calidad certificada para optimizar el ahorro energético en cada proyecto, adaptable a requerimientos LEED, BREEAM y WELL.</p> <p><i>Certified quality to optimize energy savings in each project, adaptable to LEED, BREEAM and WELL requirements.</i></p>

Grifería especializada SIN plomo

Specialized lead free taps

PRESTO XT
 ECO FUSION

Las áreas de ingeniería e investigación y desarrollo de Grupo Presto Ibérica, trabajan día a día con arquitectos, interioristas y usuarios, para lograr cada vez productos y tecnologías que cumplan todas las necesidades de cada instalación con los más altos estándares de calidad, y que además, contribuyan a la sostenibilidad del planeta.

Con ese objetivo, Griferías Galindo aplica toda su experiencia para diseñar y fabricar para Presto Iberica la gama XT Eco-Fusion, un monomando que cumple todos los requerimientos de Presto Ibérica tanto tecnológicamente como legislativos al estar preparado para las futuras normativas.

The engineering and research and development areas of Grupo Presto Ibérica, work every day with architects, interior designers and users, to achieve products and technologies that meet all the needs of each installation with the highest quality standards, and that also , contribute to the sustainability of the planet.

With this objective, Griferías Galindo applies all its experience to design and manufacture for the Iberian Presto the XT Eco-Fusion range, a single lever that meets all the requirements of Iberian Presto both technologically and legislatively when being prepared for future regulations.

+ AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN

Con apertura en frío que evita la activación de calderas o consumo de agua para calentar el agua sin necesidad. Con tecnología ecológica segura y de ahorro de agua, destinados a centros públicos e instalaciones profesionales.

With cold opening that prevents the activation of boilers or water consumption to heat water without need. With ecological technology safe and water saving, intended for public centers and professional facilities.

+ PREPARADO PARA INSTALACIONES COLECTIVAS

Mediante cartucho de máxima eficiencia y fiabilidad. Especialmente recomendado para hoteles por sus formas suaves y libres de oquedades que facilitan la limpieza y evitan la acumulación de suciedad.

By cartridge of maximum efficiency and reliability. Especially recommended for hotels because of its soft and hollow-free shapes that facilitate cleaning and prevent the accumulation of dirt.

+ ADAPTADO A LEGISLACIÓN ACTUAL Y FUTURA

La gama cumple con todos los requerimientos técnicos y de materiales, adelantándose a los requerimientos existentes y cumpliendo los futuros*

*The range meets all technical and material requirements, anticipating existing requirements and meeting future ones **

+ FABRICADO CON MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD

Latón especial sin plomo. Adaptable a requerimientos LEED, BREEAM y well.

Special brass without lead. Adaptable to LEED, BREEAM and well requirements.

+ AHORRO DE AGUA

Con sistema de limitación de 5 litros por minuto para lavabo y bidet, y 8 litros en manerales de ducha para reducir el consumo de agua.

With a limitation system of 5 liters per minute for washbasin and bidet, and 8 liters in shower ways to reduce water consumption.

+ SOSTENIBLE Y COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE

Fabricado con productos reciclables.

Made with recyclable products.

01.

Certificaciones en espacios colectivos

Certifications in collective spaces

El Grupo Presto Ibérica entiende la tecnología como una forma de contribuir al confort y a la sostenibilidad del planeta. Líderes en grifería eficiente en espacios públicos certificados, donde se pueden personalizar las referencias que se exponen a continuación.

The Presto Ibérica Group understands technology as a way of contributing to the comfort and sustainability of the planet. Leaders in efficient taps in certified public spaces, where you can customize the references that are exposed below.



N de AENOR: para grifería convencional y grifería temporizada.
Conventional bathroom fittings and timed taps.



WATERLABEL. Sistema internacional de clasificación para la medición del consumo de agua de los productos de grifería sanitaria. *International classification system for the measurement of water consumption of sanitary fittings products.*



NF de AFNOR. Grifería de cierre automático PN10 conforme a NF-EN 816.
Plumbing with automatic closing PN10 according to NF-EN 816.



BIM: Esta referencia dispone de archivo Bim.
This reference has a Bim file.



Un agua.
Single water.



Mezclador.
Mixer.



01.

Certificaciones en espacios colectivos

Certifications in collective spaces

01.

Certificaciones en espacios colectivos

Certifications in collective spaces



Grifería de lavabo

/ Washbasin

Grifos temporizados de un agua o mezcladores para instalación sobre repisa o mural.

Timed water taps or mixers for installation on shelf or wall.

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE			PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference			
105-L ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 10900		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE10900	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 10900	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 10900	
105-LM ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 10920		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE10920	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 10920	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 10920	
XT-L ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 11601		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE11601	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 11601	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 11601	
XT-LM ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 11032		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE11032	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 11032	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 11032	
XT 2000-L ECO Caudal/Flow rate: 5 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 90900		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE90900	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR90900	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE90900	
XT2000-LMECO Caudal/Flow rate: 5 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 90920		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE90920	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR90920	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE90920	
2000 ECO Caudal/Flow rate: 3 l/min. Cierre/Close: 8 seg. Ref: 10020		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE10020	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 10020	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 10020	
2020 ECO Caudal/Flow rate: 3 l/min. Cierre/Close: 8 seg. Ref: 10504		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE10504	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 10504	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 10504	

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE			PVP (€)
		Referencia certificación / Certification reference			
XT-L PALANCA Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: 15 seg. BIM Ref: 11661		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE11661	 94,10
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR11661	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE11661	
XT-LM PALANCA Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: 15 seg. BIM Ref: 11242		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE11242	 240,70
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR11242	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE11242	
605 P - ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 10661		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE10661	 112,10
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 10661	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 10661	
3000 P - ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. Ref: 10242		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE10242	 284,70
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 10242	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 10242	
XT 2000-P Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: 10 seg. BIM Ref: 26801		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE26801	 192,90
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR26801	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE26801	
XT-P ECO Caudal/Flow rate: 1,9 l/min. Cierre/Close: 10 seg. BIM Ref: 11000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE11000	 81,40
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 11000	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 11000	
XT-L ECO Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. BIM Ref: 78001		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE78001	 197,90
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR78001	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE78001	
XT ELEC-L alto Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. BIM Ref: 78021		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE78021	 259,40
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR78021	 ***** Exceptional
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE78021	

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE			PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference			
XT-LM ECO Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. BIM Ref: 78101		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE78101	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR78101	265,40
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE78101	
XT ELEC-LM alto Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. BIM Ref: 78121		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE78121	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR78121	347,20
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE78121	
SOHO-L Caudal/Flow rate: 3 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. BIM Ref: 56230		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE56230	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 56230	304,10
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 56230	
SOHO-L alto Caudal/Flow rate: 3 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. Ref: 56231		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE56231	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 56231	372,80
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 56231	
SOHO-LM Caudal/Flow rate: 3 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. Ref: 56210		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE56210	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 56210	320,30
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 56210	
SOHO-LM alto Caudal/Flow rate: 3 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. Ref: 56211		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE56211	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: 56211	395,60
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: 56211	
DOMO SENSIA - P Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. Ref: 79211		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE79211	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR79211	379,40
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE79211	
DOMO SENSIA - PM Caudal/Flow rate: 6 l/min. Cierre/Close: Por detección/ By detection. Ref: 79251		LEED PLATINO LEED PLATINUM	1,5 l/m	Ref: PLE79251	 VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/m	Ref: PBR79251	491,20
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/m	Ref: PVE79251	

01.

Certificaciones en espacios colectivos

Certifications in collective spaces



Grifos temporizados mezcladores para instalación mural.

Shower taps or for wall installation.

GRIFERÍA DE DUCHA / SHOWER TAPS

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE			PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference			
ARTE D Caudal/Flow rate: 15 l/min. Cierre/Close: 30 seg. Ref: 55060		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5 l/m*	Ref: PLE55060	79,90
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3,5 l/m*	Ref: PBR55060	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5 l/m*	Ref: PVE55060	
ALPA 90 ARTE V Caudal/Flow rate: 8 l/min. Cierre/Close: 30 seg. Ref: 35925		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5 l/m*	Ref: PLE35925	268,10
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3,5 l/m*	Ref: PBR35925	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5 l/m*	Ref: PVE35925	
ALPA 80 V Caudal/Flow rate: 8 l/min. Cierre/Close: 30 seg. Ref: 35011		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5 l/m*	Ref: PLE35011	233,60
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3,5 l/m*	Ref: PBR35011	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5 l/m*	Ref: PVE35011	
ALPA 90 ARTE-E Caudal/Flow rate: 8 l/min. Cierre/Close: 30 seg. BIM Ref: 35941		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5 l/m*	Ref: PLE35941	379,60
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3,5 l/m*	Ref: PBR35941	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5 l/m*	Ref: PVE35941	
ALPA 80-E Caudal/Flow rate: 8 l/min. Cierre/Close: 30 seg. BIM Ref: 35945		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5 l/m*	Ref: PLE35945	327,10
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3,5 l/m*	Ref: PBR35945	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5 l/m*	Ref: PVE35945	
ROCIADOR ARTE ECO Caudal/Flow rate: 5 l/min. BIM Ref: 29401		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5 l/m	Ref: 29401	66,30
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3,5 l/m*	Ref: PBR29401	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5 l/m	Ref: 29401	

01.

Certificaciones en espacios colectivos

Certifications in collective spaces



Grifos temporizados para urinario instalación mural.

Timed taps for urinal wall installation.

GRIFERÍA DE URINARIO / URINARY

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE			PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference			
12 A ECO		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 10706	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: N/A	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 10706	
Ref: 10706					72,40
XT ECO-U		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 11706	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: N/A	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 11706	
Ref: 11706					71,40
XT 2000-UE		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 26750	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: N/A	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 26750	
Ref: 26750					118,10
ARTE-UE		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 31800	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: N/A	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 31800	
Ref: 31800					81,60
XT-UE ECO		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 11708	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: N/A	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 11708	
Ref: 11708					73,50
SENSIA UE		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 79601	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: N/A	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 79601	
Ref: 79601					305,00
PRESTODYR QUARES		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 89050	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: 89050	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 89050	
Ref: 89050					508,80
PRESTOWASH INOX SECO		LEED PLATINO LEED PLATINUM	2,6 l/des	Ref: 88955	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	0 l/des	Ref: 89050	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 l/des	Ref: 88955	
Ref: 88955					508,80

01.

Certificaciones en espacios colectivos

Certifications in collective spaces



Grifería de inodoro / Flush valve

Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural.

Flush valve for wall installation.

GRIFERÍA DE INODORO / FLUSH VALVE

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference	
ARTE I 2D ECO		LEED PLATINO LEED PLATINUM	4,2 l/des Ref: 15050
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 y 6 l/des Ref: 15050
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 y 6 l/des Ref: 15050
ARTE IE 2D		LEED PLATINO LEED PLATINUM	4,2 l/des Ref: 19750
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 y 6 l/des Ref: 19750
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 y 6 l/des Ref: 19750
XT IE 2D		LEED PLATINO LEED PLATINUM	4,2 l/des Ref: PLE19320
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 y 6 l/des Ref: PBR19320
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 y 6 l/des Ref: PVE19320
SENSIA I		LEED PLATINO LEED PLATINUM	4,2 l/des Ref: PLE79701
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 y 6 l/des Ref: PBR79701
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3 y 6 l/des Ref: PVE79701

Caudal/Flow rate: 9 l/des.
Cierre/Close: Por detección/
By detection.

Ref: 79701 


02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels

Desde hace cuatro generaciones, Griferías Galindo lleva la esencia de la grifería a los mejores hogares y obras emblemáticas de dentro y fuera de nuestras fronteras. Contribuyendo al desarrollo de edificios sostenibles mediante la adaptación a estándares de ahorro de sus productos más representativos.

For four generations, Griferías Galindo brings the essence of taps to the best homes and emblematic works from inside and outside our borders. Contributing to the development of sustainable buildings by adapting to saving standards of their most representative products.



N de AENOR: para grifería convencional y grifería temporizada.
Conventional bathroom fittings and timed taps.



PRODUCTO ECOLÓGICO. Marca de los productos con un especial ahorro de agua.
Ecologic product. Brand of the products with a special water saving.



APERTURA DE DOBLE POSICIÓN: Sistema con tope de apertura del caudal a mitad del recorrido para el ahorro de agua.
Two positions opening: System aperture with stop of flow at halfway to saving water.



SISTEMA DE APERTURA EN FRÍO: El grifo únicamente mezcla agua desde la posición central hacia la posición de agua caliente.
Cold start system: Water is only mixed when the lever is moved from central position to the hot water position.



BIM: Esta referencia dispone de archivo Bim.
This reference has a Bim file.

[Griferías
Galindo

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



Colección ZIP PLUS 2.0

/ Collection

Una colección para cualquier estilodecorativo inalterable en el tiempo que viste la estancia con una ampliavariedad de opciones de acabados gracias a la Tecnología LuxCover,propuesta que resalta las novedosastendencias en baño y cocina.Una colección ecológica conapertura en frío pues el grifoúnicamente mezcla agua desde la posición central hacia la posición de agua caliente, optimizandola energía y aportando un granahorrendo agua.

A collection for any unalterable decoration style in time that dresses the room with a wide variety of finishing options thanks to the LuxCover Technology, a proposal that highlights the new trends in bathroom and kitchen. An ecological collection with cold opening as the tap mixes water from the central position towards the hot water position, optimizing the energy and providing a grenade saving water.

ZIP PLUS 2.0

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference	
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 13 l/min. Ref: 2155000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min Ref: LE2155000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min Ref: BR2155000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min Ref: VE2155000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 11l/min. Ref: 2157000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min Ref: LE2157000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min Ref: BR2157000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min Ref: VE2157000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 2153000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min* Ref: LE2153000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min* Ref: BR2153000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5l/min* Ref: VE2153000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 2151000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min* Ref: LE2151000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min* Ref: BR2151000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5l/min* Ref: VE2151000
COLUMN DUCHA SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 21550300		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min* Ref: LE21550300
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min* Ref: BR21550300
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: VE21550300
COCINA SINK KITCHEN Caudal/Flow rate: 14 l/min. Ref: 2158600		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min Ref: LE2158600
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	5 l/min Ref: BR2158600
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min Ref: VE2158600

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



Máxima certificación, calidad y diseño para celebrar el 90 aniversario de Griferías Galindo. NINE es una nueva colección completa que decora los ambientes con elegancia y exclusividad. Descubre los dos tipos de maneta, lisa u horadada.

Maximum certification, quality and design to celebrate the 90th anniversary of Galindo Griferías. NINE is a new complete collection that decorates the rooms with elegance and exclusivity. Discover the two types of handle, smooth or horadada.

NINE

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
		Referencia certificación / Certification reference	
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 8,3 l/min. Ref: 4625000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE4625000 3 l/min Ref: BR4625000 4 l/min Ref: VE4625000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 8,5 l/min. Ref: 4627000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE4627000 3 l/min Ref: BR4627000 4 l/min Ref: VE4627000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 4623000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE4623000 6 l/min* Ref: BR4623000 5,5 l/min* Ref: VE4623000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 4621000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE4621000 6 l/min* Ref: BR4621000 5,5 l/min* Ref: VE4621000
COLUMN DUCHA SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 46250100		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE46250100 6 l/min* Ref: BR46250100 5,5 l/min* Ref: VE46250100

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

**Certificaciones
en viviendas y hoteles**
Certifications at homes and hotels



Colección de estética urbana de acabados depurados que resultan en piezas actuales que radian personalidad.

Urban aesthetics collection with refined finishes that make current pieces that radiate personality.

AROHA

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE		PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference		
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 12 l/min. BIM Ref: 4605000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min	Ref: LE4605000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min	Ref: BR4605000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min	Ref: VE4605000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 12 l/min. BIM Ref: 4607000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min	Ref: LE4607000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min	Ref: BR4604000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min	Ref: VE4607000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 12 l/min. BIM Ref: 4601000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE4601000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR4601000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE4601000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. BIM Ref: 4603000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE4603000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR4603000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE4603000
COLUMNA DUCHA SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 20 l/min. BIM Ref: 46049300		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE46049300
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR46049300
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE46049300
TERMOSTÁTICA DUCHA THERMOSTATIC SHOWER Caudal/Flow rate: 18,3 l/min. BIM Ref: 46053000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE4603000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR4603000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE4605000
TERMOSTÁTICA BAÑO THERMOSTATIC BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 12 l/min. BIM Ref: 46041000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE4601000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR4601000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE4601000

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



Colección CÓNICO



/ Collection

Colección armoniosa y sofisticada, de estilo contemporáneo que aporta personalidad. La colección cuenta con el inérido sistemade apertura en frío para reducir el gastoenergético y con la novedosa tecnologíaaplicada a la grifería HEALTHCOVER®Antibacterias, que asegura la desinfecciónde la pieza evitando la proliferación debacterias en las superficies, protegiendo la salud de los usuarios y mejorando su confort sin perder la estética que nos caracteriza.

Harmonious and sophisticated collection, of contemporary style that brings personality. The collection has the inerti cold opening system to reduce energy expenditure and with the new technology applied to The HEALTHCOVER® Antibacteria faucet, which ensures the disinfection of the piece avoiding the proliferation of bacteria on the surfaces, protecting the health of the users and improving their comfort without losing the aesthetic characterizes us.

CÓNICO

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference	
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 7175000	A sleek, modern chrome bathroom faucet with a single handle and a gooseneck spout.	LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min Ref: LE7175000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min Ref: BR7175000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min Ref: VE7175000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: Ref: 7177000	A sleek, modern chrome bidet faucet with a single handle and a gooseneck spout.	LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min Ref: LE7177000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min Ref: BR7177000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min Ref: VE7177000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 12l/min. Ref: 7173000	A sleek, modern chrome shower faucet with a single handle and a gooseneck spout, featuring a handheld showerhead.	LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min* Ref: LE7173000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min* Ref: BR7173000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: VE7173000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 7171000	A sleek, modern chrome bath-shower faucet with a single handle and a gooseneck spout, featuring a handheld showerhead.	LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min* Ref: LE7171000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min* Ref: BR7171000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: VE7171000
COLUMN DUCHA SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 14 l/min. Ref: 71750300	A sleek, modern chrome shower column faucet with a single handle and a gooseneck spout, featuring a handheld showerhead.	LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min* Ref: LE71750300
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min* Ref: BR71750300
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: VE71750300

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

**Certificaciones
en viviendas y hoteles**

Certifications at homes and hotels



Esta serie de diseño tubular con cuerpo consistente y ergonomía funcional, proporciona una mezcla de estética sencilla y funcionalidad apta para todo tipo de usuarios y ambientes de baño. Estético, moderno, funcional y ecológico, así es KARIM DUE.

A series of tubular design with consistent fit and functional ergonomics, KARIM DUE provides a simple blend of aesthetics and functionality suitable for all kinds of users and bathroom environments. Aesthetic, modern, functional and ecological, that is KARIM DUE.

KARIM DUE

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference			
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 8,3 l/min. BIM Ref: 88945000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE88945000 3 l/min Ref: BR88945000 4 l/min Ref: VE88945000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 8,5 l/min. BIM Ref: 88947000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE88947000 3 l/min Ref: BR88947000 4 l/min Ref: VE88947000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 12 l/min. BIM Ref: 88943000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE88943000 6 l/min* Ref: BR88943000 5,5 l/min* Ref: VE88943000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. BIM Ref: 88941000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE88941000 6 l/min* Ref: BR88941000 5,5 l/min* Ref: PE88941000
COLUMNA DUCHA SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 12 l/min. BIM Ref: 88950300		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE88950300 6 l/min* Ref: BR88950300 5,5 l/min* Ref: VE88950300
COCINA SINK MIXER Caudal/Flow rate: 7,6 l/min. BIM Ref: 88948600		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE88948600 5 l/min Ref: BR88948600 4 l/min Ref: VE88948600

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



Colección NITRO / Collection

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference	
LAVABO WASHBASIN <small>Caudal/Flow rate: 10,9 l/min.</small> Ref: 88945000		LEED PLATINO LEED PLATINUM 3,5 l/min Ref: LE5245000	 151,70
BIDET BIDET <small>Caudal/Flow rate: 10,9 l/min.</small> Ref: 5247000		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING 3 l/min Ref: BR5245000	 151,70
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF 4 l/min Ref: VE5245000	

NITRO

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference	
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 5243000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE5243000 5 l/min* Ref: BR5243000 5,5 l/min* Ref: VE5243000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20,0 l/min. Ref: 5241000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min* Ref: LE5241000 3 l/min* Ref: BR5241000 4 l/min* Ref: VE5241000
COLUMNA DUCHA MIXER SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 20 l/min. BIM Ref: 52450300		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE52450300 6 l/min* Ref: BR52450300 5,5 l/min* Ref: VE52450300
COLUMNA DUCHA SHOWER COLUMN Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 110049300		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE110049300 6 l/min* Ref: BR110049300 5,5 l/min* Ref: VE110049300
TERMOSTÁTICA DUCHA THERMOSTATIC SHOWER Caudal/Flow rate: 14 l/min. Ref: 100043000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE100043000 6 l/min* Ref: BR100043000 5,5 l/min* Ref: VE100043000
TERMOSTÁTICA BAÑO THERMOSTATIC SHOWER Caudal/Flow rate: 14 l/min. Ref: 100041000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE100041000 6 l/min* Ref: BR100041000 5,5 l/min* Ref: VE100041000
COCINA SINK KITCHEN Caudal/Flow rate: 10,9 l/min. Ref: 52496000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE52496000 5 l/min Ref: BR52496000 4 l/min Ref: VE52496000

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



Las líneas elegantes conseguidas por su diseñador Lorenzo Damiani, hacen de este conjunto un elemento sensorialmente perfecto que decora todo tipo de ambientes de baño con exquisita personalidad.

The sleek lines achieved by its designer Lorenzo Damiani make this piece a sensorially perfect element that decorates all bathroom environments with exquisite personality.

TWIT

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE	PVP (€)
Referencia tipo / Reference			
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 9 l/min. Ref: 4945000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE4945000 3 l/min Ref: BR4945000 4 l/min Ref: VE4945000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 8,2 l/min. Ref: 4947000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	3,5 l/min Ref: LE4947000 3 l/min Ref: BR4947000 4 l/min Ref: VE4947000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 15,2 l/min. Ref: 4943000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE4943000 6 l/min* Ref: BR4943000 5,5 l/min* Ref: VE4943000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 21,5 l/min. Ref: 4941000		LEED PLATINO LEED PLATINUM BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min* Ref: LE4941000 6 l/min* Ref: BR4941000 5,5 l/min* Ref: VE4941000

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



Serie de grifería elegante, con líneas vanguardistas que sobrepasan las últimas tendencias. Presenta líneas rectas con un dinamismo asombroso.

Serie of elegant taps with avant-garde lines that surpass the latest trends. It presents straight lines with an astonishing dynamism

WAVE

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE		PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference		
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 11,1 l/min. Ref: 7945000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min	Ref: LE7945000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min	Ref: BR7945000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min	Ref: VE7945000
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 8,2 l/min. Ref: 7947000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min	Ref: LE7947000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min	Ref: BR7947000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min	Ref: VE7947000
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 21,2 l/min. Ref: 7943000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE4943000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR4943000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE4943000
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 25,2 l/min. Ref: 7941000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE4941000
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR4941000
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE4941000

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

02.

Certificaciones en viviendas y hoteles

Certifications at homes and hotels



INGO PLUS es un nuevo funcional monomando de dimensiones reducidas que destaca por sus líneas rectas que le diferencian de un simple grifo tradicional. Su estética robusta es a su vez elegante y limpio, especialmente diseñado para espacios pequeños.
INGO PLUS is a new, small-sized functional mixer

noted for its straight lines that differentiates it from the traditional simple tap. Its rugged beauty is elegant and clean, making this tap a modern, functional and proportional one. It is specially designed for small spaces.

INGO PLUS

PRODUCTO / PRODUCT	IMAGEN / IMAGEN	CAUDALES / FLOW RATE			PVP (€)
Referencia tipo / Reference		Referencia certificación / Certification reference			
LAVABO WASHBASIN Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 7155000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min	Ref: LE7155000	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min	Ref: BR7155000	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min	Ref: VE7155000	
BIDET BIDET Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 7157000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	3,5 l/min	Ref: LE7157000	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	3 l/min	Ref: BR7157000	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	4 l/min	Ref: VE7157000	
DUCHA SHOWER Caudal/Flow rate: 12 l/min. Ref: 7153000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE7153000	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR7153000	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE7153000	
BAÑO-DUCHA BATH&SHOWER Caudal/Flow rate: 20 l/min. Ref: 7151000		LEED PLATINO LEED PLATINUM	5,5 l/min*	Ref: LE7151000	
		BREEAM EXCEPCIONAL BREEAM OUTSTANDING	6 l/min*	Ref: BR7151000	
		VERDE 5 HOJAS GREEN 5 LEAF	5,5 l/min*	Ref: VE7151000	

* Reducción de caudal en el maneral. / Flow rate reduction in the handle.

