





Organiosos de mas de cien anos de historia	3 - 4	
Franke Home Solutions (Soluciones para el hogar)	5 - 7	
Las colecciones	8 - 14	
Mythos / Maris / Smart		
Inspiraciones 2022	15 - 20	
Fregaderos inox	21 - 46	
Cubetas inox	47 - 82	
Fregaderos de color	83 - 116	
Cubetas de color	117 - 166	
Grifos	167 - 250	
Placas de cocción	251 - 290	
Hornos, microondas, cafetera y calienta platos	291 - 344	
Campanas	345 - 400	
Lavavajillas	401 - 414	
Frigoríficos y vinoteca	415 - 434	
Gestión de residuos	435 - 446	
Accesorios, complementos y productos de limpieza	447 - 470	
Pictogramas	471 - 472	
Servicio Técnico Franke / Condiciones	473	

Más de cien años de pasión

Fundada en 1911, Franke nació sobre una base de ingeniería de precisión combinada con la artesanía tradicional. Más de 100 años después, esos principios perduran. Poner atención a las necesidades cambiantes del mercado y los diferentes estilos de vida de nuestros clientes nos ha ayudado a convertirnos en el mayor fabricante de fregaderos de cocina del mundo.

Ingeniería de precisión suiza

Franke comenzó como una pequeña empresa metalúrgica en Rorschach, Suiza, fundada por Hermann Franke en 1911. Desde entonces, hemos crecido con fábricas de producción por todo el mundo.

Muchas cosas han cambiado en el último siglo, pero lo que importa son los valores, que se caracterizan por el respeto, la confianza y la sinceridad. Los valores de la innovación, el espíritu empresarial, la calidad y el diseño elegante estaban en el corazón de Hermann Franke y continúan estando en el espíritu del negocio.





FRANKE HOME SOLUTIONS

Soluciones integrales para tu cocina



La cocina es el espacio de encuentro perfecto para vivir momentos inolvidables. Esta conexión emocional con la cocina es la inspiración de Franke para que tu cocina sea perfecta, combinando todos los elementos para la preparación de alimentos: desde el fregadero o el grifo, hasta la campana, electrodomésticos y las soluciones de gestión de residuos. Franke ofrece sistemas integrados que aportan estilo y funcionalidad a tu cocina. Nuestro objetivo es que puedas disfrutar cocinando, comiendo y simplemente entretenerte en una cocina equipada con productos Franke. Como todos los fabricantes de productos de cocina de alta gama, Franke se rige por valores fundamentales como el diseño, la calidad, la funcionalidad y la disciplina. La empresa cuenta con 100 años de experiencia y conocimientos e innovación, con el fin de ofrecer productos que se adapten siempre a tus necesidades. Nuestra estrategia se basa en tres elementos centrales de la cocina: sistemas de agua, aspiración y limpieza del aire y gestión de residuos. Las personas son el centro de nuestro pensamiento y diseñamos nuestras soluciones integrales para que quienes las utilizan puedan vivir en armonía con estos tres elementos. ¡Inspírate con nuestras soluciones innovadoras para tu cocina!

Franke te ofrece todo lo que necesitas para la instalación de tu cocina. Porque ofrecemos soluciones integrales que abarcan todos los elementos y electrodomésticos necesarios para equiparla.



Electrodomésticos

Hornos, microondas, placas, frigoríficos y lavavajillas.

Descubre nuestra nueva gama de electrodomésticos: ¡Hornos, microondas, placas de inducción, calienta platos y cafeteras de integración!



Zona de preparación de alimentos

Fregaderos, cubetas, grifos, sistemas de filtración de agua, dispensadores de jabón, gestión de residuos y accesorios de cocina.



Campanas

Una amplia gama de campanas de techo, isla, sobremesa, decorativas, de integración y extraíbles.

FRANKE HOME SOLUTIONS

Las colecciones Franke

Investigación e innovación continua. Eligiendo los materiales y colores más auténticos. Escogiendo formas armoniosas que revelan nuestro carácter y estilo de vida. Una gama de nuevos productos creados para mejorar la vida en la cocina. Todo esto está en el corazón de las colecciones Franke.

Cada colección representa una personalidad, una identidad y unas características únicas y singulares.

Mythos, para todos los amantes del diseño y la elegancia. Maris, calidez en torno a la cocina y Smart, estilo joven y funcional. ¡A partir de hoy, cocinar con Franke será mucho más agradable!

Mythos

Pasión por los detalles

Una cocina elegante y atemporal. Un estilo único e inolvidable. La colección Mythos nunca deja de impresionar, no sólo por su refinado diseño y la perfecta combinación de acero inoxidable y cristal oscuro, sino también gracias a sus prestaciones y la alta tecnología que ofrece.



Maris

Calidez en torno a la cocina

Cocinar juntos nunca ha sido tan fácil: la forma de organizar los espacios con Maris maximiza las posibilidades de compartir tu pasión culinaria con tus seres queridos. Todos los elementos ofrecen un mayor confort y una excelente durabilidad: un espacio para toda la familia.




Smart

Estilo joven y funcional

Original y no convencional, así es el estilo de vida en las personas Smart, que eligen entornos multifuncionales y dinámicos sin renunciar a un diseño atractivo.

La gama Smart satisface todas y cada una de las necesidades de forma original con una mezcla experta de estilos y materiales. ¡Elige la cocina a tu gusto!







Mythos

Cuando cocinar se convierte en arte

Un espacio que combina la belleza en su forma más pura. Líneas elegantes, sofisticados materiales con las mejores prestaciones. Mythos es la síntesis perfecta de tecnología y diseño de vanguardia, que coordina el estilo clásico con el contemporáneo.

La colección Mythos defiende la sofisticación, el lujo y el minimalismo para transformar la cocina en una obra de arte.








Maris

Un espacio para toda la familia

Se valora el diseño robusto y duradero. Un espacio libre, abierto y funcional que permite facilitar tus tareas y así poder compartir más tiempo con los tuyos.







Smart

Sencillo, funcional y moderno

La colección Smart está diseña para adaptarse a cualquier entorno.

Un equipamiento inteligente y altamente funcional. Optimizando el aprovechamiento del espacio. Un diseño fresco y moderno que permite combinar diferentes estilos de vida con un resultado original, cómodo y dinámico, sin renunciar al diseño atractivo.





Dando forma a nuestro futuro

Cuidar el medio ambiente - dar forma al futuro: como empresa consciente de nuestras responsabilidades, pensamos y actuamos hoy a favor del mundo del mañana. Trabajamos de la mano con nuestros empleados, clientes y proveedores para crear un futuro mejor donde las personas puedan prosperar.

"Creemos que la sostenibilidad significa justicia para las generaciones futuras" - esta cita de Michael Pieper, propietario de Franke Group, resume los ideales de nuestra empresa. Conciliamos la economía y la ecología y hacemos una contribución proactiva al desarrollo sostenible, con productos duraderos, materiales reciclables y tecnologías inteligentes. Utilizamos los objetivos globales de desarrollo sostenible y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) como guía y marco en el camino hacia un futuro climáticamente neutro.

Poner a las personas en el centro de nuestra sostenibilidad

La base de nuestra nueva estrategia de sostenibilidad se basa en los tres pilares; el medio ambiente, los empleados y la empresa. En lo que respecta al medio ambiente, nos centramos en la producción y los ciclos de vida de nuestros productos. Como líder del mercado, la creación de soluciones integrales e innovadoras con un valor añadido real es tanto

un desafío como una fuente de motivación.

Nuestros orígenes suizos están presentes en cada uno de nuestros productos para recordarnos el deber de mantener unos estándares de excelencia, durabilidad y calidad.

También sentimos una inmensa responsabilidad hacia nuestros empleados, de los cuales hay aproximadamente 8.700 alrededor de todo el mundo. Palabras como reconocimiento y confianza, están profundamente arraigadas en el ADN de nuestra empresa.

Ayudamos a las personas a mantenerse saludables y a hacer realidad sus aspiraciones profesionales. Franke es sinónimo de diversidad, igualdad de oportunidades, conexión y una cultura de empresa donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismas aportando sus propias ideas.



¡Bueno para todos!

Bueno para nuestros empleados y clientes, bueno para el planeta, bueno para desarrollar nuestro trabajo. Creemos que la sostenibilidad significa planificar con anticipación. Vemos la acción medioambiental como una oportunidad y esta actitud también se refleja en los productos de Franke.

Menos plástico y mejor sabor

Sin envases ni desperdicios. Beber agua potable del grifo conlleva menos recursos ambientales que el agua mineral o con gas. Las botellas de plástico tienen un efecto particularmente severo en el medio ambiente: en todo el mundo, más de 1.500 botellas terminan en el mar cada segundo. No tiene por qué ser así. Con nuestro grifo con filtro Vital, puedes transformar el agua del grifo en deliciosa agua para beber. El filtro más pequeño del mundo combina el carbón activado con una membrana biónica que permite eliminar impurezas orgánicas (bacterias, virus, microplásticos, óxido, residuos de medicamentos y hormona) garantizando un agua potable que mantiene todos los minerales saludables para el organismo, buena para la salud y el medio ambiente.



Ahorrar agua nunca ha sido tan fácil

Otra estrella en la gama de productos de Franke es el Atlas Neo Sensor. Esta innovadora tecnología de grifería electrónica con sensor automático te permite apagar y volver a encender el flujo de agua incluso cuando tus manos están cubiertas de jabón, evitando el uso manual de las asas.

Ahorrarás alrededor de tres litros de agua cada vez que te laves las manos y mantendrás el grifo impecable. El sensor se apagará automáticamente después de 30 segundos. No hace falta decir que también se puede usar como grifo manual.



Aire limpio para una máxima eficiencia energética

Nuestras placas de inducción con campana integrada ofrecen la máxima eficiencia energética. El modelo Mythos 2gether, gracias a su motor innovador de gran capacidad de aspiración, está catalogado con la mejor calificación de eficiencia energética posible, la A+++.



Calidad por encima de todo

Visualmente atractivo y funcional en su uso, el acero FRANKE describe nuestro concepto de calidad y durabilidad.

La gran calidad de los productos Franke se puede ver y tocar. Utilizamos acero AISI 304 18/10, que se produce en Europa. Una elección que refleja calidad y que ha sido siempre una prioridad durante estos más de 100 años de historia.

Fuerte y robusto, el acero Franke describe nuestro concepto de calidad y durabilidad.

Su brillo extraordinario es cautivador y sorprendente, característica que lo define en los espacios habitables donde se instala.

Sus excelentes características técnicas hacen que sea solicitado y muy apreciado por los profesionales del sector. Además, el acero inoxidable es un material extremadamente higiénico, fácil de limpiar y reciclable. Estéticamente agradable y funcional, el acero inoxidable es el corazón de nuestro concepto de cocina.

Duradero

Las concentraciones específicas de níquel y cromo del acero AISI 304 18/10 lo hacen especialmente resistente a las temperaturas extremas. Su brillo no se desvanece en el tiempo; por el contrario, su belleza y atracción aumentan.

Funcional

El acero es el material elegido por los profesionales de cocina, por ser resistente, higiénico y duradero. Su superficie no porosa es muy fácil de limpiar.

Fácil de mantener

El acero es un material fácil de mantener; basta con seguir unos sencillos pasos para garantizar su excelencia y durabilidad en el paso del tiempo. En la siguiente página te informamos de los consejos de cómo cuidar el acero Franke.



Cuidando el acero Franke

Si bien el acero es respetuoso con el medio ambiente, 100% reciclable, duradero, fácil de limpiar y muy higiénico, no obstante, es fácil que aparezcan algunas marcas o arañazos. A continuación, se muestran algunas pautas para cuidar el acero inoxidable 18/10.

Para mantener el acero inoxidable en buen estado, conviene limpiarlo a diario con agua y jabón o un detergente neutro, usando para la superficie una esponja suave o un paño de microfibra. No usar estropajos de lana de acero abrasivos ni detergentes en polvo.

Enjuaga y seca siempre bien el fregadero después de cada uso, especialmente en áreas de agua dura. Al limpiar y secar, asegúrate siempre de moverte en la dirección del acabado satinado.

Si aparecen manchas de cal, se pueden limpiar con una solución simple de 1/4 de vinagre blanco con 3/4 de agua caliente, siguiendo los pasos anteriores.

También recomendamos utilizar detergentes específicamente diseñados para el cuidado del acero inoxidable. Lee siempre las instrucciones de uso y sigue la dosis indicada en la etiqueta.

Franke ha desarrollado su gama de productos de limpieza Kitchen Care para proteger tus productos y mantenerlos como el primer día.





Fregaderos inox

índice

Guía de selección	23
Introducción	25
Mythos	29
Maris	31
Progresso Angular	33
Argos	35
Acquario	36
Aton	37
Smart	39
Spark	42
Onda Line	43
Colibrí	45
Rambla	46



Fregaderos inox

Guía de selección

			Mueble			
A ras / encastre	-					MYX 211-86 TL D/I Pág. 30
	1,5					MYX 251-86 TL D/I Pág. 30
	2					
Encastre	-	SRX-611-86 D/I Pág. 41	OLX-611 D/I Pág. 44	CIN 611 D/I Pág. 45	RAX-610-38 Pág. 46	SRX-611LB D/I Pág. 40
	1,5					SRX-651 D/I Pág. 40
	2					



Los fregaderos en Acero Inox

Belleza atemporal

El Acero inoxidable es una de nuestras señas de identidad. Elegante, duradero y funcional, este material es una apuesta segura que encaja en todo tipo de ambientes de cocina.

Resistente a la corrosión

En contacto con el oxígeno en el aire, el acero inoxidable crea una capa de protección en la superficie, garantizando mayor durabilidad.

Higiénico y de fácil limpieza

La superficie, totalmente sin poros le hace un material muy fácil de limpiar, evitando la proliferación bacteriana y de virus.

Resistente al calor

El acero solo se funde a una temperatura de 1450°C y resiste perfectamente a choques importantes de temperatura.

Reciclable

El acero inoxidable puede ser fundido y reutilizable.



Garantía de por vida: resistencia a la corrosión y soldadura (excluyendo la válvula)





Apertura automática mandos push

Máxima comodidad para abrir y cerrar la válvula con tan solo presionar el pulsador, sin necesidad de ensuciarte las manos.

Diseño - Apertura automática de la válvula, ubicado en el borde del fregadero.

Higiene - Fácil mantenimiento, 100% impermeable.

Durabilidad - Acabado en acero inoxidable, asegura una alta durabilidad.



Apertura de mandos automática twist

Algunos fregaderos vienen con apertura de la válvula automática. El mando twist abre y cierra la válvula con tan solo girar el mando.



Conjunto fijación

Algunos fregaderos vienen con un conjuto de fijación que facilita la instalación.



Sistema Fast Fix

La instalación más sencilla del mercado: cortar debidamente la encimera, insertar la cubeta, presionar suavemente los laterales, y ¡listo en menos de 1 minuto!



Rebosadero perimetral premium

El rebosadero oculto de Franke es discreto y estético. Franke presta mucha atención hasta a el más mínimo detalle. Esta placa de acero inox es elegante y práctica, basta con quitarla solo para limpiarlo.



Válvula integrada

Sin juntas, encaja a la perfección, es fácil de limpiar y evita la acumulación de residuos.



Cubierta Premium

La tapa protectora convierte los desagües en imperceptibles, proporcionando un acabado elegante y realzando la belleza del fregadero.

Los fregaderos en Acero Inox

Dos tipos de instalación





Instalación Encastre

El fregadero reposa sobre la encimera.





Instalación a ras

La encimera queda completamente lisa.

Sifón





Sifón incluido

La mayoría de nuestros fregaderos vienen con sifón incluido, salvo aquellos que no estén identificados con el icono del sifón.

Mantenimiento

A menudo se cree que el acero inoxidable resiste cualquier tipo de daño. Sin embargo, debes saber que determinados productos (cloro, bromo, yodo, productos fotográficos, limpiadores de metales, etc..) solo se pueden usar en un tipo de acero inoxidable tratado de manera particular. Evita cortar alimentos directamente en el fregadero, hazlo preferiblemente sobre una tabla de cortar.

Asegura realizar una limpieza regular con una esponja usando un producto de limpieza de acero inox en crema líquida.

No uses lejía ya que este producto mancha el acero inoxidable si no se enjuaga inmediata y completamente.

Limpia habitualmente y no te olvides de frotar para limpiar los residuos y manchas de los alimentos. No te olvides de limpiar la válvula.

Con el fin de evitar depósitos de cal, te recomendamos secar el fregadero con un trapo o toalla de cocina.

Advertencia: no recomendamos el almacenamiento bajo el fregadero de productos volátiles como: ácido clorhídrico, lejía, amoníaco, agentes desincrustantes y todos los productos clorados, yodados o bromados que pueden atacar la parte inferior del fregadero.



Si en tu hogar la dureza del agua es elevada

Diariamente, el agua lleva y deposita cal en las cañerías, calentadores de agua y partes sanitarias de la casa (fregaderos, lavabos, inodoros, etc.).

Sin una limpieza regular, la cal formará en tu fregadero un depósito poroso y absorbente. Incluso si este depósito no es directamente visible, especialmente en superficies claras, es sin embargo real y absorberá y retendrá rastros de productos colorantes (salsa de tomate, té, zumo de frutas...) y tu fregadero se verá sucio.

El primer paso es asegurarse de que tu fregadero tenga una limpieza regular con agua tibia y vinagre o con un producto desincrustante especial para este tipo de materiales, luego enjuaga. Si tu fregadero es de Fragranite, este mantenimiento será más fácil ya que puedes frotar de forma regular con el lado "abrasivo" de la esponja, eso sí, ten especial cuidado con la base de la válvula para no rayarla.

Advertencia: si tu agua contiene mucha cal, te recomendamos la instalación de un descalcificador agua en el circuito de salida del agua.



Mythos MYX



Esta familia de productoss es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre: Perfil extremadamente plano de 0.95 mm



Radio de la cubeta



Sifón incluido



Válvula integrada



Válvula integrada - Auto-Push knob



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe incluido.



Fast Fix



2 orificios

Accesorios opcionales









Accesorios incluidos



5



112.0624.484

6

Franke recomienda:







MYTHOS MYX 211-86 TL

Fregadero encastre / a ras







Mueble Material Totales Cubeta Encastre


EAN

FUN EAN

60 cm Acero inoxidable 860 x 520; R10 mm 500 x 400 x 180; R25mm 846 x 506; R10-20 mm

Escurridor Izquierda 127.0638.283 7612985958165

Escurridor Derecha 127.0638.285 7612985958172



Accesorios opcionales























923€

MYTHOS MYX 251-86 TL

Fregadero encastre / a ras



Mueble Material Totales Cubetas

Encastre


FUN EAN

FUN EAN

60 cm Acero inoxidable 860 x 520 mm R10 340 x 400 x 175; R25 mm 160 x 400 x 130; R25 mm 846 x 506; R10-20 mm

Escurridor Izquierda 127.0638.286 7612985958189

Escurridor Derecha 127.0638.287 7612985958196



Accesorios opcionales



Características



















1.044 €



Maris MRX



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre: Perfil extremadamente plano de 1.2 mm



Reversible



Radio de la cubeta



Válvula incluída



Válvula 3 1/2" - Automática-Twist knob



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe incluido.

2

186€



Conjunto fijación para montar

Accesorios opcionales



112.0041.519 Cubetilla MRX Acero inoxidable 317 x 177 mm







112.0655.483 ALL IN 1 Guia 34-54 cm-Cubetilla-Placa Corte-Escurridor









MARIS MRX 251

Fregadero encastre / a ras



Mueble Material Totales Cubetas


Encastre

FUN

EAN

60 cm Acero Inox 1.000 x 510; R10 mm 350 x 435 x 175; R70 mm 160 x 300 x 120 mm 987 x 497 mm

127.0282.415 7612981039554



Accesorios opcionales

Características

















637€

MARIS MRX 211


Fregadero encastre / a ras



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

FUN EAN 60 cm Acero inoxidable 1.000 x 510; R10 mm 435 x 435 x 180; R70 mm 987 x 497 mm

127.0282.420 7612981039561



Accesorios opcionales

Características



















593 €



Progresso Angular PNX



Esta familia de productos es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



Encastre: Ver plantilla



Reversible



Válvula manual incluída



Conjunto fijación para montar



Conjunto desagüe



1 orificio

Accesorios opcionales



112.0624.484 Sifón Salvaespacio 2 Vías Salida 40mm



2

112.0655.481

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla

131 €



3

112.0655.482

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños y placa de corte

153 €



4

112.0655.483

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor

186 €



5

112.0655.488 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños, cubetilla, placa de corte y escurridor



6

112.0655.489

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños, cubetilla, placa de corte, escurridor y caja de almacenaje




PNX-621-E

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubetas Encastre Angular 90 x 90 cm Acero inoxidable 830 x 830 x 500 mm 340 x 400 x 180 mm Ver plano de corte incluido en el fregadero*

FUN EAN 101.0155.386 7612318076016



Accesorios opcionales



Características













593 €

*Plano de encastre



Franke recomienda:






Argos AGX



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a siempre por un profesional especializado.





Sifón incluido



Encastre: Perfil extremadamente plano de 0.95 mm



Radio de la cubeta



Válvula integrada - Auto-Push knob



Conjunto fijación para montar



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe incluido

Válvula integrada



2 orificios

Accesorios opcionales



112.0040.821







112.0655.483 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor





112.0655.481
Conjunto con guías
ajustables de 34 a
54 cm,
placa de corte y cubetilla

131 €



ARGOS AGX 210C IX

Fregadero encastre / a ras




Mueble Material Totales Cubeta Encastre

FUN

80 cm Acero inoxidable 625 x 510; R10 mm 435 x 435 x 100; R70 mm 612 x 497; R0-10 mm

127.0319.663



Accesorios opcionales



Características





















Grifo no disponible en este catálogo.

Acquario AEX



Características



Encastre



Sifón incluido



Válvula incluída

Accesorios opcionales







131 €



3 1/2" - Auto-Twist knob



Conjunto desagüe



2 orificios

Acquario AEX-610

Cubeta encastre




Mueble Totales Cubeta Encastre

FUN

80 cm Acero inoxidable 860 x 510; R10 mm 740 x 375 x 220 mm 840 x 490 mm

101.0198.559 7612980643462



Accesorios opcionales

Características














527 €



Aton ANX



Esta familia de productos es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrado en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre: Perfil extremadamente plano 0.7 mm



Radio de la cubeta



Sifón incluido



Válvula incluída



Válvula 3 1/2" - Automática-Twist knob



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar (ANX 251 y ANX 211-100). Conjunto desagüe incluido.



Conjunto fijación para montar



2 orificios

Accesorios opcionales



112.0057.850 Cubetilla perforada en acero inoxidable 412 x 172 x 55 mm







112.0080.355 Roll-Up Mat Escurridor de acero inoxidable enrollable 468 x 440 mm

87 €







ATON ANX 220

Fregadero encastre / a ras




Mueble

Material Totales Cubetas Encastre 80 o 90 cm si está pegado a la pared

Acero inoxidable 864 x 514 mm 340 x 400 x 190; R36 mm

844 x 494 mm

FUN 127.0204.598 EAN 7612980689460



Características



















483 €

ATON ANX 251

Fregadero encastre / a ras



Mueble Material

Totales Cubetas

Encastre


ANX 251/ D

EAN ANX 251/ I FUN

FUN

EAN

Escurridor Derecha 127.0250.615 7612980758005 Escurridor Izquierda 127.0250.616 7612980758012



Accesorios opcionales













60 cm

60 cm

Acero inoxidable

1.004 x 514 mm

995 x 506; R20 mm

340 x 400 x 190; R36 mm 165 x 306 x 130 mm









450 €

ATON ANX 211-100

Fregadero encastre / a ras



Mueble Material

Totales Cubeta Encastre

1.004 x 514 mm 480 x 400 x 190; R36 mm 995 x 506 mm R20


Acero inoxidable

ANX 211-100/D FUN EAN

ANX 211-100/ I FUN EAN

Escurridor Derecha 127.0250.555 7612980757626 Escurridor Izquierda 127.0250.577

7612980757824



Accesorios opcionales























Smart SRX



Características



Encastre



Radio de la cubeta



Sifón incluido



Válvula manual incluída



Conjunto fijación para montar



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar (SRX 620, SRX 611-86 y SRX 611 LB)). Conjunto desagüe incluido.



1 orificio

Accesorios opcionales

1 112.0057.850 Cubetilla perforada en acero inoxidable 412 x 172 x 55 mm

46 €







3

4 112.0655.482 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños y placa de corte

















Franke recomienda:



SMART SRX 651

Fregadero encastre



Mueble Material

Totales Cubetas

Encastre

SRX 651/D FUN EAN


SRX 651/I FUN EAN

60 cm Acero inoxidable

1.000 x 500; R10 mm 340 x 400 x 180; R70 mm 160 x 300 x 120 mm 980 x 480; R10 mm

Escurridor Derecha 101.0356.887 7612981472382

Escurridor Izquierda 101.0356.888 7612981472399



Accesorios opcionales



Características















318€

SMART SRX 620

Fregadero encastre



Mueble Material Totales


Cubetas Encastre

FUN FAN


80 cm Acero inoxidable

860 x 500; R10 mm 340 x 400 x 180; R70 mm 840 x 480; R10 mm

> 101.0501.823 7612985132626



Accesorios opcionales



Características















241 €

SMART SRX 611 LB

Fregadero encastre



Mueble Material

Totales Cubetas Encastre Acero inoxidable 860 x 500; R10 mm 450 x 400 x 190; R70 mm 840 x 480; R10 mm


SRX 611 LB/D FUN EAN

SRX 611 LB/I FUN EAN

Escurridor Derecha 101.0501.821 7612985132602

60 cm

Escurridor Izquierda 101.0501.822 7612985132619



Accesorios opcionales

















SMART SRX 611-86

Fregadero encastre




Mueble Material Totales Cubeta Encastre 45 cm Acero inoxidable 860 x 500; R10 mm 340 x 400 x 180; R70 mm 840 x 480; R10 mm

SRX 611/D EAN


Escurridor Derecha 101.0501.768 7612985131179

SRX 611/I FUN EAN Escurridor Izquierda 101.0501.770 7612985131193



Accesorios opcionales

Características























197 €





*Grifo no disponible en este catálogo.

Spark SKX



Características



Encastre



Reversible



Radio de la cubeta



Válvula incluída



Válvula 3 1/2" -Automático-Push knob



Conjunto fijación para montar

Accesorios opcionales







Conjunto desagüe



2 orificios

Franke recomienda:



SPARK SKX 611 L

Fregadero encastre




Mueble Totales Cubeta Encastre

FUN

60 cm Acero inoxidable 1.000 x 500; R8 mm 450 x 420 x 160; R80 mm

101.0653.322 7612986055900

980 x 480 mm



Accesorios opcionales



















Onda Line OLX



Características



Encastre



Radio de la cubeta



Válvula manual incluída



Conjunto fijación para montar



Conjunto desagüe



1 orificio









ONDA LINE OLX-621

Fregadero encastre



Mueble Material

Totales Cubetas Encastre

OLX-621/D

OLX-621/I FUN EAN


EAN

80 cm Acero inoxidable 1.160 x 500; R8 mm

345 x 395 x 160 mm R90 1.140 x 480 mm R10

Escurridor Derecha 101.0280.120 7612318177676

Escurridor Izquierda 101.0280.121 7612318177683



Accesorios opcionales

















252 €

ONDA LINE OLX 620-79

Fregadero encastre



Mueble Material

Totales Cubetas Encastre 80 cm Acero inoxidable

790 x 500; R7 mm 345 x 395 x 160; R90 mm 770 x 480 mm

OLX-620-79


FUN EAN 101.0280.118 7612981031855

OLX-620-79 5/UNI

FUN

EAN

101.0280.119 7612981031862



Accesorios opcionales



Características













OLX-620-79

197€

OLX-620-79 5/UNI

186 €

ONDA LINE OLX 611

Fregadero encastre



Mueble Material


Totales Cubeta Encastre 45 cm Acero inoxidable 790 x 500; R8 mm 345 x 395 x 160; R90 mm 770 x 480 mm

OLX-611/D FUN EAN

OLX-611/I FUN EAN

Escurridor Derecha 101.0155.454 7612318210274

Escurridor Izquierda 101.0155.455 7612318208875

















Colibrí CIN

Características



Encastre



Radio de la cubeta



Válvula manual incluída



Conjunto fijación para montar



1 orificio

COLIBRÍ CIN 620

Fregadero encastre




Mueble 80 cm Material Acero inoxidable 780 x 435; R5 mm 340 x 370 x 145; R100 mm Totales Cubetas Encastre 760 x 415 mm

CIX-620 FUN EAN

101.0155.328 7612318178727

CIX-620 5/UNI.

FUN 101.0152.656 EAN 7612318178673



Accesorios opcionales















CIX 620 5/ **CIX 620** 186 €

UŃI 182 €

COLIBRÍ CIN 611

Fregadero encastre



Mueble 45 cm Acero inoxidable Material Totales 780 x 435; R5 mm Cubeta 340 x 370 x 140; R100 mm Encastre 760 x 415 mm


CIX-611/D FUN EAN CIX-611/I FUN EAN

Escurridor Derecha 101.0155.323 7612318178697

Escurridor Izquierda 101.0155.327 7612318178703

CIX-611 5/UNI.

FUN 101.0155.325 EAN 7612318201395



Accesorios opcionales



Características











CIX 611 142 € CIX 611 5/ UNI 138 €





Rambla RAX



Características





Válvula manual incluida



Conjunto fijación para montar

RAX-610-38

Fregadero encastre




Mueble 45 cm Material Acero inoxidable Ø 430 x 180 mm Totales Cubeta Ø 380 x 180 mm Encastre Ø 414

RAX-610-38

101.0155.336 7612318190873 FUN EAN

RAX-610-38 5/UNI. FREG

101.0155.337 7612318190927 EAN



Accesorios opcionales



Características









RAX-610-38

RAX-610-38 5/UNI 149 €

138 €







Cubetas inox

índice

Introducción	49
Guía de selección	51
Box Center	53
Mythos	55
Planar Zero	59
Вох	63
Maris	69
Quadrant	75
Armonía	77
BMG	79



Las cubetas en Acero Inox

Belleza atemporal

Resistente a la corrosión

En contacto con el oxígeno en el aire, el acero inoxidable crea una capa de protección en la superficie, garantizando mayor durabilidad.

Resistente al calor

El acero solo se funde a una temperatura de 1450°C y resiste perfectamente a choques importantes de temperatura.

Higiénico y de fácil limpieza

La superficie, totalmente sin poros le hace un material muy fácil de limpiar, evitando la proliferación bacteriana y de virus.

Reciclable

El acero inoxidable puede ser fundido y reutilizable.



Garantía de por vida: resistencia a la corrosión y soldadura (excluyendo la válvula)

Las cubetas en Acero Inox

Tres tipos de instalación





Instalación Encastre

La cubeta reposa sobre la encimera.





Instalación a ras

La encimera queda completamente lisa.





Instalación bajo encimera

La cubeta queda instalada debajo de la encimera.



Sifón incluido

La mayoría de nuestras cubeta vienen con sifón incluido, salvo aquellos que no estén identificados con el icono del sifón.



Apertura automática mandos push

Máxima comodidad para abrir y cerrar la válvula con tan solo presionar el pulsador, sin necesidad de ensuciarte las manos.

Diseño - Apertura automática de la válvula, ubicado en el borde de la cubeta.

Higiene - Fácil mantenimiento, 100% impermeable.

Durabilidad - Acabado en acero inoxidable, asegura una alta durabilidad.



Apertura de mandos automática twist

Algunas cubetas vienen con apertura automática de la válvula. Se abre y cierra con solo girar el mando.



Conjunto fijación

Algunas cubetas vienen con un conjuto de fijación que facilita la instalación.



Sistema Fast Fix

La instalación más sencilla del mercado: cortar debidamente la encimera, insertar la cubeta, presionar suavemente los laterales, y ¡listo en menos de 1 minuto!



Rebosadero perimetral premium

El rebosadero oculto de Franke es discreto y estético. Franke presta mucha atención hasta en el más mínimo detalle. Esta placa de acero inox es elegante y práctica, basta con quitarla solo para limpiar.



Válvula integrada

Sin juntas, encaja a la perfección, es fácil de limpiar y evita la acumulación de residuos.



Cubierta Premium

La tapa protectora convierte los desagües en imperceptibles, proporcionando un acabado elegante y realzando la belleza de la cubeta.

Cubetas inox

Guía de selección

	Box Center BWX Radio 12 mm A partir de la pág 53	Planar Zero PPX Radio 0 mm A partir de la pág 59	Mythos MYX Radio 25/10 mm A partir de la pág 55	
Ę	A ras / Encastre Bajo Encimer		A ras / Encastre Bajo Encimera	
Mueble 40/45 cm				
Mueble 50/55 cm			MYX 210-45 MYX 110-45 127.0603.543 122.0601.315 Pág. 56 Pág. 58	
Mueble 60		PPX-210-58 PPX-110-52 127.0198.245 122.0203.471 Pág. 60 Pág. 62	MYX 210-50 MYX 110-50 127.0603.544 122.0601.316 Pág. 56 Pág. 58	
Mueble 80 cm	BWX 120-41-27 122.0579.553 Pág. 53	PPX-210-78 TL 127.0198.197 Pág. 60	MYX 210-70 MYX 110-70 127.0603.546 122.0601.280 Pág. 56 Pág. 58	
Mueble 90 cm	BWX 220-54-27 TL I/D 127.0538.259 / 127.0538.260 Pág. 53	PPX-110-72 122.0198.208 Pág. 62		

Box BXX Maris MRX Quadrant QAX / BMG / Radio 12 mm Radio 16 Armonía AMX A partir de la pág 63 A partir de la pág 69 Radio 50/70 mm, A partir de la pág 75 A ras / Encastre Bajo Encimera A ras / Encastre Bajo Encimera A ras / Encastre Bajo Encimera 0 0 BMG PI MRX 210-40 TL 122.0155.416 / 122.0155.421 (5 un) BXX 210-40 127.0381.328 127.0529.807 **Pág.** 66 **Pág.** 70 **Pág.** 82 BMG P BXX 210-36 MRX 210-40 122.0155.415 / 122.0155.420 (5 un) **Pág.** 66 **Pág.** 72 **Pág.** 81 0 **QAX-210** 127.0363.290 BXX 210-45 BXX-110-40 MRX 110-45 MRX 210-50 TL 127.0373.629 122.0393.781 122.0564.242 127.0529.810 **Pág.** 65 **Pág.** 68 **Pág.** 74 **Pág.** 70 **Pág.** 76 0 0 0 MRX 110-40 MRX 210-50 BXX 210-50 BXX-110-45 127.0381.510 122.0393.807 122.0529.310 **Pág.** 65 **Pág.** 68 **Pág.** 74 **Pág.** 72 0 MRX 210-45 127.0564.243 **Pág.** 72 0 0 0 0 0 0 BXX 260-34-16 BXX-110-50 MRX 210-55 MRX 110-50 BMG MU 2.0 AMX 160 122.0021.448 **Pág.** 78 127.0373.630 122.0393.811 127.0564.245 122.0529.423 127.0529.816 Pág. 64 **Pág.** 73 Pág. 80 Pág. 68 Pág. 71 0 BMG MU 110.50 BXX 210-54 122.0529.814 / 122.0529.815 (5 un) **Pág.** 80 127.0372.644 Pág. 65 BMG I 122.0155.407 / 122.0155.419 (5 un) Pág. 81 BMG ME 122.0155.425 / 122.0155.426 (5 un) Pág. 81 0 BMG MU PLUS 122.0375.818 / 122.0375.820 (5 un) Pág. 80 0 0 BXX 220-34-34 BXX-110-68 MRX 210-70 TL MRX 110-70 AMX 120 122.0393.818 122.0021.446 127.0373.651 127.0529.812 122.0529.427 Pág. 64 Pág. 66 Pág. 70 Pág. 73 Pág. 78 0 0 BXX 210-68 MRX 210-70 MRX 110-55 127.0381.329 127.0529.811 122.0564.244 **Pág.** 64 **Pág.** 71 **Pág.** 73 MRX 220-40-40 127.0531.914

Pág. 71



Box Center - BWX



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado. (según modelo)



Encastre: Perfil extremadamente plano de 1 mm. (Según modelo)



Bajo encimera



Radio de la cubeta



Sifón incluido



Válvula semi-integrada incluida



Apertura válvula automática - Push knob



Fast Fix



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar, conjunto desagüe incluido.



2 orificios

Accesorios incluidos













Franke recomienda:





BOX CENTER BWX 220-54-27 TL

Cubeta encastre / a ras con zona de preparación de alimentos










Mueble 90 cm Material Acero inoxidable 860 x 510; R10 mm Totales 540 x 410 x 204; R12 mm Cubetas 270 x 480 x 204 mm Encastre 840 x 490 mm R10

Accesorios derecha

127.0538.259 FUN 7612985512275 EAN

Accesorios izquierda

FUN 127.0538.260 EAN 7612985512282





Accesorios incluidos

Características



















1.594 €

BOX CENTER BWX 120-41-27

Cubeta bajo encimera con zona de preparación de alimentos




Mueble Material Totales Cubetas


Acero inoxidable 820 x 520; R10 mm 410 x 480 x 204; R12 mm 270 x 480 x 204 mm 780 x 480; R12 mm Bajo encimera

80 cm

FUN 122.0579.553 EAN 7612985688925



Accesorios incluidos



















Esta familia de producto es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre: perfil extremadamente plano de 0.6 mm



Bajo encimera





Radio de la cubeta:

R25 en la parte superior R10 en la parte inferior



Válvula automática integrada



Apertura válvula automática - Push knob



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar, conjunto desagüe incluido.



Conjunto fijación para montar

Accesorios opcionales



112 0591 082 Tabla de corte gris 412 x 180 x 13 mm









112.0624.377 SF1 Sifón salvaespacio





Franke recomienda:













MYTHOS MYX 210-70

Cubeta encastre / a ras








Mueble Material Totales Encastre

80 cm Acero inoxidable 712 x 412; R31 mm 700 x 400 x 200; R25 mm 706 x 406; R28 mm


MYX 210-70 EAN

127.0603.546 7612985776875





Accesorios opcionales



Características















MYTHOS MYX 210-50


Cubeta encastre / a ras




Mueble 60 cm Material Acero inoxidable Totales 512 x 412; R31 mm Cubeta 500 x 400 x 200; R25 mm 506 x 406; R28 mm

MYX 210-50 FUN

127.0603.544 EAN 7612985776851



Accesorios opcionales



Características















622 €

MYTHOS MYX 210-45


Cubeta encastre / a ras




Mueble 55 cm Acero inoxidable Material Totales 462 x 412; R31 mm Cubeta 450 x 400 x 200 mm R25 456 x 406; R28 mm Encastre

MYX 210-45

127.0603.543 FUN EAN 7612985776844



Accesorios opcionales





















MYTHOS MYX 110-70

Cubeta bajo encimera







Mueble


Totales Bajo encimera

80 cm Acero inoxidable 740 x 440; R10 mm

700 x 400 x 200; R25 mm 700 x 400 mm R25


MYX 110-70 EAN

122.0601.280 7612985769761





Accesorios opcionales



Características













622€

MYTHOS MYX 110-50

Cubeta bajo encimera



Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera


60 cm Acero inoxidable

540 x 440; R10 mm 500 x 400 x 200; R25 mm 500 x 400 mm R25


MYX 110-50

FUN EAN

122.0601.316 7612985770668



Accesorios opcionales



Características













545 €

MYTHOS MYX 110-45

Cubeta bajo encimera




Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera


55 cm Acero inoxidable 490 x 440; R10 mm 450 x 400 x 200; R25 mm 450 x 400 mm R25

MYX 110-45 FUN

122.0601.315 EAN 7612985770651



Accesorios opcionales

















Planar Zero PPX



Esta familia de producto es compatible con el grifo Active Twist (todos los modelos excepto Planar Zero 210-78 TL) Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre: perfil extremadamente plano



Bajo encimera



Radio de la cubeta



Sifón incluido



Válvula incluida



Válvula auto-Twist knob (según modelo PPX 210-



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe.



Conjunto fijación para montar



Orificio (según modelo PPX 210-78 TL)

Accesorios opcionales



Cubetilla de acero inoxidable 429 x 157.7 x 53.5 mm

65 €



94 €

2

112 0539 134



112.0557.028 Tabla de corte de madera 429 x 180 x 24 mm

94€

3



112.0539.120

4



112 0030 882 Roll-Up Mat Escurridor de acero inoxidable enrollable 468 x 420 mm

76 €





Tabla de corta de madera 429 x 180 x 24 mm



PLANAR ZERO 210-78 TL

Cubeta a ras / encastre




Mueble Material

80 cm Acero inoxidable Totales 780 x 512; R10 mm 720 x 410 x 200; R0 mm 760 x 492

Encastre

PPX-210-78 TL EAN

127.0198.197 7612980641314



Accesorios opcionales







Características



















PLANAR ZERO 210-58

Cubeta a ras / encastre




60 cm Mueble Material Acero inoxidable Totales 580 x 470; R10 mm Cubeta 520 x 410 x 200; R0 mm

Encastre 560 x 450

PPX-210-58

FUN 127.0198.245 EAN 7612980641635



Accesorios opcionales



Características















692 €



PLANAR ZERO 110-72

Cubeta bajo encimera



Mueble

Acero inoxidable Totales 760 x 450 mm 720 x 410 x 200; R0 mm Bajo encimera


720 x 410 mm

90 cm

PPX-110-72

EAN

122.0198.208 7612980641376



Accesorios opcionales











Características











787€

PLANAR ZERO 110-52

Cubeta bajo encimera




Mueble

Material Totales Cubeta Bajo encimera 60 cm


Acero inoxidable 560 x 450 mm 520 x 410 x 200; R0 mm 520 x 410 mm

PPX-110-52

FUN EAN 122.0203.471 7612980675142



Accesorios opcionales















692 €



Box BXX



Esta familia de producto es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado. (Según modelo)



Encastre: perfil extremadamente plano de 1 mm. (Según modelo)



Bajo encimera (Según modelo)



Radio de la cubeta



Sifón incluido (según modelo)



Válvula manual integrada.



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe incluido.



Fast Fix



Conjunto fijación para montar

Accesorios opcionales



Cubetilla de acero inoxidable 429 x 156 x 54 mm



112.0624.377 Sifón salvaespacio 1 vía salida 40mm

18€



112.0619.946 384€



Franke recomienda:



BOX BXX 220-34-34

Cubeta encastre / a ras / bajo encimera




Mueble Material Totales Cubetas Encastre 80 cm Acero inoxidable 740 x 450; R13 mm 340 x 410 x 200; R12 mm 710 x 420; R10 mm

BXX 220-34-34

EAN

127.0373.651 7612981601621



Accesorios opcionales























747 €

reddot design award winner 2015

BOX BXX 260-34-16


Cubeta encastre / a ras / bajo encimera



60 cm Mueble Material Acero inoxidable 560 x 450; R13 mm Totales Cubetas 340 x 410 x 200; R12 mm 160 x 410 x 140 mm Encastre 530 x 420; R10 mm

BXX 260-34-16

127.0373.630 FUN EAN 7612981601614



Accesorios opcionales






















710€

BOX BXX 210-68

Cubeta encastre / a ras / bajo encimera




Mueble Material Totales Cubeta Encastre Bajo encimera

BXX 210-68 FUN EAN

80 cm Acero inoxidable 725 x 450; R13 mm 685 x 410 x 200; R12 mm 695 x 420; R 0-15 mm 685 x 410; R12 mm

127.0381.329 7612981626709























BOX BXX 210-54

Cubeta encastre / a ras / bajo encimera




60 cm A ras/Encastre - 80 cm Bajo encimera Mueble Material Acero inoxidable

Totales 580 x 450; R13 mm Cubeta Encastre 550 x 420 mm R10 mm Bajo encimera

540 x 410 x 200; R12 mm 540 x 410; R12 mm

BXX 210-54

FUN 127.0372.644 EAN 7612981596750



Accesorios opcionales



Características

















BOX BXX 210-50

Cubeta encastre / a ras / bajo encimera




55 cm A ras/Encastre - 60 cm Bajo encimera Mueble Material Acero inoxidable

540 x 450; R13 mm Totales Cubeta 500 x 410 x 200; R12 mm Encastre 510 x 420; R10 mm Bajo encimera 500 x 410; R12 mm

BXX 210-50

127.0381.510 FUN EAN 7612981627157



Accesorios opcionales



Características















384 €

BOX BXX 210-45

Cubeta encastre / a ras / bajo encimera




50 cm A ras/Encastre - 55 cm Bajo encimera Mueble Material Acero inoxidable

Totales 490 x 450; R13 mm Cubeta 450 x 410 x 200; R12 mm 460 x 420; R10 mm Bajo encimera 450 x 410; R12 mm

BXX 210-45 FUN

127.0373.629 EAN 7612981601508























BOX BXX 210-40


Cubeta encastre / a ras / bajo encimera



Mueble 45 cm Material Acero inoxidable Totales 440 x 450; R13 mm 400 x 410 x 200; R12 mm 410 x 420; R10 mm 400 x 410; R12 mm Cubeta Encastre Bajo encimera

BXX 210-40

FUN 127.0381.328 EAN 7612981626693



Accesorios opcionales



















362€

BOX BXX 210-36


Cubeta encastre / a ras / bajo encimera



45 cm Mueble Material Acero inoxidable 400 x 450; R13 mm Totales 360 x 410 x 200; R12 mm Cubeta Encastre 370 x 420; R10 mm Bajo encimera 360 x 410; R12 mm

BXX 210-36

127.0381.327 FUN EAN 7612981626686



Accesorios opcionales



Características

















351 €

BOX BXX 110-68

Cubeta bajo encimera




Mueble Material Totales Cubeta Bajo encimera

BXX 110-68 FUN EAN

80 cm Acero inoxidable 725 x 450; R13 mm 685 x 410 x 200; R12 mm 685 x 410; R12 mm

122.0393.818 7612981694678



Accesorios opcionales

















BOX BXX 110-50

Cubeta bajo encimera




Mueble 60 cm Material Acero inoxidable Totales 540 x 450; R13 mm

500 x 410 x 200; R12 mm 500 x 410; R12 mm Bajo encimera

BXX 110-50

122.0393.811 EAN 7612981694647



Accesorios opcionales

















329 €

BOX BXX 110-45


Cubeta bajo encimera



55 cm Mueble Material Acero inoxidable Totales 490 x 450; R13 mm Cubeta 450 x 410 x 200; R12 mm Bajo encimera 450 x 410; R12 mm

BXX 110-45

FUN EAN 122.0393.807 7612981694623



Accesorios opcionales

















318€

BOX BXX 110-40


Cubeta bajo encimera



Mueble 50 cm Acero inoxidable Material Totales 440 x 450; R13 mm Cubeta 400 x 410; R12 mm 400 x 410; R12 mm Bajo encimera

BXX 110-40 FUN

122.0393.781 EAN 7612981694555





















Maris MRX



Esta familia de producto es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado. (Según modelo)



Encastre: perfil extremadamente plano de 0.8 mm. (Según modelo)



Bajo encimera



Radio de la cubeta



Válvula manual incluida



Rebosadero perimetral Premium, discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe incluido.



Fast Fix. (Según modelo)



Conjunto fijación para montar. (Según modelo)



1 orificio

Accesorios opcionales



112.0030.882 Roll-Up Mat Escurridor de acero inoxidable enrollable 468 x 420 mm



112.0

112.0057.850
Cubetilla perforada en acero inoxidable 412 x 172 x 55 mm
46 €



3 112.0188.651 Escurridor móvil 342 x 430 x 22 mm

342 x 430 x 22 mm 103 €



5 112.0624.377 Salvaespacio 1 vía salida 40mm

18€



76 €





7 112.0520.497 Cubetilla MRX TL 181x431mm 98 €



8 112.0655.481 All in 1 Guíacubetilla-placa corte 131 €



9 112.0655.482 All in 1 Guía -bolx2placa de corte 153 €



10 112.0655.483 All in 1 Guía -cubetilla-placa corte-escurridor 186 €



MARIS MRX 210-70 TL

Cubeta encastre / a ras



Mueble 80 cm

Material Acero inoxidable Sistema de montaje


Fast-fix

Con orificio grifo centrado

730 x 510; R10 mm 700 x 400 x 180; R16 mm 710 x 490; R10 mm Totales Cubeta Encastre

MRX 210-70 TL

127.0529.812 7612985476577 FAN



Accesorios opcionales



























461 €

MARIS MRX 210-50 TL

Cubeta encastre / a ras




Mueble Material

55 cm Acero inoxidable Fast-fix Sistema de montaje

Con orificio grifo centrado Totales 530 x 510; R10 mm Cubeta 500 x 400 x 180; R16 mm Encastre 510 x 490; R10 mm

MRX 210-50 TL

127.0529.810 EAN 7612985476553



Accesorios opcionales













Características















340 €

MARIS MRX 210-40 TL

Cubeta encastre / a ras



Mueble

45 cm Material Acero inoxidable Fast-fix Sistema de montaje


Con orificio grifo centrado 430 x 510; R10 mm 400 x 400 x 180; R16 mm 410 x 490; R10 mm

Totales Encastre

FUN

MRX 210-40 TL

127.0529.807 7612985476539



Accesorios opcionales

























MARIS MRX 220-40-40


Cubeta encastre / a ras



Mueble Material Totales Cubeta Encastre 90 cm Acero inoxidable 861 x 436; R10 mm 400 x 400 x 180; R16 mm 835 x 410; R10 mm

MRX 220-40-40

127.0531.914 EAN 7612985485708



Accesorios opcionales



Características









80 cm

Acero inoxidable 740 x 440; R10 mm

700 x 400 x 180; R16 mm 710 x 410; R10 mm





736 €

MARIS MRX 210-70


Cubeta encastre / a ras



Mueble Material Totales Cubeta

Encastre

FUN 127.0529.811 7612985476560 EAN



Accesorios opcionales



Características













MARIS MRX 210-55

Cubeta encastre / a ras




Mueble Material Totales Cubeta Encastre

Acero inoxidable 590 x 440; R10 mm 550 x 400 x 180; R16 mm 560 x 410; R10 mm

FUN EAN

127.0564.245 7612985632232


















MARIS MRX 210-50

Cubeta encastre / a ras



Mueble 55 cm Material Acero inoxidable Totales 540 x 440; R10 mm Cubeta 500 x 400 x 180; R16 mm 510 x 410; R10 mm Encastre

FUN 127.0529.809 EAN 7612985476546



Accesorios opcionales



Características













MARIS MRX 210-45


Cubeta encastre / a ras



Mueble 50 cm Acero inoxidable Material Sistema de montaje Fast-fix

Totales 490 x 440; R10 mm Cubeta 450 x 400 x 180; R16 mm Encastre 460 x 410 mm R10

127.0564.243 FUN 7612985632218



Accesorios opcionales



Características













285 €


MARIS MRX 210-40

Cubeta encastre / a ras



Mueble Acero inoxidable 440 x 440; R10 mm 400 x 400 x 180; R16 mm Material Totales Cubeta 410 x 410; R10 mm Encastre

FUN 127.0529.805 EAN 7612985476522



Accesorios opcionales



Características















MARIS MRX 110-70

Cubeta bajo encimera



Mueble Material Totales Cubeta Bajo encimera 80 cm Acero inoxidable 740 x 440; R10 mm 700 x 400 x 180; R16 mm 700 x 400; R16 mm

FUN 122.0529.427 EAN 7612985475419



Accesorios opcionales



Características











373 €

MARIS MRX 110-55


Cubeta bajo encimera



Mueble Material Totales Cubeta

80 cm Acero inoxidable 590 x 440; R10 mm 550 x 400 x 180; R16 mm Bajo encimera 550 x 400 mm; R16

FUN 122.0564.244 7612985632225 EAN



Accesorios opcionales



Características









285 €

MRX 110-50


Cubeta bajo encimera



Mueble Material Totales Cubeta Bajo encimera

60 cm Acero inoxidable 540 x 440; R10 mm 500 x 400 x 180; R16 mm 500 x 400 mm; R16

FUN 122.0529.423 EAN 7612985475402



Accesorios opcionales





Características









MARIS MRX 110-45

Cubeta bajo encimera



 Mueble
 50 cm


 Material
 Acero inoxidable

 Totales
 490 x 440; R10 mm

 Cubeta
 450 x 400 x 180; R16 mm

 Bajo encimera
 450 x 400 mm R16

FUN 122.0564.242 EAN 7612985632201



Accesorios opcionales















241 €

MARIS MRX 110-40


8 9 10

Cubeta bajo encimera



Mueble50 cmMaterialAcero inoxidableSistema de montajeConjunto fijaciónTotales440 x 440; R10 mmCubeta400 x 400 x 180; R16 mmBajo encimera400 x 400 mm R16

FUN 122.0529.310 EAN 7612985474979



Accesorios opcionales



Características











226 €



Quadrant QAX



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre



Radio exterior de la cubeta 102.3 mm



Válvula L3 1/2" - Manual



Conjunto fijación para montar



Conjunto desagüe

Accesorios opcionales







2 112.0655.481 All in 1 Guía -cubetilla-placa corte

131 €



3 112.0655.482 All in 1 Guía-bolx2-placa de corte 153 €





QUADRANT 210


Block encastre / a ras



50 cm Acero inoxidable Mueble Material 445 x 415 mm Totales 400 x 370 x 170 mm 415 x 385 mm R 85 Cubeta Encastre

QAX-210 FUN EAN

127.0363.290 7612981544676



Accesorios opcionales

Características























Grifo no está disponible en este catálogo.

Armonia AMX



Características



Bajo encimera



Sifón incluido



Válvula 3 1/2" - Manual



Conjunto desagüe

Accesorios opcionales

1 112.0655.481 All in 1 Guía -cubetillaplaca corte 131 €

2 112.0655.482 All in 1 Guía-bolx2-placa de corte 153 €







ARMONÍA 160

Cubeta bajo encimera




Mueble 60 cm

Acero inoxidable Totales 580 x 450 mm Cubeta

Bajo encimera

AMX-160

FUN EAN



Accesorios opcionales

1 2

Características









527 €

ARMONÍA 120


Cubeta bajo encimera



Mueble Material 80 cm Acero inoxidable Totales 765 x 450 mm Cubetas 340 x 400 x 190 mm Bajo encimera ver plantilla*

AMX-120

FUN 122.0021.446 EAN 7612319198335



^{*} Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es

* Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.franke.es

Accesorios opcionales

Características













446 €



BMG



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre



Bajo encimera







Radio de la cubeta (Según modelo)



Válvula 3 1/2" - Manual



Conjunto fijación para montar



Rebosadero perimetral Premium (BMG MU 2.0, BMG MU PLUS, BMG MU 110.50), discreto y fácil de limpiar. Conjunto desagüe incluido. (Según el modelo)

Accesorios opcionales



112.0624.377 Sifón salvaespacio 1 vía salida 40mm 18 €





131 €



112.0655.482 All in 1 Guía-bolx2-placa de corte 153 €







BMG MU 2.0

Cubeta encastre / a ras / bajo encimera



Mueble 60 cm

Material Acero inoxidable Totales 530 x 430 mm


Cubeta 500 x 400 x 200; R70 mm Encastre

520 x 420 mm R70

MU 2.0

127.0529.816 EAN

7612985476706



Accesorios opcionales





















BMG MU PLUS

Cubeta bajo encimera



60 cm Mueble

Material Acero inoxidable 510 x 430 mm Totales


Cubeta 480 x 400 x 190; R36 mm

MU PLUS

122.0375.818 FUN EAN 7612981609764

BMG MU PLUS - 5/UNI

122.0375.820 EAN 7612981609771



Accesorios opcionales





Características











MU PLUS 165 €

BMG MU PLUS - 5/UNI 163 €

BMG MU 110-50

Cubeta bajo encimera



Ver plantilla de corte incluida en el producto

Mueble 60 cm Acero inoxidable Material


Totales 532 x 432; R85 mm Cubeta 500 x 400 x 200; R70 mm

MU 110.50

FUN 122.0529.814 EAN 7612985476584

MU 110.50 - 5/UNI

122.0529.815 EAN 7612985476591



Accesorios opcionales





Características











MU110-50 152 €

MU 110-50 -5/UNI 147 €

BMGI

Cubeta bajo encimera



Mueble 60 cm Material Acero inoxidable Totales 480 x 430 mm

Cubeta 450 x 400 x 190; R70 mm


Ver plantilla de corte incluida en el producto

BMG I

FUN 122.0155.407 EAN 7612318077488

BMG I - 5/UNI

122.0155.419 FUN EAN 7612318077525



Accesorios opcionales

















BMG I 138 €

BMG I - 5/UNI

135 €

BMG ME

Cubeta bajo encimera



Mueble 60 cm

Material Acero inoxidable 428 x 428 mm 400 x 400 x 190; R70 mm Totales


Cubeta

BMG ME

122.0155.425 FUN EAN 7612318169145

BMG ME - 5/UNI

FUN 122.0155.426 EAN 7612318169152



Accesorios opcionales



Características













BMG ME BMG ME - 5/UNI

132 €

BMG P Cubeta bajo encimera



Mueble 45 cm

Acero inoxidable Material Totales 370 x 430 mm


Cubeta 340 x 400 x 180; R70 mm

BMG P

122.0155.415 FUN EAN 7612318077495

BMG P - 5/UNI

FUN 122.0155.420 EAN 7612318077532



Accesorios opcionales















BMG P - 5/UNI 145 €

BMG PI

Cubeta bajo encimera




Mueble Material 45 cm Acero inoxidable Totales

332 x 372 mm 300 x 340 x 170 mm R50 Cubeta

BMP PI FUN EAN 122.0155.416 7612318077501

BMP PI - 5/UNI FUN EAN 122.0155.421 7612318077549



Accesorios opcionales

Características

1 2 3













BMP PI 147 € BMP PI - 5/UNI

141 €





Fregaderos color


índice

Guía de selección	85
Fragranite	87
Tectonite	109




Fregaderos color

Guía de selección











S2D 611L 143.0616.274 **Pág.** 114



S2D 611-78XL 143.0617.613 **Pág.** 114



TTD 611-97 114.0278.722 Pág. 116



S2D 651 143.0629.193 **Pág.** 114



TTD 651 114.0278.747 Pág. 116



MRG 651 114.0491.759 Pág. 98




TTD 621 114.0278.749 Pág. 116



FSG 211/111 135.0638.090 Pág. 94





Fregaderos Fragranite

índice

Introducción	82
Fresno	93
Mythos	9!
Maris	97
Centro	10
Urban	109



Los fregaderos en Fragranite Un material altamente resistente

Fragranite es un material extremadamente resistente creado a partir del cuarzo, el componente más duro del Granito (uno de los cuatro materiales naturales más resistentes), combinado con una resina acrílica sintética muy resistente, con propiedades que le permiten resistir los golpes o choques térmicos.



Garantía de 5 años en los productos Fragranite

Los fregaderos Franke Fragranite son fregaderos suaves al tacto, fáciles de limpiar, higiénicos y muy resistentes a las manchas.

80% granito natural de alta calidad extraído en Alemania.

20% resina acrílica, químicamente inerte que hace que la superficie sea robusta y los colores brillantes (gracias a los efectos de los cristales de vidrio).

Con un gran porcentaje de partículas de granito de diferentes tamaños, permite:

- Uso de un gran porcentaje de partículas de granito de diferentes tamaños, permitiendo: Mejor distribución del material, reduciendo, por lo tanto, la rugosidad en la superficie del fregadero y la limitación depósitos de suciedad o cal.
- Una sensación suave al tacto y una superficie fácil de limpiar.

Modificación de la formulación de la resina acrílica

• Permiten que los fregaderos sean sólidos y resistentes a las manchas o cualquier otro tipo de compuesto abrasivo de uso diario.



Resistente al calor

Fragranite resiste a una temperatura de 280ºC.

Resistente a los rayos UV

Las partículas de granito están protegidas contra los rayos UV antes de la fabricación del fregadero, haciendo que el color del fregadero no se altere con el tiempo ni con los rayos UV.



Higiénico

Utilizamos partículas de granito tan pequeño que los gérmenes no tienen espacio para crecer. Esto hace que la superficie sea perfectamente higiénica. Además, el tratamiento Sanitized® reduce la proliferación de bacterias y microbios hasta el 99%.



Resistente a arañazos y a agentes abrasivos.

El granito es uno de los cuatro materiales naturales más resistentes del mundo.



Resistente a las manchas

Las pruebas muestran que Fragranite resistente a las manchas: 35 agentes colorantes, productos químicos o alimentarios se han utilizado para realizar una prueba durante 12 horas en un fregadero Fragranite, obteniendo resultados exitosos (vino, café, salsa de tomate, lejía, betún para zapatos, rotulador, yodo...).



Fácil de limpiar

El fregadero se limpia fácilmente usando una esponja y crema líquida. Para algunos productos que tiñen, utiliza blanqueador diluido en agua y luego enjuaga con agua.

Los fregaderos Fragranite

Consejos de mantenimiento y limpieza

Limpieza

Para el mantenimiento regular de tu fregadero Fragranite, utiliza una esponja abrasiva tipo Scotch-Brite® (lado verde de la esponja) y una crema de limpieza de manera recurrente. Para productos que tiñen (zanahoria, té, curry, etc.), usa lejía diluida y luego enjuaga con agua abundante.

Evita grandes choques térmicos y recuerda que el fondo de una cacerola que has sacado de la placa de cocción está a una temperatura muy alta y deberás utilizar un salvamanteles resistente al calor o nuestro accesorio roll up matt.

Evita cortar directamente sobre el fregadero, hazlo preferiblemente sobre una tabla de corte.

Advertencia: no utilices un cuchillo de cerámica sobre un fregadero Fragranite.




Si la dureza del agua es alta

Diariamente, el agua lleva y deposita cal en las cañerías, calentadores de agua y partes sanitarias de la casa (fregaderos, lavabos, inodoros, etc.).

Sin una limpieza regular, la cal formará en tu fregadero un depósito poroso y absorbente. Incluso si este depósito no es directamente visible, especialmente en superficies claras, es sin embargo real y absorberá y retendrá rastros de productos colorantes (salsa de tomate, té, zumo de frutas...) y tu fregadero se verá sucio.

El primer paso es asegurarse de que tu fregadero tenga una limpieza regular con agua tibia y vinagre o con un producto desincrustante especial para este tipo de materiales, luego enjuaga. Si tu fregadero es de Fragranite, este mantenimiento será más fácil ya que puedes frotar de forma regular con el lado "abrasivo" de la esponja, eso sí, ten especial cuidado con la base de la válvula para no rayarla.

Advertencia: si tu agua contiene mucha cal, te recomendamos la instalación de un descalcificador agua en el circuito de salida del agua.




Para superar los factores que influyen negativamente en el drenaje en el fregadero, Franke ha desarrollado una solución única para tratamiento antibacteriano llamado Sanitized®.

Sanitized® - Reducción de bacterias por los iones de plata. La plata es un componente activo en los productos Sanitized®. Esta evita la proliferación de gérmenes y bacterias. Las partículas de plata desestabilizan la membrana celular de las bacterias y evita que respiren, se alimenten y se dividan. Sanitized® no reemplaza la limpieza regular pero facilita el mantenimiento de una buena higiene en la cubeta y en el área de preparación de alimentos (el escurridor).



Los iones de plata localizan a las bacterias gracias al moho y los neutraliza.



La paleta de colores

La arena de granito se tiñe en un horno de combustión a una temperatura de 600°C, lo que hace que el color no sólo sea inalterable y resistente a la luz, pero también a los ácidos y residuos domésticos de uso común.



El blanco

Los matices de gris







Blanco Polar

Platinum

Stone grey

Los colores tierra

Los negros





Café Creme

Negro mate: Franke introduce una novedad en su paleta de colores con un tono monocromático: perfectamente liso y mate, este nuevo negro complementa nuestros tonos de negro (con un efecto ligeramente irisado y ónix). Puro e intenso, este color sofisticado y sobrio es perfectamente atemporal y responde a la constante tendencia creciente del negro en el mundo de la cocina. El negro mate se asocia perfectamente con los grifos Franke en negro mate, acero inoxidable negro o antracita (posible combinación también con el dispensador de jabón).





Fresno FSG - Fragranite



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Bajo encimera



Encastre



Reversible



Radio de la cubeta



Sifon incluido



válvula 3 1/2" Automática - Mando pulsador, con embellecedor



Conjunto fijación



Fregaderos con 2 orificios pre perforados Ø 35 mm para grifería y mando push. Utilizar la corona/ broca que viene incluida.



Sanitized® : Tratamiento antibacteriano que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Composición de granito natural, garantiza durabilidad y robustez



Conjunto desagüe

Accesorios opcionales



112.0066.060 Cubetilla de acero inoxidable 156 x 417 x 54 mm R12.5

116€



Accesorio incluido



87€






FSG 211-86

Fregadero a ras / bajo encimera



Mueble Totales Bajo encimera

90 cm Fragranite 860 x 460; R10 mm 496 x 425 x 195; R10 mm 826 x 424; R4,5 mm





Onyx* FUŃ EAN

135.0531.317 7612985481915



Blanco polar* FUN EAN

135.0638.087 7612985957472



Negro mate FUN EAN

135.0629.150 7612985915144



Stone* FUN

135.0638.090 7612985957601 EAN



Accesorio incluido





2



















747 €


FSG 611-88

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

60 cm Fragranite 877 x 495 mm R28 496 x 425 x 195; R10 mm 845 x 463; R20 mm





Onyx** FUN EAN

114.0624.215 7612985881975



Negro mate** 114.0628.955 7612985914499 FUN FAN

Accesorios opcionales

Accesorio incluido

Características



























Mythos MTG - Fragranite



Esta familia de productoss es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrado en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



Encastre: Perfil de 6 mm



Radio de la cubeta



Sifon incluido



Conjunto fijación



Válvula 3 1/2" Automática-Mando giratorio



Fregaderos con 2 orificios pre perforados Ø 35 mm para grifería y mando push. Utilizar la corona/broca que viene incluida.



 ${\tt Sanitized @: Tratamiento\ antibacteriano}$ que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Composición de granito natural, garantiza durabilidad y robustez



Conjunto desagüe incluido

Accesorios opcionales



112 0030 882

Roll-Up Mat Escurridor de acero inoxidable enrollable 468 x 420 mm

76 €






MTG 611*

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

60 cm Fragranite 1.000 x 515 mm R8 500 x 390 x 200; R29 mm 980 x 495 mm





Onyx* FUN EAN

Escurridor Derecha 114.0250.183 7612980701773

Escurridor Izquierda 114.0250.181 FUN EAN 7612980701742



Stone* FUN EAN

Escurridor Derecha 114.0087.796 7612315074664

Accesorios opcionales

Características





















MTG 651-100*

Fregadero encastre




Mueble Material Totales Cubetas

Encastre

60 cm Fragranite

1.000 x 515; R8 mm 360 x 390 x 200; R29 mm 160 x 390 x 140 mm 980 x 495; R25 mm





Onyx* FUN EAN

Escurridor Derecha 114.0250.841 7612980772339

FUN EAN Escurridor Izquierda 114.0250.830 7612980772322


















Maris MRG - Fragranite



Esta familia de productoss es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrado en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



Encastre: Perfil de 6 mm



Sanitized®: Tratamiento antibacteriano que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Radio de la cubeta



Reversible



Fregaderos pre perforados Ø 35 mm (según el modelo: MRG 651 tiene 2 pre perforados y MRG 611-78 y MRG 611L tiene 4 pre perforados) para grifería y mando push. Utilizar la corona/broca que viene incluida



Válvula 3 1/2" manual



Conjunto fijación



Sifon incluido



Conjunto desagüe incluido



Composición de granito natural, garantiza durabilidad y robustez

Accesorios opcionales



112 0075 642 Escurridor enrollable 366 x 326 mm

54 €





112.0156.214

Cesta





116€



4 112.0655.481

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla



5 112 0655 482

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños y placa de corte



6 112.0655.483 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor






MRG 651

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubetas Encastre 80 cm Fragranite 970 x 500; R8 mm 350 x 425 x 200; R19 mm 160 x 302 x 120 mm 950 x 480; R20 mm





Onyx FUN EAN

114.0525.511 7612985459464



Oyster FÚN EAN

114.0491.759 7612981907853



Café creme* FUN EAN

114.0152.099 7612315094952



Negro mate FUN EAN

114.0628.993 7612985914666



FUN EAN

114.0152.114



Blanco polar



Platinum* FUN EAN

6

114.0152.110 7612315094679




7612315094693



FUN FAN

114.0152.112 7612315094686

Accesorios opcionales





















468€

MRG 611 L

Fregadero encastre




Mueble Material Totales Cubeta

Encastre

60 cm Fragranite 970 x 500; R8 mm 450 x 425 x 200; R19 mm

950 x 480; R20 mm





Onyx FUN FAN

114 0525 488 7612985459433



Oyster FUN EAN





Café creme*

114.0152.027 FUN 7612315094938 FAN



Negro mate FUN FAN

114.0628.967 7612985914628

Stone* FUN FAN

114.0152.235 7612315094556



Blanco polar* FUN

FAN


114.0152.234 7612315094549



Platinum* FUN EAN

114.0152.228 7612315094532

Accesorios opcionales






























MRG 611-78

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

45 cm Fragranite 780 x 500; R8 mm 350 x 425 x 200; R19 mm 760 x 480; R20 mm





Onyx FUN EAN

114.0525.487 7612985459426



Negro mate FUN EAN

114.0628.968 7612985914635



Platinum* FUN EAN

114.0152.031 7612315094600



Oyster* FUN EAN

114.0491.752 7612981907785



Stone* FUN EAN

114.0152.039 7612315094624



Café creme*

114.0152.028 7612315094945 FUN EAN



Blanco polar

114.0152.032 EAN 7612315094617

Accesorios opcionales







6





















424€



Centro CNG - Fragranite



Esta familia de productoss es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrado en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



Encastre: Perfil de 6 mm



Sanitized®: Tratamiento antibacteriano que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Radio de la cubeta



Reversible



Fregaderos con 2 orificios pre perforados Ø 35 mm para grifería y mando push. Utilizar la corona/broca que viene incluida.



Válvula 3 1/2" manual



Fast Fix



Sifon incluido



Conjunto desagüe incluido



3

Composición de granito natural, garantiza durabilidad y robustez

4

Accesorios opcionales





2 112.0655.481

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla



Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños y placa de corte 153 €



112.0655.482

112.0655.483 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa







CNG 611-100


Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

Fragranite 1.000 x 500; R15 mm 492 x 435 x 200; R20 mm 966 x 466 mm R15

60 cm





Onyx FUN FAN

114 0628 846 7612985913881



Stone 114 0628 845 FUN FAN 7612985913874



Blanco polar FUN

114 0628 842 7612985913843



Negro mate FUN EAN

114 0628 843 7612985913850



Platinum FUN

114 0628 847 7612985913898 EAN



Café creme

FUN 114.0628.830 EAN 7612985913836



Oyster FÚN EAN

114.0628.844 7612985913867



Accesorios opcionales























428 €


CNG 611-78 XL

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta

60 cm Fragranite 780 x 500 mm R15 492 x 435 x 200; R20 mm 746 x 466 mm R15 Encastre





Onyx FUN EAN

114.0628.826 7612985913805



Stone FUN 114.0628.825 EAN 7612985913492



Blanco polar FUN

114.0628.822 7612985913461



Negro mate FUN EAN

114.0628.823 7612985913478



Platinum FUN EAN

114.0628.827 7612985913812



Oyster FÚN EAN

114.0628.824 7612985913485



Café creme 114.0628.821 FUN 7612985913454 FAN

Accesorios opcionales




























CNG 611-62

Fregadero encastre




Mueble Material

Totales Encastre

45 cm Fragranite

620 x 500 mm R15 342 x 435 x 200; R20 mm 586 x 466 mm R15





Onyx FUN EAN

114.0628.735 7612985913386



Negro mate FUN

114.0628.732 7612985913355



Oyster FUN EAN

114.0628.733 7612985913362



Stone FUN EAN

114.0628.734 7612985913379



Platinum FUN

114.0628.736 EAN 7612985913393



Café creme FUN

114.0628.690 EAN 7612985913331



Blanco polar FUN

114.0628.731 7612985913348 EAN



Accesorios opcionales























395 €



Urban - Fragranite



Esta familia de productos es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor del fregadero físico a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Encastre: Perfil de 6 mm



Sanitized®: Tratamiento antibacteriano que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Radio de la cubeta: 15 (lateral sin escurridor)



Reversible



Fregaderos con 2 orificios pre perforados Ø 35 mm para grifería y mando push. Utilizar la corona/broca que viene incluida



Válvula 3 ½" manual



Fast Fix



Sifon incluido



Conjunto desagüe incluido



5

Composición de granito natural, garantiza durabilidad y robustez

Accesorios opcionales



112.0538.950 Cubetilla 440 x 181 x 92 mm 22 €



3 112.0655.481 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla









112.0655.483

Conjunto con guías ajustables de 34 a 54

cm, cubetilla, placa

de corte y escurridor




UBG 611-100

Fregadero encastre



Mueble Totales Cubeta Encastre

60 cm Fragranite 1.000 x 500 R15 mm 490 x 425 x 220; R15 mm 964 x 464; R15 mm





Onyx FUN EAN

114.0553.022 7612985566889



Platinum* FUN EAN

114.0553.024 7612985566896



Café creme* FUN EAN

114.0553.021 7612985566872



Stone* FUN EAN

114.0553.026 7612985571012



Blanco polar FUN EAN

114.0553.025 7612985571005

Accesorios opcionales























417€

UBG 611/211-100


Fregadero encastre/a ras



Mueble Material Totales Cubeta

Encastre

60 cm Fragranite 1.000 x 500; R15 mm 490 x 425 x 220; R15 mm 964 x 464 mm R15



Negro mate FUN EAN

114.0630.399 7612985922173


























UBG 611-78 L

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

60 cm Fragranite 780 x 500; R15 mm 490 x 425 x 220; R15 mm 744 x 464 ; R15 mm





Onyx FUN EAN

114.0558.004 7612985607889

Stone* FUN EAN

114.0639.468 7612985963466



Blanco polar FUN

EAN

114.0558.006 7612985608008



Negro mate FUN EAN

114.0631.469 7612985926775



Platinum* FUN

114.0558.005 7612985607896






Oyster* FÚN EAN

114.0639.467 7612985963459



FUN 114.0558.003 EAN 7612985607872

Accesorios opcionales























373 €





Fregaderos Tectonite

índice

Introducción	111
Sirius 2	113
Titan	115



Los fregaderos Tectonite®

Un material altamente resistente

Tectonite® es un material resistente y de alta tecnología compuesto de SMC* (sheet moulding compound), fibras de vidrio, mezclado con una resina de poliéster, dando al fregadero una alta resistencia a golpes e impactos. Además, cuenta con un revestimiento de 3ª generación (PiMC*), que le aporta color y robustez, recubierto con una exclusiva textura impermeable, sobre la que resbalan el agua y la suciedad la superficie del fregadero.

Resistente a golpes e impactos

El Tectonite® es un material resistente perfecto para el uso del día a día en la cocina.

Resistente a los rayos UV y a la abrasión

Las partículas de fibra de vidrio utilizadas en la fabricación del revestimiento garantizan una alta resistencia a los rayos UV y a la abrasión.

Resistente a una temperatura de 260°C*

Superficie resistente al altas temperaturas.

Resistente a los arañazos

Después de 24 horas, las manchas no dejan ningún rastro después de la limpieza.

Fácil de limpiar

Gracias a su exclusiva textura "repelente al agua", el fregadero es higiénico y muy fácil de limpiar.

Ligero y resistente

La ligereza de este material facilita el transporte e instalación en cualquier cocina.

Advertencia: no utilizar cuchillos de cerámica encima del fregadero Tectonite®



SMC* (Sheet moulding compound)

Las fibras de vidrio mezcladas con una resina de poliéster le dan al fregadero un alta resistencia a los golpes y a los impactos.



Revestimiento de 3ª generación

El recubrimiento PiMC* (Powder in mold coating), le proporciona una capa protectora queda el color y la robustez al material.



Textura exclusiva

Una textura exclusiva, repelente y resistente al agua, hacen que el agua y la suciedad se deslicen sobre la superficie del fregadero.

Colores en en tonos naturales



Carbone

Colores mates





Beige





Garantía de 5 años en productos Tectonite

^{*} Resiste 260°C hasta 10 segundos, resitente a 180°C sin ninguna deformación por tiempo indefinido

Los fregaderos Tectonite®

Consejos de mantenimiento y limpieza



Diseño del rebosadero





Rebosadero higiénico y moderno

El rebosadero en inox aporta un toque de diseño y alta tecnología a la gama SIRIUS 2.

Es facilmente desmontable para su limpieza.

Asegura una limpieza regular con la esponja utilizando el producto de limpieza en crema líquida para fregaderos de color.

Para productos que tiñen (zanahoria, té, curry, etc..), utiliza lejía diluida en agua y luego enjuaga con abundante agua.

Evita los choques térmicos importantes.

No utilices cuchillos cerámicos sobre un fregadero Tectonite®.

Evita cortar directamente sobre el fregadero, utiliza siempre preferiblemente una tabla de corte.

Puedes utilizar el Scotch- Brite® azul o equivalente sobre la superficie del Tectonite®.

El primer paso es asegurarse de que tu fregadero tenga una limpieza regular con agua tibia y vinagre o con un producto desincrustante especial para este tipo de materiales, luego enjuaga.

Advertencia: si tu agua contiene mucha cal, te recomendamos la instalación de un descalcificador agua en el circuito de salida del agua.



Sirius 2 S2D -Tectonite



Características



Encastre: Perfil de 5 mm



Radio de la cubeta



Reversible



Válvula 3 ½" manual





Sifon incluido



Conjunto desagüe incluido

2

112.0655.482 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños y placa de corte

153 €



Material altamente resistente de última tecnología, fabricado a partir de SMC (Sheet Moulding Compound) con revestimiento de PiMC

Accesorios opcionales



112.0655.481
Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla
131 €





112.0655.483
Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor



Franke recomienda:



S2D 651

Fregadero encastre




Mueble Material Totales Cubetas

Encastre

60 cm Tectonite

1.000 x 500 mm R8 350 x 432 x 200; R10 mm 150 x 350 x 150; mm 984 x 484; R7,5 mm





Carbone FUN EAN

143.0629.193 7612985915717



Blanco polar

FUN EAN



Accesorios opcionales



















362 €

S2D 611 L


Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre

Tectonite 1.000 x 500; R8 mm 450 x 432 x 200; R10 mm 984 x 484 mm; R7,5

60 cm






Carbone FUN EAN

143.0616.274 7612985842143



FUN EAN

Blanco polar 143.0616.928 7612985843942



Accesorios opcionales

3

Características















292 €

S2D 611-78 XL

Fregadero encastre





Carbone' FUN EAN


143.0617.613 7612985848695

Mueble Material Totales Cubeta Encastre

60 cm Tectonite 780 x 500 mm R8 440 x 432 x 200; R10 mm 764 x 484; R7,5 mm



Blanco polar FUN 143.0617.615 EAN 7612985848916



Accesorios opcionales





















Titan TTD - Tectonite





Características



Encastre



Reversible



Conjunto desagüe incluido



Sifon incluido



Válvula 3 ½" manual



Material altamente resistente de última tecnología, fabricado a partir de SMC (Sheet Moulding Compound) con revestimiento de PiMC

Accesorios opcionales



112.0655.481
Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla
131 €



2

153 €

3

112.0655.483
Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor

112.0655.482 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños y placa de corte



Franke recomienda:




TTD 611-97

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Encastre 60 cm Tectonite 970 x 500 mm 450 x 420 x 190 mm 950 x 480





Carbon black FUN EAN

114.0278.723 7612981022648



114.0278.720 7612981022624



Platinum FUN

114.0278.722 7612981022631

Accesorios opcionales















274 €


TTD 651

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubetas Cubetas Encastre

60 cm Tectonite 970 x 500 mm 340 x 420 x 190 mm 150 x 290 x 120 950 x 480





FUN EAN

114.0278.747 7612981022686



114.0278.725 FUN EAN 7612981022662



Platinum FUN EAN

114.0278.726 7612981022679

Accesorios opcionales



Características











340 €


TTD 621

Fregadero encastre



Mueble Material Totales Cubeta Cubeta 2 Encastre

80 cm Tectonite 1160 x 500 mm 337 x 420 x 190 mm 337 x 420 x 190 mm 1140 x 480





Carbon black FUN 114.0278.751 EAN 7612981022723



Beige FUN EAN

114.0278.749 7612981022709



FUN EAN

114.0278.750 7612981022716

Accesorios opcionales



















Cubetas de color

índice

Guía de selección	119
Instalación, colores y materiales	121
Fragranite	123
Tectonite	143
Fraceram	151
Solid surface	159



Cubetas color

Guía de selección

	FRACERAM Cerámica		FRAGRANITE® Granito
	KUBUS Bajo Encimera	Belfast Sobre bastidor	KUBUS 2 Bajo Encimera
Mueble 45 cm			KNG 110-37 125,0527,368 Pág. 128
Mueble 55 cm	KBK 110-40 126.0335.878 Påg. 156		
Mueble 60 cm	KBK 110-50 126.0491.918 Pág. 154	BAK 710 130.0085.739 Pág. 158	KNG 110-52 125.0633.508 Pág. 126
	KBK 160 126.0373.835 Pág. 156 KBK 110-70 126.0491.953 Pág. 154	BAK 720 (Sobre bastidor) 130.0085.740 Pág. 158	KNG 110-62 125,0527.563 Pág. 126
Mueble 80 cm			KNG 120 125.0527.572 Pág. 128
Mueble 90 cm			



Cubetas color

4 tipos de instalación







Integración a ras

La encimera queda completamente lisa.



Encastre

El cubeta reposa sobre la encimera.







Bajo encimera

El cubeta queda debajo de la encimera.



Sobre bastidor

La cubeta se instala sobre el bastidor del mueble.

La paleta de colores

La arena de granito se tiñe en un horno de combustión a una temperatura de 600°C, lo que hace que el color no sólo sea inalterable y resistente a la luz, pero también a los ácidos y residuos domésticos de uso común.

El blanco

Los matices de gris

Los colores tierra

Los negros

Blanco Polar

Platinum

Stone grey

Café Creme

Oyster

Onyx

Negro mate

Cubetas color

4 materiales distintos



Fragranite©

Fragranite es un material extremadamente resistente creado a partir del cuarzo, el componente más duro del Granito (uno de los cuatro materiales naturales más resistentes), combinado con una resina acrílica sintética muy resistente, con propiedades que le permiten resistir los golpes o choques térmicos.



Tectonite©

Tectonite® es un material resistente y de alta tecnología compuesto de SMC* (sheet moulding compound), fibras de vidrio, mezclado con una resina de poliéster, dando al cubeta una alta resistencia a golpes e impactos. Además, cuenta con un revestimiento de 3ª generación (PiMC*), que le aporta color y robustez, recubierto con una exclusiva textura impermeable, sobre la que resbalan el agua y la suciedad la superficie del cubeta.



Fraceram©

Material extremadamente resistente, la cerámica Franke está hecha de una mezcla de arcilla y chamota, recubierta de un esmalte que le aporta suavidad, opacidad y color. Además la cerámica es atemporal y garantiza durabilidad.



Solid surface

Franke Solid Surface es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural que se obtiene a partir de resinas acrílicas y minerales naturales. Es un material con gran proyección en el diseño de interiores y exteriores, ya que permite formas ilimitadas, una amplia gama de colores y texturas, y un aspecto sin juntas. Todas estas características dejan rienda suelta a la imaginación de diseñadores, decoradores y arquitectos para crear ambientes funcionales y con gran estilo.





Cubetas Fragranite

índice

Kubus	125
Maris	129
Urban	139





Kubus 2 - Fragranite



Esta familia de producto es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



Bajo encimera



Conjunto fijación



 ${\tt Sanitized} \\ {\tt @:Tratamiento\ antibacteriano} \\$ que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Válvula 3 1/2" automática - Auto-Mando pulsador, con embellecedor



Válvula 3 1/2" manual



Sifón incluido



Composición de granito natural garantiza durabilidad y robustez



Radio de la cubeta



Cubetas pre perforados Ø 35 mm para grifería y mando push. Utilizar la corona/ broca que viene incluida



Conjunto desagüe incluido

Accesorios opcionales



112 0256 867 Escurridor de acero inoxidable 298 x 410 mm

54€

112 0066 060 Cubetilla de acero inoxidable 156 x 417 x 54 mm R12.5





112.0654.748 Tabla de corte de Nogal 442 x 230 x 23 mm 76 €



Franke recomienda:





KNG 110-62


Cubeta bajo encimera



Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera 80 cm Fragranite

760 x 460; R10 mm 620 x 420 x 200; R10 mm 720 x 420; R10 mm





Onyx* FUN EAN

125.0527.562 7612985467643



Blanco polar

125.0527.565 FUN EAN 7612985467674



Negro mate FUN

EAN

EAN

125.0633.509 7612985934992



Oyster* FÚN FAN

125.0527.563 7612985467650



Stone* FUN EAN

125.0527.566 7612985467681



Café creme* FUN

125.0527.456 7612985467636

Accesorios opcionales



















571€

KNG 110-52

Cubeta bajo encimera




Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera

60 cm Fragranite

560 x 460; R10 mm 520 x 420 x 200; R10 mm 520 x 420; R10 mm





Onyx FUN EAN

125.0527.396 7612985467742



Platinum* FUN

125.0527.398 EAN 7612985467766



Blanco polar FUN

125.0527.399 EAN 7612985467773



Negro mate FUN EAN

125.0633.508 7612985934985



Oyster* FUN EAN

125.0527.397 7612985467759





Stone* FUN EAN

125.0527.400 7612985467780



FUN FAN

125.0527.395 7612985467735

Accesorios opcionales
























KNG 110-37

Cubeta bajo encimera



Mueble 45 cm Material Fragranite

Totales 410 x 460; R10 mm 370 x 420 x 200; R10 mm Bajo encimera 370 x 420; R10 mm





Onyx FUN EAN

125.0527.368 7612985467360

Blanco polar FUN EAN

125.0527.391 7612985467391



Negro mate FUN

125.0633.507 EAN 7612985934978



Oyster FUN EAN

125.0527.369 7612985467377



Stone* FUN

125.0527.392 EAN 7612985467704



Café creme* FUN

FAN

125.0527.367 7612985467353

Accesorios opcionales



















461 €

KNG 120

Cubeta bajo encimera




Mueble Material

Totales Cubetas

Bajo encimera

80 cm Fragranite

760 x 460; R10 mm 460 x 420 x 200; R10 mm 420 x 210 x 200 mm 720 x 420 mm R10





Onyx* FUŃ EAN

125.0527.573 7612985468121



Negro mate FUN

125.0633.510 7612985935005



Blanco polar* FUN

125.0527.576 7612985468152



Ovster* FÚN EAN

125.0527.574 7612985468138



Stone' FUN EAN

EAN

125.0527.577 7612985468169



Café creme* FUN EAN

EAN

125.0527.572 7612985468114

Accesorios opcionales





















Maris



Esta familia de producto es compatible con el grifo Active Twist
Gracias a que lleva integrada en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo.
Más información de los modelos y colores en la pág. 213

Cubetas Maris

Elegancia, vanguardia y calidez en tu cocina







Diseño moderno y sofisticado

Las cubetas Maris han sido creadas con estilo minimalista para que sean capaces de garantizarle la máxima comodidad y una higiene diaria más fácil.

Más espacio, mayor confort

Su amplio espacio le permitirá lavar todo lo que desee, tanto en el proceso de preparación de alimentos como en la posterior limpieza de los utensilios utilizados, independientemente de su tamaño.

La pestaña está diseñada con un marco para que el agua y las gotas se queden dentro de la zona húmeda y no pasen a la encimera.

Higiene superior

Todos los Cubetas Fragranite tienen el aditivo Sanitized capaz de prevenir crecimiento de bacterias y hongos.

Las esquinas redondeadas facilitan la limpieza de la cubeta.

El embellecedor de la válvula hace que la cubeta siempre tenga un aspecto ordenado y limpio.

Black Collection

Tendencia y elegancia en el corazón de tu hogar





Negro Mate

Siempre a la última, combina con todo y refleja innovación y exclusividad.

Colección Premium

Con válvula automática, embellecedor y accesorios en negro.



Maris - Fragranite







Características



Encastre: Perfil de 6 mm



A ras: El orificio y rebaje debe realizarse basándose en las medidas/espesor de la cubeta física a enrasar. Este proceso debe ser ejecutado siempre por un profesional especializado.



Bajo encimera



Sanitized®: Tratamiento antibacteriano que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Radio de la cubeta



Cubetas pre perforadas Ø 35 mm (según el modelo pueden variar el número de orificios) para grifería y mando push. Utilizar la corona/broca que viene



Válvula 3 1/2" - Auto-Mando giratorio, con embellecedor en negro



Válvula 3 1/2" automática Auto-Mando pulsador



Válvula 3 1/2" automática o manual según el modelo



Fast Fix



Conjunto fijación



Sifón incluido



Conector desagüe 1 vía 2"



Conjunto desagüe incluido

4



Composición de granito natural garantiza durabilidad y robustez

Accesorios opcionales



112.0030.882 Roll-Up Mat Escurridor de acero inoxidable enrollable 468 x 420 mm 76 €

112.0188.651 Escurridor móvil 342 x 430 x 22 mm 103€



3 112.0655.481 All in 1 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de



153 €



112.0655.483 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor

186€

5



6



7

112.0655.488 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños, cubetilla, placa de corte y escurridor

197 €







112.0655.489 Conjunto con guías

ajustables de 34 a 54

cm, 2 bols pequeños, cubetilla, placa







cm, 2 bols pequeños y placa de corte



Maris Black Collection

MRG 610-72 TL

Cubeta encastre




Mueble Material Totales

Cubeta

Encastre

Fragranite 760 x 510; R: 15 mm 720 x 400 x 200; R:20 mm 740 x 498; R: 15 mm

80 cm





Negro mate EAN

114.0659.125 7612986097474

Características



























MRG 610-52 TL

Cubeta encastre





Negro mate FUN EAN


114.0659.124 7612986097467

Mueble Material

Totales Cubeta Encastre

60 cm Fragranite

560 x 510; R: 15 mm 520 x 400 x 200; R:20 mm 540 x 498; R: 15 mm







Características

















516 €

MRG 610-37 TL

Cubeta encastre




Negro mate FUN EAN

114.0659.123 7612986097450

Mueble Material Totales Cubeta

Encastre

45 cm Fragranite 410 x 510; R: 15 mm 370 x 400 x 200; R:20 mm 390 x 500 mm



Accesorios opcionales





























Maris Black Collection


MRG 210/110-72

Cubeta A ras / Bajo encimera



Mueble 80 cm Material Fragranite

Totales 753 x 433; R: 15 mm 720 x 400 x 200; R:20 mm 720 x 400; R: 20 mm Bajo encimera





Negro mate FUN EAN

114.0659.122 7612986097443

Características























549 €

MRG 210/110-52

Cubeta A ras / Bajo encimera




Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera

60 cm Fragranite

553 x 433; R: 15 mm 520 x 400 x 200; R:20 mm 520 x 400; R: 20 mm





Negro mate FUN EAN

114.0659.121 7612986097436

7

Accesorios opcionales



Características











45 cm









450 €

MRG 210/110-37

Cubeta A ras / Bajo encimera



Negro mate FUN EAN


114.0659.110 7612986097429

Mueble Material

Bajo encimera

Totales Cubeta

Fragranite 403 x 433; R: 15 mm 370 x 400 x 200; R:20 mm 370 x 400; R: 20 mm



Accesorios opcionales


































Cubetas Maris

MRG 620-35-35

Cubeta encastre



Mueble Material Totales Cubetas Encastre 80 cm Fragranite 760 x 440; R15 mm 346 x 400 x 200; R20 mm 740 x 428; R15 mm





Negro mate FUN EAN

114.0661.682 7612986113273



Blanco polar* . FUN EAN

114.0661.686 7612986113310



Café creme FUN EAN

114.0661.687 7612986113327

Accesorios opcionales

























538 €


MRG 220/120

Cubeta A ras / Bajo encimera



Mueble Material Totales Cubeta Cubeta 2 Bajo encimera

80 cm Fragranite 753 x 433; R: 15 mm 346 x 400 x 200; R:20 mm 346 x 400 x 200 720 x 400; R: 20





Negro mate FUN

135.0665.180 7612986152074



Onyx FUN

135.0665.179 7612986152067



Blanco polar FUN

135.0665.175 7612986152029



Café creme FUN EAN

135.0665.176 7612986152036



Stone grey FUN EAN


135.0665.178 7612986152050



Platinum FUN EAN

135.0665.177 7612986152043

Accesorios opcionales





















MRG 610-72 TL

Cubeta encastre




Mueble Material Totales Cubeta

Encastre

Fragranite 760 x 510; R: 15 mm 720 x 400 x 200; R:20 mm 740 x 498; R: 15 mm

80 cm



Negro mate

FUN EAN

114.0658.305 7612986093469

Onyx FUN EAN

114.0658.303 7612986093445



Oyster FUN EAN

114.0658.309 7612986093490

0

Blanco polar FUN EAN

114.0658.308 7612986093483



Stone grey FUN EAN

114.0658.306 7612986093476

Accesorios opcionales





















538€


MRG 610-52 TL

Cubeta encastre



Mueble Material Totales Cubeta

60 cm Fragranite 560 x 510; R: 15 mm 520 x 400 x 200; R:20 mm 540 x 498; R: 15 mm Encastre



Negro mate FUN EAN

114.0658.294 7612986093353

Onyx FUN EAN

114.0658.293 7612986093346



Oyster FUN EAN

114.0658.297 7612986093384



Blanco polar FUN EAN

114.0658.296 7612986093377

Stone grey FUN EAN

114.0658.295 7612986093360

Accesorios opcionales






















MRG 610-37 TL

Cubeta encastre



Mueble Material 45 cm Fragranite

Totales Cubeta Encastre 410 x 510; R: 15 mm 370 x 400 x 200; R:20 mm 390 x 498; R: 15 mm





Negro mate FUN EAN

114.0658.254 7612986093209

Onyx FUN EAN

114.0658.140 7612986092875



Oyster FUN EAN

114.0658.257 7612986093230



Blanco polar FUN EAN

114.0658.256 7612986093223



Stone grey FUN EAN

114.0658.255 7612986093216

Accesorios opcionales



















439 €

MRG 610-72


Cubeta encastre



Mueble Material Totales

Cubeta Encastre 80 cm Fragranite

760 x 440; R: 15 mm 720 x 400 x 200; R:20 mm 740 x 428; R: 15 mm





Negro mate FUN EAN

114.0661.650 7612986112955



Café creme FUN EAN


114.0661.655 7612986113006



Blanco polar FUN EAN

114.0661.654 7612986112993

Accesorios opcionales



















MRG 610-52

Cubeta encastre




Mueble Material Totales

Encastre

Fragranite 560 x 440; R: 15 mm 520 x 400 x 200; R:20 mm 540 x 428; R: 15 mm

60 cm





Negro mate FUN EAN

114.0661.658 7612986113037



Café creme FUN EAN

114.0661.663 7612986113082



Blanco polar FUN

114.0661.662 7612986113075 EAN

Accesorios opcionales

















428 €

MRG 210/110-72

Cubeta A ras / Bajo encimera




7

Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera

80 cm Fragranite

753 x 433; R: 15 mm 720 x 400 x 200; R:20 mm 720 x 400; R: 20 mm





Negro mate FUN EAN

135.0665.148 7612986151879



Onyx FUN EAN

135.0665.147 7612986151862



Café creme FUN

135.0665.143 7612986151831

Blanco polar FUN EAN

135.0665.141 7612986151817



Stone grey FUN EAN

135.0665.146 7612986151855



Platinum FUN EAN

135.0665.145 7612986151848

Accesorios opcionales




















MRG 210/110-52

Cubeta A ras / Bajo encimera



Mueble Material 60 cm Fragranite

Totales Bajo encimera 553 x 433; R: 15 mm 520 x 400 x 200; R:20 mm 554,5 x 434,5; R: 20 mm





Negro mate FUN EAN

135.0665.116 7612986151701 Onyx

FUN 135.0665.115 EAN 7612986151695



Café creme

FUN 135.0665.112 EAN 7612986151664



Blanco polar FUN EAN

135.0665.111 7612986151657



Stone grey FUN EAN

135.0665.114 7612986151688



Platinum FUN EAN

135.0665.113 7612986151671

Accesorios opcionales





















395 €

MRG 210/110-37


Cubeta A ras / Bajo encimera



Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera 45 cm Fragranite

403 x 433; R: 15 mm 370 x 400; R: 20 mm 370 x 400; R: 20 mm





Negro mate FUN EAN

135.0665.104 7612986151084



Onyx FUN EAN

135.0665.102 7612986151077



Blanco polar FUN

135.0664.949 7612986150681



Café creme FUN EAN

135.0664.950 7612986150698



Stone grey FUN EAN

135.0665.072 7612986151510



Platinum FUN EAN

135.0665.071 7612986151503

Accesorios opcionales

5





















Urban - Fragranite



Esta familia de productos es compatible con el grifo Active Twist

Gracias a que lleva integrado en la maneta la apertura de la válvula de manera automática, podrás abrir y cerrarla desde tu grifo. Más información de los modelos y colores en la pág. 213



Características



Encastre



Radio de la cubeta



Sanitized®: Tratamiento antibacteriano que reduce un 99% la proliferación de microbios y bacterias.



Fast Fix



Cubetas pre perforados Ø 35 mm para grifería y mando push. Utilizar la corona/broca que viene incluida



Válvula 3 ½" manual



Sifón incluido



Conjunto desagüe incluido



Composición de granito natural garantiza durabilidad y robustez

Accesorios opcionales



112.0595.334 Tabla para picar de bamboo 280 x 532 mm

54 €



112.05

112.0538.950 (Incluido en algunos modelos) Cubetilla 441 x 182 mm

22 €



Franke recomienda:



UBG 620-86

Cubeta encastre



Mueble Material Totales

Fragranite 860 x 500 mm R15 432 x 425 x 230; R15 mm 341 x 364 x 220 mm 824 x 464; R15 mm Cubetas Encastre

90 cm

384 197 125 Ø35 R15 Ø25 364 425 500* R15 432 341 860*3



Onyx FUN EAN

114.0582.291 7612985696944

Stone³ FUN EAN

114.0582.295 7612985696982



Café creme FUN

114.0582.287 7612985696906



Negro mate FUN

114.0639.469 7612985963473



Platinum* FUN EAN

114.0582.293 7612985696968



Blanco polar* FUN

114.0582.294 7612985696975

Accesorios opcionales



















406€


UBG 610-78

Cubeta encastre



Mueble Material Totales Cubeta

80 cm Fragranite 780 x 500; R15 mm 723 x 425 x 230; R15 mm 744 x 464; R15 mm Encastre





Onyx FUŃ EAN

114.0553.087 7612985571197



Stone* FUN EAN

114.0553.090 7612985571227



Negro mate FUN

114.0642.340 7612985981583



Oyster*

FUN 114.0642.339 EAN 7612985981576



Blanco polar FUN EAN

114.0553.089 7612985571210

Accesorios opcionales

1

Accesorio incluido




















UBG 610-56

Cubeta encastre




Mueble Material Totales Cubeta

Encastre

60 cm Fragranite 560 x 500; R15 mm

503 x 425 x 230; R15 mm 524 x 464 ; R15 mm





Onyx FUN EAN

114.0562.534 7612985625180



Stone* FUN EAN

114.0562.538 7612985626828



Blanco polar FUN

114.0562.537 EAN 7612985626811



Negro mate* (También inst. a ras) FUN 114.0642.351 EAN 7612985981590



Platinum* FUN EAN

114.0562.536 7612985625197



Café creme (También inst. a ras) FUN 114.0562.532 EAN 7612985625173



Oyster* FUN

114.0582.268 EAN 7612985696739



Accesorio incluido

Características



2

















307€





Cubetas Tectonite

índice

Sirius S2D 145

Sirius 147





Sirius 2 - Tectonite



Características



Encastre: Perfil de 5 mm



Radio de la cubeta



Sifón incluido



Fast Fix



Conjunto desagüe incluido



Válvula 3 ½" manual

Accesorios opcionales



Franke recomienda:




S2D 620

Cubeta encastre



80 cm Tectonite Mueble Material

Totales 860 x 500 mm R8 350 x 400 x 200; R10 mm 350 x 400 x 200 mm 844 x 484; R7,5 mm Cubetas Encastre





Carbone FUN EAN

143.0639.588 7612985963947



Blanco polar FUN EAN 143.0639.586 7612985963923

Accesorios opcionales

Características













Grifo no disponible en este catálogo



Sirius - Tectonite



Características



Bajo encimera



Encastre: Perfil de 6 mm



Radio de la cubeta



Fast Fix



Válvula 3 ½" manual



Conjunto desagüe incluido

Accesorios opcionales









Franke recomienda:




SID 160

Cubeta bajo encimera



Mueble 60 cm Material Tectonite

Totales 560 x 440; R10 mm 340 x 410 x 200; R10 mm 160 x 410 x 140 mm 535 x 410; R10mm Bajo encimera





Carbone FUN EAN

125.0332.299 7612981268503



Blanco polar FUN EAN

125.0332.300 7612981269012

Accesorios opcionales

2

Características











307€

SID 610-50


Cubeta encastre



Mueble Material

Totales Cubeta Encastre 60 cm Tectonite

560 x 530; R10 mm 490 x 370 x 200; R10 mm 544 x 514; R7.5 mm



Carbone FUN EAN

114.0361.524 7612981533243

Blanco polar FUN

114.0361.522 EAN 7612981533229

Accesorios opcionales










SID 110-50

Cubeta bajo encimera



Mueble 60 cm Material Tectonite

Totales 525 x 440; R10 mm 500 x 410 x 200; R10 mm 500 x 410 mm x R10 Bajo encimera





Carbone FUN EAN

125.0332.322 7612981269036



Blanco polar FUN EAN

125.0332.323 7612981269043

Accesorios opcionales















281 €

SID 610-40

Cubeta encastre



Mueble Material 45 cm Tectonite 430 x 530; R8 mm

Totales 371 x 385 x 200; R10 mm 410 x 510; R8 mm Cubeta Encastre

430 234 98 Pre drilled 530 ~385

Carbone FUN EAN

114.0501.901 7612985133067



Blanco polar 114.0501.903 FUN EAN 7612985133081

Accesorios opcionales

Características














SID 110-34

Cubeta bajo encimera



45 cm Tectonite Mueble Material

Totales 365 x 440; R10 mm 340 x 410 x 200; R10 mm 340 x 410 mm x R10 Bajo encimera





Carbone FUN EAN

125.0332.327 7612981269067



Blanco polar FUN EAN

125.0332.398 7612981268985

Accesorios opcionales

Características

















Cubetas Cerámicas

índice

Kubus 153

Belfast 157





Kubus - Fraceram



Características



Bajo encimera



Radio de la cubeta



Válvula 3 1/2" - Auto-Mando pulsador



Sifón incluido



Conjunto desagüe incluido (según modelo)



Patent Shock-Resistant Ceramic, garantiza la máxima resistencia a productos químicos ofreciendo una máxima durabilidad.

- Resistente a elevadas temperaturas y choques térmicos
- Resistente a todo tipo de elementos y hasta a los cuchillos más afilados.
- Altísima resistencia a los golpes
- Máxima higiene: gracias a su ausencia de grano, es un material limpio y resistente a la corrosión y a agentes químicos

Accesorios opcionales



468 x 420 mm 76 €



112.0188.651 Escurridor móvil 342 x 430 x 22 mm

2

103 €

Franke recomienda:



KBK 110-70


Cubeta bajo encimera



Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera 80 cm Fraceram®

745 x 445; R30 mm 705 x 385 x 200; R15 mm 695 x 375; R15 mm





Onyx* FUN EAN

126.0491.953 7612981908515



Blanco Polar* FUN EAN

126.0491.920 7612981908485



Gris Perla* FUN

126.0491.955 7612981908638



Se recomienda realizar el corte con la cubeta in situ

Accesorios opcionales

















1.022 €

KBK 110-50


Cubeta bajo encimera



Mueble Material

Totales Cubeta Bajo encimera 60 cm Fraceram®

545 x 445; R30 mm 505 x 385 x 185; R15 mm 495 x 375; R15 mm





Onyx* FUN EAN

126.0373.963 7612981603120



Blanco Polar* FUN FAN

126.0371.145 7612981587987



Gris Perla* FUN

126.0491.918 7612981908461



Se recomienda realizar el corte con la cubeta in situ

Accesorios opcionales

1 2




















KBK 110-40

Cubeta bajo encimera



Mueble 55 cm Material Fraceram®

Totales 445 x 445; R30 mm 405 x 385 x 180; R15 mm 395 x 375; R15 mm Bajo encimera





Onyx* FUN EAN

126.0335.878 7612981287306



Blanco Polar*

126.0335.711 7612981286385 FUN EAN



Se recomienda realizar el corte con el Cubeta in situ

Accesorios opcionales

















725 €

KBK 160


Cubeta bajo encimera



Mueble 60 cm Material Fraceram®

545 x 445; R30 mm Totales 375 x 385 x 190; R15 mm 115 x 385 x 120 mm 495 x 375; R15 mm Cubetas

Bajo encimera





Onyx* FUN EAN

126.0373.835 7612981602635



Blanco Polar FUN EAN

126.0371.141 7612981587949



Se recomienda realizar el corte con el Cubeta in situ

Accesorios opcionales







Características











Belfast



Características



Sobre bastidor

Debido a la naturaleza del proceso de fabricación de la cerámica, cada cubeta producida variará dimensionalmente. Por esta razón, no se proporcionan plantillas. Para asegurar un ajuste apropiado entre la cubeta, el armario y cualquier marco de apoyo, Franke recomienda que se facilite al ebanista la cubeta para ser instalada.





Conjunto desagüe incluido



Válvula 3 ½" manual

Franke recomienda:



BAK 720

Cubeta sobre bastidor



 Mueble
 80 cm

 Material
 Cerámico

 Totales
 800 x 500 x 220 mm

 Cubetas
 362 x 450 x 200 mm

800

Blanco Polar FUN EAN

130.0085.740 7612315075784

NOTA DE INSTALACIÓN Debido a la naturaleza del proceso de fabricación de la cerámica, cada cubeta producida variará dimensionalmente. Por esta razón, no se proporcionan plantillas. Para asegurar un ajuste apropiado entre el cubeta, el armario y cualquier marco de apoyo, Franke recomienda que se facilite al ebanista la propia cubeta para ser instalada.

Características











670 €

BAK 710

Cubeta sobre bastidor



 Mueble
 60 cm


 Material
 Cerámico

 Totales
 595 x 475 x 225 mm

 Cubeta
 445 x 410 x 225 mm

130.0085.739 7612315075777

Blanco Polar FUN EAN



NOTA DE INSTALACIÓN Debido a la naturaleza del proceso de fabricación de la cerámica, cada cubeta producida variará dimensionalmente. Por esta razón, no se proporcionan plantillas. Para asegurar un ajuste apropiado entre el cubeta, el armario y cualquier marco de apoyo, Franke recomienda que se facilite al ebanista la propia cubeta para ser instalada.

Características
















Solid surface

índice

Características	16
Paleta de colores para encimeras	16
Cubetas	16





Solid surface

Propiedades

Franke Solid Surface es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural que se obtiene a partir de resinas acrílicas y minerales naturales. Es un material con gran proyección en el diseño de interiores y exteriores, ya que permite formas ilimitadas, una amplia gama de colores y texturas, y un aspecto sin juntas. Todas estas características dejan rienda suelta a la imaginación de diseñadores, decoradores y arquitectos para crear ambientes funcionales y con gran estilo.

Posee numerosas propiedades físicas como su durabilidad y su resistencia a los impactos, al calor y a los rayos UV. Es un material no poroso, compacto en todo su espesor, y se instala con juntas imperceptibles que hacen a la superficie absolutamente higiénica y antibacteriana. Todo ello unido a su facilidad de reparación y lavado, hacen de Franke Solid Surface el material idóneo para una amplia variedad de aplicaciones y utilidades.



Juntas imperceptibles

Las placas se unen entre ellas mediante un proceso que garantiza una superficie suave y sin juntas aparentes.



Higiénico y antibacteriano

Evita la proliferación de hongos y bacterias.



Fácil limpieza

Ante cualquier mancha y siguiendo las instrucciones de limpieza recomendadas, el material puede recuperar fácilmente su estado original



Resistencia al impacto

Tiene una alta capacidad para absorber la energía de los golpes sin producirse rotura.



Translúcido

Al ser un material translúcido, Franke Solid Surface permite crear ambientes retroiluminados y conseguir llamativos efectos lumínicos.



No poroso

Es una propiedad altamente valorada en ambientes con requerimientos sanitarios como quirófanos o salas blancas.



Apto para uso alimentario

Franke Solid Surface cumple con las normativas europeas y norteamericanas para poder emplearse en contacto con todo tipo de alimentos.



Resistencia a ambientes extremos

Franke Solid Surface está preparado para soportar todo tipo de ambientes extremos como exposición al vapor, inmersión en agua, ambientes helados y rayos UV, entre otros.



Termocurvado

Las placas Franke Solid Surface son termo conformables, pudiendo crear todo tipo de curvas y líneas geométricas de diferentes radios para crear diseños y proyectos, imposibles de conseguir con otros materiales.

Gama de colores

Color uniforme sólido



Translúcido



Pigmentado



Veteado (imitación mármol)







FSS - 602 Blanco/Negro


FSS 110-15

Cubeta bajo encimera



Mueble 20 cm Totales 200 x 450 x 160 mm Cubeta 150 x 400 x 140 mm R 10 mm

FUN: **125.0328.044** EAN: **7612981017491**



Características





314€


FSS - 110 - 25

Cubeta bajo encimera



Mueble 40 cm Totales 280 x 450 x 160 mm Cubeta 250 x 400 x 140 mm R 10 mm

FUN: **125.0328.043** EAN: **7612981018955**



Características





349 €


FSS - 110 - 33

Cubeta bajo encimera



Mueble 45 cm Totales 380 x 450 x 190 mm Cubeta 330 x 400 x 170 mm R 10 mm

FUN: **125.0327.937** EAN: **7612981018979**



Características





373 €

FSS - 110 - 40

Cubeta bajo encimera



Mueble 50 cm Totales 450 x 450 x 195 mm Cubeta 400 x 400 x 170 mm R 10 mm

FUN: **125.0327.963** EAN: **7612981018986**

120 400

Características






FSS - 110 - 45

Cubeta bajo encimera



Mueble 50 cm Totales 500 x 450 mm Cubeta 450 x 400 x 165 mm R 10 mm

FUN: **125.0328.054** EAN: **7612981254032**



Características





426 €


FSS - 110 - 50

Cubeta bajo encimera



Mueble 60 cm Totales 550 x 450 x 185 mm Cubeta 500 x 400 x 170 mm

FUN: **125.0327.967** EAN: **7612981018993**



Características





438 €


FSS - 110 - 60

Cubeta bajo encimera



Mueble 70 cm Totales 650 x 450 x 190 mm Cubeta 600 x 400 x 170 mm R 10 mm

FUN: **125.0328.041** EAN: **7612981019006**



Características





454€


FSS - 110 - 70

Cubeta bajo encimera



Mueble 80 cm Totales 750 x 450 x 190 mm Cubeta 700 x 400 x 170 mm

FUN: **125.0327.933** EAN: **7612981019112**




Características











Grifos

Índice

Guía de selección	169
Agua filtrada	171
BREEAM	185
Semi-profesionales	187
Acero inox	197
Tendencia diseño L	207
Tendencia diseño cisne	233
Solución ventana	239
Dispensadores de jabón	245











Grifos de agua filtrada

Sostenibilidad de la mano de Franke

Nuestra grifería con tecnología de Agua Filtrada ofrece una máxima pureza del agua, eliminando los componentes nocivos (bacterias y virus) y manteniendo todas las propiedades y minerales saludables para el organismo (calcio, magnesio...)


Además, disminuye el consumo de plástico, evitando comprar botellas de agua.

Desde hace más de 20 años Franke lanzó su primer sistema de agua filtrada, y desde entonces hemos estado continuamente innovando para proporcionar el estado más puro del agua directamente del grifo.



SISTEMA DE AGUA FILTRADA VITAL

Compacto en tamaño, grande en beneficios





¿Qué es lo que hace que el sistema de agua filtrada Vital sea tan importante? No es otra cosa que su pequeño pero potente filtro.

El diseño del filtro Vital no sólo es el más pequeño en el mundo, sino que también es el primero en combinar los beneficios del carbón activo y una membrana de alta tecnología capaz de filtrar y purificar el agua. Este filtro se adapta a tus necesidades del día a día y está disponible en dos variantes: filtro Hig Performance y filtro para caudal de agua con alta presión.

- Disfruta de agua pura y con buen sabor salida directamente de tu grifo.
- El grifo Vital tiene un tamaño compacto que no ocupa más espacio del necesario en tu encimera.
- Elimina sustancias contaminantes en el agua a la vez que mantiene los minerales vitales para tu salud.
- Indicador luminoso LED que cambia de color, indicando el momento en el que el filtro debe ser reemplazado por uno nuevo (color rojo LED).
- Filtro fácil de cambiar.

Ahorra dinero y reduce los residuos de plástico

El sistema de filtrado de agua Vital ayuda a disminuir el impacto ambiental ya que te permite reducir el consumo de botellas de agua de plástico en un 99%¹, además de ayudarte a ahorrar hasta 400€ por año².

Características del filtro

Caudal3.5L / min a 3 barRango de temperatura1 - 38°C (34 - 100°F)Rango de presión1.0 - 6.8 bar (14.5 - 100 psi)CapacidadHasta 500L (132 gal), depen

Hasta 500L (132 gal), dependiendo de la calidad del

agua y de la presión.



Si quieres saber más acerca de los beneficios del sistema de filtrado de agua Vital, escanea aquí.

^{1.} Cálculo basado en: peso del filtro Vital = peso promedio de una botella de PET = 35.0g, 1 el filtro Vital reemplaza 500 botellas de PET, Por lo que 33.5g dividido en 500 x 35, 0 g = 0.2% 2. Base de cálculo: una familia media de 4 personas consume unos 3.000 litros de agua al año, con un precio medio de 0,20€ por litro de agua mineral; esto da como resultado un costo de 600€ por año en comparación con el coste de seis filtros Vital que equivale aproximadamente a 200€ (cantidad de uso de filtros recomendados para 1 año).

SISTEMA DE AGUA FILTRADA VITAL

Filtro "High Performance", diseñado para ofrecerte agua pura y con buen sabor.



Nuestro filtro Vital no sólo es el más pequeño del mundo sino que también es el primero que combina a la perfección los beneficios del carbón activo y la membrana patentada por Franke.




Pre-filtrado

Es la primera etapa de filtración responsable de eliminar las partículas de mayor tamaño, como el óxido.



Membrana

La membrana de 0.06 mm compuesta por una fina malla de nylon, retiene los microplásticos y elimina los gérmenes nocivos.



(3) Filtrado con carbón activo

Un filtro naturalmente efectivo que ha demostrado su eficiencia durante décadas. El carbón activo puede eliminar impurezas como el cloro, pesticidas y hormonas; también elimina sabores y olores desagradables.



Agua filtrada

Al haber pasado por los diferentes niveles de filtración, puedes estar seguro de que beberás agua de máxima pureza.



Dos tipos diferentes de filtros que se adaptan a tus necesidades

Diseñado para adaptarse según sea la calidad del agua de tu hogar, el sistema de agua filtrada Vital está disponible en dos tipos de filtros diferentes: el filtro High Performance o el filtro para caudal de agua con alta presión.

^{*}Membrana presente únicamente en el filtro High Performance

Filtro High Performance

Con una capacidad de filtración de hasta 500 litros de agua fresca obtenida directamente del grifo, el filtro High Performance es particularmente adecuado para situaciones en las que la calidad del agua permanece dentro de los límites que están detallados en la tabla de abajo. Si estos se superan, debes elegir el filtro High Flow, que está diseñado para aquellos hogares con caudales de agua con alta presión.

Caudal del flujo del agua estándar

Dependiendo de la presión del agua que haya en tu hogar, el filtro High Performance ofrece el siguiente caudal:

Presión	Tasa inicial caudal del agua		
1,0 bar	2,0 L/min		
2,0 bar	3,0 L/min		
3,0 bar	3,5 L/min		

Pre filtración

Con una malla de nylon 20 veces más densa que la de los filtros de agua domésticos estándares, esta es muy efectiva para eliminar el óxido, escombros y sedimentos, asegurando un agua considerablemente más limpia y pura.

Caudal del flujo del agua estándar

El carbón activo reduce el cloro, sabores y olores desagradables, así como otras sustancias contaminantes. Hecho de cáscaras de coco, esta capa de filtro tiene incluso poros más pequeños que otros tipos de filtros de carbón activo, asegurando un resultado de un agua pura, segura y apta para el consumo humano.



Filtro para caudal con alta presión

Nuestro filtro para caudal de agua con alta presión te ofrece un agua servida directamente del grifo pura y segura para el consumo, además de brindarte agua con buen sabor. Este filtro no solo te permite filtrar el agua, sino que también se adapta en aquellos hogares donde el nivel de presión de agua es superior a la media, permitiéndote obtener buenos resultados de filtración y de salida del agua. El filtro cuenta con carbón activo y una membrana de prefiltración, es la solución ideal en situaciones donde nuestro filtro High Performance puede verse afectado por niveles de sedimentos superiores a la media.



Indicadores de la calidad del agua

El filtro para caudal de agua con presión alta está diseñado para ser utilizado en las siguientes condiciones de calidad del agua:

Indicador	Valor
Turbidez ¹	< 5 NTU
COT ²	< 2 mg/L

Caudal del flujo del agua estándar

Dependiendo del nivel de presión del agua de tu hogar, el filtro para caudal de agua con alta presión te ofrece los siguientes caudales de agua al inicio:

Presión	Tasa inicial caudal del agua
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

¹ La turbidez se considera un parámetro válido para medir la calidad del agua. OMS (2017). Directrices de calidad Agua Potable, 4ª Edición.

² El Carbóno Orgánico Total (COT) es un indicador del nivel de contaminación biológica del agua potable.



Grifos Vital de agua filtrada



Beneficios más claros que el agua



Acabado en PVD: Se trata de un tratamiento de superficie de alta calidad que confiere resistencia y mayor durabilidad al grifo. esta tecnología hace que nuestros grifos de acero inox, sean resistentes al desgaste, a los productos químicos, a la corrosión y a los arañazos.



Fácil de llenar cacerolas grandes y todo tipo de recipientes.



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia (para el modelo con ducha de mano)



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal . (Todos excepto el monomando Vital 120.0621.228)



Sistema de filtración patentado (fabricado en Suiza). Circuito de filtración totalmente independiente.




Mangueras de conexión flexibles con una longitud de 450 mm y tuerca de 3/8" para montaje fácil y seguro.

VITAL SEMIPRO NEGRO AGUA FILT V2

Grifo de agua filtrada



- · Material: Metálico
- Recubrimiento especial: PVD
- Versión Spray: Chorro Ducha
- · Material manguera extensible: Metálico
- Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 8L/Min (3 bar) Caudal chorro normal / 3.5L/min (3 bar) caudal agua filtrada
- Diámetro orificio: 35 mm
- Incluye 2 filtros vital en dotación 112.0607.497 y 112.0606.784





FUN 120.0621.313

FAN 7612985866910

1.088€

FLIN 120.0621.230

FΔN

Gun metal 7612985865586


1.000€

VITAL NEGRO MATE AGUA FILT V2

Grifo de agua filtrada



- · Material: Metálico
- · Recubrimiento especial: PVD
- Caño giratorio
- · Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- · Caudal: 10 L/Min (3 bar) Caudal chorro normal / 3.5L/min (3 bar) caudal agua filtrada
- Diámetro orificio: 35 mm
- Incluve 2 filtros vital en dotación 112.0607.497 y 112.0606.784





FUN 120.0621.312

EAN 7612985866903

780€

120.0621.229

Cromo /

7612985865579


659€

VITAL CROM/GM AGUA FILTRADA

Grifo de agua filtrada



- · Material: Metálico
- Recubrimiento especial: PVD
- Caño giratorio
- Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Caudal: 3.5L/min (3 bar) caudal agua filtrada
- Diámetro orificio: 35 mm





120.0621.228

EAN

Gun metal 7612985865562

Ø 22 Min 472€

FILTRO HP VITAL 500L

Filtro High Performance



Individual

FUN 112.0607.497

FAN

7612985792257

Pack 3 filtros

FUN 112.0607.498

EAN

7612985792264

FILTRO VITAL ALTA PRESION 500L

Filtro para caudal de alta presión



33€

94€

Individual

FUN

112.0606.784 EAN

7612985787826

Pack 3 filtros

FUN 112.0606.785

EAN

7612985787833

Solo se pueden comprar los recambios de filtro en www.franke.com/es

35€

Mondial 4 en 1

Tecnología de agua filtrada y agua hirviendo al instante



Solución 4 en 1

Con un solo toque, consigue agua hirviendo, purificada, fría o templada.

Ahorro de tiempo

No hace falta esperar para ir a comprar, el agua

filtrada estará siempre

disponible en su hogar.

Higiénico y saludable

El agua está lista al instante para ser consumida sin riesgo de proliferación bacteriana ni legionela en el tanque/caldera.

Ahorro energético

La caldera es energéticamente eficiente y consume en promedio solo 0.10 céntimos por día gracias al Aerogel, un material aislante térmico perfecto para mantener la temperatura correcta y evitar pérdidas de calor. Además, con la función ECO, ahorra consumo energético.

Sostenible – cuidado del medio ambiente

Adiós al plástico, pues ya no tendrá que comprar más botellas de agua.

Confort en su día a día

Ya no tendrá que cargar ni almacenar botellas de agua, ni calentar el agua en otros electrodomésticos nunca más.

Ahorro en su bolsillo


Una inversión amortizada rápidamente y una reducción drástica del coste del agua.



3 modos de funcionamiento

El indicador LED muestra en qué modo está el grifo







Agua hirviendo y templada filtrada



Funcionamiento estándar

Indicador luminoso

- 1. Led cambia de Rojo/verde/naranja/ púrpura/azul claro le avisa que es necesario cambiar el filtro.
- 2. Led blanco continuo: funcionamiento estándar
- 3. Led blanco parpadeante: el grifo está en Stand by
- 4. Led apagado: El grifo está en Stand by sin indicador luminoso
- 5. Led rojo continuo: agua hirviendo
- 6. Led azul continuo: agua fría filtrada
- 7. Led cambia azul/rojo: indica que cuando abre el grifo, el primer chorro de agua puede estar caliente

Prestaciones del Mondial 4 en 1



Modo ECO¹

La caldera de tu grifo siempre estará encendida, manteniendo la temperatura del agua constante automáticamente, proporcionándole agua hirviendo al instante.

No obstante, hay momentos en los que no necesitas agua hirviendo, cuando está durmiendo, por ejemplo.

Con la función ECO de bajo consumo, la caldera dejará de calentar el agua durante un periodo de 6 horas, y al activar esta función comenzará inmediatamente.

Puedes programar la hora de inicio de la función ECO y permanecerá en modo automático, siempre que este activa. Recuerda modificar la hora de inicio con el cambio horario.




Protección anti congelación ¹

Esta función garantiza que el agua de la caldera no pueda congelarse, ya que si la temperatura del agua de la caldera cae por debajo de 5 °C, se calienta a 8 °C (solo puede activarse en el modo STANDBY).



Prevención de legionela 1

Esta función garantiza la no proliferación bacteriana en el tanque/caldera cuando este pasa más de una semana (168 horas) en modo stand by, poniendo en marcha un contador. Si la temperatura del agua de la caldera cae por debajo de 55 °C una vez transcurrido este periodo, el agua de la caldera se calienta una vez a 66 °C.



Grifos Mondial 4 en 1





Mondial 4 en 1 ofrece agua templada, agua fría filtrada, agua caliente filtrada y agua fría



Obtención de agua filtrada y hirviendo

- Control electrónico
- Capacidad tanque 4.7L,
- Instalación muy rápida y limpia gracias al M-BOX
- Práctica caldera de 5 litros para instalar en un mueble de 60 cm.




MONDIAL 4 EN 1 ELECTRONICO INOX 5L

Grifo de agua filtrada





- Material: Acero Inox 304
- Caño giratorio
- Ahorro de agua: cuando esta encendido el tanque
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 12,2 l/min. (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 119.0480.690

Acero inox EAN

7612981867515

2.529€

Puedes adquirir el filtro de agua Clear Water Mondial Pro a través del Servicio técnico, pregunta por FUN: 120.0305.558 / EAN: 7612981151072



- **Duración aprox del filtro:** 1.700 L, con agua filtrada en frío 8.000 L
- Modo: Standby, modo 100°C y modo filtrado de agua.
- Cartucho: Con filtro Clear Water de fácil instalación. Plug & Play e integración todo en uno (filtro, válvula, mezclador, liberador de presión y control).
- Tanque: Presurizado de 5 L con identificador de estado LED y modo ECO (no funciona cuando está apagado).

Reneficios

- Ahorra tiempo y espacio: agua caliente de forma inmediata.
- Rápida esterilización de biberones y chupetes
- Facilita la limpieza de los productos, incluso elimina la cera de las velas.
- Agiliza la cocción y preparación de alimentos (pastas y sopas), y de bebidas calientes.
- Ahorra energía y agua.
- Previene la corrosión y la cal.
- Caño con sistema Cool-Touch (superficie de termostato fría, evitando quemaduras)
- Filtrado de agua mejorando su calidad.
- Elimina el mal sabor del agua corriente, mejorando el sabor del té y el café.

Clear water

El 3 en 1 (Instalación debajo del fregadero)

Esta tecnología mantiene un contenido mineral equilibrado en Ca2+ y Mg2+, según las recomendaciones de la OMS.

El agua es la esencia de la vida: para una vida saludable se recomienda beber 1.5L de agua al día. La calidad del agua potable es fundamental para nuestro bienestar y para nuestra calidad de vida. Imagine descubrir el verdadero sabor del café, el gusto de su té preferido o simplemente la pureza y frescura del agua en un sorbo. Con la gama de grifos Clear Water de Franke, ¡Todo esto es posible!

El agua filtrada se drena por medio de un circuito independiente al de agua fría/caliente no filtrada.



Retiene la cal



Elimina sabores y olores



Filtra los microplásticos



Filtra metales pesados



Filtra oxido y sedimentos



Capacidad de filtración de 1.700 L, caudal de 6 a 10L/min a 3 bares

Una filtración óptima

La filtración de cal reduce la dureza del agua. Junto al consumo diario de agua purificada, también puede utilizar esta agua filtrada en sus electrodomésticos como lavadoras máquinas de café, hornos a vapor o planchas. Esto extenderá su vida útil sin necesidad de descalcificarlos con regularidad.



Pre filtración: filtra las impurezas de mayor volumen.



Retención de partículas orgánicas: reduce la cal, los metales pesados y pesticidas.



Carbón activo: filtra el cloro, los residuos, olores y sabores.

Higiene: el agua está lista al instante para ser consumida sin riesgo de proliferación bacteriana.

Sostenible – cuidado del medio ambiente: Adiós al plástico, pues ya no tendrá que comprar más botellas de agua.

Ahorro en su bolsillo: Una inversión amortizada rápidamente y una reducción drástica del coste del agua.

Ahorro de tiempo: No hace falta esperar para ir a comprar, el agua filtrada estará siempre disponible en su hogar.

Confort en su día a día: Ya no tendrá que cargar ni almacenar botellas de agua nunca más.

CLEAR WATER

Sistema de filtrado para agua de consumo




Capacidad filtrante Hasta 1 año Inhibición

Incluye

Compacto Incluye 8.000 litros De agua filtrada De cloro, de partículas superiores a 5 µm, de componentes orgánicos volátiles y de metales pesados (plomo, cobre, zinc, níquel, etc.)

Temporizador para el cambio de filtros, ajustable según consumo a: 90, 180, 270 o 360 días (con aviso sonoro)

Ocupa poco espacio 1 filtro 133.0284.02



Kit de agua filtrada Clear Water FUN

133.0284.025

EAN **7612981049300**

291€

Recambio de filtro FUN

133.0284.026 EAN 7612981049416


181€

AMBIENT CLEAR WATER

Grifo de agua filtrada



- · Material: Metálico
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 10º / 90º
- Diámetro orificio: 35 mm
- Circuitos de agua tratada con osmosis/filtrada





FUN 115.0479.079

ado EAN

7612981860752


384 €

ATLAS CLEAR INOX

Grifo de agua filtrada



- Material: Acero Inox 304
- · Caño giratorio
- Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Caudal: 9L/Min (3bar)
- Diámetro orificio: 35 mm
- Circuitos de agua tratada con osmosis/filtrada





FUN 120.0179.978

EAN

7612980534739


450 €

EOS CLEAR INOX

Grifo de agua filtrada



- Material: Acero Inox 304
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Diámetro orificio: 35 mm
- Circuitos de agua tratada con osmosis/filtrada





FUN **120.0179.979**

EAN

7612980534746


428€

NEPTUNE CLEAR WATER

Grifo de agua filtrada



- · Material: Metálico
- Caño giratorio
- Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0/90
- Diámetro orificio: 35 mm
- Circuitos de agua tratada con osmosis/filtrada





FUN

Onvy

115.0370.694 EAN 7612981585754

406 €

Cromado

FUN 115.0370.689

EAN **7612981585730**

12961565730

384 €



Grifos con certificación BREEAM



BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es un método de evaluación y certificación de carácter privado y voluntario que evalúa la sostenibilidad en la edificación.

El certificado estudia, durante el ciclo de vida de un proyecto, el impacto de las siguientes categorías y otorga una puntuación.

- **Gestión**. Buenas prácticas de puesta en marcha, políticas aplicadas a la gestión de la construcción, manuales de funcionamiento, sistema de Gestión Ambiental en la construcción.
- Salud y Bienestar. Confort térmico, iluminación natural, calidad del aire, acústica, etc.
- **3 Energía**. Emisiones de CO₂, iluminación e instalaciones eficientes, monitorización de la energía consumida, etc.
- Transporte. Ubicación/localización de la parcela, modos alternativos de transporte, acceso al transporte público, cercanía a servicios, etc.
- Agua. Aparatos eficientes para el consumo del agua, monitorización de los consumos de agua, sistemas de detección de fugas, reutilización y reciclaje de aguas, etc.
- Materiales. Uso de materiales con un bajo impacto medioambiental, reutilización de edificios existentes, aprovisionamiento responsable de materiales, etc.

- **Residuos.** Gestión eficaz y adecuada, fomentar el uso de productos reciclados, premiar el espacio de almacenamiento interno/externo de residuos domésticos reciclables y no reciclables, etc.
- Uso del suelo y Ecología. Reutilización de suelos previamente urbanizados/contaminados, protección de elementos de valor ecológico, generación de nuevos hábitats, etc.
- Contaminación. Empleo de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global, instalaciones de calefacción con bajas emisiones de NOx, atenuación de ruidos y contaminación lumínica, etc.
- **Innovación**. Herramienta fundamental para conseguir niveles cada vez más altos de sostenibilidad ambiental.

Beneficios económicos

- Disminuye el consumo energético entre un 50-70%
- El consumo de agua es hasta un 40% menor
- Reducción de gastos de funcionamiento y mantenimiento entre un 7-8%

Beneficios ambientales

 Las reducciones de las emisiones de CO₂ durante la vida útil del edificio.

Beneficios sociales

 Mejoras en la calidad del aire, niveles de iluminación y ruido promoviendo edificios más confortables para la sociedad.

Beneficios culturales


- Capacidad de transformación del mercado al promocionar el uso de materiales constructivos sostenibles.
- Sensibilizar al entorno sobre la importancia de la sostenibilidad en la edificación.

BREEAM MATRIX PULL-OUT CR

Grifo con certificación BREEAM



- · Material: Metálico
- · Caño extraíble
- · Versión Spray: Chorro
- · Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extraíble: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0/90
- Caudal: 3.9L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm
- · Cantidad mínima de compra: 24 unidades





FUN 115.0564.817

FAN

7612985635509

Plazo de entrega: 90 días


237€

BREEAM MATRIX CROMADO

Grifo con certificación BREEAM



- · Material: Metálico
- · Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 3.9L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm
- · Cantidad mínima de compra: 24 unidades





FUN

115.0564.730

EAN

7612985632652


171€

BREEAM NEPTUNE EVO PULL-OUT

Grifo con certificación BREEAM



- · Material: Metálico
- · Caño extraíble
- · Versión Spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon gris
- · Longitud manguera extraíble: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 50 / 50
- Caudal: 3.29L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm
- Cantidad mínima de compra: 50 unidades



FUN 115.0564.812

7612985632676

Plazo de entrega: 90 días


El "Manual Técnico BREEAM ES Vivienda 2011" tiene como objetivo minimizar el consumo de agua.

Para calificar este consumo se utiliza un sistema de puntos que implica todas las instalaciones de la edificación, permitiendo obtener un máximo de 3 puntos en el conjunto de "AG 1 Consumo de Agua".

En cuanto a griferías de cocina se requiere cumplir con la siguiente afirmación:


Todos los grifos, excepto los de vertederos y grifos exteriores, tienen un caudal máximo inferior a 6 l/min para una presión hidráulica de 3bar y son uno de los siguientes tipos o una combinación de ellos:

- > GRIFERÍA TEMPORIZADA CON PULSADOR
- > GRIFERÍA ELECTRÓNICA
- > GRIFERÍA DE BAJO CAUDAL BIMANDO/MONOMANDO
- > GRIFOS DE ACLARADO (SPRAY)



EAN

285€





Grifos semiprofesionales

Siéntete en casa como un auténtico chef

Añade el atractivo de tener un grifo profesional en tu cocina y descubre el nuevo mundo de confort y funcionalidad.

La gama de grifos semiprofesionales Franke ha sido diseñada pensando en la pasión por la cocina y para ayudar a los "chefs" de la casa.

Con una variedad de productos, en esta colección dotan de caño extraíble & extensible y función chorro/ducha, ofreciendo una óptima movilidad y una mayor facilidad de limpieza.







PESCARA 360 SEMI-PRO


Grifo semiprofesional







- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 10 / 90
- Caudal: 9L/Min (3bar)
- Diámetro orificio: 35 mm







Negro EAN 7612985537025

659 €

FUN 115.0393.976

Cromado EAN 7612981695231

593€



Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro ducha efecto Iluvia



Amplitud de la caída del agua para un mayor alcance.



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 30% de ahorro de agua.



Maneta intercambiable (negro mate o cromado)



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Pescara es ideal para colocar en isla gracias a su altura de 460mm

Fijación sencilla y rápida de la manguera gracias al sistema magnético.




CENTINOX PLUS SEMI-PRO

Grifo semiprofesional





- Material: Acero Inox 304
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 50 / 50
- Caudal: 8.5/Min 3bar
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0547.855

Acero inox EAN

7612985543484

523€

Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€



Diseño contemporáneo que combina la elegancia del negro con un cuerpo de acero inoxidable, dando un efecto impresionante en tu cocina.



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro ducha efecto lluvia



Manguera flexible con soporte magnético



Ideal para instalación en isla gracias a su altura de 500 mm



PESCARA L SEMI-PRO INOX O CROMADO


Grifo semiprofesional







- Material: versión acero lnox 304 o metálico para el cromado
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 10 / 90
- Caudal: 9L/Min (3bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





EAN

7612981695224

Cromado

439 €

Cromado

Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€



Diseño único con líneas limpias y acabados meticulosos.



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 30% de ahorro de agua



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia



Amplitud de la caída del agua para un mayor alcance



Fijación sencilla y rápida de la manguera gracias al sistema magnético

Pescara es ideal para colocar en isla gracias a su altura.




PESCARA XL PULL DOWN CROMADO

Grifo semiprofesional





- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extraíble: 1.500 mm
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: -10 / 80
- Caudal: 9L/Min (3bar)
- Diámetro orificio: 35 mm



Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€




AMBIENT SEMI-PRO CROMADO

Grifo semiprofesional





- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Ahorro de agua
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 72 / 28
- Diámetro orificio: 35 mm



Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€



LINA SEMIPRO


Grifo semiprofesional







- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon blanco / gris / negro
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 9L/Min (3bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0626.088

Cromado/ EA

do/ EAN • **7612985901840**

FUN 115.0626.087

Cromado/

EAN **7612985901826**



.....



FUN 115.0626.085

Cromado/ EAN Negro 7612

7612985901819





285 €

Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€






FOX SEMI-PRO

Grifo semiprofesional





- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Ahorro de agua: (cartucho ECO)
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 72 / 28
- Caudal: 10L/Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0486.993

romado EAN

7612981888909

252 €

Franke recomienda utilizar refuerzo antipalanca para grifería. FUN: 133.0026.896 / EAN: 7612142237942 / PVPR: 32€



Atemporal con la combinación moderna de líneas rectas del cuerpo y la manguera



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 30% de ahorro de agua



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia



Amplitud de la caída del agua para un mayor alcance



Soporte del cabezal magnético





Grifos acero inox

Clásico, funcional y duradero

Nuestro acero inoxidable 304, está presente en todos los componentes del mezclador, garantizando una máxima durabilidad y seguridad indispensable para el uso diario.

Higiénico, fácil de limpiar, con una larga vida útil además de reciclable.



Atlas Neo Sensor – Acero Inox

Apertura automática del caudal del agua



Solución sin contacto

Gracias a su tecnología por rayos infrarrojos, no hace falta tocar el grifo para activar el agua.



Higiénico

Al evitar el uso manual, tendrás menos riesgo de contaminar con virus o bacterias la maneta grifo.



Ahorro en tu bolsillo

La mayoría de la gente hace correr más agua de la necesaria en modo manual. Con contactless, el flujo se detiene automáticamente después de 30 segundos.



Práctico

Fácil de usar, sobre todo cuando tenemos las manos sucias: La apertura del grifo sin necesidad de contacto funciona aunque la maneta esté cerrada ya que cada una de estas opciones de apertura funcionan independientemente.

¿Cómo funciona?

Sensor Infrarrojo

El sensor, discreto y enrasado es fácil de limpiar. Ergonómico, está ubicado idealmente para activar la función sin contacto. (Hasta 7cm de distancia de activación).

Sin contacto


Activar o detener el flujo de agua en <1 segundo. El flujo del caudal de agua es inmediato y se detiene con la misma rapidez, sin una gota.

instalación

Instalación fácil


El grifo está dotado con una caja de control que funciona con 4 pilas AA (sin necesidad de conexión eléctrica). Sistema plug-in para una instalación rápida y fácil.





ATLAS NEO SENSOR PULL-OUT

Grifo Acero Inox






• Recubrimiento especial: PVD (modelo negro)

- Caño extraíble
- · Versión spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- · Sensor por Infrarrojos
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: -6 / +90
- Caudal:

• Diámetro orificio: 35 mm









FUN 115.0625.527 EAN

7612985886895

7612985886864

769€



115.0625.523 Acero inox EAN

725€



Negro










MYTHOS ACERO INOXIDABLE

Grifo Acero Inox





- Material: Acero Inox 304
- Recubrimiento especial: PVD (modelo negro)
- Caño giratorio
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 50 / 50
- Caudal: 13L/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0550.441

legro EA

EAN **7612985552653**

505 €



115.0547.852

ero inox EAN

7612985543453

461€





Diseño contemporáneo con líneas rectas.



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal .



Acabado de acero inoxidable PDV * negro: se trata de un tratamiento de superficie de alta calidad que confiere resistencia y mayor durabilidad al grifo. Esta tecnología hace que nuestros grifos de acero inoxidable, sean resistentes al desgaste, a los productos químicos, a la corrosión y a los arañazos.



ATLAS NEO PULL-OUT

Grifo Acero Inox






- · Material: Acero Inox 304
- Recubrimiento especial: PVD (modelo negro)
- Caño extraíble con Spray (modelo spray)
- Versión Spray: Chorro Ducha (modelo spray)
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- · Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0/90
- Caudal: 9.7 L/min(3 bar) (115.0550.427 y 115.0521.438) y 8.6 L/min (3 bar) (115.0521.441)
- Diámetro orificio: 35 mm









FUN 115.0550.427


EAN 7612985552646

417€

115.0521.438 EAN Acero inox

7612985444903

303€





7612985444934

325€



Diseño minimalista, líneas limpias y maneta alargada



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal .



Apertura del mando 0º / 90º, ideal para instalación contra pared



Acabado de acero inoxidable PDV * negro: se trata de un tratamiento de superficie de alta calidad que confiere resistencia y mayor durabilidad al grifo. Esta tecnología hace que nuestros grifos de acero inoxidable, sean resistentes al desgaste, a los productos químicos, a la corrosión y a los arañazos.




ATLAS NEO

Grifo Acero Inox





- Material: Acero Inox 304
- Recubrimiento especial: PVD (modelos color)
- Caño giratorio
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0/90
- 12.2L/Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0628.207

Antracita EA

EAN **7612985910880**

FUN 115.0550.424

EAN

7612985552639



FUN 115.0628.206

Oro EAN

Champagne 7612985910873



FUN 115.0628.204

Cobre EAN

7612985910866



FUN 115.0521.435

Acoro inov

x EAN 7612985444873



Diseño minimalista, líneas limpias y maneta alargada. Disponible en diferentes acabados.

Champagne



373 €

Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes

259 €



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal .



Apertura del mando 0° / 90° , ideal para instalación contra pared



Acabado de acero inoxidable PDV * modelos color: se trata de un tratamiento de superficie de alta calidad que confiere resistencia y mayor durabilidad al grifo. Esta tecnología hace que nuestros grifos de acero inoxidable, sean resistentes al desgaste, a los productos químicos, a la corrosión y a los arañazos.



EOS PULL-OUT

Grifo Acero Inox






- Material: Acero Inox 304
- Recubrimiento especial: PVD
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon negro
- Longitud manguera extensible: 1.800 mm
- · Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: Side -6 / + 90
- Caudal: 10.0 L/Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm











FUN 115.0628.256

EAN Antracita

7612985911276



FUN 115.0628.255

EAN Oro Champagne

7612985911269



FUN

115.0628.254

EAN 7612985911252



FUN 115.0613.671



industrial

EAN



7612985820479

417€



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal .



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro Iluvia



Apertura de mando -6º / + 90º, ideal para instalación contra pared



Acabado de acero inoxidable PDV *: se trata de un tratamiento de superficie de alta calidad que confiere resistencia y mayor durabilidad al grifo. Esta tecnología hace que nuestros grifos de acero inoxidable, sean resistentes al desgaste, a los productos químicos, a la corrosión y a los arañazos.




EOS NEO PULL-OUT

Grifo Acero Inox





- Material: Acero Inox 304
- Caño: extraíble con Spray
- Versión spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon negro
- Longitud manguera extensible: 1.800 mm
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: -6 / +90
- Caudal: 10.0 L/Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0590.045

Acero inox EAN


7612985727990

340 €





- Material: Acero Inox 304
- Caño: giratorio
- · Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: -6 / 90
- Caudal:
 - 12.0 L/MIN (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0590.044

Acero inox EAN

7612985727983

252€



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes.



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal.



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia.



Apertura de mando -6° / + 90 $^{\circ}$, ideal para instalación contra pared.




TANGO NEO PULL OUT

Grifo Acero Inox





- Material: Acero Inox 304
- Caño extraíble
- Versión Spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon negro
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- · Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 120
- Apertura mando: 45 / 45 movimiento lateral; 0 / 25 arriba abajo
- Caudal: 9,0 ltr/miun (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0596.388

Acero inox EAN

7612985750431

340 €



El diseño de este monomando ha sido especialmente cuidado para que la maneta plana quede paralela al caño y casi en la línea de la encimera.



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 30% de ahorro de agua.



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal.





Tendencia diseño L / colores

Simple, funcional y moderno


Las piezas de las griferías, además de sus funciones específicas, desde hace tiempo cumplen un cometido de alto valor en el marco de la decoración.

Lo importante, es elegir la sencillez en el diseño. Las líneas rectas, minimalistas, elegantes y modernas son lo que se le exige al grifo de cocina actual. Todo unido a los más altos estándares de calidad.

Estética e innovación se unen para ofrecer las últimas tendencias en color.

Acabados metálicos en diferentes colores obtenidos a través de la fabricación por PVD que otorga mayor durabilidad a la grifería.

La amplia paleta de colores, incluyen además del blanco y negro mate, el negro industrial, cobre, champagne, onyx, stone grey, oyster, café creme, blanco polar, y cromado.






Icon











Grifo extraíble con función ducha / chorro, que facilita el trabajo de los desafíos de limpieza y con su aireador laminar para evitar salpicaduras, además incluye el novedoso sistema giratorio 360º. ¡Todo con sólo presionar un botón!

De estilo contemporáneo y minimalista, con acabado cromado o negro, ideal para adaptase a cualquier cocina.




ICON PULL-OUT SPRAY

Grifo Tendencia Diseño L



Negro

- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon negro
- Longitud manguera extensible: 1.700 mm
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 7.5 L/Itr/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm







La combinación del diseño contemporáneo, inspirado en las formas de la naturaleza, junto con unas prestaciones maravillosas, hacen que el modelo ICON sea un icono de vanguardia y el equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad.



Amplitud de la caída del agua para un mayor alcance



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal .



Diseñado para hacer su vida más fácil. Con su cuerpo alto y delgado permite el lavado fácil de utensilios de cocina más grandes




El cabezal de la ducha está equipado con un doble chorro para adaptar la potencia según sea necesario. El botón del spray, ubicado en la parte posterior de la maneta, le dará una máxima comodidad de uso.



La manguera en color negro para una máxima discreción y además aporta el toque de refinamiento

Cabezal egonómico facilmente manejable








Grifo Tendencia Diseño L





- Material: Metálico
- · Caño extraíble
- Versión spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 7.31/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





115.0554.085

Negro mate EAN

7612985575782

479€

FUN 115.0523.199

EAN Cromado 7612985451420

391€



Cromado



la línea atípica del caño



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Amplitud de la caída del agua para un mayor alcance



Apertura del mando 0º / 90º, ideal para instalación contra pared

ACTIVE TWIST

¿Creías que lo sabias todo sobre los grifos? Pregúntatelo de nuevo





Con el nuevo Active Twist, hemos creado un grifo que funciona de manera diferente; con la habilidad no solo para llenar el fregadero, sino también para vaciarlo. Además de su aspecto elegante y minimalista, hemos incorporado una característica especial e innovadora que conecta el grifo con el fregadero por medio de una maneta giratoria, que al girarla abre la salida del desagüe (la válvula), de manera que el agua se drena de manera fácil, segura y de forma higiénica, sin tener que meter las manos en agua caliente y o sucia.

Prestaciones y beneficios

Innovador sistema de apertura "Twist" de la válvula



El diseño "todo en uno" del grifo incluye una maneta especial que cuando se gira, abre o cierra la válvula, por lo que el agua se drena fácilmente, de forma segura e higiénica, sin que tengas que meter las manos en el fregadero.

Cartucho ECO

Diseñado para limitar tanto el caudal del agua como la temperatura, el Cartucho ECO ayuda a ahorrar agua y energía. Gracias a la maneta con diferentes posiciones de apertura, es posible reducir el consumo de agua hasta en un 50%.

Función Spray Jet


Gracias a la gran potencia del flujo del caudal del agua, la función "Spray Jet" facilita el enjuague de frutas y verduras, eliminando la suciedad más incrustada de los platos, además de abarcar una amplia zona de lavado llegando a cada rincón del fregadero, haciendo que la limpieza del mismo se realice de una manera mucho más fácil.

Aireador laminar

El aireador laminar instalado en el cabezal del grifo, asegura que el Active Twist ofrezca un agua cristalina, sin salpicaduras, sin generar ruido.

Diseño de fácil limpieza

El diseño curvilíneo del Active Twist y los bordes y juntas del grifo redondeados, facilitan su limpieza.







Fregaderos Acero Inox compatibles con Active Twist

¿Cuál es la mejor manera de sacar provecho de los fregaderos de acero inoxidable? Añadiendo el fantástico e innovador diseño de la gama de grifos Active Twist.



Cubetas Mythos



Cubetas Box



Planar Mod: PPX



Aton

Mod: ANX



Cubetas Maris

Mod: MRX



Progresso Angular

Mod: PNX

Fregraderos Fragranite compatibles con Active Twist

El elegante acabado negro mate de los fregaderos Fraganite, se convierte en el punto focal de tu cocina: deja que Active Twist añada más estilo a la misma.



Kubus 2 Mod: KNG



Mythos Mod: MTG



Cubetas Maris



Fregaderos Maris
Mod: MRG



Centro Mod: CNG



Urban Mod: UBG

Conjunto de válvula en Acero Inox y Colorline (negro mate) compatibles con Active Twist

Combina el modelo de fregadero o cubeta con el grifo Active Twist y descubre qué conjunto de válvula de acero inoxidable necesitas. Para los que prefieren el negro mate de la gama Colorline, será necesario pedir: conjunto válvula, rebosadero y tapa embellecedora de la válvula, según modelo.



Familias de Producto en Acero Inox / Fragranite	Modelos compatibles	Extraíble con Spray 115.0653.505	Swivel Spout 115.0653.504	Extraíble con Spray 115.0669.769
Cubetas Box (con válvula integrada)	Todos las BXX	112.0301.673	112.0301.673	
Planar Zero	Todos los PPX excepto los modelos con pestaña (PPX-210-78 TL)	112.0301.696	112.0301.696	
Aton	Todos los ANZ excepto el ANX 251	112.0301.698	112.0301.698	
Cubetas Maris	Todas las cubetas MRX (No Fregaderos MRX)	112.0301.698	112.0301.698	
Progresso Angular	Todas PNX	112.0332.278	112.0332.278	
Kubus 2 Fragranite	Todos los KNG excepto modelo KNG 110-62	112.0389.090	112.0389.090	112.0389.090 133.0668.855 112.0670.893
Mythos Fragranite	Todos los MTG	112.0389.090	112.0389.090	112.0656.939 133.0668.854
Cubetas Maris Fragranite	Todas las MRG	112.0544.161	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.855 112.0657.146
Fregaderos Maris Fragranite	Todos los MRG	112.0544.161	112.0544.161	
Fregaderos Maris Fragranite	Todos los MRG			112.0656.939 133.0668.854
Fregaderos Centro Fragranite	Todos los CNG	112.0544.161	112.0544.161	
Urban	Todos los UBG	112.0544.161	112.0544.161	112.0656.939 133.0668.854



Active Twist





Diseño contemporáneo destacando por la línea atípica del caño



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 50% de ahorro de agua



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia



Grifo Active Twist, apertura automática de la válvula desde la maneta del grifo.




ACTIVE TWIST PULL-OUT

Grifo Tendencia Diseño L





- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon negro
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 7.5L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0653.505

Inox EA

EAN **7612986056884**

625€

FUN 115.0669.769

egro E/

7612986172409


680€

ACTIVE TWIST INOX OPTICO

Grifo Tendencia Diseño L



- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 8.3L/min (3 bar) (Mix)Diámetro orificio: 35 mm






FUN 115.0653.504

Inox óptico EAN **7612986056891**

DISEÑO EXCEPCIONAL, POR DENTRO Y POR FUERA

La gama de grifos Active



Elegante y sostenible

El cartucho eco utiliza un 50% menos de agua

Nuestros grifos Active te ofrecen lo mejor de ambos mundos: diseño y sostenibilidad. Con dos opciones de diseño (cuello cisne o cuello en L), los grifos están disponibles en diferentes acabados contemporáneos, convirtiendo la zona de preparación de alimentos en un foco de atención atractivo en tu cocina.

El beneficio para el medio ambiente se consigue gracias al cartucho ECO, que está diseñado para limitar tanto el caudal del flujo de agua como la temperatura de la misma.


Pero eso no es todo, nuestros grifos Active también cuentan con un aireador laminar, que proporciona un chorro de agua cristalino y sin salpicaduras y función spray jet, para una limpieza más potente y precisa.

La combinación perfecta que le da un toque de color a tu cocina

La gama Active Neo cuello Cisne

Una paleta de colores amplia para todos los gustos






La gama Active Plus cuello L

Una paleta de colores amplia para todos los gustos

VARIEDAD DE COLORES COLORES Blanco Polar Negro Café mate Extraíble con doble Spray Blanco Oyster (Chorro/ mate Cuello I Ducha) Onyx Grey



^{*}Sigue siempre las instrucciones del manual de usuario



Active Plus





Diseño contemporáneo destacando por la línea atípica del caño



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 50% de ahorro de agua



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia



ACTIVE PLUS PULL OUT


Grifo Tendencia Diseño L







- Caño extraíble con Spray
- Versión spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.700 mm
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0/100
- Caudal: 7.5L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0653.382

Negro EAN

7612986056396

FUN

115.0653.383

Blanco EAN

7612986056402

450 €



Blanco mate

FUN 115.0653.384 EAN

7612986056419



FUN 115.0653.385 EAN 7612986056426



FUN 115.0653.389 EAN

7612986056464



FUN 115.0653.388 EAN 7612986056457



FUN 115.0653.387 EAN 7612986056440

Fregadero no disponible en este catálogo



ACTIVE PLUS

Grifo Tendencia Diseño L










- Caño giratorio
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0/100
- Caudal: 8.3L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0653.371

EAN

7612986056082

FUN 115.0653.372

Blanco

EAN **7612986056099**

362€





Onyx

FUN



Stone grey

FUN 115.0653.374 EAN 7612986056310



FUN 115.0653.378 EAN 7612986056358



Blanco polar
FUN
115.0653.376
EAN

7612986056334



Cafe creme
FUN
115.0653.377
EAN

7612986056341

274€

115.0653.373

7612986056303




ACTIVE PLUS SWIVEL

Grifo Tendencia Diseño L



- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Cartucho ECO: Ahorro de agua
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0/100
- Caudal: 8.3L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm







115. Cromado EAN

FUN 115.0653.298

7612986056051


230 €

ACTIVE PLUS PULL OUT SPRAY

Grifo Tendencia Diseño L



- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión spray: chorro ducha
- Longitud de la manguera extensible: 1700 mm
- Cartucho ECO: Ahorro de agua
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0/100
- Caudal: 8.3L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm



FUN 115.0653.379

Cromado EAN

7612986056365








NEPTUNE EVO PULL-OUT

Grifo Tendencia Diseño L



- Material: Metálico
- Caño extraíble
- Versión Spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Caudal: 9,5 ltr/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0373.945

Negro EAN

7612981603052

FUN

115.0373.944

Blanco EAN mate 7612

7612981603045

307€



Negro mate






FUN 115.0373.943


Cromado EAN

7612981603038
















3 GARANTÍA

NEPTUNE EVO

Grifo Tendencia Diseño L



- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Caudal: 11,7 ltr/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0373.930

Negro EA

EAN **7612981602987**

FUN

115.0373.929

Blanco EAN

7612981602970

263 €



Negro mate



Sutil alianza de cromado con negro

o blanco, en línea cilíndrica con una

maneta rectangular




FUN 115.0373.928


Cromado EAN

7612981602963











URBAN PULL-OUT L


Grifo Tendencia Diseño L



237€



- Material: Metálico
- Caño extraíble
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.600 mm
- Rotación cabezal: 150º
- Apertura mando: -10 / 80
- Caudal: 9L/Min (3bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





Negro mate

L



Cafe creme



Stone grey



Blanco polar



Oyster



Negro

FUN 115.0595.091

7612985907385

Onyx EAN

7612985745369

FUN 115.0627.523

EAN

115.0595.089 Stone grey EAN

7612985745345

FUN

FUN 115.0595.088

Blanco EAN polar **7612985745338**

115.0595.093

Oyster EAN **7612985745383**

FUN

115.0595.086

Cafe EAN reme **7612985745314**

Fregadero no disponible en este catálogo




SIRIUS PULL-OUT

Grifo Tendencia Diseño L





- Material: Metálico
- Caño extraíble
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Caudal: 9,6 L / Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm



FUN 115.0476.760

EAN Cromado

7612981850272

215€

FUN 115.0476.827

EAN

7612981850838

FUN 115.0476.826

EAN Blanco

7612981850821

FUN 115.0476.821

EAN 7612981850289









URBAN U SPOUT

Grifo Tendencia Diseño L





• Material: Metálico


• Caño giratorio

• Rotación cabezal: 150º

• Apertura mando: -10 / 80

• Caudal: 12ILtr/min (3 bar)

• Diámetro orificio: 35 mm



FI 1

FUN 115.0627.524



ro EAN

7612985907392

204 €



FUN 115.0595.062

Cromado EAN 7612985745079

160 €



Cromado




SUPER TRAMS

Grifo Tendencia Diseño L





- Material: Metálico
- Caño extraíble
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 10 ltr/Min
- Diámetro orificio: 35 mm



FUN 115.0154.298 EAN 7612318269050


270 €

TRAMS MIX

Grifo Tendencia Diseño L



- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 10 ltr/Min
- Diámetro orificio: 35 mm



FUN 115.0154.303 Cromado EAN 7612318269043



SAMOA

Grifo Tendencia Diseño L





Material: Metálico


Caño giratorio

• Rotación cabezal: 360º

• Apertura mando: 45 / 45

• Caudal: 11.41L/Min 3bar (Mix)

• Diámetro orificio: 35 mm



FUN 115.0046.072

Cromado EAN **7612980022755**

142 €

FUN 115.0458.915

Inox EAN óptico **7612981813208**

175 €



Cromado



Tendencia Diseño Cisne

El adorno en la cocina

El grifo en la cocina tiene un gran protagonismo y acertar con el estilo es importante.

Los modelos de grifería de diseño cisne son un buen ejemplo de cómo un grifo puede servir, además de su funcionalidad, también como adorno.





Active NEO







Diseño contemporáneo destacando por la línea atípica del caño



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal



Cartucho ECO que permite controlar el caudal gracias a las boquillas en la palanca, para conseguir hasta un 50% de ahorro de agua



Doble chorro para cualquier tipo de uso: chorro jet concentrado y chorro lluvia

Ver beneficios de la gama Active NEO en la página 219


ACTIVE NEO PULL OUT

Grifo Tendencia Diseño Cisne



Negro mate

- Material: Metálico
- Caño extraíble con Spray
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 2.000 mm
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 7.5L/min 3 bar (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN

115.0653.405

EAN Blanco





115.0653.404



EAN 7612986056594

406€



Blanco mate


ACTIVE NEO

Grifo Tendencia Diseño Cisne



Negro mate

- Material: Metálico
- · Caño giratorio
- Ahorro de agua (Cartucho Eco)
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 8.3L/min 3 bar (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0653.399

EAN

7612986056556

FUN 115.0653.398

EAN 7612986056549






AMBIENT PULL-OUT CROMADO

Grifo Tendencia Diseño Cisne





- Material: Metálico
- · Caño extraíble
- Versión Spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Caudal: 8.3L/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0373.947

7612981603069


285€

AMBIENT CROMADO

Grifo Tendencia Diseño Cisne



- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 45 / 45
- Caudal: 10.7L/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0373.926

EAN

7612981602949

197€



Una mezcla de curvas y líneas rectas para este elegante cuello de cisne que



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes




LINA PULL OUT

Grifo Tendencia Diseño Cisne





- Material: Metálico
- Caño extraíble
- Versión Spray: Chorro
- Material manguera extensible: Nylon negro
- Longitud manguera extensible: 1.500 mm
- Rotación cabezal: 150º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 9.3 L/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm




LINA CROMADO

Grifo Tendencia Diseño Cisne



- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 90
- Caudal: 14 L/min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm





FUN 115.0626.018

EAN **7612985901581**



Solución ventana

Grifos con caño abatible y extraíble

Un espacio de trabajo con mejores vistas, la zona debajo de la ventana es una posición ideal para el fregadero.

Franke ofrece una amplia gama de grifería, con caño giratorio, extraíble y abatible para colocar ante ventana. La solución ideal para que la grifería no sea un obstáculo para abrir y cerrar la ventana.







RETRO ABATIBLE


Grifo solución ventana





Bronce

- Material: Metálico
- Caño giratorio
- Rotación cabezal: 360ºº
- Apertura mando: 25 / 85
- Caudal: 12 L /min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm
- Altura abatido: 80 mm (caño y mando)
- Se pliega hacia el fregadero, con el mando a la derecha





FUN 115.0028.206

EAN **7612319477485**

424 €




7612318192570

380 €



Cromado



ACTIVE WINDOW II PULL-OUT


Grifo solución ventana







- Material: Metálico
- Caño extraíble solución ventana
- Versión Spray: Chorro Ducha
- Ahorro de agua / Cartucho Eco
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extraíble: 1.700 mm
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 7.5L/min (3 bar) (Mix)
- Diámetro orificio: 35 mm




ACTIVE WINDOW II CROMADO

Grifo solución ventana



- Material: Metálico
- Caño giratorio solución ventana
- Aireador Laminar
- Ahorro de agua / Cartucho Eco
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 8.3L/Min 3 bar (mix))
- Diámetro orificio: 35 mm






ATLAS NEO WINDOW

Grifo solución ventana






- Material: Acero Inox 304
- Caño extraíble solución ventana
- Material manguera extensible: Nylon gris
- Longitud manguera extraíble: 1.500 mm
- Aireador Laminar
- Rotación cabezal: 180º
- Apertura mando: -6 / +90
- Caudal: 8.2L/Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm
- Altura abatido: 65 mm (caño y mando)





417€





Diseño minimalista con líneas rectas y maneta alargada para esta versión de solución ventana.



Llenado fácil de cacerolas grandes y todo tipo de recipientes



Aireador laminar: garantiza un chorro más cristalino, además de reducir las salpicaduras y la generación de cal .



Amplitud de la caída del agua para un mayor alcance



Apertura del mando -6º / 90º, ideal para instalación contra pared



Grifo plegable ideal para colocar debajo de la ventana.



NEPTUNE STYLE WINDOW CROMADO


Grifo solución ventana





Cromado

- Material: Metálico
- Caño extraíble solución ventana
- Rotación cabezal: 360º
- Apertura mando: 0 / 100
- Caudal: 10L/Min (3 bar)
- Diámetro orificio: 35 mm
- Altura abatido: 80 mm (cano y mando)









Dispensadores de jabón

El complemento ideal en la zona de agua

El dispensador de jabón es un complemento ideal en la cocina.

Solo es necesario presionar una vez el dosificador y se adquiere el jabón administrando la cantidad necesaria. La recarga del dispensador es sumamente fácil, extrayendo el cabezal, y se puede recargar con cualquier tipo de detergente.

La combinación de grifo y dispensador a juego aportan diseño y estilo a la zona de preparación en la cocina.



ATLAS INOX

Dispensador de jabón




• Material: Acero inox 316

 Altura: 80 mm • Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º • Cap. Botella: 350 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0625.483 FAN

7612985886932

127€

ATLAS ANTRACITA

Dispensador de jabón



• Material: Acero inox 316


• Recubrimiento especial: PVD

• Altura: 80 mm • Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º · Cap. Botella: 350 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0625.485

EAN

7612985886956

149€

ATLAS INOX / NEGRO INDUSTRIAL

Dispensador de jabón



• Material: Acero inox 316

· Recubrimiento especial: PVD


• Altura: 80 mm

• Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º • Cap. Botella: 350 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0625.484

EAN

7612985886949

149€

ATLAS ORO CHAMPAGNE

Dispensador de jabón



• Material: Acero inox 316

• Recubrimiento especial: PVD

Altura: 80 mm


• Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º

• Cap. Botella: 350 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



112.0625.487

EAN

149€

ATLAS COBRE

Dispensador de jabón



- · Material: Acero inox 316
- · Recubrimiento especial: PVD

• Altura: 80 mm


• Base: Ø 50 mm


• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º

• Cap. Botella: 350 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior





112.0625.486 7612985886963

149€

247 | Grifos

ACTIVE NEGRO MATE

Dispensador de jabón



• Material: Metálico

Altura: 80 mm


Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º

• Cap. Botella: 300 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 119.0547.906 EAN 7612985543811

110€

ACTIVE BLANCO MATE

Dispensador de jabón



Material: Metálico

Altura: 80 mm


• Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º

• Cap. Botella: 300 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 119.0547.905

EAN

7612985543804

110€

ACTIVE CROMADO

Dispensador de jabón



• Material: Metálico

• Altura: 80 mm


• Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 24-35 mm

• Rotación: 360º

• Cap. Botella: 300 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 119.0547.902


7612985542982

SIRIUS CROMADO/NEGRO

Dispensador de jabón



- Material: Metálico
- Altura: 57 mm
- Base: Ø 47.5 mm
- Válido para orificio: Ø 25 35 mm
- Rotación: 360º
- Cap. Botella: 350 ml
- Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0622.815 EAN 7612985876117


83 €

SIRIUS CROMADO/BLANCO

Dispensador de jabón



- Material: Metálico
- Altura: 57 mm
- Base: Ø 47.5 mm
- Válido para orificio: Ø 25 35 mm
- Rotación: 360ºCap. Botella: 350 ml
- Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0622.818 EAN 7612985876148


83 €

SIRIUS CROMADO / CAFE CREME

Dispensador de jabón



- · Material: Metálico
- Altura: 57 mm
- Base: Ø 47.5 mm
- Válido para orificio: Ø 25 35 mm
- Rotación: 360º
- Cap. Botella: 350 ml
- Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0622.821 EAN 7612985876179


83 €

SIRIUS CROMADO

Dispensador de jabón



- Material: Metálico
- Altura: 57 mm
- Base: Ø 47.5 mm
- Válido para orificio: Ø 25 35 mm
- Rotación: 360º
- Cap. Botella: 350 ml
- Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 112.0622.813 EAN 7612985875790

NOVINOX

Dispensador de jabón



• Material: Acero inox 316


• Altura: 57 mm

• Base: Ø 50 mm

• Válido para orificio: Ø 25 - 35 mm

Rotación: 360ºCap. Botella: 200 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 119.0181.657 EAN 7612980544769

94 €

NOVITA

Dispensador de jabón




Material: Cromado

• Válido para orificio: Ø 25 - 40 mm

• Rotación: 360º

• Cap. Botella: 250 ml

• Recarga: Recarga por medio del cabezal superior



FUN 119.0044.833 EAN

7612980383092






Placas de cocción

índice

Tecnologías de cocción	253
Placas de inducción con campana extractora	257
Placas de inducción	261
Placas vitrocerámicas	269
Placas de Gas	271
Tablas de especificaciones	283
Esquema técnicos	286






CookAssist

¿No sabes cocinar?

¡No importa, nosotros te ayudamos!





ProCook

Utilizada en cocinas profesionales, permite aprovechar diferentes niveles de potencia simplemente moviendo las ollas de la zona delantera a la trasera.





EasyCook

¡Cocinar es fácil! Funciones de cocción preprogramadas

Hasta 63 recetas preprogramadas que le explican paso a paso el proceso de preparación de tus recetas favoritas.

Funciones automáticas

¡Consigue el resultado perfecto de cocción con las funciones automáticas!





Baño María / Derretir

Temperatura ideal para fundir sin riesgo de quemar los alimentos.





Hervir

Llevar agua a ebullición y mantenerla en este estado con el menor consumo energético.





Mantener caliente

Mantener caliente las preparaciones mientras se sirven o a la temperatura ideal.





Grill / Gratinar*

Cocción al grill según el grosor. Al alcanzar la temperatura ideal, la placa emite una señal acústica y mantiene el mismo nivel de temperatura constante.





Pochar / Fuego lento

Temperatura ideal para cocinar a fuego lento sin riesgo de quemar la preparación.





Saltear / Freir*

Función para precalentar la paella o para saltear/freír los alimentos.






Café Moka*

Función pensada para el uso de la cafetera Moka.

Diferentes soluciones

para sacar el mejor partido a tu placa

Flexi Pro Mythos





Total Flex

8 zonas de cocción diseñadas especialmente para obtener resultados de cocción mucho más homogéneos.

Apto para cacerolas desde 10 cm hasta 40 cm de diámetro.




Control preciso de la potencia de cocción

- Selector de Zona de cocción táctil
- Touch control slider con 18 niveles de potencia y Booster en cada zona.



Control táctil para Asistente de cocción con hasta 63 recetas programadas.


Flexi Zone Maris





Flexi zone

Elige entre 4 zonas de cocción diferentes o 1 zona alargada especial para parrillas y 2 zonas extras.



Control preciso de la potencia de cocción

• Touch control slider con 18 niveles de potencia y Booster en cada zona.



Control directo para seleccionar la zona de cocción, cada una con dos funciones automáticas prestablecidas.

Zona puente Smart





Zona puente

Puedes ampliar la zona de cocción a través de esta opción. Ideal para preparar recetas que requieren de recipientes alargados.



Control preciso de la potencia de cocción

• Touch control directo con 9 niveles de potencia y Booster en cada zona.



Control directo para seleccionar la zona de cocción, cada una con una función automática prestablecida.



¡Fáciles de instalar!





Mínimo grosor de la encimera

Si tiene cajones por debajo 12 mm Si tiene horno por debajo 28 mm

3 0 – gap

La estructura Zero gap, permite enrasar la placa en la encimera (solo tiene 0.5 mm de gap)





Booster en cada zona

¡Alcanza máximo nivel en tan sólo unos segundos!

Control de Máximo nivel de potencia

¡Evita averías o sobre cargas de corriente!

- Gracias al limitador de potencia, es posible ajustar el nivel de potencia de la encimera cuando quieras.
- Hay 4 niveles diferentes disponibles (2.5, 4.0, 6.0, 7.4 kW), fáciles de ajustar

^{*} Seguir instrucciones de instalación indicadas en el manual



Mythos 2gether

Placa de inducción con campana extractora perfectamente integrada.

Al iniciar la cocción, la campana se activa automáticamente.

Kit de extracción/instalación (debes elegir siempre uno de estos modelos para su correcta instalación):



Características

- 1. Aspirante lateral (83 cm x 60 cm) 112.0539.569 Kit evacuación
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 1 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm



Características

- 2. Filtrante H60 112.0539.568 Kit recirculación para zócalo 6 cm
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 60 mm alto 60 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
- 1 Tubo de salida altura 60 mm: filtro y rejilla incluidos



Características

- 3. Filtrante H10 112.0539.570 Kit recirculación zócalo 10cm
- Kit compuesto de :
- 2 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo de salida altura 100 mm: filtro y rejilla incluidos

FUN: **112.0539.569** EAN: **7612985516556**

116€

FUN: **112.0539.568** EAN: **7612985516549**

395 €

FUN: **112.0539.570 EAN:7612985516563**

FMY 839 HI 2.0

Placa de inducción Mythos con campana extractora





Características campana

- Acabado: Cristal negro
- · Motor: Brushless Radical Waterproof
- · Slider Touch control
- · Aspiración superficial
- Temporizador 15 min
- 8+2 Int (1 Int- 10 min y 2 Int. 5 min)
- Colector de líquidos: 250 + 200 cl
- Filtro de grasa: Aluminio multicapa
- Alarma cambio filtro grasa: Sí
- Alarma cambio filtro carbon activo: Sí

Especificaciones técnicas

- Diámetro de salida: 220 x 90 mm
- Dimensiones encastre: ver manual de instalación

Características placa inducción

- Función Puente
- Función Stop & Go: Suspender/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa se apagará automáticamente
- Función Niveles de temperatura preestablecidos: 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- Función calentamiento rápido: la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado.
- 4 Zonas de cocción:
 - 4 zonas independientes x 184 mm × 220 mm / min Ø145 mm máx 180 mm
 - 2 Zonas puente x 380 mm × 220 mm / min Ø110 mm máx 245 mm
- Touch control slider LED blanco
- Niveles de potencia: 9 + Booster
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños
- Potencia máxima: 7,545 kW
- Dimensiones (mm): 830 x 520

FUN: **340.0597.249** EAN: **7612985753333**

2.859 €

Presentaciones

Velocidad	Min	Max	Int
Aspiración (m²/h)	245	550	700
Presión (Pa)	290	555	560
Potencia (W)	35	140	220
P. Sonora(dBA)	51	66	72

Medición según norma UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3-con campana en versión aspirante.



Encendido automático:

La campana se pone en marcha automáticamente cuando se enciende la placa



Instalación a ras:

Es posible la instalación a ras para una integración perfecta en tu cocina



Touch control:

2 zonas puente. Touch control slider con temporizador en cada zona



Rejilla en hierro fundido:

La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del **motor que es resistente al agua**. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente

Accesorios opcionales:



Filtro carbón activo High Performance 6cm

112.0548.447 PVPR 149 €





Filtro carbón activo High Performance 10cm

*Estos filtros son regenerables en el horno y tienen una duración estimada de 5 años

112.0548.448 PVPR 175 €



Maris 2gether

Inducción con campana dos en uno. Conexión automática entre placa y campana.

Kit de extracción/instalación (debes elegir siempre uno de estos modelos para su correcta instalación):



Características

- 1. Aspirante lateral (83 cm x 60 cm) 112.0539.569 Kit evacuación
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 1 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm



Características

- 2. Filtrante H60 112.0539.568 Kit recirculación para zócalo 6 cm
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 60 mm alto 60 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
- 1 Tubo de salida altura 60 mm: filtro y rejilla incluidos



Características

- 3. Filtrante H10 112.0539.570 Kit recirculación zócalo 10cm
- Kit compuesto de :
- 2 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo de salida altura 100 mm: filtro y rejilla incluidos

FUN: **112.0539.569** EAN: **7612985516556**

116€

FUN: **112.0539.568** EAN: **7612985516549**

395€

FUN: **112.0539.570 EAN:7612985516563**

FMA 839 HI

Placa de inducción Maris con campana extractora





Características campana

- · Acabado: Cristal negro
- Motor: Brushless Radical Waterproof
- · Touch control
- · Aspiración superficial
- Temporizador 15 min
- 8+2 Int (1 Int- 10 min y 2 Int. 5 min)
- Colector de líquidos: 250 + 200 cl
- Filtro de grasa: Aluminio multicapa
- Alarma cambio filtro grasa: Sí
- Alarma cambio filtro carbon activo: Sí

Especificaciones técnicas

- Diámetro de salida: 220 x 90 mm
- Dimensiones encastre: ver manual de instalación

Características placa inducción

- Función Puente
- Función Stop & Go: Suspender/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa automáticamente reestablecerá los ajustes previos a la pausa
- Función Niveles de temperatura preestablecidos: 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- Funciones automáticas: fundir, descongelar, mantener caliente
- Función calentamiento rápido: la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado
- 4 Zonas de cocción:
 - 4 zonas independientes x 210 mm × 190 mm / min Ø110 mm - máx 145 mm
- Touch control cada zona LED rojo
- Niveles de potencia: 9 + Booster
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños
- Potencia máxima: 7,4 kW (Ajuste de nivel de potencia: 2.8 kW, 3.5 kW, 4.5 kW, 7.4 kW)
- Dimensiones (mm): 830 x 520

FUN: **340.0595.364** EAN: **7612985747400**

2.023 €

Presentaciones

Velocidad	Min	Max	Int
Aspiración (m²/h)	245	550	700
Presión (Pa)	290	555	560
Potencia (W)	35	140	220
P. Sonora(dBA)	51	66	72

Medición según norma UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3-con campana en versión aspirante.



Encendido automático:

La campana se pone en marcha automáticamente cuando se enciende la placa



Instalación a ras:

Es posible la instalación a ras para una integración perfecta en tu cocina



Touch control:

2 zonas puente con temporizador



Rejilla en hierro fundido:

La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del **motor que es resistente al agua**. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente

Accesorios opcionales:



Filtro carbón activo High Performance 6cm

112.0548.447 PVPR 149 €






Filtro carbón activo High Performance 10cm

*Estos filtros son regenerables en el horno y tienen una duración estimada de 5 años

112.0548.448 PVPR 175 €



Inducción Mythos

Flexi Pro: Libertad total para cocinar. Desde 1 única zona de cocción de Ø 40 cm, hasta 8 diferentes zonas. Además, prepara hasta 63 recetas con la ayuda del asistente de cocción "CookAssist"

FMY 808 I FP BK

P. Inducción Mythos Flexi Pro - Flexibilidad total Cristal negro - ancho 77 cm





Características

- Flexi Pro: Total flex, paellas de hasta 40 cm de diámetro
- Añadir una olla en la zona flexi activa, la placa reconocerá automáticamente la posición real de la misma
- EasyCook: ayudante de cocina con 63 recetas automáticas
- **ProCook:** divide en 4 zonas, permitiendo mover la preparación de una zona a otra para cocinar a diferentes temperaturas
- Hasta 8 zonas de cocción
- Display LCD asistido siguiendo instrucciones, con slider central
- 18 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, 8 con sensor
- Temporizador en todas las zonas
- Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instalación)
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de calor residual

Funciones automáticas de cocción

- Derretir, fuego lento, hervir, freír, grill, moka, ProCook, FLEXI PRO, EasyCook
- Potencia de cada zona de cocción: 1200W Booster 1800W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 57 x 770 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 750 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.4kW
- Potencia total: 7.4kW

Funciones de cocción















P. Inducción Mythos Flexi Pro - Flexibilidad total Cristal negro - ancho 65 cm

FMY 658 I FP BK





Características

- Flexi Pro: Total flex, paellas de hasta 40 cm de diámetro
- Añadir una olla en la zona flexi activa, la placa reconocerá automáticamente la posición real de la misma
- EasyCook: ayudante de cocina con 63 recetas automáticas
- ProCook: divide en 4 zonas, permitiendo mover la preparación de una zona a otra para cocinar a diferentes temperaturas
- Hasta 8 zonas de cocción
- Display LCD asistido siguiendo instrucciones, con slider central
- 18 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, 8 con sensor
- Temporizador en todas las zonas
- Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instalación)
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de calor residual

Funciones automáticas de cocción

- Derretir, fuego lento, hervir, freír, grill, moka, ProCook, FLEXI PRO, EasyCook
- Potencia de cada zona de cocción: 1200W Booster 1800W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 57 x 650 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 560 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.4kW
- Potencia total: 7.4kW

Funciones de cocción















FUN: **108.0613.588** EAN: **7612985820455**

1.748 €

FUN: **108.0613.587** EAN: **7612985820448**



Inducción Maris

Con zona Flexible de cocción para los amantes del grill, y para aquellos que quieren tener todo bajo control tenemos funciones automáticas de cocción.

FMA 804 I F BK

Placa de Inducción Maris Zona Flex Cristal negro - ancho 77 cm





Características

- Zona Flex: convierte de 1 a dos zonas de cocción con resultados de cocción siempre homogéneos
- · 4 zonas de cocción
- Touch control con slider
- 18 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, dos en cada zona
- Temporizador en todas las zonas
- · Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instrucciones)
- Bloqueo de seguridad para niños
- · Indicador de calor residual

Zonas de cocción

1) Zona - Frontal izquierda

Diámetro (mm) | 200x170 Potencia nominal (W) | 1750W - B:2200W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

2) Zona - Trasera izquierda

Diámetro (mm) 200x170 Potencia nominal (W) 1750W - B:2200W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

3) Zona - Trasera derecha

Diámetro (mm) 210 Potencia nominal (W) 2100W - B:3000W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

4) Zona - Frontal derecha

Diámetro (mm) | 145 Potencia nominal (W) | 1200W - B:1600W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 54 x 770 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 750 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.2kW
- Potencia total: 7.2kW

Funciones de cocción









FUN: 108.0606.112 EAN: 7612985785303

930€

FMA 654 I F BK

Placa de Inducción Maris Zona Flex Cristal negro - ancho 65 cm





Características

- Zona Flex: convierte de 1 a dos zonas de cocción con resultados de cocción siempre homogéneos
- · 4 zonas de cocción
- Touch control con slider
- 18 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, dos en cada zona
- · Temporizador en todas las zonas
- · Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instrucciones)
- · Bloqueo de seguridad para niños
- · Indicador de calor residual

Zonas de cocción

1) Zona - Frontal izquierda

Diámetro (mm) | 200x170 Potencia nominal (W) | 1750W - B:2200W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

2) Zona - Trasera izquierda

Diámetro (mm) | 200x170 Potencia nominal (W) | 1750W - B:2200W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

3) Zona - Trasera derecha

Diámetro (mm) | 210 Potencia nominal (W) | 2100W - B:3000W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

4) Zona - Frontal derecha

Diámetro (mm) | 145 Potencia nominal (W) | 1200W - B:1600W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 54 x 650 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 560 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.2kW
- · Potencia total: 7.2kW

Funciones de cocción










FUN: 108.0606.111 EAN: 7612985785297




Inducción Smart

Zona puente para ampliar la zona de cocción y funciones automáticas para facilitar tu día a día

FSM 804 I B BK

Placa de Inducción Smart Zona puente Cristal negro - ancho 77 cm





Características

- Zona puente
- 4 zonas de cocción
- · Touch control directo
- 9 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, dos en cada zona
- Temporizador en todas las zonas
- · Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instrucciones)
- · Bloqueo de seguridad para niños
- · Indicador de calor residual

Zonas de cocción

1) Zona - Frontal izquierda

Diámetro (mm) 180 Potencia nominal (W) 1800W - B:2100W

Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

2) Zona - Trasera izquierda

Diámetro (mm) | 180 Potencia nominal (W) | 1800W - B:2100W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

3) Zona - Trasera derecha

Diámetro (mm) 210 Potencia nominal (W) 2100W - B:3000W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

4) Zona - Frontal derecha

Diámetro (mm) 145 Potencia nominal (W) 1200W - B:1600W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 54 x 770 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 750 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.2kW
- Potencia total: 7.2 kW

Funciones de cocción










FUN: 108.0606.110 EAN: 7612985785280



FSM 654 I B BK

P. Inducción Smart Zona puente Cristal nergo - ancho 65 cm





Características

- Zona puente
- 4 zonas de cocción
- Touch control directo
- 9 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, dos en cada zona
- · Temporizador en todas las zonas
- · Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instrucciones)
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de calor residual

Zonas de cocción

1) Zona - Frontal izquierda

Diámetro (mm) | 145 Potencia nominal (W) | 1200W - B:1600W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

2) Zona - Trasera izquierda

Diámetro (mm) | 210 Potencia nominal (W) | 2100W - B:3000W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

3) Zona - Trasera derecha

Diámetro (mm) | 180 Potencia nominal (W) | 1800W - B:2100W Funciones automáticas | Fuego lento | Hervir

4) Zona - Frontal derecha

Diámetro (mm) | 180 Potencia nominal (W) | 1800W - B:2100W Funciones automáticas | Derretir | Mantener caliente

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 54 x 650 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 560 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.2kW
- Potencia total: 7.2 kW

Funciones de cocción











FUN: 108.0606.108 EAN: 7612985785266



FSM 653 I D BK

Placa de Inducción Smart Zona puente-Cristal Negro - ancho 65 cm





Características

- · Zona puente
- 3 zonas de cocción- 1 doble corona
- Touch control directo Central +/-
- 9 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, una en cada zona
- Temporizador en todas las zonas
- · Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instrucciones)
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de calor residual

Zonas de cocción

1) Zona - Frontal izquierda

Diámetro (mm) | 180 Potencia nominal (W) | 1800W - B:2100W Funciones automáticas | Derretir

2) Zona - Trasera izquierda

Diámetro (mm) | 180 Potencia nominal (W) | 1800W - B:2100W Funciones automáticas | Mantener caliente

3) Zona - Trasera derecha

Diámetro (mm) | 290 Potencia nominal (W) | 2100W - B:3600W Funciones automáticas | Hervir

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 54 x 650 x 510
- Dimensiones de encastre (mm): 560 x 480 min. (máx, 492)
- Regulador de potencia: 2.5kW 4.0kW 6.0kW 7.2kW
- Potencia total: 7.2 kW

Funciones de cocción







FSM 302 I BK

Placa de Inducción Smart Cristal negro - - ancho 30 cm



Características

- · 2 zonas de cocción
- Touch control directo Central +/-
- 9 niveles de potencia + booster en cada zona
- Funciones automáticas, una en cada zona
- Temporizador en todas las zonas
- Aviso acústico fin temporizador
- Instalación recomendada: Estándar / Encastre (r 5 cristal), ventilación trasera (ver manual de instrucciones)
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de calor residual

Zonas de cocción

1) Zona - Frontal izquierda

Diámetro (mm) | 145 Potencia nominal (W) | 1200W - B:1600W Funciones automáticas | Derretir

2) Zona - Trasera izquierda

Diámetro (mm) 210 Potencia nominal (W) 2100W - B:3000W Funciones automáticas Hervir

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 54 x 284 x 510
- Regulador de potencia: 2.5kW a 3.7 kW
- Potencia total: 3.7 kW

Funciones de cocción





FUN: **108.0606.109** EAN: **7612985785273**

582€

FUN: **108.0606.106** EAN: **7612985785242**



Vitrocerámica

Simple y funcional

FHR 604 CTBK

Placa de Vitrocerámica



Zonas de cocción

- Nº de fuegos: 4
- · Touch control directo
- Bloqueo de seguridad para niños
- 2 elementos "High Light" 1.800 W - Ø 180 mm
- 2 elementos "High Light" 1.200 W - Ø 140 mm

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 62 x 588 x 517 mm
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm
- Potencia máxima: 6000 W

FHR 603 C TD BK

Placa de Vitrocerámica



Zonas de cocción

- Nº de fuegos: 3
- · Touch control directo
- Bloqueo de seguridad para niños
- 1 elemento "High Light" 2.400/1.500 W - Ø 290/250 mm
- 1 elemento "High Light" 1.800 W - Ø 190 mm
- 1 elemento "High Light"
 1.200 W Ø 160 mm

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 62 x 588 x 517 mm
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm
- Potencia máxima: 5400 W

FHR 302 C TD BK

Placa de Vitrocerámica



Zonas de cocción

- Nº de fuegos: 2
- · Touch control directo
- Bloqueo de seguridad para niños
- 1 elemento "High Light" 1.700/700 W - Ø 180/120 mm
- 1 elemento "High Light" 1.200 W - Ø 140 mm

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 62 x 298 x 517 mm
- Dimensiones encastre: 270 x 490 mm
- Potencia máxima: 2900 W

FUN: **108.0530.024** EAN: **7612985477567**

358€

FUN: **108.0530.022** EAN: **7612985477550**

380 €

FUN: **108.0530.009** EAN: **7612985477529**



Gas Mythos

Quemadores planos de alta eficiencia y diseño total black: la solución exclusiva para tu cocina

FHCR 905 4G

Placa Mythos de Gas Cristal









Características

- Parrillas de fundición
- Válvulas de seguridad
- 5 fuegos
- Encendido eléctrico
- · Cristal negro templado
- Quemadores planos de alta eficiencia

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápidos 1.750 W
- 1 quemador Rápidos 3.000 W
- 1 quemador Wok triple llama 4.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 880 x 510
- Dimensiones encastre: 840 x 480 mm

FHCR 302 2G HE BK C

Placa Mythos de Gas Domino Cristal









Características

- Parrillas de fundición
- · Válvulas de seguridad
- 2 fuegos
- Encendido eléctrico
- · Cristal negro templado
- Quemadores planos de alta eficiencia

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 1 quemador Rápidos 3.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 310 x 510
- Dimensiones encastre: 250 x 480 mm

FUN: 106.0374.288 EAN: **7612981604455**

1.161€

FUN: 106.0374.278 EAN: 7612981604363



FHCR 301 1TC HE BK C

Placa Mythos de Gas Domino Cristal









Características

- Parrillas de fundición
- Válvulas de seguridad
- 1 fuego
- Encendido eléctrico
- Cristal negro templado
- Quemadores planos de alta eficiencia


Zonas de cocción

• 1 quemador Wok triple llama 4.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 310 x 510
- Dimensiones encastre: 250 x 480 mm

FUN: **106.0374.275** EAN: **7612981604356**



Gas Glass linear

Diseño funcional y líneas esenciales para una cocina atemporal

FHNS 705 4G TC BK C

Placa Glass Linear - Gas









Características

- · Parrillas de fundición
- · Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- Cristal templado biselado
- Quemadores planos de alta eficiencia
- 5 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápidos 1.750 W
- 1 quemador Rápidos 3.000 W
- 1 quemador Wok triple llama 3.800 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 680 x 520
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm

FHNS 604 4G BK C

Placa Glass Linear - Gas









Características

- · Parrillas de fundición
- · Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- Cristal templado biselado
- 4 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápidos 1.750 W
- 1 quemador Doble corona 3.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 590 x 520
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm



FHNS 705 4G TC BK C

FUN: 106.0490.102 EAN: 7612981900359

494€



FHNS 705 4G TC WH C

FUN: 106.0490.103 EAN: **7612981900366**

505€



FHNS 604 4G BK C

FUN: 106.0489.940 EAN: 7612981899714

373€



FHNS 604 4G WH C

FUN: 106.0489.961 EAN: 7612981899820



Gas Smart



Lineas simples en Acero Inox AISI 304

FHM 905 4G LTC XS*

Placa Smart - Gas





Características

- Parrillas de fundición
- Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- 5 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápidos x 1.750 W
- 1 quemador Triple corona 3.300 W
- 1 quemador Rápido 3.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 880 x 510
- Dimensiones encastre: 840 x 480 mm

FUN: **106.0180.937** EAN: **7612980540907**



FHSM 755 4G DC XS C

Placa Smart - Gas





Características

- · Parrillas de fundición
- Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- 5 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápidos 1.750 W
- 1 quemador Doble corona 3.500 W
- 1 quemador Rápidos 3.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 730 x 510
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm

FHSM 604 3G DC XS C

Placa Smart - Gas





Características

- Parrillas de fundición
- · Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- 4 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápidos 1.750 W
- 1 quemador Triple corona 3.500 W


Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 40 x 590 x 510
- Dimensiones encastre: 560 x 480 mm

FUN: **106.0554.394** EAN: **7612985576819**

549€

FUN: **106.0554.391** EAN: **7612985576789**



Gas Linear

FHNL 705 4G TC XS E

Placa Linear - Gas





Características

- · Parrillas esmaltadas
- Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- 5 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápido 1.750 W
- 1 quemador Rápido 3.000 W
- 1 quemador Wok triple llama 3.800 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 55 x 680 x 510
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm

FHNL 604 4G TC XS E

Placa Linear - Gas





Características

- Parrillas esmaltadas
- · Válvulas de seguridad
- Encendido eléctrico
- 4 fuegos

Zonas de cocción

- 1 quemador Auxiliar 1.000 W
- 2 quemadores Semirápido 1.750 W
- 1 quemador Rápido 3.000 W

Especificaciones técnicas

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 55 x 580 x 510
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm

FUN: **106.0489.672** EAN: **7612981898502**

380 €

FUN: **106.0489.620** EAN: **7612981898472**

Tablas técnicas inducción

Model Name	EMY OOD LED DY	EMV (FO LED DY	EMA COALEST	EMA (EALE DY
Model Name	FMY 808 I FP BK	FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK
FUN code	108.0613.588	108.0613.587	108.0606.112	108.0606.111
EAN code	7612985820455	7612985820448	7612985785303	7612985785297
Características				
Nº Zonas de cocción	8 - Flexi Pro	8 - Flexi Pro	4 - 1 zona Flexi	4 - 1 zona Flexi
Acabado	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Tipo instalación	Estándar / Encastre (r 5 cristal)	Estándar / Encastre	Estándar / Encastre	Estándar / Encastre
		Display LCD asistido (texto) con		·
Tipo de display	Display LCD asistido (texto)	slider central	Touch control con slider	Touch control con slider
Nivel de potencia	18 + booster	18 + booster	18 + booster	18 + booster
Color dígitos/display	Blanco	Blanco	Rojo	Rojo
Temporizador	Sí, disponible en cada zona	Sí, disponible en cada zona	Sí, disponible en cada zona	Sí, disponible en cada zona
Temporizador	Centrado en 1 punto: 10 cm Dos	Centrado en 1 punto: 10 cm Dos	Si, disponible en cada zona	Si, disponible en cada zona
Diámetro mínimo ollas	puntos: 19 cm Cuatro puntos horizontal: parrilla Cuatro puntos vertical: 24 cm	puntos: 19 cm Cuatro puntos horizontal: parrilla Cuatro puntos vertical: 24 cm	Zona Flexi: 20cm Zona frontal central: 10 cm Zona trasera derecha: 15 cm	Zona Flexi: 20cm Zona frontal central: 10 cm Zona trasera derecha: 15 cm
	vertical. 24 cm	vertical. 24 cm	<u> </u>	
Funciones				
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor	Si, dos zonas	Si, dos zonas
Nº de zonas con Booster	8	8	4	4
Zona puente	No	No	No	No
-				
Flexi zone	No	No	Yes	Yes
FlexPro - Flex total	sí	sí	No	No
Doble corona	No	No	No	No
Bloqueo de seguridad para niños	sí	sí	sí	sí
Aviso acústico fin temporizador		SÍ	SÍ	SÍ
Indicador de calor residual	Indicador de calor residual	sí	sí	sí
Regulador de potencia (kW)		Sí: 2.5kW - 4.0kW - 6.0kW - 7.4kW		Sí: 2.5kW - 4.0kW - 6.0kW - 7.2kW
regulation de potencia (KW)	JI. Z.JKVV - 4.UKVV - 0.UKVV - 7.4KW	01. 2.3KVV - 4.UKVV - 0.UKW - 7.4KW	51. Z.JKVV - 4.UKVV - 0.UKW - 7.ZKW	31. 2.3KVV - 4.UKVV - 0.UKW - 7.2KW
Funciones por cada zona				
1) Zona - Frontal izquierda				
1	0.51	0.:-1	Cuadanda	Cuadanda
Туре	Oval	Oval	Cuadrado	Cuadrado
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.	200x170	200x170
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800	1750W - B:2200W	1750W - B:2200W
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor	Fuego lento Hervir	Fuego lento Hervir
2) Zona - Trasera izquierda	.,	.,		
<u>'</u>	01	01	Considerable	Conducto
Туре	Oval	Oval	Cuadrado	Cuadrado
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.	200x170	200x170
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800	1750W - B:2200W	1750W - B:2200W
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor	Derretir Mantener caliente	Derretir Mantener caliente
3) Zona - Trasera derecha			,	
Type	Oval	Oval	Redonda	Redonda
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.	210	210
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800	2100W - B:3000W	2100W - B:3000W
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor	Fuego lento Hervir	Fuego lento Hervir
4) Zona - Frontal derecha				
Туре	Oval	Oval	Redonda	Redonda
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.	145	145
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800	1200W - B:1600W	1200W - B:1600W
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor	Derretir Mantener caliente	Derretir Mantener caliente
5) Zona - Medio - Central				
Туре	Oval	Oval		
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.		
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800		
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor		
	Ji, 0 COII SEIISUI	01, 0 0011 5011501		
6) Zona - Medio izquierdo				
Туре	Oval	Oval		
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.		
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800		
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor		
7) Zona - Medio derecho				
	Oval	Oval		
Туре				
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.		
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800		
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor		
8) Zona - Medio frontal				
Type	Oval	Oval		
Diámetro (mm)	n.a.	n.a.		
Potencia nominal (W)	1200 - B 1800	1200 - B 1800		
Funciones automáticas	Sí, 8 con sensor	Sí, 8 con sensor		
Conexión eléctrica	,			
Potencia total (kW)	7.4 kW	7.4 kW	7.2 kW	7.2 kW
Placa de datos (V / Hz)	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz
Cable de conexión	sí	sí	sí	sí
Longitud cable de conexión (cm)	150	150	120	120
Enchufe	No	No	No	No
Dimensiones				
Dimensiones	E7v770	E7v4E0vF10	E4v770-F40	E4v4E0::F10
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm)	57x770x510	57x650x510	54x770x510	54x650x510
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x	130x860x600	130x860x600	120x855x600	120x855x600
fondo) (mm)				
Hueco encastre (ancho x fondo) (mm)	750 x 480 min. (máx, 492)	560 x 480 min. (máx, 492)	750 x 480 min. (máx, 492)	560 x 480 min. (máx, 492)
Peso neto / bruto (kg)	15.1 / 16.2	13.4 / 14.5	11.3 / 12.3	10.5 / 11.5

13.4 / 14.5

11.3 / 12.3

10.5 / 11.5

Peso neto / bruto (kg)

15.1 / 16.2

Model Name	FSM 804 I B BK	FSM 654 I B BK	FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
FUN code	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.109	108.0606.106
EAN code	7612985785280	7612985785266	7612985785273	7612985785242
Características				
Nº Zonas de cocción	4	4	3	2
Acabado	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Tipo instalación	Estándar / Encastre	Estándar / Encastre	Estándar / Encastre	Estándar / Encastre
Tipo de display	Touch control directo	Touch control directo	Touch control directo - Central +/-	Touch control directo - Central +/-
Nivel de potencia	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Color dígitos/display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Temporizador Diámetro mínimo ollas	Sí, disponible en cada zona Zona Puente: 22 cm Zona frontal y trasera izquierda: 12 cm Zona	Sí, disponible en cada zona	Sí, disponible en cada zona	Sí, disponible en cada zona
	frontal central: 10 cm Zona trasera derecha: 15 cm			
Funciones Funciones automáticas	Si, dos zonas	Si, dos zonas	Si, una zona	Si, una zona
Nº de zonas con Booster	4	4	3	2
Zona puente	Yes	Yes	Yes	No
Flexi zone	No	No	No	No
FlexPro - Flex total	No	No	No	No
Doble corona	No	No	Yes	No
Bloqueo de seguridad para niños	sí	sí	sí	sí
Aviso acústico fin temporizador	SÍ	sí	sí	sí
Indicador de calor residual	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ Sú 2 FLAN 2 7LAN
Regulador de potencia (kW)	Sí: 2.5kW - 4.0kW - 6.0kW - 7.2kW	Sí: 2.5kW - 4.0kW - 6.0kW - 7.2kW	Sí: 2.5kW - 4.0kW - 6.0kW - 7.2kW	Sí: 2.5kW - 3.7kW
Funciones por cada zona	ı			1
1) Zona - Frontal izquierda	Dadanda	Redonda	Redonda	Redonda
Type Diámetro (mm)	Redonda 180	Redonda 145	Redonda 180	Redonda 145
Potencia nominal (W)	1800W - B:2100W	1200W - B:1600W	1800W - B:2100W	1200W - B:1600W
Funciones automáticas	Derretir Mantener caliente	Derretir Mantener caliente	Derretir	Derretir
Zona - Trasera izquierda	Derretti Marterier edilerte	Berretti Mantener Gallerite	Borrotii	Donoth
Туре	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda
Diámetro (mm)	180	210	180	210
Potencia nominal (W)	1800W - B:2100W	2100W - B:3000W	1800W - B:2100W	2100W - B:3000W
Funciones automáticas	Fuego lento Hervir	Fuego lento Hervir	Mantener caliente	Hervir
3) Zona - Trasera derecha		0 1 1	5.11	
Type Diámetro (mm)	Redonda 210	Redonda 180	Doble corona 290	
Potencia nominal (W)	2100W - B:3000W	1800W - B:2100W	2100W - B:3600W	
Funciones automáticas	Fuego lento Hervir	Fuego lento Hervir	Hervir	
4) Zona - Frontal derecha				
Туре	Redonda	Redonda		
Diámetro (mm)	145	180		
Potencia nominal (W)	1200W - B:1600W	1800W - B:2100W		
Funciones automáticas	Derretir Mantener caliente	Derretir Mantener caliente		
5) Zona - Medio - Central				
Type Diámetro (mm)				
Potencia nominal (W)				
Funciones automáticas				
6) Zona - Medio izquierdo				
Туре				
Diámetro (mm)				
Potencia nominal (W)				
Funciones automáticas				
7) Zona - Medio derecho				
Type Diámetro (mm)				
Potencia nominal (W)				
Funciones automáticas				
8) Zona - Medio frontal				
Туре				
Diámetro (mm)				
Potencia nominal (W)				
Funciones automáticas Conexión eléctrica				
Potencia total (kW)	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW	3.7 kW
Placa de datos (V / Hz)	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz	220-240/380-415V~3N 50-60 Hz
Cable de conexión	sí	sí	sí	sí
Longitud cable de conexión (cm)	120	120 No.	120 No.	120
Enchufe	No	No	No	No
Dimensiones Dimensiones (alto x ancho x fondo)				
(mm)	54x770x510	54x650x510	54x650x510	54x284x510
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	120x855x600	120x855x600	120x855x600	120x350x575
Hueco encastre (ancho x fondo)	750 x 480 min. (máx, 492)	560 x 480 min. (máx, 492)	560 x 480 min. (máx, 492)	
(mm) Peso neto / bruto (kg)	11.3 / 12.3	10.5 / 11.5	10.5 / 11.5	5.6 / 6
	11.0 / 12.0	10.0 / 11.0	10.0 / 11.0	3.0 / 0


Tablas técnicas vitrocerámica

Modelo	FHR 604 C T BK	FHR 603 C TD BK	FHR 302 C T BK
Código FUN	108.0530.024	108.0530.022	108.0530.009
EAN	7612985477567	7612985477550	7612985477529
Dimensiones (cm)	60	60	30
Tipo	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica
Color	Negro	Negro	Negro
Zona de cocción			
Ø 140 mm Higlight Isitici (1,2 KW)	√ x2	/	✓
Ø 180 mm Higlight Isitici (1,8 KW)	√ x2	1	-
Ø 180/120 mm resistencia Dual Higlight (1,7/0,7 kW)	-	-	/
Ø 300 x 220 mm resistencia Oval Higlight (2,4/1,5 kW)	-	/	-
Ø 280P (Booster Var)=2.4 kW	-	/	-
9 niveles de temperatura	/	1	1
Indicador de calor	/	1	1
Diseño			
Sin bordes	/	✓	✓
Touch control	/	✓	/
Características técnicas			
Potencia Máxima	6 KW	5,4 KW	2,9 KW
Voltage (V)	380	380	380
Certificaciones	CE/ROHS	CE/ROHS	CE/ROHS
Inalámbrico	/	1	/
Dimensiones netas (mm)			
Altura / Ancho / Profundidad (mm)	62 x 588 x 517	62 x 588 x 517	62 x 298 x 517
Empaquetado			
Protección espuma poliestireno	/	/	1
Altura / Ancho / Profundidad (mm)	150 x 660 x 70	150 x 660 x 570	145 x 345 x 565
instalación	1	1	<u> </u>
Ancho / Profundidad (mm)	490 x 560	490 x 560	490 x 255
. , ,			
Peso			
Peso neto / bruto (Kg)	8,3/8,7	-	4/4,85

Esquemas técnicos inducción


FMY 839 HI 2.0

Inducción con placa extractora




FMA 839 HI

Inducción con placa extractora




FMA 804 I F BK

Zona Flex ancho 77 cm




FMA 654 I F BK

Zona Flex ancho 65 cm




FSM 804 I B BK

Zona puente - ancho 77




FSM 654 I B BK


Zona puente - ancho 65 cm



FSM 653 I D BK


Zona puente - ancho 65 cm






FSM 302 I BK


Ancho 30 cm



FMY 808 I FP BK


Flexi Pro - Flexibilidad total ancho 77 cm






FMY 658 I FP BK

Flexi Pro - Flexibilidad total ancho 65






Esquemas técnicos vitrocerámica


FHR 604 C T BK

Placa de Vitrocerámica




FHR 603 C TD BK

Placa de Vitrocerámica



FHR 302 C TD BK


Placa de Vitrocerámica



Esquemas técnicos gas


FHCR 905 4G

Placa de Gas Cristal




FHCR 302 2G HE BK C

Placa de Gas Domino Cristal




FHCR 301 1TC HE BK C

Placa de Gas Domino Cristal




FHNS 705 4G TC BK C

Placa de Gas




FHNS 604 4G BK C

Placa de Gas




FHM 905 4G LTC XS

Placa de Gas




FHSM 755 4G DC XS C

Placa de Gas




FHSM 604 3G DC XS C

Placa de Gas




FHNL 705 4G TC XS E


Placa de Gas



FHNL 604 4G TC XS E

Placa de Gas







Hornos, cafetera y calienta platos

índice

Cafetera	294
Calienta Platos	294
Funciones y diseño de hornos	295
Hornos con cocción al vapor	301
Hornos multifunción 60 cm	303
Hornos compactos 45 cm	315
Horno multifunción 90 cm	316
Tablas de especificaciones	317
Esquemas técnicos	321





Cafetera y Calienta platos

Disfruta de los complementos ideales para tu cocina: el placer del café recién hecho en tu casa y mantiene calienta la comida antes de servirla

FMY 45 CM XS

Cafetera Integrable Acero Inox / Cristal Negro



Características Cara

- Molinillo de café integrado, se puede elegir el grosor del molido (Opción de café premolido)
- Capacidad de depósito de agua (litros): 1.8
- Capacidad del cajón de granos de café(gr): 200

• Panel de control electrónico Táctil con LCD Blanco.

- Número de funciones: 8
- Función preparación 1 ó 2 tazas
- Selección tamaño de taza (Espresso, taza pequeña, taza mediana, taza grande, jarra)
- Niveles de intensidad del café: 5 (sabor extra suave, suave, normal, fuerte o extra fuerte)
- Función agua caliente
- Número de tamaños de tazas: 5
- Guías telescópicas/ Guías correderas con cierre / apertura suave
- Accesorios: 1x jarra de leche y 1x cuchara medidora de café

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 456 x 595 x 412

FMY 14 DRW XS

Calienta platos Integrable Acero Inox / Cristal Negro



Características

Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente eléctrica: 18 A
Capacidad de la cavidad 16 L

Usos

- Pre calentamiento de ollas y cacerolas
- Pre calentamiento tazas
- Mantener la comida caliente
- Descongelar
- Fermentar masa (entre 28° 30°)

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 134.5 x 595 x 568

Temperatura		Instrucciones de uso
40°C	tazas, vasos	Las tazas y vasos calentados a esta tempe- ratura retrasa el enfriamiento de las mismas
60°C	Platos	Las preparaciones /recetas calentadas a esta temperatura retrasa el enfriamiento de las mismas
75°C	Vajillas	El termostato se configura a la máxima temperatura



Horno Full Steam (Cocción al vapor)

¡Comida más saludable en 3 pasos!

Las carnes, pescados y verduras conservan todas sus cualidades nutricionales, permitiendo preparar platos sanos y sabrosos reducidos en grasas.







Paso 1

Se rellena el depósito de agua de 1.5 L, la cantidad perfecta para no tener que añadir más agua durante el proceso de cocción

Paso 2

Selecciona la función de cocción al vapor. Un elemento calefactor interno genera la energía óptima para generar vapor continuamente.

Paso 3

Los sensores y algoritmos controlan la cantidad de vapor y el momento en que debe producirse dentro del proceso de cocción, asegurando resultados de cocción excelentes.

^{*}Disponible en la gama MYTHOS



¿No sabes cocinar?

No importa, ¡te ayudamos paso a paso!







Paso 1

Selecciona Cook Assist y luego la opción que se adapta al plato que tienes en mente.

Paso 2

Elige el tipo de plato a preparar, CookAssist selecciona automáticamente el programa de cocción y temperatura óptima para resultados perfectos.

Paso 3

El horno te guiará por la receta paso a paso.

Los platos quedarán tal y como los imaginabas.

Hasta 60 recetas disponibles.

Funciones automáticas de cocción

¡Saca el chef pastelero que hay en ti!





Pastelería Auto

Selección automática de la temperatura y modo de horneado para cualquier tipo de postre (galletas, pasteles con levadura, tartas, etc.).



Pan Auto

Esta función selecciona automáticamente la temperatura ideal para cocinar todo tipo de pan.



Para hornear diferentes tipos y tamaños de pan. Es preferible utilizar el segundo nivel.



Fermentar masa

Fermentación óptima para masa dulce o salada.

^{*}Disponible en la gama MARIS Y SMART ** Disponible enla gama MYHTOS TFT.


Cavidad grande

Cocción multinivel



Hasta 73 L para los hornos Mythos y 71 L para Maris y Smart, los hornos Franke tienen una gran capacidad para cocinar. Puedes posicionar la preparación en hasta 5 niveles (Mythos).

La cavidad interior es de color gris, creando un efecto óptico que hace ver el interior más luminoso, que te permite controlar el proceso de cocción más fácilmente.





Puerta Smooth2close

Cierre suave de la puerta.






Guías telescópicas

Saca tus preparaciones sin miedo que se vuelque.

Función Multicooking*

Cocción a 4 niveles sin mezcla de olores ni sabores

Prepara al mismo tiempo hasta 4 recetas diferentes en 2 pasos, ahorrando tiempo y energía:



1. Seleccionar Funciones manuales



2. Seleccionar Función Multicooking



Puedes elegir entre cocinar:

Preparar menú completo (entrante, primero, segundo y postre)

Opción 1

4 niveles de galletas

Opción 2

Opción 3 4 tartas diferentes

Opción 4 4 pizzas (pueden ser congeladas)

^{*}Disponible en la gama MYTHOS y MARIS. Para los hornos Mythos con display TFT, la pantalla enseña las 4 diferentes opciones tal y como se representa en este apartado.

Sistemas de limpieza

Fácil, rápido y seguro









Cavidad Plana

- Laterales completamente planos para una fácil limpieza.
- Permite posicionar las guías telescópicas en 5 niveles diferentes (Mythos).

Pirólisis

2 opciones:

- 2 horas a 470°C para remover la suciedad más incrustada.
- 1 hora y 15 min a 470°C para eliminar suciedad normal.



Hidrólisis: SteamClean

- Limpieza con el poder del vapor 35 min a 90°C.
- Limpieza más ecológica gracias a que consume menos energía.
- Se aprovecha el poder del vapor para limpiar, sin el uso de detergentes.







Press to Clean

Fácil limpieza de cristales. Dile adiós a las molestas manchas de los cristales de la puerta. Para sacar los cristales, simplemente pulsa los laterales hasta que haga click. (Maris y Smart)

Panel de control

para cada estilo

Mythos

Panel de Control horno MYTHOS FMY 99 HS BK/XS y FMY 99 P BK/XS



Maris

Panel de Control horno FMA 97 P XS



Smart

Panel de Control horno SMART HYDRO FSM 86 H XS ó BK





Mythos

Cocción saludable al vapor, asistente de cocción CookAssist con hasta 60 recetas automáticas y sistema de limpieza pirolítica e hidrolítica según la gama

FMY 99 HS XS

Horno Mythos Vapor TFT Cristal Negro / Acero Inox







Características

- Horno multifunción con cocción al vapor (depósito de 1.5 lts)
- · Display táctil TFT
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Programa CookAssist: 60 recetas automáticas + 15 funciones especiales
- Programa Multicook: cocina a 4 niveles sin mezcla de olores ni sahores
- Nº Funciones de cocción: 94
- Función favoritos para guardar tus recetas
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio/fin de cocción
- Puerta Full glass 3 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos


- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja perforada
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.895. Ver pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- Capacidad: 73L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595x595x564

Funciones de cocción





Horno Mythos Vapor TFT Cristal Negro







Características

- Horno multifunción con cocción al vapor (depósito de 1.5 lts)
- · Display táctil TFT
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Programa CookAssist: 60 recetas automáticas + 15 funciones especiales
- Programa Multicook: cocina a 4 niveles sin mezcla de olores ni sahores
- Nº Funciones de cocción: 94
- Función favoritos para guardar tus recetas
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio/fin de cocción
- Puerta Full glass 3 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja perforada
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.895. Ver pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- · Capacidad: 73L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595x595x564

Funciones de cocción



FMY 99 P XS

Horno Mythos TFT pirolítico Cristal negro / Acero Inox







Características

- Horno multifunción
- · Display táctil TFT
- Sistema de limpieza pirolítico
- Programa CookAssist: 42 recetas automáticas + 15 funciones especiales
- Programa Multicook: cocina a 4 niveles sin mezcla de olores ni sahores
- Nº Funciones de cocción: 74
- Función favoritos para guardar tus recetas
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio/fin de cocción
- Puerta Full glass 4 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.895. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- · Capacidad: 73L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 564

Funciones de cocción



FUN: **116.0613.708** EAN: **7612985834810**

1.209 €

FMY 99 P BK

Horno Mythos TFT pirolítico Cristal negro







Características

- Horno multifunción
- Display táctil TFT
- Sistema de limpieza pirolítico
- Programa CookAssist: 42 recetas automáticas + 15 funciones especiales
- Programa Multicook: cocina a 4 niveles sin mezcla de olores ni sabores
- Nº Funciones de cocción: 74
- Función favoritos para guardar tus recetas
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio/fin de cocción
- Puerta Full glass 4 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos


- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.895. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- Capacidad: 73L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 564

Funciones de cocción





FMY 98 P XS

Horno Mythos LCD pirolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- · Display LCD
- Mandos Push pull (escamoteables)
- Sistema de limpieza pirolítico
- Programa CookAssist: 9 recetas automáticas
- Nº Funciones de cocción: 19
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio/fin de cocción
- · Puerta Full glass 4 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.895. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- Capacidad: 73L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 564

Funciones de cocción





















FMY 98 P BK

Horno Mythos LCD pirolítico Cristal negro





Características

- Horno multifunción
- · Display LCD
- Mandos Push pull (escamoteables)
- Sistema de limpieza pirolítico
- · Programa CookAssist: 9 recetas automáticas
- Nº Funciones de cocción: 19
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio/fin de cocción
- · Puerta Full glass 4 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.895. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- · Capacidad: 73L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 564

Funciones de cocción



















Maris

Cocción a 3 niveles sin mezclas de olores ni sabores. Funcional e intuitivo.

FMA 97 P XS

Horno Maris pirolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- · Display LED
- Mandos Push pull (escamoteables)
- Sistema de limpieza pirolítico
- Función especial: fermentar masa, pan y postres auto
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 11
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Programación inicio / fin de cocción
- Puerta 3 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel extra de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción





















Horno Maris hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display digital
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- · Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción
















886 €

FUN: **116.0606.097** EAN: **7612985785044**

754 €



FMA 86 H BK

Horno Maris hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display digital
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción



FUN: **116.0606.098** EAN: **7612985785068**



Smart & Smart Linear

Hornos versátiles y funcionales con un diseño moderno y contemporáneo.

FSM 97 P XS

Horno Smart pirolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display LED
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza pirolítico
- Función especial: fermentar masa, pan y postres auto
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 11
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Temporizador
- Puerta 3 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- 1 nivel guías telescópicas
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A+
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción



















FSM 86 H XS

Horno Smart hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display digital
- · Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- · Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción















FUN: **116.0606.096** EAN: **7612985785037**

754 €

FUN: **116.0605.990** EAN: **7612985784375**

637€

FSM 86 H BK

Horno Smart hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- · Display digital
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Press to Clean: cristal extraíble para fácil limpieza
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- · Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción



















FSM 86 HE XS

Horno Smart hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- · Display digital
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Nº Funciones de cocción: 8
- Press to Clean: cristal extraíble para fácil limpieza
- Temporizador
- · Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- · Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción

















FUN: 116.0606.091 EAN: 7612985784382

637€

FUN: 116.0605.988 EAN: 7612985784351

FSM 82 H XS

Horno Smart hidrolítico Cristal negro / Acero Inox



Características

- Horno multifunción
- · Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Temporizador
- · Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción



















FSL 86 H XS

Horno Smart Linear hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display digital rojo
- · Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción













FUN: 116.0605.987 EAN: 7612985784344

545 €

FUN: 116.0609.446 EAN: 7612985804394

549€

FSL 86 H BK

Horno Smart Linear hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display digital rojo
- · Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción















FSL 86 H WH

Horno Smart Linear hidrolítico Cristal blanco/ Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Display digital rojo
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Press to clean: cristales de la puerta extraíbles para fácil limpieza
- Nº Funciones de cocción: 8
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción













FUN: **116.0609.447** EAN: **7612985804400**

FSL 82 H XS

Horno Smart Linear hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- · Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Función especial: Pan
- Nº Funciones de cocción: 8
- Press to Clean: cristal extraíble para fácil limpieza
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción



FSL 52 H XS

Horno Smart Linear hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- · Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Nº Funciones de cocción: 5
- · Press to Clean: cristal extraíble para fácil limpieza
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- · Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 2 rejillas
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda
- Opcional 1 nivel de guías: FUN: 112.0624.354. Ver Pág 468

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- · Capacidad: 71L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 595 x 595 x 570

Funciones de cocción



FUN: **116.0609.445** EAN: **7612985804387**

428€ FUN

FUN: **116.0609.444** EAN: **7612985804370**

GN 86 XS

Horno Linear Compacto 45 cm - hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Nº Funciones de cocción: 8
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 1 rejilla
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 49L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 596 x 608

Hasta agotar existencias

Funciones de cocción













GN 86 BK

Horno Linear Compacto 45 cm - hidrolítico Cristal negro / Acero Inox





Características

- Horno multifunción
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Nº Funciones de cocción: 8
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 1 rejilla
- 1 bandeja
- 1 bandeja profunda

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 49L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 596 x 608

Hasta agotar existencias

Funciones de cocción











FUN: **116.0574.896** EAN: **7612985670661**

EKKO 90 FMXO 86 S XS

Horno 90 cm

Cristal negro / Acero Inox









Características

- · Horno multifunción
- Display digital rojo
- Mandos mecánicos
- Sistema de limpieza estándar
- Función especial Eco: Ideal para alimentos precocinados, congelados o porciones pequeñas. Permite reducir el consumo gracias a un tiempo de precalentamiento muy corto y una cocción más lenta.
- Nº Funciones de cocción: 8
- Temporizador
- Puerta 2 cristales
- Iluminación interior

Accesorios incluidos

- 1 rejilla
- 1 bandeja profunda

Especificaciones técnicas

- Clase energética: A
- Capacidad: 84L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 477 x 893 x 538

Funciones de cocción

















FUN: 116.0613.109 EAN: 7612985818797

Tablas técnicas hornos

	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS
Modelo	FMY 99 HS XS	FMY 99 HS BK	FMY 99 P XS	FMY 99 P BK	FMY 98 P XS	FMY 98 P BK
FUN	116.0613.706	116.0613.707	116.0613.708	116.0613.709	116.0606.101	116.0606.102
EAN	7612985834797	7612985834803	7612985834810	7612985834827	7612985785099	7612985785204
Ficha de producto						
Tipo de Horno	Horno multifunción y cocción al vapor	Horno multifunción y cocción al vapor	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Sistema de Limpieza	Hidrolítico	Hidrolítico	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico
Cocción al vapor	Full steam	Full steam	-	-	-	=
Clase energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Acabado	Cristal negro / Inox	Negro	Cristal negro / Inox	Negro	Cristal negro / Inox	Negro
Cap. Cavidad (Lt)	73L	73L	73L	73L	73L	73L
Tipo de Cavidad	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Color de la cavidad	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Dimensión del panel de control (mm)	80	80	80	80	80	80
Número de funciones	94	94	74	74	19	19
Tipo de Display	Display táctil TFT	Display táctil TFT	Display táctil TFT	Display táctil TFT	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil	Mandos Push Pull	Mandos Push Pull
Temporizador	Programación inicio/fin de cocción	Programación inicio/fin de cocción	Programación inicio/fin de cocción	Programación inicio/fin de cocción	Programación inicio/fin de cocción	Programación inicio/fin de cocción
Características						
Smooth2Close: cierre suave de la puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Press2Clean	-	-	-	-	-	Sí
Nº cristales de la puerta	3	3	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)
Nº de halógenos	1	1	1	1	1	1
Características	'	'	'	'	'	'
Funciones cocción	Cocción al vapor, Con- vencional, grill, turbo grill, Aire forzado, Arriba - abajo, Aire forzado ECO, descongelar, Fer- mentar masa, Mantener caliente, Maxi Cooking, Precalentamiento, Multi-	Cocción al vapor, Con- vencional, grill, turbo grill, Aire forzado, Arriba - abajo, Aire forzado ECO, descongelar, Fer- mentar masa, Mantener caliente, Maxi Cooking, Precalentamiento, Multi-	Convencional, grill, turbo grill, Aire forzado, Arriba - abajo, descongelar, Mantener caliente, Fermentar masa, Maxi Cooking, Aire forzado ECO, Precalenta- miento, Multicooking,	Convencional, grill, turbo grill, Aire forzado, Arriba - abajo, descongelar, Mantener caliente, Fermentar masa, Maxi Cooking, Aire forzado ECO, Precalenta- miento, Multicooking,	Convencional,convección, grill,turbo grill, Aire forzado, Maxi Cooking, Aire forzado ECO, Precalentamiento, cookassist	Convencional,con- vección, grill, turbo grill, Aire forzado, Maxi Cooking, Aire forzado ECO, Precalentamiento, cookassist
	cooking, cookassist	cooking, cookassist	cookassist	cookassist		
Accesorios	1			l		l
Rejilla	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas
Bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja
Bandeja pastelera	-	-	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda
Bandeja cocción al vapor	1 bandeja perforada	1 bandeja perforada	-	-	-	-
Guías telescópicas	1 nivel guías telescó- picas	1 nivel guías telescó- picas	1 nivel guías telescó- picas	1 nivel guías telescó- picas	1 nivel guías telescó- picas	1 nivel guías telescó- picas
Conexión eléctrica						
Potencia nominal (W)	3650	3650	3650	3650	3650	3650
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50/60	50/60
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corriente (A)	se puede configurar 13A/16A	se puede configurar 13A/16A	se puede configurar 13A/16A	se puede configurar 13A/16A	se puede configurar 13A/16A	se puede configurar 13A/16A
Potencia grill (W)						
Longitud cable de conexión (mm)	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Tipo de enchufe	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug
Dimensiones						
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	690x630x650	690x630x650	690x630x650	690x630x650	690x630x650	690x630x650
Peso neto / bruto (kg)	40.8 / 42.8	40.8 / 42.8	40.5 / 42.5	40.5 / 42.5	36 / 38	36 / 38

	MARIS	MARIS	MARIS	SMART	SMART	SMART
Modelo	FMA 97 P XS	FMA 86 H XS	FMA 86 H BK	FSM 97 P XS	FSM 86 H XS	FSM 86 H BK
FUN	116.0606.100	116.0606.097	116.0606.098	116.0606.096	116.0605.990	116.0606.091
EAN	7612985785082	7612985785044	7612985785068	7612985785037	7612985784375	7612985784382
Ficha de producto						
Tipo de Horno	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Sistema de Limpieza	Pirolítico	Hidrolítico	Hidrolítico	Pirolítico	Hidrolítico	Hidrolítico
Cocción al vapor	-	-	-	-	-	-
Clase energética	A+	A	A	A+	A	A
Acabado	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox
Cap. Cavidad (Lt)	71L	71L	71L	71L	71L	71L
Tipo de Cavidad	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Color de la cavidad	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Dimensión del panel de control (mm)	97	97	97	97	97	97
Número de funciones	11	8	8	11	8	8
Tipo de Display	Display LED	Digitial display blanco	Digitial display blanco	Display LED	Digitial display blanco	Digitial display blanco
Tipo de mandos	Mandos Push Pull	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Temporizador	Programación inicio/fin	Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador
<u> </u>	de cocción	·		·		
Características	1				I	
Smooth2Close: cierre suave de la puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Press2Clean	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº cristales de la puerta	3 (GIFAM)	2	2	3 (GIFAM)	2	2
Nº de halógenos Características	1	1	1	1	1	1
Funciones cocción	Convencional, Aire forzado, Maxi Cooking, PIZZA, grill, turbo grill, , Fermentar masa, Aire forzado ECO, Pan auto, Pastelería auto	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan	Convencional, Aire forzado, Maxi Cooking, PIZZA, grill, turbo grill, , Fermentar masa, Aire forzado ECO, Pan auto, Pastelería auto	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan
Accesorios						
Rejilla	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas
Bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja
Bandeja pastelera	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda
Bandeja cocción al vapor	-	-	-	-	-	-
Guías telescópicas	1 nivel guías telescó- picas	Opcional	Opcional	1 nivel guías telescó- picas	Opcional	Opcional
	picas			piodo		
Conexión eléctrica	2200	2750	2750	2200	0.750	0.750
Potencia nominal (W)	3300	2750	2750	3300	2750	2750
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corriente (A)	se puede configurar 13A/16A	13 amp	13 amp	se puede configurar 13A/16A	13 amp	13 amp
Potencia grill (W)	2200	1500	1500	2200	1500	1500
Longitud cable de conexión (mm)	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Tipo de enchufe	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug
Dimensiones						
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	595x595x570	595x595x570	595x595x570	595x595x570	595x595x570	595x595x570
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	670x640x650	670x640x650	670x640x650	670x640x650	670x640x650	670x640x650
Poso noto / bruto (kg)	20 / 22 /					

30 / 33.4

Peso neto / bruto (kg)

Tablas técnicas hornos

	SMART	SMART	SMART LINEAR	SMART LINEAR	SMART LINEAR	SMART LINEAR
Modelo	FSM 86 HE XS	FSM 82 H XS	FSL 86 H XS	FSL 86 H BK	FSL 86 H WH	FSL 82 H XS
FUN	116.0605.988	116.0605.987	116.0609.446	116.0609.447	116.0609.448	116.0609.445
EAN	7612985784351	7612985784344	7612985804394	7612985804400	7612985804417	7612985804387
Ficha de producto						
Tipo de Horno	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Sistema de Limpieza	Hidrolítico	Hidrolítico	Hidrolítico	Hidrolítico	Hidrolítico	Hidrolítico
Cocción al vapor	_	_	_		_	-
Clase energética	A	A	A	A	A	A
Acabado	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal blanco / Inox	Cristal negro / Inox
Cap. Cavidad (Lt)	71L	71L	71L	71L	71L	71L
Tipo de Cavidad	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Color de la cavidad	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Dimensión del panel de control (mm)	97	97	97	97	97	97
Número de funciones	8	8	8	8	8	8
Tipo de Display	Digitial display rojo	n.a.	Display digital rojo	Display digital rojo	Display digital rojo	n.a.
Tipo de mandos	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador
Temporizador	Temponzador	теттропиацої	теттропиацог	тетпропиацог	Temporizador	теттропгацог
Características		,				
Smooth2Close: cierre suave de la puerta	Estándar	Sí	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Press2Clean	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº cristales de la puerta	2	2	2	2	2	2
Nº de halógenos	1	1	1	1	1	1
Características						
Funciones cocción	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan	función pan, Arriba - abajo, grill, turbo grill, descongelar, resistencia inferior (solera), Aire forzado	función pan, Arriba - abajo, grill, turbo grill, descongelar, resistencia inferior (solera), Aire forzado	función pan, Arriba - abajo, grill, turbo grill, descongelar, resistencia inferior (solera), Aire forzado	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera), función pan
Accesorios						
Rejilla	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	2 rejillas	1 rejilla
Bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	-
Bandeja pastelera	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda
Bandeja cocción al vapor	-	-	-	-	-	=
Guías telescópicas	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Conexión eléctrica		1				
Potencia nominal (W)	2750	2750	2600	2600	2600	2600
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corriente (A)	13 amp	13 amp	13 amp	13 amp	13 amp	13 amp
Potencia grill (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud cable de conexión (mm)	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Tipo de enchufe	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug
F	1					1
Dimensiones		·				
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	595x595x570	595x595x570	595x595x570	595x595x570	595x595x570	595x595x570
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	670x640x650	670x640x650	670x640x650	670x640x650	670x640x650	670x640x650

Peso neto / bruto (kg)

	SMART LINEAR	LINEAR COMPACTO	LINEAR COMPACTO	EKKO 90 cm ancho
Modelo	FSL 52 H XS	HORNO GLASS LI- NEAR 45 GN 86 XS	HORNO GLASS LI- NEAR 45 GN 86 BK	FMXO 86 S XS
FUN	116.0609.444	116.0574.896	116.0574.897	116.0613.109
EAN	7612985804370	7612985670661	7612985670678	7612985818797
Ficha de producto				
Tipo de Horno	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Cietare de Lieraine	1114-161			

Tipo de Horno	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Sistema de Limpieza	Hidrolítico	-		-
Cocción al vapor	-	-		-
Clase energética	A	A		A
Acabado	Cristal negro / Inox	Inox / Cristal negro	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox
Cap. Cavidad (Lt)	71L	49L	49L	84L
Tipo de Cavidad	Plana			-
Color de la cavidad	Gris	Negro	Negro	-
Dimensión del panel de control (mm)	97			443,8
Número de funciones	5	8	8	8
Tipo de Display	n.a.	Display digital ámbar	Display digital ámbar	Display digital rojo
Tipo de mandos	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos push/pull	Mandos giratorios
Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador	Temporizador

Características

Smooth2Close: cierre suave de la puerta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Press2Clean	Sí	Se puede quitar para limpiar	Se puede quitar para limpiar	-
Nº cristales de la puerta	2	2	2	2
Nº de halógenos	1	Sí	Sí	
Características				
Funciones cocción	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera)	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, grill,turbo grill, des- congelar, resistencia inferior (solera)	Convencional, Arriba - abajo, Aire forzado, convección, grill pequeño, turbo grill, descongelar, ECO aire caliente

Accesorios

Rejilla	2 rejillas	1 rejilla	1 rejilla	2 rejillas
Bandeja	1 bandeja	1 bandeja	1 bandeja	-
Bandeja pastelera	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda	1 bandeja profunda
Bandeja cocción al vapor	-	-	-	-
Guías telescópicas	Opcional	No	No	-

Conexión eléctrica

Potencia nominal (W)	2600	2100	2100	2900
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corriente (A)	13 amp			-
Potencia grill (W)	1500	2000	2000	-
Longitud cable de conexión (mm)	100 cm			100 cm
Tipo de enchufe	No Plug	No Plug	No Plug	No Plug


Dimensiones

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	595x595x570	455x596x608	455x596x608	477x893x538
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	670x640x650	520x635x650	520x635x650	550x960x635
Peso neto / bruto (kg)				59/64

Esquemas técnicos hornos


FMY 99 HS XS

Horno con cocción a vapor




FMY 99 P XS

Horno Mythos TFT pirolítico




FMY 98 P XS

Horno Mythos LCD pirolítico




FMY 99 HS BK

Horno con cocción a vapor




FMY 99 P BK

Horno Mythos TFT pirolítico




FMY 98 P BK

Horno Mythos LCD pirolítico




FMA 97 P XS

Horno Maris pirolítico




FMA 86 H XS

Horno Maris hidrolítico




FMA 86 H BK

Horno Maris hidrolítico




FSM 97 P XS

Horno Smart pirolítico




FSM 86 H XS

Horno Smart hidrolítico



FSM 86 H BK


Horno Smart hidrolítico



Esquemas técnicos hornos


FSM 86 HE XS

Horno Smart hidrolítico




FSM 82 H XS

Horno Smart hidrolítico




FSL 86 H XS

Horno Smart Linear hidrolítico




FSL 86 H BK

Horno Smart Linear hidrolític




FSL 86 H WH

Horno Smart Linear hidrolítico




FSL 82 H XS


Horno Smart Linear hidrolítico



FSL 52 H XS Horno Smart Linear hidrolítico




GN 86 BKHorno Linear Compacto hidrolítico




GN 86 XS

Horno Linear Compacto hidrolítico



EKKO 90 FMXO 86 S XS


Horno 90 cm



Esquemas técnicos cafetera y calienta platos


FMY 45 CM XS

Cafetera Integrable



FMY 14 DRW XS

Calienta platos Integrable







Microondas

índice

Funciones y diseño	32
Hornos microondas combinados	33
Microondas con grill	33
Tablas de especificaciones	339
Esquemas técnicos	34





Cocción al vapor

Comida saludable y lista en un momento gracias al poder del vapor

Ahorra tiempo, espacio y energía gracias a los Hornos con función microondas Mythos, Maris y Smart





Cocción a Vapor

Para cocinar al vapor verduras o pescado, utilizando la vaporera.

Es muy simple. Rellena el bol inferior de la vaporera con agua y coloca la carne, pescado u otros ingredientes encima de la rejilla. Tapa correctamente y elige la función automática de cocción al vapor.

Para hacer arroz y pasta, sigue las instrucciones de cocción indicados en el embalaje de cada producto.

Funciones automáticas

¡Consiga el resultado perfecto de cocción con las funciones automáticas!





Microondas

Para cocinar o recalentar rápidamente alimentos o bebidas.





Grill

Para dorar, asar o gratinar platos.





Aire Forzado Combinado

Preparar platos horneados en poco tiempo.





Pre calentamiento

Para calentar rápidamente el horno antes de un ciclo de cocción.





Grill Combinado

Para cocinar y dorar rápidamente platos combinando microondas con grill.





Turbo Grill Combinado

Para hornear y dorar alimentos rápidamente al combinar la acción de microondas, grill y horno de convección.





Descongelar Automático

Descongelar rápidamente diferentes tipos de alimentos seleccionando solo el peso.





Re calentar - Automático

Para recalentar alimentos/ comida preparada, tanto congeladas como a temperatura ambiente.





Aire Forzado

Para cocinar platos con resultados similares a los de un horno de convección.





Aire Forzado Combinado - Auto.

Cocinar alimentos horneados rápidamente y obtener resultados de cocción óptimos. Utilice ollas aptas para cocinar en el horno y resistentes al microondas.

La pareja perfecta en su cocina

Mythos



Horno y Horno microondas **Mythos**

Maris



Horno y Horno microondas Maris

Smart



Horno y Horno microondas **Smart**





Smooth2Close*Cierre suave de la puerta



Cavidad interior Acero Inox





Capacidad 40 L

Mythos

Display LCD.



Mandos Push Pull



Tirador en acero Inox



Maris

Display LCD.



Mandos Push Pull



Tirador en acero Inox



Smart

Display LCD.



Mandos acabado en acero Inox



Tirador en acero Inox





Microondas de encastre

Todo en 1: Ahorra tiempo, energía y espacio gracias los hornos con función microondas y sácale partido con las funciones automáticas de cocción

FMY 45 MW XS

Horno microondas combi Mythos Cristal negro / Inox





- · Horno microondas combinado
- · CookAssist: 10 recetas automáticas asistente de cocción
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- · Mandos Push Pull
- Display LCD
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- CookAssist
- Auto Cook Aire forzado + microondas
- · Inicio rápido
- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Turbo Grill

- Turbo Grill + microondas
- · Aire forzado
- Aire forzado + microondas
- Descongelación auto: carne, aves, pescado, verduras
- Auto Calentar
- Cocción al vapor automática
- · Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 360
- 1 rejilla grill
- 1 Bol-vaporera
- 1 bandeja para hornear
- Tapa de plástico

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 40 L
- · Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 595 x 554
- Potencia microondas: 900W
- Potencia grill: 1600W



Combinacion perfecta con los Hornos Mythos inox

FUN: 131.0606.105 EAN: 7612985785235

1.044 €

FMY 45 MW BK

Horno microondas combi Mythos Negro





Características

- · Horno microondas combinado
- CookAssist: 10 recetas automáticas asistente de cocción
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Mandos Push Pull
- Display LCD
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- CookAssist
- Auto Cook Aire forzado + microondas
- · Inicio rápido
- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Turbo Grill

- Turbo Grill + microondas
- · Aire forzado
- Aire forzado + microondas
- Descongelación auto: carne, aves, pescado, verduras
- Auto Calentar
- · Cocción al vapor automática
- · Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 360
- 1 rejilla grill
- 1 Bol-vaporera
- 1 bandeja para hornear
- Tapa de plástico

Especificaciones técnicas

- · Cavidad: 40 L
- · Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 595 x 554
- Potencia microondas: 900W
- Potencia grill: 1600W



Combinacion perfecta con los Hornos Mythos negro

FUN: 131.0632.660 EAN: 7612985930550

1.044 €



FMA 45 MW XS

Honro microondas combi Maris Cristal negro / Inox



Características

- · Horno microondas combinado
- 5 recetas automáticas + 15 funciones especiales
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Mandos Push Pull
- Display LCD
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- Auto Cook Aire forzado + microondas
- Inicio rápido
- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Turbo Grill

- Turbo Grill + microondas
- Aire forzado
- Aire forzado + microondas
- Descongelación auto: carne, aves, pescado, verduras
- Auto Calentar
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 360
- 1 rejilla grill
- 1 bandeja para hornear
- Tapa de plástico

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 40 L
- Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 595 x 554
- Potencia microondas: 900W
- Potencia grill: 1600W



FUN: **131.0606.104** EAN: **7612985785228**

886 €

FSM 45 MW XS

Horno microondas combi Smart Cristal negro / Inox



Características

- · Horno microondas combinado
- 5 recetas automáticas + 15 funciones especiales
- Puerta Smooth2Close: cierre suave
- Mandos
- Display LCD
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- Auto Cook Aire forzado + microondas
- Inicio rápido
- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Turbo Grill

- Turbo Grill + microondas
- Aire forzado
- Aire forzado + microondas
- Descongelación auto: carne, aves, pescado, verduras
- Auto Calentar
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 360
- 1 rejilla grill
- 1 bandeja para hornear
- Tapa de plástico

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 40 L
- · Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 595 x 554
- Potencia microondas: 900W
- Potencia grill: 1600W



FUN: **131.0606.103** EAN: **7612985785211**

BLACK FMW 250 CR2 G BK

Microondas con grill Cristal negro / Inox





· Microondas y grill

★A **S**A **25**It

- Multicooking: programa dos tipos de cocción al mismo tiempo
- · Apertura lateral
- Mando electrónico
- · Display LED blanco
- Temporizador 95 min
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- 8 programas automáticos:
 Pizza, carne, verduras, pasta,
 patatas, pescado, bebidas
 calientes, palomitas
- Multicooking, programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido
- Microondas

- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- Auto Calentar
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 315
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 25 L
- Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 401
- Potencia microondas: 900W
- Potencia grill: 1000W



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FSM 25 MW XS

Microondas con grill Cristal negro / Inox





Características

- · Microondas y grill
- Multicooking: programa dos tipos de cocción al mismo tiempo
- · Apertura lateral
- Mando electrónico
- Display LED blanco
- Temporizador 95 min
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- 8 programas automáticos: Pizza, carne, verduras, pasta, patatas, pescado, bebidas calientes, palomitas
- Multicooking, programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido
- Microondas

- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- Auto Calentar
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 315
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 25 L
- Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 401
- Potencia microondas: 900W
- Potencia grill: 1000W



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FUN: **131.0391.304** EAN: **7612981685522**

501€

FUN: **131.0627.471** EAN: **7612985906982**

468€

FMW 20 SMP G XS

Microondas con grill Cristal negro / Inox





Características

- · Microondas y grill
- Multicooking: programa dos tipos de cocción al mismo tiempo
- · Apertura lateral
- Mando giratorio + electrónico
- Display LED rojo
- Temporizador 95 min
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- 8 programas automáticos:
 Pizza, carne, verduras, pasta,
 patatas, pescado, bebidas
 calientes, palomitas
- sí, programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido

- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 245
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 20 L
- Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 343.5
- Potencia microondas: 800W
- Potencia grill: 1000W



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FSL 20 MW BK

Microondas con grill Cristal negro / Inox





Características

- · Microondas y grill
- Multicooking: programa dos tipos de cocción al mismo tiempo
- Apertura lateral
- Mando giratorio + electrónico
- Display LED rojo
- Temporizador 95 min
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- 8 programas automáticos: Pizza, carne, verduras, pasta, patatas, pescado, bebidas calientes, palomitas
- Multicooking, programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido

- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- · Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 245
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 20 L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 343.5
- Potencia microondas: 800W
- Potencia grill: 1000W



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FUN: 131.0574.627 FUN: 131.0632.993 EAN: 7612985670616 FUN: 131.0632.993 EAN: 7612985930857 362 €

FSL 20 MW XS

Microondas con grill Cristal negro / Inox





· Microondas y grill

★A **S**A **20It**

- Multicooking: programa dos tipos de cocción al mismo tiempo
- Apertura lateral
- Mando giratorio + electrónico
- Display LED rojo
- Temporizador 95 min
- Bloqueo de seguridad para niños

Funciones

- 8 programas automáticos:
 Pizza, carne, verduras, pasta,
 patatas, pescado, bebidas
 calientes, palomitas
- Multicooking, programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido

- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 245
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 20 L
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 343.5
- Potencia microondas: 800W
- Potencia grill: 1000W



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FMW 20 GN G BK*

Microondas con grill Tech 20 Glass Linear Cristal negro





Características

· Microondas y grill

Funciones

- 8 programas automáticos: Pizza, carne, verduras, pasta, patatas, pescado, bebidas calientes, palomitas
- Multicooking: programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido
- Display LED ámbar
- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 245
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 20 L
- Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 343.5
- Potencia microondas: 800W
- Potencia grill: 1000W

*Hasta agotar existencias



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FUN: **131.0632.992** EAN: **7612985930840**

362€

FUN: **131.0533.922** EAN: **7612985496483**

336 €

FMW 20 GN G XS*

Microondas con grill Tech 20 Glass Linear Cristal negro/Inox





Características

• Microondas y grill

Funciones

- 8 programas automáticos: Pizza, carne, verduras, pasta, patatas, pescado, bebidas calientes, palomitas
- Multicooking: programar dos tipos de cocción en un paso
- Inicio rápido
- Display LED ámbar
- Microondas
- Grill
- Grill + MW
- Descongelación auto por peso/tiempo
- Aviso fin de ciclo

Accesorios incluidos

- Plato giratorio (mm): 245
- 1 rejilla grill

Especificaciones técnicas

- Cavidad: 20 L
- Cavidad interior: acero Inox
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388 x 595 x 343.5
- Potencia microondas: 800W
- Potencia grill: 1000W

*Hasta agotar existencias



Ver combinación con horno a juego en la tabla página 343

FUN: **131.0533.921** EAN: **7612985496476**

Tablas técnicas microondas

Modelo	FMY 45 MW XS / FMY 45 MW BK	FMA 45 MW XS	FSM 45 MW XS	BLACK FMW 250 CR2 G BK	FSM 25 MW XS
Cód FUN	131.0606.105 / 131.0632.660	131.0606.104	131.0606.103	131.0391.304	131.0627.471
Cód EAN	7612985785235 / 7612985930550	7612985785228	7612985785211	7612981685522	7612985906982
Características					
Tipo de microondas	Horno microondas com- binado	Horno microondas com- binado	Horno microondas com- binado	Microondas y grill	Microondas y grill
Acabado	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox
Capacidad cavidad (L)	40	40	40	25	25
Acabado de la cavidad	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox
Tamaño panel de control (mm)	80	97	97		
Tipo de Display	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LED blanco	Display LED blanco
Tipo de control	Mandos Push Pull	Mandos Push Pull	Mandos	Mando electrónico	Mando electrónico

nci	

Tullololics					
Programa recetas automáticas / CookAssist	CookAssist 10 recetas	5 recetas automáticas + 15	5 recetas automáticas + 15		
Frograma recetas automaticas / Cookassist	automáticas	funciones especiales	funciones especiales		
Inicio rápido	sí	sí	sí	sí	sí
Microondas	sí	sí	sí	sí	sí
Grill	sí	sí	Sí	SÍ	sí
Grill + MW	sí	sí	SÍ	sí	sí
Turbo Grill	sí	sí	sí		
Turbo Grill + microondas	sí	sí	sí		
Aire forzado	sí	sí	SÍ		
Aire forzado + microondas	sí	sí	SÍ		
Multicooking				sí, programar dos tipos de cocinado en un paso	sí, programar dos tipos de cocinado en un paso
Descongelación automática	sí, carne, aves, pescado, verduras	sí, carne, aves, pescado, verduras	sí, carne, aves, pescado, verduras	sí, por peso/tiempo	sí, por peso/tiempo
Auto - Calentar	sí	sí	sí	sí	sí
Cocción al vapor automática	sí				
CookAssist	sí				
Auto Cook (Aire Forzado+ MW) / Menu Auto	sí	sí	sí	sí, 8 programas automáti- cos: Pizza, carne, verduras, pasta, patatas, pescado, bebidas calientes, palomitas	sí, 8 programas automáti- cos: Pizza, carne, verduras, pasta, patatas, pescado, bebidas calientes, palomitas
Calor residual	sí, después de usar función	sí, después de usar función	sí, después de usar función	·	
	horno	horno	horno		
Aviso fin de ciclo	sí	sí	SÍ	SÍ	sí

Otras especificaciones

Apertura de la puerta	Abatible	Abatible Abatible Abatible		Apertura botón push	Apertura botón push
Tipo de bisagras de la puerta	Puerta Smooth2Close:	Puerta Smooth2Close:	Puerta Smooth2Close:	Apertura lateral	Apertura lateral
Tipo de bisagras de la puerta	cierre suave	cierre suave	cierre suave	Apertura lateral	Apertura lateral
Temporizador	sí	sí	sí	sí, 95 min	sí, 95 min
Bloqueo de seguridad para niños	sí	sí	sí	si	si

Accesorios

Accesorios					
Plato giratorio (mm)	36	36	36	sí, 31.5cm	sí, 31.5cm
Rejilla grill	sí	sí	sí	sí	sí
Bol - vaporera	sí				
Bandeja para hornear	sí	sí	sí		
Tapa de plástico	sí	sí	sí		
Información técnica					
Potencia microondas (W)	900	900	900	900	900
Potencia grill (W)	1600	1600	1600	1000	1000
Tipo de grill	Grill tubular	Grill tubular	Grill tubular	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo
Tipo de instalación	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Microondas 100%				900W	900W
Microondas 80%				720W	720W
Microondas 50%				450W	450W
Microondas 30%				270W	270W
Microondas 10%				90W	90W
Grill				Potencia grill 100%	Potencia grill 100%
C -1				Potencia microondas / grill 55% / 45%	Potencia microondas / grill 495W / 450W
C - 2				Potencia microondas / grill 36% / 64%	Potencia microondas / grill 324W / 640W
Conexión eléctrica					
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
Voltaje(V)	220-240	220-240	220-240	230	230
Longitud del cable de conexión (mm)	1487	1487	1487	1000	1000
Tipo de enchufe	Sin plug	Sin plug	Sin plug	Schuko	Schuko

Dimensione

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Dimensiones (alto x ancho x				
Differsiones (alto x aficho x fortdo)	fondo) (mm): 455x595x554	fondo) (mm): 455x595x554	fondo) (mm): 455x595x554	fondo) (mm): 388x595x401	fondo) (mm): 388x595x401
	Dimensiones embalaje (alto				
Dimensiones embalaje (alto x ancho x fondo)	x ancho x fondo) (mm):				
	630x690x650	630x690x650	630x690x650	466x653x500	484x684x566
Peso Neto / Bruto (kg)				19 / 21.4	19.5 / 22

Modelo	FMW 20 SMP G XS	FSL 20 MW BK	FSL 20 MW XS	FMW 20 GN G BK	FMW 20 GN G XS
Cód FUN	131.0574.627	131.0632.993	131.0632.992	131.0533.922	131.0533.921
Cód EAN	7612985670616	7612985930857	7612985930840	7612985496483	7612985496476
Características					
Tipo de microondas	Microondas y grill	Microondas y grill	Microondas y grill	Microondas y grill	Microondas y grill
Acabado	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro / Inox	Cristal negro	Cristal negro / Inox
Capacidad cavidad (L)	20	20	20	20	20
Acabado de la cavidad	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox
Tamaño panel de control (mm)					
Tipo de Display	Display LED rojo	Display LED rojo	Display LED rojo	Display LED ámbar	Display LED ámbar
Tipo de control	Mando giratorio + electrónico	Mando giratorio + electrónico	Mando giratorio + electrónico	Mando giratorio + electrónico	Mando giratorio + electrónico
Funciones					
Programa recetas automáticas /					
CookAssist					
Inicio rápido	SÍ	SÍ	sí	SÍ	sí
Microondas	sí	sí	SÍ	sí	sí
Grill	sí	sí	sí	sí	sí
Grill + MW	sí	sí	sí	sí	sí
Turbo Grill					
Turbo Grill + microondas					
Aire forzado					
Aire forzado + microondas					
A 4 101 111	sí, programar dos tipos de	sí, programar dos tipos de	sí, programar dos tipos de	sí, programar dos tipos de	sí, programar dos tipos de
Multicooking	cocinado en un paso	cocinado en un paso	cocinado en un paso	cocinado en un paso	cocinado en un paso
Descongelación automática	sí, por peso/tiempo	sí, por peso/tiempo	sí, por peso/tiempo	sí, por peso/tiempo	sí, por peso/tiempo
Auto - Calentar					
Cocción al vapor automática					
CookAssist					
	sí, 8 programas auto-	sí, 8 programas auto-	sí, 8 programas auto-	sí, 8 programas auto-	sí, 8 programas auto-
Auto Cook (Aire Forzado+ MW) /	máticos: Pizza, carne,	máticos: Pizza, carne,	máticos: Pizza, carne,	máticos: Pizza, carne,	máticos: Pizza, carne,
Menu Auto	verduras, pasta, patatas,	verduras, pasta, patatas,	verduras, pasta, patatas,	verduras, pasta, patatas,	verduras, pasta, patatas,
	pescado, bebidas calien-	pescado, bebidas calien-	pescado, bebidas calien-	pescado, bebidas calien-	pescado, bebidas calien-
Calor residual	tes, palomitas	tes, palomitas	tes, palomitas	tes, palomitas	tes, palomitas
Aviso fin de ciclo	sí	SÍ	SÍ	SÍ	Sí
			-		
Otras especificaciones					
Apertura de la puerta	Apertura botón push	Apertura botón push	Apertura botón push	Apertura botón push	Apertura botón push
Tipo de bisagras de la puerta	Apertura lateral	Apertura lateral	Apertura lateral	Apertura lateral	Apertura lateral
Temporizador	sí, 95 min	sí, 95 min	sí, 95 min	sí, 95 min	sí, 95 min
Bloqueo de seguridad para niños	si	si	si	si	si
	-	<u> </u>			
Accesorios					
Plato giratorio (mm)					
	sí, 24.5 cm	sí, 24.5 cm	sí, 24.5 cm	sí, 24.5 cm	sí, 24.5 cm
0 ()	sí, 24.5 cm sí		sí, 24.5 cm sí	sí, 24.5 cm sí	sí, 24.5 cm sí
Rejilla grill	sí, 24.5 cm sí	sí, 24.5 cm sí	·		·
Rejilla grill Bol - vaporera			·		·
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear			·		·
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico			·		·
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica	sí	sí	sí	sí	sí
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W)	sí 800	sí 800	sí 800	sí 800	sí 800
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W)	sí 800 1000	sí 800 1000	sí 800 1000	sí 800 1000	800 1000
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill	sí 800 1000 Resistencia eléctrica	sí 800 1000 Resistencia eléctrica	sí 800 1000 Resistencia eléctrica	sí 800 1000 Resistencia eléctrica	sí 800 1000 Resistencia eléctrica
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre	sí 800 1000 Resistencia eléctrica Encastre	sí 800 1000 Resistencia eléctrica Encastre	sí 800 1000 Resistencia eléctrica Encastre	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50% Microondas 30%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 100% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 10% Grill	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas /
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 30% Microondas 10%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 100% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 10% Grill	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 10% Grill C -1	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45%
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 10% Grill C -1	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 100% Microondas 50% Microondas 50% Microondas 10% Grill C - 1 C - 2	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas /
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 10% Grill C - 1 C - 2 Conexión eléctrica	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%
Rejila grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50% Microondas 10% Grill C - 1 C - 2 Conexión eléctrica Frecuencia (Hz)	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%
Rejilla grill Bol - vaporera Bandeja para hornear Tapa de plástico Información técnica Potencia microondas (W) Potencia grill (W) Tipo de grill Tipo de instalación Microondas 100% Microondas 80% Microondas 50% Microondas 30% Microondas 10% Grill C - 1 C - 2 Conexión eléctrica Frecuencia (Hz) Voltaje(V)	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%	800 1000 Resistencia eléctrica Encastre 800W 640W 400W 240W 80W Potencia grill 100% Potencia microondas / grill 55% / 45% Potencia microondas / grill 36% / 64%

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm):

ancno x tondo) (mm): 388x595x343.5 Dimensiones embalaje (alto x ancho x fondo) (mm): 449x650x404 15 / 17

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm):

388x595x343.5

J88X3Y3X343.3 Dimensiones embalaje (alto x ancho x fondo) (mm): 449x650x404 15 / 17

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm):

388x595x343.5

Dimensiones embalaje (alto x ancho x fondo) (mm): 449x650x404

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388x595x343.5

15 / 17

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 388x595x343.5

15 / 17

Dimensiones

fondo)

Dimensiones (alto x ancho x


Dimensiones embalaje (alto x ancho x fondo) Peso Neto / Bruto (kg)

Microondas	340
Microondas	0+0

Esquemas técnicos microondas


FMY 45 MW XS / FMY 45 MW BK

Cristal negro / Inox




FMA 45 MW XS

Cristal negro / Inox




FSM 45 MW XS

Cristal negro / Inox




BLACK FMW 250 CR2 G BK

Cristal negro / Inox




FSM 25 MW XS

Cristal negro / Inox




SMART 200 FMW 20 SMP G XS

Cristal negro / Inox




FSL 20 MW BK

Cristal negro / Inox




FSL 20 MW XS

Cristal negro / Inox




FMW 20 GN G BK

Cristal negro



FMW 20 GN G XS

Cristal negro / Inox




Como elegir el microondas

a juego con el horno



			FMY 45 MW XS	FMA 45 MW BK	FMA 45 MW XS
		Cód FUN	131.0606.105	131.0632.660	131.0606.104
		Acabado	Cristal negro / Inox	Negro	Cristal negro / Inox

Familia	Cód. FUN	Modelo	Tipo de pantalla	Color display			
MYTHOS	116.0613.706	FMY 99 HS XS	Display táctil TFT	TFT	•		
MYTHOS	116.0613.707	FMY 99 HS BK	Display táctil TFT	TFT		•	
MYTHOS	116.0613.708	FMY 99 P XS	Display táctil TFT	TFT	•		
MYTHOS	116.0613.709	FMY 99 P BK	Display táctil TFT	TFT		•	
MYTHOS	116.0606.101	FMY 98 P XS	Display LCD	Blanco	•		
MYTHOS	116.0606.102	FMY 98 P BK	Display LCD	Blanco		•	
MARIS	116.0606.100	FMA 97 P XS	LED	Blanco			•
MARIS	116.0606.097	FMA 86 H XS	Digitial display	Blanco			•
MARIS	116.0606.098	FMA 86 H BK	Digitial display	Blanco			
SMART	116.0606.096	FSM 97 P XS	LED	Blanco			
SMART	116.0605.990	FSM 86 H XS	Digital display	Blanco			
SMART	116.0606.091	FSM 86 H BK	Digitial display	Blanco			
SMART	116.0605.986	FSM 82 HE XS	n.a.	n.a.			
SMART	116.0605.987	FSM 82 H XS	n.a.	n.a.			
SMART	116.0605.988	FSM 86 HE XS	Digital display	Rojo			
SMART LINEAR	116.0609.446	FSL 86 H XS	Digital display	Rojo			
SMART LINEAR	116.0609.447	FSL 86 H BK	Digital display	Rojo			
SMART LINEAR	116.0609.445	FSL 82 H XS	n.a.	n.a.			
SMART LINEAR	116.0609.444	FSL 52 H XS	n.a.	n.a.			
LINEAR COMPACTO	116.0574.896	HORNO GLASS LINEAR 45 GN 86 XS	Digital display	Ámbar			
LINEAR COMPACTO	116.0574.897	HORNO GLASS LINEAR 45 GN 86 BK	Digital display	Ámbar	_		_







Índice

Tecnologías de campanas	34
Campanas de sobremesa	35
Campanas de techo	35
Campanas de isla	36
Campanas verticales / inclinadas	360
Campanas T invertidas	37
Campanas piramidales	380
Campanas de integración	38
Campanas grupo filtrante	389
Campanas telescópicas	39
Filtros de carbón activo	39
Filtros de grasa	39



Campanas

Características que marcan la diferencia







Máxima potencia de aspiración con el mínimo nivel sonoro.

Equipadas con motores de alto rendimiento, las campanas Franke tienen una elevada potencia de aspiración incluso a bajas velocidades. Los motores utilizados por Franke se distinguen por su rendimiento óptimo que ofrecen un equilibrio entre eficiencia y bajo consumo energético. Su capacidad de variar la velocidad ofrece un amplio rango de potencia de aspiración, lo que permite adaptarse a cualquier tipo de uso. Su diseño y atención al detalle durante el proceso de fabricación les proporcionan un funcionamiento perfectamente equilibrado. Eliminan cualquier vibración y garantizan a nuestras campanas una altísima eficiencia, rendimiento y confort acústico.

Panel de control intuitivo

Ya sean electrónicos o con botones, el panel de control permite ajustar y programar las diversas funciones de la campana. Intuitivos y fáciles de usar, también proporcionan información sobre el funcionamiento y mantenimiento de la campana.

Iluminación perfecta para la cocina

Todas las campanas extractoras
Franke están equipadas con
iluminación LED, conocida por su bajo
consumo de energía y larga duración.
Algunos modelos de campanas
decorativas cuentan con regulador
de calidez de la luz para crear un
ambiente agradable en la cocina.

Características que hacen tu día a día más fácil.



Temporizador apagado automático

Continúa filtrando y evacuando el humo residual y los olores durante 10 a 30 minutos (según el modelo) antes de detenerse automáticamente.




Función 24h

Es útil para eliminar olores persistentes: la campana se enciende cada hora durante 10 minutos a baja velocidad, durante 24 horas.



Indicador lumínico de saturación de los filtros

Indica cuándo limpiar y/o cambiar los filtros anti grasas.



Filtración y extracción, elementos clave de las campanas Franke



Filtración óptima de grasas y olores.

La calidad de los filtros y su mantenimiento regular permiten purificar eficazmente el aire de tu cocina. Franke ha desarrollado filtros metálicos de alto rendimiento, que retienen humos y vapores, y que se limpian fácilmente en el lavavajillas. Los filtros de carbón activo se encargan de eliminar los olores del ambiente producidos durante el proceso de cocción. Estos deben ser reemplazados, dependiendo de la frecuencia de uso de la campana, aproximadamente cada 6 meses.



Filtro de carbón activo





2 niveles de filtración para una aspiración eficiente

En las campanas verticales Franke, el filtro de grasa de metal ubicado debajo de la campana asegura que el humo producido en el proceso de cocción sea evacuado rápidamente. El humo/vapor residual, es aspirado gracias a la aspiración periférica, provocando así una menor condensación en las superficies del cristal de la placa o en los muebles.





Una aspiración periférica con menor ruido y más efectividad

Las campanas decorativas incorporan una aspiración perimetral que permite una mayor y más eficiente aspiración de humos. Además, este sistema requiere una menor presión, consiguiendo disminuir la percepción del ruido en un 25%.

Los filtros de aluminio, ocultos detrás de cristal decorativo y aislante del ruido, se pueden extraer y limpiar fácilmente, garantizando una óptima depuración del aire absorbiendo el vapor proveniente de la grasa y el humo.



Capacidad y extracción del aire



Capacidad y extracción del aire

Eliminar los olores y limpiar el aire de la cocina es una de las preocupaciones de los usuarios. A la hora de escoger las prestaciones de la campana es importante tener en cuenta la fórmula de confort, que consiste en asegurar 12 cambios de aire por hora en la cocina.

Eiemplo

12 m² (superficie) x 2,5 m (altura) x 12 extracciones $/h = 360 \text{ m}^3 / h$

Esto implica que el máximo confort se consigue extrayendo 360 m³/h sin superar los 55 dbA. En caso de una cocina abierta no hay que tener en cuenta el volumen en m³

Características que hacen tu día a día más fácil.


El caudal: para purificar el aire de una cocina hay que tener en cuenta su volumen en m3. Este cálculo permite determinar el caudal necesario que debe proporcionar el motor de la campana para tratar el volumen total de aire de la cocina en una hora. Este caudal se expresa en m3/h.

Presión: la extracción de vapores y humos pueden necesitar una instalación muy compleja (largo del tubo de evacuación, número de codos, ...). Estas necesidades mínimas generan pérdidas de evacuación del aire, por lo que es necesario contar con motores eficientes capaces de evacuar el aire. Para esto se requiere una buena capacidad de presión del motor.

La presión es la capacidad de la campana para expulsar al exterior el aire absorbido durante la aspiración. Su capacidad para cumplir con estas restricciones se mide en Pascal (Pa). Cuanto mayor sea este valor, mejor será el funcionamiento de la campana. Es importante tener en cuenta el tipo de instalación, campana extractora o filtrante. La distancia de instalación depende de la tipología de la campana y si tenemos una placa eléctrica o de gas.

Nivel sonoro: La cocina es también un espacio de convivencia, donde reunirse. Por lo tanto, la campana debe ser lo más silenciosa posible. Gracias a los materiales que aíslan el ruido y a los motores de alto rendimiento, las campanas Franke saben ser discretas.

En el catálogo, encontrarás en la página de cada producto, los caudales, presiones y decibelios de las campanas a diferentes velocidades.



Las normativa en vigor

Franke comunica en sus catálogos las prestaciones de sus campanas según las normas UNE-EN 60704-3, UNE-EN 61591 y UNE-EN 60704-2-13, relativas al nivel sonoro y potencia de aspiración.



SOUND PRO

Gracias a los nuevos motores, hemos mejorado el rendimiento de nuestras campanas, reduciendo el nivel sonoro de 2 a 6 decibelios en el nivel máximo de aspiración y mejor calidad del sonido gracias a la reducción de los sonidos de alta frecuencia.

Instalación y mantenimiento

Elegir bien: ¿Evacuación o recirculación?

Las campanas Franke se pueden instalar tanto en evacuación con salida al exterior (salida de humos al exterior a través de un conducto) o bien en recirculación, usando un filtro de carbón.

La evacuación al exterior proporciona una solución más efectiva: el aire es aspirado y filtrado por los filtros metálicos que capturan la grasa antes de devolver el aire al exterior por un conducto de evacuación.

Por recirculación, el aire pasa a través de los filtros de carbón, que eliminan los olores, para poder distribuir este aire purificado y sin olor de nuevo en la cocina.

En ambos casos, el aire es purificado para un mayor confort del usuario.

Instalación adecuada

Según el cumplimiento de la normativa de instalación y seguridad. La altura entre los filtros metálicos de la campana y la placa de cocción debe ser de al menos 65 cm, salvo determinadas campanas en las que se puede recomendar una altura de instalación inferior para un funcionamiento óptimo.

Por el contrario, una altura superior a 75 cm puede provocar pérdidas de eficiencia de extracción. La eficiencia de la campana depende en gran medida de su instalación. Para ello, se deben respetar ciertas reglas fundamentales:

- Utiliza tubos con un diámetro correspondiente a las dimensiones de salida de cada tipo de campana (125, 150 o 200 mm).
- Advertencia: el uso del adaptador del tubo de salida de aire, puede reducir la capacidad de la campana y, por lo tanto, no se recomienda.
- Minimizar la longitud de los tubos de evacuación
- Instala las tuberías lo más verticalmente posible, limitando el número de codos de 90°.

Buen uso: características y rendimiento

Es recomendable encender la campana unos minutos antes del inicio de la cocción para crear un flujo de aire natural en la cocina, y así capturar humos y vapores tan pronto se liberan. Además, recomendamos parar la campana al menos 5 minutos después de finalizar la cocción para dejar un ambiente libre de olores. Algunos modelos de campanas Franke están equipadas con controles electrónicos para programar un apagado diferido.

Mantenimiento adecuado: mayor vida útil del producto

Los filtros metálicos deben limpiarse cada dos meses con un desengrasante corriente, a mano o en el lavavajillas. Se debe evitar el detergente líquido. Asimismo, es recomendable sustituir los filtros de carbón activo al menos cada seis meses. Los indicadores de saturación del filtro con los que cuentan ciertas campanas Franke, informan al usuario de las necesidades regulares de mantenimiento. Las superficies de acero inoxidable de las campanas se pueden limpiar con una crema específica de limpieza del acero en inox o nuestro producto de limpieza "Twister", devolviéndole su brillo natural. Esta crema se debe emplear en la misma dirección del pulido del acero inox para mejores resultados.

Hogar BBC: hacia el ahorro energético

La instalación de una campana extractora (en recirculación o evacuación) es, por supuesto, compatible con una certificación BBC. En este caso, el tratamiento del aire del interior de la vivienda cobra toda su importancia y la instalación requiere algunas precauciones especiales (como, por ejemplo, la instalación de una válvula antirretorno en el caso de una instalación en evacuación al exterior)





DOWNDRAFT FDW

Campana de sobremesa



Sistema downdraft

Movimiento ascendente/ descendente de la campana para encender y apagar



4 velocidades + intensiva

Para una potencia de aspiración que se adapte a tus necesidades culinarias



Mandos táctiles


Simples y fáciles de utilizar, no sobresalen



Luz confortable

Iluminación ambiental LED en la placa de cocción





- Dimensiones de encastre 812 x 109 mm.
- Distancia de instalación de la encimera/ campana entre 3 a 5 cm máx.



Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Accesorios opcionales



112.0289.753 Set de 2 filtros de 127€

112.0657.298 Mando a distancia con pilas 60 €







Características













Prestaciones

- · Aspiración perimetral
- Apagado automático programable
- · Alarma de saturación de filtros
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (filtros antiolor opcionales)
- Barra de iluminación LED 1 x 7W
- Diámetro de salida: 150 mm



| Negro mate

FUN: 110.0365.588 | EAN: 7612981558802

2.089€





Mythos 2gether

Placa de inducción con campana extractora perfectamente integrada. Al iniciar la cocción, la campana se activa automáticamente.

Kit de extracción/instalación (debes elegir siempre uno de estos modelos para su correcta instalación):



Características

- 1. Aspirante lateral (83 cm x 60 cm) 112.0539.569 Kit evacuación
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 1 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm



Características

- 2. Filtrante H60 112.0539.568 Kit recirculación para zócalo 6 cm
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 60 mm alto 60 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
- 1 Tubo de salida altura 60 mm: filtro y rejilla incluidos



Características

- 3. Filtrante H10 112.0539.570 Kit recirculación zócalo 10cm
- Kit compuesto de :
- 2 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo de salida altura 100 mm: filtro y rejilla incluidos

FUN: **112.0539.569** EAN: **7612985516556**

116€

FUN: **112.0539.568** EAN: **7612985516549**

395€

FUN: **112.0539.570 EAN:7612985516563**

417€

FMY 839 HI 2.0

Placa de inducción Mythos con campana extractora





Características campana

- · Acabado: Cristal negro
- Motor: Brushless Radical Waterproof
- · Slider Touch control
- · Aspiración superficial
- Temporizador 15 min
- 8+2 Int (1 Int- 10 min y 2 Int. 5 min)
- Colector de líquidos: 250 + 200 cl
- Filtro de grasa: Aluminio multicapa
- Alarma cambio filtro grasa: Sí
- Alarma cambio filtro carbon activo: Sí

Especificaciones técnicas

- Diámetro de salida: 220 x 90 mm
- Dimensiones encastre: ver manual de instalación

Características placa inducción

- Función Puente
- Función Stop & Go: Suspender/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa se apagará automáticamente
- Función Niveles de temperatura preestablecidos: 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- Función calentamiento rápido: la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado.
- 4 Zonas de cocción:
 - 4 zonas independientes x 184 mm × 220 mm / min Ø145 mm máx 180 mm
 - 2 Zonas puente x 380 mm × 220 mm / min Ø110 mm máx 245 mm
- Touch control slider LED blanco
- Niveles de potencia: 9 + Booster
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños
- Potencia máxima: 7,545 kW
- Dimensiones (mm): 830 x 520

FUN: **340.0597.249** EAN: **7612985753333**

2.859€

Presentaciones

Velocidad	Min	Max	Int
Aspiración (m²/h)	245	550	700
Presión (Pa)	290	555	560
Potencia (W)	35	140	220
P. Sonora(dBA)	51	66	72

Medición según norma UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3-con campana en versión aspirante.



Encendido automático:

La campana se pone en marcha automáticamente cuando se enciende la placa



Instalación a ras:

Es posible la instalación a ras para una integración perfecta en tu cocina



Touch control:

2 zonas puente. Touch control slider con temporizador en cada zona



Rejilla en hierro fundido:

La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del **motor que es resistente al agua**. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente

Accesorios opcionales:



Filtro carbón activo High Performance 6cm

112.0548.447 PVPR 149 €





Filtro carbón activo High Performance 10cm

*Estos filtros son regenerables en el horno y tienen una duración estimada de 5 años

112.0548.448 PVPR 175 €



Maris 2gether

Inducción con campana dos en uno. Conexión automática entre placa y campana.

Kit de extracción/instalación (debes elegir siempre uno de estos modelos para su correcta instalación):



Características

- 1. Aspirante lateral (83 cm x 60 cm) 112.0539.569 Kit evacuación
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 1 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm



Características

- 2. Filtrante H60 112.0539.568 Kit recirculación para zócalo 6 cm
- Kit compuesto de :
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 60 mm alto 60 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo conector 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
- 1 Tubo de salida altura 60 mm: filtro y rejilla incluidos



Características

- 3. Filtrante H10 112.0539.570 Kit recirculación zócalo 10cm
- Kit compuesto de :
- 2 Tubo plano 220 x 90 mm alto 70 cm
- 1 Tubo plano 220 x 90 mm alto 30 cm
- 2 Tubo codo 220 x 90 mm
- 1 Tubo de salida altura 100 mm: filtro y rejilla incluidos

FUN: **112.0539.569** EAN: **7612985516556**

116€

FUN: **112.0539.568** EAN: **7612985516549**

395€

FUN: 112.0539.570 EAN:7612985516563

417€

FMA 839 HI

Placa de inducción Maris con campana extractora





Características campana

- · Acabado: Cristal negro
- Motor: Brushless Radical Waterproof
- · Touch control
- · Aspiración superficial
- Temporizador 15 min
- 8+2 Int (1 Int- 10 min y 2 Int. 5 min)
- Colector de líquidos: 250 + 200 cl
- Filtro de grasa: Aluminio multicapa
- Alarma cambio filtro grasa: Sí
- Alarma cambio filtro carbon activo: Sí

Especificaciones técnicas

- Diámetro de salida: 220 x 90 mm
- Dimensiones encastre: ver manual de instalación

Características placa inducción

- Función Puente
- Función Stop & Go: Suspender/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa automáticamente reestablecerá los ajustes previos a la pausa
- Función Niveles de temperatura preestablecidos: 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- Funciones automáticas: fundir, descongelar, mantener caliente
- Función calentamiento rápido: la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado
- 4 Zonas de cocción:
 - 4 zonas independientes x 210 mm × 190 mm / min Ø110 mm - máx 145 mm
- Touch control cada zona LED rojo
- Niveles de potencia: 9 + Booster
- Indicador de calor residual
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad para niños
- Potencia máxima: 7,4 kW (Ajuste de nivel de potencia: 2.8 kW, 3.5 kW, 4.5 kW, 7.4 kW)
- Dimensiones (mm): 830 x 520

FUN: **340.0595.364** EAN: **7612985747400**

2.023 €

Presentaciones

Velocidad	Min	Max	Int
Aspiración (m²/h)	245	550	700
Presión (Pa)	290	555	560
Potencia (W)	35	140	220
P. Sonora(dBA)	51	66	72

Medición según norma UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3-con campana en versión aspirante.



Encendido automático:

La campana se pone en marcha automáticamente cuando se enciende la placa



Instalación a ras:

Es posible la instalación a ras para una integración perfecta en tu cocina



Touch control:

2 zonas puente con temporizador



Rejilla en hierro fundido:

La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del **motor que es resistente al agua**. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente

Accesorios opcionales:



Filtro carbón activo High Performance 6cm

112.0548.447 PVPR 149 €



Filtro carbón activo High Performance 10cm

*Estos filtros son regenerables en el horno y tienen una duración estimada de 5 años

112.0548.448 PVPR 175 €



AQ-Sense

Campana de techo para isla



Controla continuamente la calidad del aire del interior de la cocina (COV*) y mantiene informado al usuario a través de la aplicación



Interacción con el usuario: aplicación móvil, control por voz (Amazon Alexa)




Ajuste automático de la velocidad de aspiración en función del nivel de calidad del aire



Control a distancia

Mando a distancia incluido para facilitar aún más su uso



Accesorios opcionales









Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	290	610	770
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	460	590	600
P. Sonora dB(A)	48	63	68

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características













Prestaciones

- Sensor de calidad del aire
- App FRANKE@HOME, Bluetooth / Wifi
- · Aspiración perimetral
- 3 velocidades + intensiva
- Control a distancia (mando a distancia incluido)
- Apagado automático programable 30'
- Función 24 h

- Función automática
- Alarma de saturación de filtros (grasa y carbón)
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Barra de iluminación LED 2 x 3 W / 4000 K



FCAS A90 XS | Acero Inox

FUN: 350.0657.264 | EAN: 7612986089967

1.638€



Drop slim

Campana de techo para isla




Aspiración perimetral

Más rendimiento de aspiración y menos ruido



Ajuste intensidad/calidez

Máximo confort con la iluminación




Prestaciones

- · Aspiración perimetral
- Velocidades: 8 +Intensiva
- Apagado automático programable (30 min)
- Posible control a distancia
- · Función 24 horas
- Alarma de saturación de los filtros (grasa y carbón)
- Filtro de grasa Acero Inox
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro antiolor opcional)
- Iluminación LED 6 x 1 W intensiva
- Diámetro de salida: 180 x 90 mm convertible 150 mm 90/120 cm

Accesorios opcionales







Instalación que requiere poca

¡Campana de tan sólo 20 cm de alto! Ideal para techos reducidos con motor orientable a 360°



Control a distancia

Mando a distancia incluido para facilitar aún más su uso

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	268	541	698
Potencia (w)	26	131	225
Presión (Pa)	250	539	546
P. Sonora dB(A)	41	61	70

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características









Ì		ſ	5	1	1))	

90 cm	DROP SLIM 900 BK/2 Negra FUN: 350.0667.677 EAN: 7612986161977	1.858€
90 cm	DROP SLIM 900 WH/2 Blanca FUN: 350.0667.648 EAN: 7612986161694	1.858€
90 cm	DROP SLIM 900 XS/2 Acero Inox FUN: 350.0667.673 EAN: 7612986161939	1.847€
120 cm	DROP SLIM 1200 WH/2 Blanca FUN: 350.0667.671 EAN: 7612986161915	1.902€
120 cm	DROP SLIM 1200 XS/2 Acero Inox FUN: 350.0667.676 EAN: 7612986161960	1.990€



Drop

Campana de techo para isla



Aspiración perimetral

Más rendimiento de aspiración y menos ruido.



Ajuste intensidad/calidez

Máximo confort con la iluminación regulable.



Silenciosa


Muy silenciosa gracias al motor remoto (opcional)



Control a distancia

Mando a distancia incluido para facilitar aún más su uso.





Prestaciones

- · Aspiración perimetral
- Velocidades: 3 +Intensiva
- · Apagado automático programable
- Posible control a distancia
- Función 24 horas
- Motor E+
- Alarma de saturación de los filtros (grasa y carbón)
- Filtro de grasa Acero Inox
- Posibilidad de instalación en modo
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro antiolor
- Iluminación LED 4 x 1 W (90 cm) / LED 6 x 1 W (120 cm)
- Salida del motor orientable 360°
- Diámetro de salida: 150 mm

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	246	650	839
Potencia (w)	11	115	170
Presión (Pa)	180	420	460
P. Sonora dB(A)	45	63	66

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Accesorios opcionales



112.0373.739 Filtros carbón high performance - se puede regenerar (deben adquirir



Este kit permite separar el motor de la campana, garantizando un gran confort acústico.

Instalación preparada para una estructura de 20 cm. El motor puede instalarse en otra estancia(garaje, ático...) Este kit incluye:

- 2 abrazaderas Ø200 mm
- 2 bridas para salida en conducto plano
- 2 soportes de fijación
 1 cable de conexión"



FDR 900 WH | Blanca

FUN: 350.0562.357 | EAN: 7612985626194

FUN: 350.0562.356 | EAN: 7612985626187

1.594€

FDR 900 XS | Acero Inox

1.528€



Maris Slim

Campana de techo para isla






Aspiración periférica

Más rendimiento de aspiración y menos ruido



Intensidad luminosa ajustable

Para adaptar la iluminación a tu medida



Accesorios opcionales

1 112.0339.360 Filtro carbón Larga duración x 4 unidades, rectangular 255x185 117 €





Instalación que requiere poca altura

¡Sólo necesitarás 20,5 cm de altura para encastrar el motor!



Control a distancia

Mando a distancia incluido para facilitar aún más su uso

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	190	510	700
Potencia (w)	10	80	220
Presión (Pa)	170	500	690
P. Sonora dB(A)	43	66	72

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











- Aspiración perimetral
- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programablePosible control a distancia
- Alarma de saturación de los filtros (grasa y carbón)
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro antiolor opcional)
- Iluminación LED 4 x 2 W
- Diámetro de salida: 217 x 86 mm

	• Diametro u	e Saliua. 217 x 60 IIIIII
90 cm	FCFL 906 XS/2 inox FUN: 350.0663.649 EAN: 7612986146103	1.601 €
90 cm	FCFL 906 BK/2 negro FUN: 350.0663.650 EAN: 7612986146110	1.656 €
90 cm	FCFL 906 WH/2 blanco FUN: 350.0663.721 EAN: 7612986146127	1.656 €



Maris

Campana de techo para isla




Aspiración perimetral

Más rendimiento de aspiración y menos ruido.



Ajuste intensidad/calidez

Máximo confort con la iluminación regulable.



Función 24 h

Circulación y aspiración de aire cada 10 min / h, durante un ciclo de 24 horas. (No es compatible con la función Intensiva o Delay).



Control a distancia

Mando a distancia incluido para facilitar aún más su uso

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	300	580	690
Potencia (w)	190	255	270
Presión (Pa)	420	510	520
P. Sonora dB(A)	49	66	69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.



2

Características











Accesorios opcionales





112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance Larga duración 91€ 74 €



4

112.0599.392

Kit instalación en remoto.
Este kit te permite separar el motor de la campana garantizando un gran confort

219€



- · Aspiración perimetral
- Velocidades: 3 +Intensiva
- Apagado automático programable
- Posible control a distancia
- Función 24 horas
- Motor Evo Plus
- Alarma de saturación de los filtros (grasa y carbón)
- Filtro de grasa Acero Inox
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 4 x 2 W regulable
- Salida del motor orientable 360°
- Diámetro de salida: 150/120 mm



Mercury

Campana de isla



Aspiración perimetral


Más rendimiento de aspiración y menos ruido





3 velocidades + intensiva

Función de refuerzo para una mayor aspiración durante 6 minutos





Intensidad luminosa ajustable

Para adaptar la iluminación a tu medida



Control a distancia

Mando a distancia opcional para facilitar aún más la utilización (FUN: 112.0657.298 PVPR 60€)

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	220	420	450
Presión (Pa)	360	480	500
P. Sonora dB(A)	60	73	75

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3

Prestaciones

- 3 velocidades + int
- Filtros de carbón activo incluidos
- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000 K
- Aspiración perimetral
- Apagado automático programable
- Función 24 horas
- Mando a distancia opcional
- · Alarma saturación filtros
- · Filtros carbón activo incluidos
- Filtros de grasa de aluminio
- Iluminación LED 1 x 2W / 4000K
- Motor Energy 800

Accesorios

112.0152.193 Set de 2 filtros de carbón activo (incluido) 40 €

112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance 91€

112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración 74€







FME 407 BK | Negro

FUN: 110.0260.619 | EAN: 7612980920754

1.011€



Smart

Campana de isla



Iluminación LED Potente y eficiente energéticamente



Rendimiento Alto rendimiento con una velocidad intensiva de 740 m³/h




Mandos táctiles La campana Smart está equipada con un panel de control electrónico



reddot winner 2022

Moderna y elegante Su diseño sencillo y uniforme facilita la limpieza





Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	270	580	740
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	450	570	580
P. Sonora dB(A)	52	66	70

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3

Características











Prestaciones

- 3 velocidades + intensiva
- Filtros de carbón activo incluidos
- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000 K
- Diámetro de salida 150 mm

Accesorios

1 112.0152.193 Set de 2 filtros de carbón activo (incluido) 40€

2

112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración (Opcional)

74 €







3

112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo

High Performance (Opcional)

42 cm	FSMS F 42 WH Blanco mate FUN: 345.0654.932 EAN: 7612986081770	769€
42 cm	FSMS F 42 BK MATT Negro mate FUN: 345.0654.933 EAN: 7612986081787	769€
42 cm	FSMS F 42 SS/BK Silver FUN: 345.0654.870 EAN: 7612986081763	769€



Tube Plus

Campana de isla



Aspiración perimetral

Más rendimiento de aspiración y menos ruido



Mandos electrónicos

Botones fáciles de utilizar para un ajuste perfecto de las funciones



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente




Control a distancia

Mando a distancia opcional para facilitar aún más la utilización (FUN: 112.0657.298 PVPR 60€)

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	280	570	700
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	450	580	590
P. Sonora dB(A)	48	65	69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.





Prestaciones

Características

- Aspiración perimetral
- 3 velocidades + intensiva
- Posible control a distancia
- Filtro de carbón activo opcionales
- Alarma de saturación de filtros
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro)
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida 150 mm

Accesorios opcionales	s

1 112.0151.250 Filtro de carbón activo 29 €





112.0049.382

3







Tale isla

Campana de isla




Panel de control elegante

Perfil de la campana de 6 cm con panel de control electrónico retroiluminado.



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente.



Accesorios opcionales



112.0492.116

Filtro de carbón de larga duración rectangular FBR. 267 x 237 mm 74€



112.0373.738 Filtro carbón activo High Performance Metal lavable

87€









3 velocidades + intensiva

Función booster para una aspiración potente durante 6 min.



Filtros Larga duración

Cuentan con una tecnología multi capa que aumenta la eficiencia del filtrado, garantizando la máxima pureza del aire.

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	250	380	700
Potencia (w)	170	230	270
Presión (Pa)	390	470	520
P. Sonora dB(A)	51	59	72

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Prestaciones

- Alarma de saturación de los filtros (grasa y carbón)
- Filtro de grasa Acero Inox
- Posibilidad de instalación en modo
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 4 x 1 W
- Velocidades: 3 +Intensiva
- Motor Evo ++
- Diámetro de salida: 150/120 mm
- Collarin reductor incluido 150/120
- Prolongación canal Altura 700 (FUN: 112.0017.991) incluido



TALE 905 I BK MATT | Negro mate

FUN: 325.0657.511 | EAN: 7612986090086



923€



TALE ISLA 905 I XS | Acero Inox FUN: **325.0552.774 |** EAN: **7612985566803**



AQ-Sense

Campana vertical




Controla continuamente la calidad del aire del interior de la cocina (COV*) y mantiene informado al usuario a través de la aplicación



Interacción con el usuario: pantalla de 21" (para el modelo FKAS A80 BK), aplicación móvil, control por voz (Amazon Alexa)





(A)

Ajuste automático de la velocidad de aspiración en función del nivel de calidad del aire



Control a distancia

Mando a distancia opcional para facilitar aún más la utilización (FUN: 112.0657.298 PVPR 60€)

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	280	580	740
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	450	550	560
P. Sonora dB(A)	48	62	67

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características













Prestaciones

- Sensor de calidad del aire
- App FRANKE@HOME, Bluetooth / Wifi
- Aspiración perimetral
- 2 niveles de aspiración
- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programable 20 min.
- Función 24 h
- Función Auto

- Alarma de saturación de filtros
- Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- LED blanco
- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000 K
- Panel de control táctil
- Diámetro de salida: 150 mm
- Canal y collarin reductor 150/120 incluidos.



Accesorios

112.0152.193

Set de 2 filtros



112.0492.115 Set de 2 filtros de

carbón activo

(Opcional)



112.0174.995

Set de 2 filtros de

carbón activo High Performance

(Opcional)

3



FKAS A80 BK | Cristal negro FUN: 330.0657.269 | EAN: 7612986090307

4.289€



AQ-Sense


Campana inclinada



Controla continuamente la calidad del aire del interior de la cocina (COV*) y mantiene informado al usuario a través de la aplicación



Interacción con el usuario: aplicación móvil, control por voz (Amazon Alexa)



NEW



Ajuste automático de la velocidad de aspiración en función del nivel de calidad del aire



Funciones adicionales: posibilidad de ajuste de la intensidad lumínica, función 24 h, función automática

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	300	620	770
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	460	590	600
P. Sonora dB(A)	48	63	68

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características















Accesorios opcionales



112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo

74 €

3 112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance

91€

4 112.0657.298 Control remoto Franke 60 €





Prestaciones

- Sensor de calidad del aire
- App FRANKE@HOME, Bluetooth / Wifi
- Aspiración perimetral
- 2 niveles de aspiración
- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programable 20 min.
- Posibilidad de control a distancia (mando a distancia opcional)
- Función 24 h

- Función Automática
- Alarma de saturación de filtros
- Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- LED blanco
- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Canal y collarin reductor 150/120 incluidos.



FVAS A80 BK | Cristal negro FUN: **330.0657.270** | EAN: **7612986090314**



Maris Drip free

Campana inclinada





Diseño exclusivo

El acabado en cristal negro mate aporta elegancia y proporciona un efecto antiarañazos



Función Anticondensación

Al activar esta función una resistencia eléctrica se enciende detrás del cristal evitando la condensación y la formación de molestas gotas de agua.




Fácil de limpiar

El filtro de grasa es apto para el lavavajillas



Mandos táctiles

Pulsa para configurar



Accesorios

112.0152.193 Set de 2 filtros de carbón activo (incluido) 40 €

2 de carbón

112.0492.115 Set de 2 filtros Larga duración

filtros de carbón activo High Performance




3

Set de 2

112.0174.995 112.0285.288 Kit Chimenea (2 unds) Canal

112.0197.447 Kit Chimenea (2 unds) Acero Inoxidable 500 Negro 500 x 300 x 200 mm x 300 x 200 94€





Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Prestaciones

- · Aspiración perimetral
- 3 velocidades + intensiva
- Mandos táctiles
- · Filtros de carbón activo incluidos
- · Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000 K
- Diámetro de salida: 155 mm
- · Chimenea y collarin reductor 150/120 mm incluido



FVAD A90 BK MATT | Cristal negro FUN: 330.0657.418 | EAN: 7612986090079



Maris Plus 2.0

Campana inclinada




Fácil apertura

Apertura del cristal con pistón automático



Sensor de olores automático

Se puede Activar/Desactivar el modo automático "Sensor de olor" que varía la velocidad del motor en función de los olores captados. (Se puede ajustar placa o gas o eléctrica)



Función 24 h

La campana se enciende cada hora durante 10 minutos a baja velocidad durante 24 horas



Intensidad luminosa ajustable

Para adaptar la iluminación a tu utilización

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	230	390	730
Potencia (w)	105	160	270
Presión (Pa)	320	440	550
P. Sonora dB(A)	46	57	70

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Prestaciones

- · Aspiración perimetral e inferior suplementaria
- 2 niveles de filtración
- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programable
- Función 24 h
- Función Sensor de olor automática
- · Filtros de carbón activo incluidos +
- Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- Intensidad lumínica ajustable
- Mandos táctiles
- Iluminación LED 2 x 1 W



40 €

Accesorios

112.0152.193 Set de 2 filtros



74€





112.0492.115 Set de 2 filtros

Larga duración



3

Set de 2

filtros de

112.0174.995

carbón activo

High Performance





4

112.0285.288

Kit Chimenea

(2 unds) Canal

Negro 500 x 300 x 200 mm

94€



5

112.0197.447 Kit Chimenea

(2 unds) Acero

x 300 x 200



6

112.0036.204

Chimenea Acero

Inoxidable 990 x

300 x 200 mm

81€



FMA 2.0 PLUS 907 BK | Cristal negro FUN: 330.0549.975 | EAN: 7612985551908

1.011€

de carbón de carbón activo (incluido) activo



Maris 2.0

Campana inclinada



2 niveles de filtración

Para una aspiración óptima de humos y olores



Mandos electrónicos

Botones fáciles de usar para un ajuste perfecto del dispositivo



Función 24 h

Propiedades

Potencia (w)

Presión (Pa)

Prestaciones

P. Sonora dB(A)

Aspiración (m³/h)

La campana se enciende cada hora durante 10 minutos a baja velocidad durante 24 horas



Intensidad luminosa ajustable

int

800

270

600

Para adaptar la iluminación a tu utilización

max

470

230

560

57

min

280

160

150

48 Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

	70in.1000	20 220
	538 - 738 - 838 598 - 798 - 898	382.2

Características














- 3 velocidades + intensiva • Apagado automático programable 30 min.
- Función 24 h
- Alarma de saturación de filtros
- Filtros de carbón activo incluidos
- Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- Intensidad luminosa ajustable
- Mandos táctiles
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 155 mm

Accesorios



112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración (Opcional)

74€

3 112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance (Opcional) 91€



MARIS FMA 2.0 607 BK Cristal negro FUN: 330.0550.057 EAN: 7612985551809	853€
MARIS FMA 2.0 807 BK Cristal negro FUN: 330.0550.058 EAN: 7612985551816	875€
MARIS FMA 2.0 907 BK Cristal negro FUN: 330.0550.059 EAN: 7612985551823	901€



Neo

Campana inclinada



2 niveles de filtración Aspiración perimetral y de fondo para para un resultado óptimo



Mandos táctiles Pulsa para configurar



3 velocidades + intensiva Función de refuerzo para una potente aspiración durante 6



Permite continuar filtrando y evacuando el humo y los olores residuales durante 30 minutos antes de detenerse automáticamente.

programable

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	280	470	800
Potencia (w)	160	230	270
Presión (Pa)	150	560	600
P. Sonora dB(A)	48	57	69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











498 - 598 - 698 598 - 798 - 898

Accesorios

112.0152.193 Set de 2 filtros de carbón activo (incluido) 40 €

112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración

3 112.0174.995 Set de 2 filtros de

High Performance

4 112.0285.288 Kit Chimenea (2 unds) Canal Negro 500 x 300 x 200 mm 94€

81€

5

112.0197.447 Kit Chimenea (2 unds) Acero Inoxidable 500 x 300 x 200 Inoxidable 990 x 81€


112.0036.204

Chimenea Acero

300 x 200 mm

- · Aspiración perimetral
- 2 niveles de filtración
- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programable 30 min.
- · Mandos táctiles
- Filtros de carbón activo incluidos
- Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 150 mm

60 cm	FNO 605 BK Cristal negro FUN: 330.0591.778 EAN: 7612985733380	780€
80 cm	FNO 805 BK Cristal negro FUN: 330.0591.775 EAN: 7612985733373	802€
	FNO 905 BK Cristal negro FUN: 330.0591.773 EAN: 7612985733366	824€



Lago

Campana inclinada



Aspiración adicional inferior

Aspiración perimetal e inferior para una mayor absorción.



Sistema de apertura con pistón hidráulico

Fácil limpieza de los filtros gracias al sistema de apertura hidráulico.



Apagado diferido

Cuando activas esta función, tu campana se apagará 5 minutos después para limpiar el ambiente una vez has acabado de cocinar.




Función Booster con apagado

Utiliza esta opción cuando hay demasiado vapor en tu cocina. Se activa durante 6 min el nivel intensivo de aspiración.

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	300	620	770
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	460	590	600
P. Sonora dB(A)	48	63	68

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.



Accesorios

1 112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo

Larga duración (Opcional) 74 €





carbón activo High Performance

91€





40 €







Prestaciones

Características

- Aspiración perimetral e inferior
- Filtro de grasa Aluminio
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 2 x 1 W
- Velocidades: 3 +Intensiva
- Motor Evo Plus
- Panel de control táctil
- Diámetro de salida: 150 mm



FLG 605 BK/DG | Cristal negro FUN: 330.0591.771 | EAN: 7612985733359

659€



FLG 905 BK/DG | Cristal negro FUN: **330.0591.716 |** EAN: **7612985733335**



Evo Plus

Campana inclinada



2 niveles de filtración

Para una aspiración óptima de humos y olores



Accesorios

1 112.0152.193 Set de 2 filtros de carbón activo (incluido) 40 €

74 €

2 112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración (Opcional)

112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance (Opcional)

Mandos táctiles

Pulsa para configurar








Iluminación LED

Potente y eficiente



Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

48







Prestaciones

P. Sonora dB(A)

Características

- Aspiración perimetral/ inferior suplementaria
- · 2 niveles de filtración
- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programable
- Posibilidad de instalación sin chimenea en modo recirculación
- Filtros de carbón activo incluidos

Acabado cristal negro o blanco

int

770

250

600

max

620

240

590

- Mandos táctiles
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Incluye chimenea y kit de recirculación

80 cm	FPJ 825 V BK/SS Cristal negro / marco inox FUN: 330.0584.864 EAN: 7612985705455	549€
80 cm	FPJ 825 V WH/SS Cristal blanco / marco inox FUN: 330.0584.865 EAN: 7612985705462	549€
90 cm	FPJ 925 V BK/SS Cristal negro / marco inox FUN: 330.0528.067 EAN: 7612985470070	582€
90 cm	FPJ 925 V WH/SS Cristal blanco / marco inox FUN: 330.0528.020 EAN: 7612985470025	582€



Trendline plus

Campana vertical de diseño




Acabado mate

Disponible en negro mate u Oyster (RAL: Oystes-White-1013)



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente.



Accesorios opcionales




2 112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración 74 €

3 112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance 91 €










Mandos rotativos Push-Pull

Cuando activas esta función, tu campana se apagará 5 minutos después para limpiar el ambiente una vez has acabado de cocinar.



Reductor 150/120 cm

Collarin reductor incluido.

Propiedades	min	med	max
Aspiración (m³/h)	280	420	600
Potencia (w)	150	200	250
Presión (Pa)	450	540	580
P. Sonora dB(A)	45	52	62

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Prestaciones

- Filtro de grasa Aluminio multicapa
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 2 x 1 W
- Velocidades: 3
- Motor Evo Plus
- Diámetro de salida: 150 mm



TRENDLINE PLUS BK | Negro mate FUN: 321.0536.200 | EAN: 7612985505390

989€



TRENDLINE PLUS OY | Oyster FUN: 321.0536.201 | EAN: 7612985505901



Smart Deco

Campana vertical de diseño



Mando rotativo push Un mando de diseño rotativo y sencillo de utilizar



Iluminación LED Potente y eficiente energéticamente



Acabados DECO Amplia gama de colores que se adaptan a todos los estilos

Accesorios



112.0492.115
Set de 2 filtros de carbón activo
Larga duración
(Opcional)

74€



112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance (Opcional) 91€

112.0549.122 Chimenea redonda SMART DECO (Opcional) 248 €











RAL	
	White NCS S 0502-Y50R
	Black NCS S 9000-N
	Soft Grey NCS S 2000-N
	Dusty Green NCS S 5010-G10Y
	Dusty Rose NCS S 1515-Y80R
	Dusty mustard NCS S 2050-Y20R RAL D2-80 70 50
	Dusty Blue NCS S 3020-B

Propiedades	min	med	max
Aspiración (m³/h)	270	370	630
Potencia (w)	150	200	250
Presión (Pa)	410	490	560
P. Sonora dB(A)	47	54	65

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características














Prestaciones

- 3 velocidades
- Filtros de carbón activo incluidos
- Posibilidad de instalación en recirculación

• Iluminación Barra LED 1 x 3 W / 3000 K



08 BK Negro NCS S 9000=N 5.0528.006 EAN: 7612985469883	769
08 WH Blanco NCS S 0502-Y50R 5.0528.005 EAN: 7612985469876	769
08 GY Soft Grey NCS S 2000-N 5.0530.199 EAN: 7612985478250	769
08 BL Dusty Blue NCS S 3020-B 5.0530.203 EAN: 7612985478298	769
08 GN Dusty Green NCS S 5010-G10Y 5.0530.200 EAN: 7612985478267	769
08 RS Dusty Rose NCS S 1515-Y80R 5.0530.201 EAN: 7612985478274	769
08 YL Dusty mustard NCS S 2050-Y20R 5.0530.202 EAN: 7612985478281	769



Crystal

Campana T invertida





Mandos táctiles

Pulsa para configurar



Nueva motorización

Nuevo motor EVO PLUS para un mayor rendimiento y una mejor calificación energética



Panel de control

Un perfil fino y elegante con panel de control electrónico táctil de color ámbar




Acabado elegante

Ángulos perfectamente rectos, sin soldaduras y sin fisuras y con una mejor unión entre los elementos de la campana

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	280	600	750
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	450	580	590
P. Sonora dB(A)	50	65	69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.



Accesorios

1 112.0151.250 Filtro de carbón activo (una unidad incluida) 29 € 2 112.0492.116 Filtro de carbón activo Larga duración (Opcional) 74 €





Características











Prestaciones

- 3 velocidades + intensiva
- Apagado automático programable
- Filtros de carbón activo incluidos Posibilidad de instalación en modo
- Posibilidad de instalación en modo evacuación (chimenea incluida)
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Collarin reductor incluido150/120 mm



FCR 925 TC BK/XS NG | Acero Inox / perfil frontal negro
FUN: 325.0654.002 | EAN: 7612986055887

681€



Tale

Campana T invertida




Panel de control elegante

Perfil de la campana de 6 cm con panel de control electrónico retroiluminado



3 velocidades + intensiva

Función de refuerzo para una aspiración potente durante 6 minutos



60 cm	FUN: 325.0597.293 EAN: 7612985753425	516 €*
	TALE 815 XS inox	E40 C*
80 cm	FUN: 325.0597.296 EAN: 7612985753456	549 €*



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente



Filtros High performance

Campana compatible con filtros lavables y reutilizables, con una vida útil de 5 años

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	270	450	780
Potencia (w)	165	240	270
Presión (Pa)	460	560	590
P. Sonora dB(A)	48	60	71

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.



TALE 915 W BK | negro mate

571 €*

615 €*

90 cm		
	TALE 1215 XS inox	(4 0 C+
120 cm	FUN: 325.0597.295 EAN: 7612985753449	648 €*

Accesorios opcionales





Filtro de carbón de larga duración rectangular FBR. 267 x 237 mm **74 €**



112.0373.738

3





Características











- Alarma de saturación de filtros (grasa y carbón)
- Posibilidad de instalación en modo evacuación (chimenea incluida)
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro antiolor opcional)
- 3 velocidades + intensiva
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Collarin reductor incluido 150/120 mm



Format

Campana T invertida



3 velocidades + intensiva

Función de refuerzo para una aspiración potente durante 6 minutos




Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente



Mandos electrónicos

Mandos fáciles de utilizar para un ajuste perfecto del dispositivo



Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	290	610	710
Potencia (w)	130	210	250
Presión (Pa)	390	530	540
P. Sonora dB(A)	50	66	69

Accesorios opcionales



112.0492.116 Filtro de carbón activo Larga 74€

3

112.0373.738 Filtro de carbón activo High performance, lavable 87€







60 cm	FDF EV8 60 XS Inox FUN: 325.0599.575 EAN: 7612985765053	406€
	FDF EV8 70 XS Inox	4200
70 am	FUN: 325.0599.576 EAN: 7612985765060	439€

Prestaciones

Características

- 3 velocidades + intensiva
- Posibilidad de instalación en modo evacuación (chimenea incluida)
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro antiolor

opcional)

- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Collarin reductor incluido 150/120 mm

90 cm	FDF EV8 90 XS Inox FUN: 325.0599.549 EAN: 7612985765015	483€
90 cm	FDF EV8 90 BK Negro mate FUN: 325.0599.574 EAN: 7612985765046	494€
90 cm	FDF EV8 90 WH Blanco FUN: 325.0599.573 EAN: 7612985765039	494€



D'eco

Campana piramidal



Mandos electrónicos

Botones fáciles de utilizar para un ajuste perfecto del dispositivo



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente



Nuevo motor

Rendimiento mejorado y funcionamiento aún más silencioso



Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	310	620	740
Potencia (w)	130	210	250
Presión (Pa)	390	500	530
P. Sonora dB(A)	49	64	67

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Prestaciones

- 3 velocidades + intensiva
- Posibilidad de instalación en modo evacuación (chimenea incluida)
- Posibilidad de instalación en recirculación (filtros de carbón opcionales)
- Iluminación LED 2 x 4 W / 4000 K
- Collarin reductor incluido 150/120 mm

Accesorios opcionales



2 112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración

3 112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance 91 €





74 €





FDL 6165 XS | Acero Inox FUN: 320.0528.015 | EAN: 7612985469975

215€



FDL 9165 XS | Acero Inox FUN: 320.0528.016 | EAN: 7612985469982



AQ-Sense


Campana de integración



Controla continuamente la calidad del aire del interior de la cocina (COV*) y mantiene informado al usuario a través de la aplicación



Interacción con el usuario: aplicación móvil (FRANKE@ HOME), control por voz (Amazon



Accesorios opcionales

112.0151.250 Filtro de carbón activo (una unidad incluida) 29€

112.0492.116 Filtro de carbón activo Larga duración (Opcional)





74 €





Mandos Touch control en el cristal

Ajuste automático de la velocidad de aspiración en función del nivel de calidad del aire



Control a distancia

Mando a distancia opcional para facilitar aún más la utilización (FUN: 112.0657.298 PVPR 60€)

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	250	570	670
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	450	570	580
P. Sonora dB(A)	53	67	69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

Características













Prestaciones

- · Sensor de calidad del aire
- App FRANKE@HOME, Bluetooth / Wifi
- · Aspiración perimetral
- 3 velocidades + intensiva
- Control a distancia (mando a distancia opcional)
- Apagado automático programable 30'
- Función 24 h
- Función Automática

- Indicador de saturación de filtros (grasa y carbón)
- · Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Barra de iluminación LED 2 x 3 W / 3000 K
- Diámetro delsalida: 150 mm (collarin reducto 120 mm incluido)



FSAS A90 BK/XS | Acero inox / visera negra FUN: 305.0657.263 | EAN: 7612986089950

879€*



FSAS A120 BK/XS | Acero inox / visera negra FUN: 305.0657.262 | EAN: 7612986089943

989€*



Atmos

Campana de integración



Sistema anticondensación "Steam Control System"



Steam Control System

Sistema de extracción del agua del aire generada por la cocción de los alimentos.




El sistema captura los vapores antes de su condensación en las superficies.



Resultado:

Desaparecen las manchas de condensación en la cocina.





Accesorios opcionales

1 112.0542.064 Set 2 filtros carbón **52 €**



Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	140	320	430
Potencia (w)	80	120	-
Presión (Pa)	230	270	290
P. Sonora dB(A)	52	66	70

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características











Prestaciones

- · Aspiración perimetral
- Filtro de grasa Acero inox
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 2 x 1,3 W
- Velocidades: 3 + intensiva
- Motor Energy C
- Diámetro de salida: 120 mm
- Mandos Touch control




FSO 904 BI AC | Acero inox

FUN: **305.0504.066 |** EAN: **7612985144148**

1.220€

Adiós condensación, adiós drama





Di adiós a la molesta condensación y simplemente disfruta cocinando con la **campana Style Drip Free** de Franke. Esta campana es la compañera perfecta de cualquier placa de inducción, ya que ayuda a reducir la condensación en los armarios y las gotas que caen sobre la placa de cocción. Su mayor superficie de aspiración, su filtro especial inclinado y su excelente circulación de aire garantizan que los vapores y humos de cocción sean capturados de forma óptima.




Características y beneficios

Gracias a la combinación entre una mayor superficie de aspiración y una excelente circulación de aire, la campana se ocupa fácilmente de los goteos y la condensación sin necesidad de una resistencia eléctrica.



Filtros especiales inclinados

Diseñados para desviar la condensación hacia una bandeja que la recoge, los filtros especiales inclinados garantizan una experiencia de cocción sin condensación.



Cuando los filtros de grasa necesiten ser limpiados, simplemente introdúcelos en el lavavajillas, ¡ahorrarás tiempo y esfuerzo!



Bandeja de recogida de agua

Gracias a su intuitivo mecanismo, la bandeja de recogida de agua se puede retirar fácilmente con una sola mano.



El mando a distancia opcional hace que controlar todas las funciones de la campana Style Drip Free Hood sea más fácil.



Visera de cristal extensible

Sutil y ligera, la visera de cristal de la campana se prolonga hacia el exterior para que los bordes de los armarios estén protegidos de la humedad y la condensación.




Style Drip-Free

Campana de integración




Tecnología Drip-Free

Un sistema especial para recoger el agua de condensación. La bandeja debe vaciarse regularmente



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente



Accesorios opcionales

1 112.0670.624 Filtro de carbón activo

43 €





Mandos Touch control en el cristal

Panel de control táctil en el cristal de la visera.



Control a distancia

Mando a distancia opcional para una mayor facilidad de uso (FUN:112.0657.298 PVPR 60€

Propiedades	min	max	int
Aspiración (m³/h)	280	580	710
Potencia (w)	150	240	250
Presión (Pa)	450	550	560
P. Sonora dB(A)	49	65	69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características












- 3 velocidades + intensiva
- Alarma de saturación de filtros (grasa y carbón)
- Control a distancia opcional
- Posibilidad de instalación en modo
 ovacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (1 filtro antiolor opcional)
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Filtros de grasa lavables en lavavajillas

60 cm	FST DRIP-FREE 60 X Acero Inox FUN: 305.0662.836 EAN: 7612986118933	769€
90 cm	FST DRIP-FREE 90 X Acero Inox FUN: 305.0662.835 EAN: 7612986118926	879€
	FST DRIP-FREE 120 X Acero Inox	967€



Style Pro

Campana de integración



Aspiración perimetral

Más rendimiento de aspiración y menos ruido




Ajuste preciso de los parámetros de aspiración



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente





Accesorios opcionales

112.0473.657 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración 112 0493 319 Set 2 filtros carbón activo



Propiedades	min	mid	max
Aspiración (m³/h)	260	360	640
Potencia (w)	150	200	250
Presión (Pa)	420	510	580
P. Sonora dB(A)	49	56	67

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.











Prestaciones

- Aspiración perimetral
- · 3 velocidades
- Posibilidad de instalación en recirculación (2 filtros antiolor opcionales)

FSTPRO 908 | Acero Inox

- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Compatible con muebles altos con profundidad de 32 a 36 cm (incluyendo el frontal)



FSTPRO 608 | Acero Inox FUN: 305.0522.798 | EAN: 7612985450713

593€



FUN: 305.0522.797 | EAN: 7612985450706

615€

681€



FSTPRO 1208 | Acero Inox FUN: 305.0522.799 | EAN: 7612985450720



Style Plus

Campana de integración



Mando rotativo

Ajuste preciso de los parámetros de aspiración



Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente




Visera de cristal

min

260

Visera de cristal transparente, discreta y y fácil de limpiar



- · 3 velocidades
- Posibilidad de instalación en recirculación (2 filtros antiolor opcionales)

250 200 250 450 520 560 50

360

max

650

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Prestaciones

Propiedades

Potencia (w)

Presión (Pa)

P. Sonora dB(A)

Características

Aspiración (m³/h)

- Posibilidad de instalación en modo
- Iluminación LED 2 x 1 W / 4000 K
- Diámetro de salida: 150 mm
- Compatible con muebles altos con profundidad de 32 a 36 cm (incluyendo el frontal)

1	2
112.0473.657	112.0493.319
Set de 2 filtros de carbón activo de Larga duración	Set 2 filtros carbón activo estándar
53 €	52 €
	113

60 cm	FST PLUS 608 X Acero Inox FUN: 305.0572.835 EAN: 7612985663175	560€
90 cm	FST PLUS 908 X Acero Inox FUN: 305.0572.834 EAN: 7612985663168	593€
120 cm	PLUS FSTPLUS 1208 X Acero Inox FUN: 305.0572.836 EAN: 7612985663182	637€



Smart style

Campana de integración



Aspiración perimetral

Más rendimiento de aspiración y menos ruido.



Mejora en el nivel de potencia sonora

4 dBa de diferencia en el nivel máx. y 9 dBa en el nivel mín. menos que la versión anterior.



Mandos giratorios

Propiedades


Potencia (w)

Presión (Pa)

P. Sonora dB(A)

Aspiración (m³/h)

Ajuste preciso de los parámetros de aspiración.



Reductor 150/120 cm

Collarin reductor incluido.

mid

380

105

max


570

160

500

65

	/



Características











Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante

250

47

Prestaciones

90 cm

- Aspiración perimetral
- Filtro de grasa Acero inox
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación LED 2 x 1 W
- Velocidades: 3
- Motor Energy 600
- Diámetro de salida: 150/120 mm

Accesorios opcionales

1 112.0473.657 Set de 2 filtros carbón de larga duración 53 € 2 112.0493.319 Set 2 filtros carbón activo estándar 52 €





FSTP NG 605 X Acero inox FUN: 110.0473.545 EAN: 7612981832599	505€
FSTP NG 905 X Acero inox FUN: 110.0473.546 EAN: 7612981832605	549€
FSTP NG 1205 X Acero inox FUN: 110.0473.547 EAN: 7612981833213	571€



Box plus 2.0

Grupo filtrante





Tendencia con acabados mate Acabados en tendencia: negro o

blanco mate.



Iluminación Barra LED Potente y eficiente energéticamente.



Aspiración perimetral Más rendimiento de aspiración y menos ruido.



Panel de control electrónico Botonera acabado silver.

2247	495-675-935
492-672 520-700	0.K

Características (52 cm)





















Accesorios opcionales



112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración 74 €

112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance 91€







Int 52/70 cm	min 52/70 cm	max 52/70 cm	Int 52/70 cm
Aspiración (m³/h)	280/280	540/570	620/670
Potencia (w)	130/130	210/210	240/250
Presión (Pa)	390/390	530/530	540/540
P. Sonora dB(A)	47/47	64/63	67/66

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

- Aspiración perimetral
- Filtro de grasa Aluminio
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación Led Bar Slim 3000K
- Velocidades: 3 + intensiva
- Motor SP 800
- Diámetro de salida: 150/120 mm

52 cm	FBFE BK MATT A52 Negro mate FUN: 305.0665.364 EAN: 7612986152982	494€
52 cm	FBFE WH MATT A52 Blanco mate FUN: 305.0665.366 EAN: 7612986153002	494€
70 cm	FBFE BK MATT A70 Negro mate FUN: 305.0665.365 EAN: 7612986152999	516€
70 cm	FBFE WH MATT A70 Blanco mate FUN: 305.0665.367 EAN: 7612986153019	516€



Box Plus Flush 2.0

Grupo filtrante





Aspiración perimetral


Más rendimiento de aspiración y menos ruido











Accesorios opcionales

1 112.0152.193 Set de 2 filtros de carbón activo 40 € 2 112.0492.115 Set de 2 filtros de carbón activo Larga duración 74 €

3 112.0174.995 Set de 2 filtros de carbón activo High Performance 91 €









Iluminación LED

Su barra de iluminación LED proporciona una perfecta visibilidad en la superficie de cocción



Nueva plataforma

Una instalación de encastre muy elegante

Propiedades	min 52/70 cm	max 52/70 cm	int 52/70 cm
Aspiración (m³/h)	280/ 280	540 / 570	620/670
Potencia (w)	130/130	210/210	240/250
Presión (Pa)	390/390	530/530	540/540
P. Sonora dB(A)	47/47	64/63	67/66

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características (52 cm)















Características (70 cm)





Prestaciones

- 3 velocidades + intensiva
- Posible instalación en evacuación
- Posible instalación en recirculación (1 filtro antiolor opcional)
- Barra LED 3000 K
- Incluye reductor de salida a 150/120 mm / Incluye válvula antirretorno



FBFE XS A 52 | Acero inox FUN: 305.0665.359 | EAN: 7612986152968

461€



FBFE XS A 70 | Acero inox FUN: **305.0665.361** | EAN: **7612986152975**




Grupo filtrante

Grupo filtrante



Mandos deslizantes

Mandos electromecánicos deslizantes



Accesorios opcionales

112.0564.564 Set 2 filtros carbón redondos FBR





Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente

Propiedades	min	mid	máx
Aspiración (m³/h)	180	270	390
Potencia (w)	80	90	110
Presión (Pa)	220	240	260
P. Sonora dB(A)	54	62	70

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características









- Filtro de grasa Aluminio
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Iluminación Led 2 x 4W
- Velocidades: 3
- Motor Smart B
- Diámetro de salida: 150 / 120 mm

52 cm	FBI 525 XS Acero inox FUN: 305.0599.507 EAN: 7612985764735	219€
70 cm	FBI 705 XS Acero inox FUN: 305.0599.508 EAN: 7612985764742	241€



Smart FSM

Campanas telescópicas




Mandos mecánicos



Iluminación LEDPotente y eficiente energéticamente





Accesorios opcionales



Propiedades	min	mid	máx
Aspiración (m³/h)	225	315	380
Potencia (w)	85	100	140
Presión (Pa)	200	220	240
P. Sonora dB(A)	58	67	69

60 cm	FSM 601 BK/GL Negra FUN: 315.0489.958 EAN: 7612981899790	281€
	FSM 601 WH/GL Blanca	2016
60 cm	FUN: 315.0489.957 EAN: 7612981899783	281€

Características











Prestaciones

- 3 velocidades
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en

recirculación (2 filtros antiolor opcionales)

- Iluminación LED 2 x 1 W / 3000K
- Diámetro de salida 120 mm




Smart FTC

Campanas telescópicas



Mandos mecánicos





Accesorios opcionales





Iluminación LED

Potente y eficiente energéticamente

Propiedades	min	mid	máx
Aspiración (m³/h)	180	220	310
Potencia (w)	85	100	125
Presión (Pa)	230	250	260
P. Sonora dB(A)	57	62	67

60 cm	FTC 632L GR/XS Gris-Inox FUN: 315.0547.796 EAN: 7612985572613	142€
60 cm	FTC 632L WH Blanco FUN: 315.0547.797 EAN: 7612985572620	142€
60 cm	FTC 632L BK Negro FUN: 315.0547.798 EAN: 7612985572637	142€

Características












- 3 velocidades
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (2 filtros antiolor opcionales)
- filtro de aluminio multicapa
- Diámetro de salida 150-120 mm

FTC 601-912

Campanas telescópicas







Accesorios opcionales





Propiedades	min 60 /90 cm	mid 60 /90 cm	máx 60 /90 cm
Aspiración (m³/h)	225/220	315/320	380/420
Potencia (w)	85/90	100/105	140/140
Presión (Pa)	200/180	220/200	240/220
P. Sonora dB(A)	58/57	67/66	69/69

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Características 60 cm



















Prestaciones

- · 3 velocidades
- Posibilidad de instalación en modo evacuación
- Posibilidad de instalación en recirculación (2 filtros antiolor opcionales)
- Iluminación LED 2 x 1 W
- · Mandos mecánicos
- Diámetro de salida 150 mm



FTC 601 GR / XS | Acero inox 204€ FUN: 110.0439.278 | EAN: 7612981773458



FTC 912 XS | Acero inox

FUN: 315.0532.377 | EAN: 7612985487719

Tablas de filtros de carbón

		Filtro Carbón activo estándar			Filtro Carbón Activo Larga duración		Filtro Carbón Activo High Performance		Filtro Carbón Activo Larga duración + High Performance	
FUN 350.0657.264	DESCRIPCIÓN CAMPANA AIR-SENSOR	FUN	EAN	FUN 112.0339.360	7612981310301	FUN	EAN	FUN	EAN	
	FCAS A90 XS CAMPANA AIR-SENSOR									
305.0657.262	FSAS A120 BK/XS CAMPANA AIR-SENSOR	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178					
305.0657.263	FSAS A90 BK/XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178					
330.0657.270	CAMPANA AIR-SENSOR FVAS A80 BK	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0657.269	CAMPANA AIR-SENSOR MONITOR FKAS A80 BK	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0504.066	CAMPANA ATMOS 90 FSO 904 BI AC	112.0542.064	7612985525756							
320.0528.015	CAMPANA D'ECO FDL 6165 XS FRANKE	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
320.0528.016	CAMPANA D'ECO FDL 9165 XS FRANKE	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
110.0365.588	CAMPANA DOWN DRAFT NEGRO FDW 908 IB XS			112.0289.753	7612981071523					
350.0562.360	CAMPANA DROP 1200 WH							112.0373.739 =	761298160206	
350.0562.358	CAMPANA DROP 1200 X							regenerante 112.0373.739 =	761298160206	
								regenerante 112.0373.739 =		
350.0562.357	CAMPANA DROP 900 WH							regenerante 112.0373.739 =	761298160206	
350.0562.356	CAMPANA DROP 900 X CAMPANA DROP SLIM							regenerante	761298160206	
350.0667.671	1200 WH/2							112.0373.739 = regenerante	761298160206	
350.0667.676	CAMPANA DROP SLIM 1200 XS/2							112.0373.739 = regenerante	761298160206	
350.0667.677	CAMPANA DROP SLIM 900 BK/2							112.0373.739 = regenerante	761298160206	
350.0667.648	CAMPANA DROP SLIM 900 WH/2							112.0373.739 = regenerante	761298160206	
350.0667.673	CAMPANA DROP SLIM 900 XS/2							112.0373.739 = regenerante	761298160206	
330.0528.064	CAMPANA EVO PLUS FPJ	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415	regenerance		
330.0528.065	625 V BK/SS CAMPANA EVO PLUS FPJ	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0528.069	625 V WH/SS CAMPANA EVO PLUS FPJ	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
	705 V BK/SS CAMPANA EVO PLUS FPJ									
330.0528.061	705 V WH/SS CAMPANA EVO PLUS FPJ	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0584.864	825 V BK/SS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0584.865	CAMPANA EVO PLUS FPJ 825 V WH/SS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0528.067	CAMPANA EVO PLUS FPJ 925 V BK/SS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0528.020	CAMPANA EVO PLUS FPJ 925 V WH/SS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0665.364	CAMPANA FBFE BK MATT A52	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0665.365	CAMPANA FBFE BK MATT A70	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0665.366	CAMPANA FBFE WH	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0665.367	MATT A52 CAMPANA FBFE WH	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0665.361	MATT A70 CAMPANA BOX PLUS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
	FLUSH II FBFE XS A70 CAMPANA BOX PLUS									
305.0665.359	FLUSH II FBFE XS A52 CAMPANA FBI 525 XS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0599.507	FRANKE CAMPANA FBI 705 XS	112.0564.564	7612985632478							
305.0599.508	FRANKE	112.0564.564	7612985632478							
325.0654.002	CAMPANA FCR 925 TC BK/XS NG FRANKE	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178					
325.0599.575	CAMPANA FORMAT FDF EV8 60 XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055			
325.0599.576	CAMPANA FORMAT FDF EV8 70 XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055			
325.0599.574	CAMPANA FORMAT FDF EV8 90 BK	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055			
325.0599.573	CAMPANA FORMAT FDF	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 =	7612981602055			
325.0599.549	EV8 90 WH CAMPANA FORMAT FDF	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	regenerante 112.0373.738 =	7612981602055			
345.0654.933	EV8 90 XS CAMPANA FSMS F 42 BK	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	regenerante 112.0174.995	7612980506415			
345.0654.870	CAMPANA FSMS F 42 SS/BK	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
345.0654.932	CAMPANA FSMS F 42 WH CAMPANA FST DRIP-FREE	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
305.0662.834	120 X FRANKE	112.0670.624	7612986175455							
305.0662.836	CAMPANA FST DRIP-FREE 60 X FRANKE	112.0670.624	7612986175455							
305.0662.835	CAMPANA FST DRIP-FREE 90 X FRANKE	112.0670.624	7612986175455							
110.0439.278	CAMPANA FTC 601 GR/XS	112.0282.687	7612981040499							
315.0532.377	CAMPANA FTC 912 XS	112.0282.687	7612981040499							
330.0657.418	LED1 FRANKE CAMPANA FVAD A90 BK	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
330.0591.771	MATT FRANKE CAMPANA LAGO FLG 605	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415			
0.00.0071.//1	BK/DG CAMPANA LAGO FLG 905									
330.0591.716		112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		i .	

		Filtro Carbón a	ctivo estándar	Filtro Carbón Acti	o Larga duración	Filtro Carbón Activo	High Performance	Filtro Carbón Activ High Per	
350.0590.184	CAMPANA MARIS FCBI 926 XS	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415	Tilgil I Ci	ormanee
350.0663.650	CAMPANA MARIS FCFL			112.0339.360	7612981310301				
350.0663.721	906 BK/2 CAMPANA MARIS FCFL			112.0339.360	7612981310301				
350.0663.649	906 WH/2 CAMPANA MARIS FCFL			112.0339.360	7612981310301				
330.0550.057	906 XS/2 CAMPANA MARIS FMA	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
330.0550.058	2.0 607 BK CAMPANA MARIS FMA	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
330.0550.059	2.0 807 BK CAMPANA MARIS FMA	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
110.0260.619	2.0 907 BK CAMPANA MERCURY FME	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
330.0622.743	407 BK CAMPANA MYTHOS FMY	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
330.0593.253	907 FM BK CAMPANA MYTHOS FMY	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
330.0591.778	907 MG BK CAMPANA NEO FNO 605	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
330.0591.775	BK CAMPANA NEO FNO 805	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
	BK CAMPANA NEO FNO 905				7612981909161		7612980506415		
330.0591.773	BK CAMPANA SMART DECO	112.0152.193	8425622015461 8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995			
	FSMD 508 BK CAMPANA SMART DECO					112.0174.995	7612980506415		
335.0530.203	FSMD 508 BL CAMPANA SMART DECO	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
335.0530.200	FSMD 508 GN CAMPANA SMART DECO	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
335.0530.199	FSMD 508 GY CAMPANA SMART DECO	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
335.0530.201	FSMD 508 RS CAMPANA SMART DECO	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
335.0528.005	FSMD 508 WH CAMPANA SMART DECO	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
335.0530.202	FSMD 508 YL CAMPANA SMART FSM	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
315.0489.958	601 BK/GL CAMPANA SMART FSM	112.0282.687	7612981040499						
315.0489.957	601 WH/GL CAMPANA SMART STYLE	112.0282.687	7612981040499						
110.0473.547	FSTP NG 1205 X CAMPANA SMART STYLE	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
110.0473.545	FSTP NG 605 X CAMPANA SMART STYLE	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
110.0473.546	FSTP NG 905 X CAMPANA SMART STYLE	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
305.0572.836	PLUS FSTPLUS 1208 X	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
305.0572.835	CAMPANA SMART STYLE PLUS FSTPLUS 608 X	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
305.0572.834	CAMPANA SMART STYLE PLUS FSTPLUS 908 X	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
305.0522.799	PRO FSTPRO 1208	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
305.0522.798	PRO FSTPRO 608 X	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480				
305.0522.797	CAMPANA SMART STYLE PRO FSTPRO 908 X	112.0493.319	7612981916169	112.0473.657	7612981833480	440.0070.700			
325.0597.295	CAMPANA TALE 1215 XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
325.0597.293	CAMPANA TALE 615 XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
325.0597.296	CAMPANA TALE 815 XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
325.0657.511	CAMPANA TALE 905 I BK MATT	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178				
325.0657.512	CAMPANA TALE 915 W BK MATT	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	440.5555			
325.0597.294	CAMPANA TALE 915 XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
325.0552.774	CAMPANA TALE ISLA 905 I XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
315.0547.798	CAMPANA TELESCOPICA FTC 632L BK	112.0564.564	7612985632478						
315.0547.796	CAMPANA TELESCOPICA FTC 632L GR/XS	112.0564.564	7612985632478						
315.0547.797	CAMPANA TELESCOPICA FTC 632L WH	112.0564.564	7612985632478						
321.0536.200	CAMPANA TRENDLINE PLUS BK	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
321.0536.201	CAMPANA TRENDLINE PLUS OY	112.0152.193	8425622015461	112.0492.115	7612981909161	112.0174.995	7612980506415		
335.0588.180	CAMPANA TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I BK	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
335.0588.222	CAMPANA TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I WH	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
335.0588.221	CAMPANA TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I XS	112.0151.250	8425622058628	112.0492.116	7612981909178	112.0373.738 = regenerante	7612981602055		
340.0595.364	INDUCCION/CAMPANA MARIS2GET.FMA839HI			112.0548.447 (H60) - 112.0548.448 (H100)	7612985546607 (H60) - 7612985546614 (H100)				
340.0597.249	INDUCCION/CAMPANA MYTHOS2GET.MY839HI 2.0			112.0548.447 (H60) - 112.0548.448 (H100)	7612985546607 (H60) - 7612985546614 (H100)				

Tablas de **filtros de grasa**

		Filt	ro de grasa 1		Filt	ro de grasa 2		Filt	ro de grasa 3	
FUN	DESCRIPCIÓN	FUN	EAN	uds	FUN	EAN	uds	FUN	EAN	uds
350.0657.264	CAMPANA AIR-SENSOR FCAS A90 XS	133.0036.291	7612142249563	3						
305.0657.262	CAMPANA AIR-SENSOR FSAS A120 BK/XS	133.0442.646	7612981789534	3						
305.0657.263	CAMPANA AIR-SENSOR FSAS A90 BK/XS	133.0442.646	7612981789534	3						
330.0657.270	CAMPANA AIR-SENSOR FVAS A80 BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0355.674	7612981467159	1			
330.0657.269	CAMPANA AIR-SENSOR MONITOR FKAS A80 BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0355.674	7612981467159	1			
305.0504.066	CAMPANA ATMOS 90 FSO 904 BI AC	133.0488.250	7612981892968	2						
320.0528.015	CAMPANA D'ECO FDL 6165 XS FRANKE	133.0067.471	7612319650451	2						
320.0528.016	CAMPANA D'ECO FDL 9165 XS FRANKE	133.0067.471	7612319650451	3						
	CAMPANA DOWN DRAFT NEGRO FDW									
110.0365.588	908 IB XS	133.0261.220	7612980923939	2						
350.0562.360	CAMPANA DROP 1200 WH	133.0320.716	7612981233464	2						
350.0562.358	CAMPANA DROP 1200 X	133.0320.716	7612981233464	2						
350.0562.357	CAMPANA DROP 900 WH	133.0320.716	7612981233464	2						
350.0562.356	CAMPANA DROP 900 X	133.0320.716	7612981233464	2						
350.0667.671	CAMPANA DROP SLIM 1200 WH/2	133.0320.716	7612981233464	3						
350.0667.676	CAMPANA DROP SLIM 1200 XS/2	133.0320.716	7612981233464	3						
350.0667.677	CAMPANA DROP SLIM 900 BK/2	133.0320.716	7612981233464	2						
350.0667.648	CAMPANA DROP SLIM 900 WH/2	133.0320.716	7612981233464	2						
350.0667.673	CAMPANA DROP SLIM 900 XS/2	133.0320.716	7612981233464	2						
330.0528.064	CAMPANA EVO PLUS FPJ 625 V BK/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0528.065	CAMPANA EVO PLUS FPJ 625 V WH/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0528.069	CAMPANA EVO PLUS FPJ 705 V BK/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0528.061	CAMPANA EVO PLUS FPJ 705 V WH/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0584.864	CAMPANA EVO PLUS FPJ 825 V BK/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0584.865	CAMPANA EVO PLUS FPJ 825 V WH/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0528.067	CAMPANA EVO PLUS FPJ 925 V BK/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0528.020	CAMPANA EVO PLUS FPJ 925 V WH/SS	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
305.0665.364	CAMPANA FBFE BK MATT A52	133.0668.556	7612986165715	1						
305.0665.365	CAMPANA FBFE BK MATT A70	133.0668.635	7612986165982	2						
05.0665.366	CAMPANA FBFE WH MATT A52	133.0668.556	7612986165715	1						
805.0665.367	CAMPANA FBFE WH MATT A70	133.0668.635	7612986165982	2						
305.0665.361	CAMPANA BOX PLUS FLUSH II FBFE XS A70	133.0668.635	7612986165982	2						
305.0665.359	CAMPANA BOX PLUS FLUSH II FBFE XS A52	133.0668.556	7612986165715	1						
305.0599.507	CAMPANA FBI 525 XS FRANKE	133.0599.405	7612985764056	1						
305.0599.508	CAMPANA FBI 705 XS FRANKE	133.0599.442	7612985764551	2						
325.0654.002	CAMPANA FCR 925 TC BK/XS NG FRANKE	133.0614.939	7612985835336	3						
325.0599.575	CAMPANA FORMAT FDF EV8 60 XS	133.0588.960	7612985725705	2						
325.0599.576	CAMPANA FORMAT FDF EV8 70 XS	133.0588.960	7612985725705	2						
325.0599.574	CAMPANA FORMAT FDF EV8 90 BK	133.0588.960	7612985725705	3						
325.0599.573	CAMPANA FORMAT FDF EV8 90 WH	133.0588.960	7612985725705	3						
325.0599.549	CAMPANA FORMAT FDF EV8 90 XS	133.0588.960	7612985725705	3						
345.0654.933	CAMPANA FSMS F 42 BK	133.0620.125	7612985860147	1						
345.0654.870	CAMPANA FSMS F 42 SS/BK	133.0620.125	7612985860147	1						
345.0654.932	CAMPANA FSMS F 42 WH	133.0620.125	7612985860147	1						
305.0662.834	CAMPANA FST DRIP-FREE 120 X FRANKE	133.0631.112	7612985924665	1	133.0640.832	7612985970051	1	133.0640.833	7612985970068	1
305.0662.836	CAMPANA FST DRIP-FREE 60 X FRANKE	133.0631.128	7612985925600	1						
805.0662.835	CAMPANA FST DRIP-FREE 90 X FRANKE	133.0631.112	7612985924665	1	133.0631.122	7612985924177	1	133.0631.121	7612985924160	1
10.0439.278	CAMPANA FTC 601 GR/XS	133.0176.353	7612980513437	1	133.0176.352	7612980513420	1			
315.0532.377	CAMPANA FTC 912 XS LED1 FRANKE	133.0059.251	7612980282333	4						
330.0657.418	CAMPANA FVAD A90 BK MATT FRANKE	133.0438.960	7612981771188	1						
330.0591.771	CAMPANA LAGO FLG 605 BK/DG	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
330.0591.716	CAMPANA LAGO FLG 905 BK/DG	133.0576.213	7612985678230	1	133.0377.820	7612981615079	1			
350.0590.183	CAMPANA MARIS FCBI 926 WH	133.0036.291	7612142249563	3						
50.0590.184	CAMPANA MARIS FCBI 926 XS	133.0036.291	7612142249563	3						\perp
50.0663.650	CAMPANA MARIS FCFL 906 BK/2	133.0036.291	7612142249563	3						
50.0663.721	CAMPANA MARIS FCFL 906 WH/2	133.0036.291	7612142249563	3						
50.0663.649	CAMPANA MARIS FCFL 906 XS/2	133.0036.291	7612142249563	3						
30.0550.057	CAMPANA MARIS FMA 2.0 607 BK	133.0379.909	7612981620530	1	133.0355.674	7612981467159	1			
30.0550.058	CAMPANA MARIS FMA 2.0 807 BK	133.0379.909	7612981620530	1	133.0355.674	7612981467159	1			\Box
30.0550.059	CAMPANA MARIS FMA 2.0 907 BK	133.0379.909	7612981620530	1	133.0355.674	7612981467159	1			
10.0260.619	CAMPANA MERCURY FME 407 BK	133.0260.467	7612980920518	1						\perp
30.0622.743	CAMPANA MYTHOS FMY 907 FM BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0613.039	7612985818674	1			
30.0593.253	CAMPANA MYTHOS FMY 907 MG BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0380.428	7612981622633	1			
330.0591.778	CAMPANA NEO FNO 605 BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0355.674	7612981467159	1			\perp
330.0591.775	CAMPANA NEO FNO 805 BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0355.674	7612981467159	1			
330.0591.773	CAMPANA NEO FNO 905 BK	133.0377.820	7612981615079	1	133.0355.674	7612981467159	1			\perp
300.0371.773	CAMPANA SMART DECO FSMD 508 BK	133.0076.239	7612978012089	2						\Box
	CAINT ANA SWART DECO I SWD 300 BR									
335.0528.006 335.0530.203	CAMPANA SMART DECO FSMD 508 BL	133.0076.239	7612978012089	2						
335.0528.006		133.0076.239 133.0076.239	7612978012089 7612978012089	2						

		Filtro de grasa 1			Filt	Filtro de grasa 2			Filtro de grasa 3	
335.0528.005	CAMPANA SMART DECO FSMD 508 WH	133.0076.239	7612978012089	2						
335.0530.202	CAMPANA SMART DECO FSMD 508 YL	133.0076.239	7612978012089	2						
315.0489.958	CAMPANA SMART FSM 601 BK/GL	133.0176.353	7612980513437	1	133.0176.352	7612980513420	1			
315.0489.957	CAMPANA SMART FSM 601 WH/GL	133.0176.353	7612980513437	1	133.0176.352	7612980513420	1			
110.0473.547	CAMPANA SMART STYLE FSTP NG 1205 X	133.0480.804	7612981867782	3						
110.0473.545	CAMPANA SMART STYLE FSTP NG 605 X	133.0480.735	7612981866594	2						
110.0473.546	CAMPANA SMART STYLE FSTP NG 905 X	133.0480.768	7612981867768	3						
305.0572.836	CAMPANA SMART STYLE PLUS FSTPLUS 1208 X	133.0480.804	7612981867782	3						
305.0572.835	CAMPANA SMART STYLE PLUS FSTPLUS 608 X	133.0480.735	7612981866594	2						
305.0572.834	CAMPANA SMART STYLE PLUS FSTPLUS 908 X	133.0480.768	7612981867768	3						
305.0522.799	CAMPANA SMART STYLE PRO FSTPRO 1208	133.0442.713	7612981789442	3						
305.0522.798	CAMPANA SMART STYLE PRO FSTPRO 608 X	133.0442.774	7612981789916	2						
305.0522.797	CAMPANA SMART STYLE PRO FSTPRO 908 X	133.0442.646	7612981789534	3						
325.0597.295	CAMPANA TALE 1215 XS	133.0614.939	7612985835336	4						
325.0597.293	CAMPANA TALE 615 XS	133.0614.939	7612985835336	2						
325.0597.296	CAMPANA TALE 815 XS	133.0614.940	7612985835343	2						
325.0657.511	CAMPANA TALE 905 I BK MATT	133.0195.979	7612980630356	3						
325.0657.512	CAMPANA TALE 915 W BK MATT	133.0614.939	7612985835336	3						
325.0597.294	CAMPANA TALE 915 XS	133.0614.939	7612985835336	3						
325.0552.774	CAMPANA TALE ISLA 905 I XS	133.0195.979	7612980630356	3						
315.0547.798	CAMPANA TELESCOPICA FTC 632L BK	133.0176.353	7612980513437	1	133.0176.352	7612980513420	1			
315.0547.796	CAMPANA TELESCOPICA FTC 632L GR/XS	133.0176.353	7612980513437	1	133.0176.352	7612980513420	1			
315.0547.797	CAMPANA TELESCOPICA FTC 632L WH	133.0176.353	7612980513437	1	133.0176.352	7612980513420	1			
321.0536.200	CAMPANA TRENDLINE PLUS BK	133.0056.291	7612980275762	2						
321.0536.201	CAMPANA TRENDLINE PLUS OY	133.0056.291	7612980275762	2						
335.0588.180	CAMPANA TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I BK	133.0185.065	7612980564460	1						
335.0588.222	CAMPANA TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I WH	133.0185.065	7612980564460	1						
335.0588.221	CAMPANA TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I XS	133.0185.065	7612980564460	1						
340.0595.364	INDUCCION/CAMPANA MARIS2GET. FMA839HI	133.0582.490	7612985697392	1						
340.0597.249	INDUCCION/CAMPANA MYTHOS2GET. MY839HI 2.0	133.0582.490	7612985697392	1						

Accesorios

FUN	DESCRIPCIÓN		PVPR 2022
112.0562.418	KIT INSTALACIÓN MOTOR REMOTO		369€
112.0327.007	KIT INSTALACION MOTOR REMOTO ENERGY-PRO		219€
112.0539.569	KIT EXTRACCIÓN - MYTHOS 2GETHER	L	116€
112.0539.568	KIT RECIRCULACIÓN 6 cm - MYTHOS 2GETHER	L	395 €
112.0539.570	KIT RECIRCULACIÓN 10 cm - MYTHOS 2GETHER	I	417€
112.0657.298	CONTROL REMOTO FRANKE	1	60 €
112.0285.288	KIT CHIMENEA MARIS NEGRA - 500 x 300 x 200 mm (2 uds.)	U	94 €
112.0197.447	KIT CHIMENEA CH 500/500 XS FRK - 300 x 200 mm	U	81€
112.0036.204	PROLONGACIÓN CANAL SWING/QUADRA - 990 mm	ı	81 €
112.0049.382	PROLONGACIÓN CANAL TUBE ISLA - 990 mm		402 €
112.0604.855	PROLONGACION CANAL TUBE ISLA 990MM BK	9	424 €
112.0017.991	PROLONGACIÓN RECTA CANAL ISLA - 350 x 290 x 700 mm	36	303 €
112.0578.595	KIT CHIMENEA NATURE Y MINERALE	ľ	138 €
112.0549.122	CHIMENEA REDONDA - SMART DECO	P	248 €
112.0017.983	PROLONGACIÓN RECTA CANAL PARED - 300 x 260 x 990 mm		105 €
133.0016.959	COLLARÍN REDUCTOR Ø150-120 C-2462	8	20 €
112.0459.456	SOPORTE FIJACIÓN - 220 x 90 mm		17€
112.0459.427	TUBO TR 1200 - 220 x 90 mm		56 €
112.0459.451	CODO RECTO A REDONDO 90° D 150mm - 220 x 90 mm		22 €
112.0582.155	TUBO CORRUGADO PARA SALIDA CAMPANA 150 TNM	0	18 €
112.0459.453	CODO RECTO A RECTO 90° - 220 x 90 mm		21€
112.0459.428	JUNTA RECTANGULAR - 220 x 90 mm		18€
133.0056.646	VALVULA ANTIRETORNO PARA CAMPANA Ø 150 EVITA ENTRADA DE AIRE/HUMO DEL EXTERIOR		41€
112.0281.490	SILENT TUBE MP-GO. PARA SALIDA DE Ø 150 MM. TUBO FONOABSORBENTE QUE SE SITÚA A LA SALIDA DEL MOTOR. LONGITUD ADAPTABLE (160 - 440 mm)	CHIL	45 €
112.0459.455	CODO PLANO RECTO A RECTO 90° - 220 x 90 mm		29 €
112.0459.429	JUNTA RECTO A REDONDO - 220 x 90 mm	-	23€
133.0056.177	VALVULA ANTIRETORNO (C/PLASTICO) Ø 120 EVITA ENTRADA DE AIRE/HUMO DEL EXTERIOR Ø12 CM		32 €





Lavavajillas

Índice

Tecnologías de lavado	403
Lavavajillas de 60 cm	407
Lavavajillas de 45 cm	410
Tablas de especificaciones	41
Esquemas técnicos	413



Lavavajillas

Ahorro de agua, luz y detergente



Secado eficaz

(Door Opening System)

Al final del ciclo de lavado, la puerta se abre automáticamente y permite que el vapor abandone el lavavajillas para **evitar la condensación** y conseguir así un secado impecable.





Multizone

Elige la zona de lavado a utilizar

Ajustando el tipo de vajilla y suciedad a lavar, puedes elegir una de las dos cestas para concentrar el ciclo de lavado y su intensidad.

Con el programa Intensivo, esta opción puede enfocar el agua a una presión más alta en el cesto seleccionado para un **lavado un 30% más intensivo**, eliminando la suciedad más incrustada.









Ahorro de tiempo



Programa automático

El ciclo de lavado que se adapta a ti Detecta el nivel de suciedad en la vajilla y **ajusta el programa automáticamente** con resultados óptimos.



Programa Fast Wash & Dry

Tecnología que garantiza un **secado perfecto**, llegando incluso a dejar sin una gota de agua los elementos más difíciles como el plástico.








Función Turbo

Esta opción se puede utilizar para **reducir la duración de los programas** principales manteniendo los mismos niveles de rendimiento de lavado y secado.



Programa Rápido 30'

Programa ideal para utilizar en media carga o vajilla ligeramente sucia.





Programas



Eco



Auto



Intensivo 65º



Silencio



Rápido 30'



Cristal



Prelavado



Desinfección



Autolimpieza



Programa mixto



Media carga



Fast Wash & Dry



Cuidamos de ti y de los tuyos



Programa desinfección

Cuida de los tuyos

Programa con **acción antibacteriana**, cuidando de tu familia. También puede utilizarse para realizar el mantenimiento del lavavajillas.



Programa Silencioso

Limpieza sin ruidos

Para descansar tranquilo sabiendo que encontrarás la vajilla perfectamente limpia cuando despiertes, este programa es adecuado para **ponerlo en marcha durante la noche**. Garantiza una limpieza y un secado óptimos con las más bajas emisiones de ruido.







Facilidad de uso y flexibilidad

Cesto superior ajustable en altura para mayor flexibilidad

Cuando necesitas lavar copas, o platos con un diámetro mayor, puedes subir o bajar el cesto superior para crear más espacio.





Luz LED en el suelo durante su funcionamiento

Una luz LED de color ámbar reflejada en el suelo indica al usuario que el lavavajillas está en funcionamiento. La luz parpadea al final del ciclo de lavado y cuando la fase de secado ha terminado, indicando que la vajilla puede ser retirada.





Puerta deslizante

(zócalo mínimo 2 cm)

Para aquellas cocinas que requieren mayor adaptabilidad al estilo de sus muebles, el lavavajillas con puerta deslizante permite ser instalado en cocinas con 2 cm de zócalo.





Lavavajillas

Eficientes y silenciosos. Resultados óptimos de lavado que se adaptan a la necesidad de tu hogar.

FDW 614 D10P DOS LP C

Integrable ancho 60 cm























Características

- · Door Opening System
- · Luz en el suelo durante funcionamieto
- Función Multizone: media carga de lavado en la zona seleccionada con un 30% más de presión
- Función Turbo: reduce la duración de los programas manteniendo el nivel de rendimiento
- Función ExtraDry: fase extra de secado para mejores resultados
- Tipo de filtro: HE1 + autolimpieza + acero inox

- · Display digital
- · Inicio diferido 12 H
- · Opción tableta 3 en 1, indicador de falta de sal y abrillantador
- Aviso acústico fin de ciclo
- · Tercera bandeja
- Cesto superior regulable en altura
- · Puerta deslizante, para zócalo mínimo de 2 cm
- · Pies regulables en altura
- · Material de la cuba: Acero Inox

Programas y cubiertos

• Nº de cubiertos: 14

• Nº de programas: 10

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: C
- Nivel sonoro dB(A): 41
- Clase de eficiencia sonora: B
- Duración del programa Eco (h:min): 3:10
- Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco):
- Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco): 9.5 L
- Sistema antidesbordamiento Aquastop
- Entrada de agua fría y caliente (conexión máx temperatura 60°C)
- · Integración total

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 820 x 598 x 555

Programas





FUN: 117.0611.675

EAN: 7612985814164

















Programa de lavado automático, Eco 50, Fast Wash&Dry, Cristal, Intensivo 65°, Pre lavado, Rápido 30', Desinfección, Programa autolimpieza de la cuba, Silencioso

FDW 614 D10P DOS C

Integrable ancho 60 cm

















Características

- · Door Opening System
- · Luz en el suelo durante funcionamieto
- Función Multizone: media carga de lavado en la zona seleccionada con un 30% más de presión
- Función Turbo: reduce la duración de los programas manteniendo el nivel de rendimiento
- Función ExtraDry: fase extra de secado para mejores resultados
- Tipo de filtro: Metálico

- · Display digital
- · Inicio diferido 12 H
- Opción tableta 3 en 1, indicador de falta de sal y abrillantador
- · Aviso acústico fin de ciclo
- · Cesto para cubiertos
- · Cesto superior regulable en
- · Zócalo mínimo 10 cm
- Pies regulables en altura
- Material de la cuba: Acero

Programas y cubiertos

Nº de cubiertos: 14

Nº de programas: 10

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- · Clase eficiencia energética NEL: C
- · Nivel sonoro dB(A): 41
- Clase de eficiencia sonora: B
- Duración del programa Eco (h:min): 3:10
- Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco):
- Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco): 9.5 L
- · Sistema antidesbordamiento Aquastop
- Entrada de agua fría y caliente (conexión máx temperatura 60°C)
- · Integración total

Dimensiones

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 820 x 598 x 555

Programas





















Programa de lavado automático, Eco 50, Fast Wash&Dry, Cristal, Intensivo 65°, Pre lavado, Rápido 30', Desinfección, Programa autolimpieza de la cuba, Silencioso

1.319€

FUN: 117.0611.674 EAN: 7612985814157

1.132 €

FDW 614 D7P DOS D

Integrable ancho 60 cm





Características

- Door Opening System
- Luz en el suelo durante funcionamieto
- Función Multizone: media carga de lavado en la zona seleccionada con un 30% más de presión
- Tipo de filtro: HE1 + autolimpieza + acero inox
- · Display digital
- Inicio diferido 12 H

- Opción tableta 3 en 1, indicador de falta de sal y abrillantador
- Aviso acústico fin de ciclo
- Tercera bandeja
- · Cesto superior regulable en
- Zócalo mínimo 10 cm
- Pies regulables en altura
- Material de la cuba: Acero

Programas y cubiertos

• Nº de cubiertos: 14

• Nº de programas: 8

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: D
- Nivel sonoro dB(A): 43
- Clase de eficiencia sonora: B
- Duración del programa Eco (h:min): 3:10
- Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco):
- Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco): 9.5 L
- Sistema antidesbordamiento Aquastop
- Entrada de agua fría y caliente (conexión máx temperatura 60°C)
- · Integración total

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 820 x 598 x 555

Programas

















Programa de lavado automático, Eco 50, Fast Wash&Dry, Cristal, Intensivo 65°, Pre lavado, Rápido 30', Silencioso

FDW 613 E5P F

Integrable ancho 60 cm





Características

- · Secado estático
- Tipo de filtro: Metálico
- · Display digital
- Indicador de falta de sal y abrillantador
- Aviso acústico fin de ciclo
- · Cesto para cubiertos
- Cesto superior regulable en altura
- Zócalo mínimo 10 cm
- · Pies regulables en altura
- Material de la cuba: Acero

Programas y cubiertos

• Nº de cubiertos: 13

• Nº de programas: 5

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- · Clase eficiencia energética NEL: F
- Nivel sonoro dB(A): 49
- Clase de eficiencia sonora: C
- Duración del programa Eco (h:min): 3:20
- Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco):
- Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco): 12 L
- · Sistema antidesbordamiento Overflow
- Entrada de agua fría y caliente (conexión máx temperatura 60°C)
- · Integración total

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 820 x 598 x 555

Programas











Eco 50, Intensivo 65°, Mixto, Rápido 30', Media carga

FUN: 117.0611.673 EAN: 7612985814140

FUN: 117.0611.672 EAN: 7612985814133

FDW 4510 E8P E

Integrable ancho 45 cm













Características

- · Secado estático
- Función Multizone: media carga de lavado en la zona seleccionada con un 30% más de presión
- Tipo de filtro: Metálico
- Display digital
- Inicio diferido 12 H
- Opción tableta 3 en 1, indicador de falta de sal y abrillantador

- Aviso acústico fin de ciclo
- · Cesto para cubiertos y bandeja plana para cubiertos
- Cesto superior regulable en
- Zócalo mínimo 10 cm
- Pies regulables en altura
- Material de la cuba: Acero

Programas y cubiertos

- Nº de cubiertos: 10
- Nº de programas: 8

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: E
- Nivel sonoro dB(A): 47
- Clase de eficiencia sonora: C
- Duración del programa Eco (h:min): 4:00
- Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco): 76 kWh
- Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco): 9 L
- Sistema antidesbordamiento Aquastop
- Entrada de agua fría y caliente (conexión máx temperatura 60°C)
- · Integración total

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 820 x 448 x 555

Programas



















Eco 50, Cristal, Auto Intensivo 65°, Auto Mixto, Prelavado, Rápido 30', Desinfección, Silencioso



Tablas técnicas lavavajillas


Modelo	FDW 614 D10P DOS LP C	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D
Cód FUN	117.0611.675	117.0611.674	117.0611.673
Cód EAN	7612985814164	7612985814157	7612985814140
specificaciones técnicas y etiquetado energético			
Clase eficiencia energética NEL	С	С	D
Nº de cubiertos	14	14	14
Nivel sonoro dB(A)	41	41	43
Clase de eficiencia sonora	В	В	В
Duración del programa Eco (h:min)	3:10	3:10	3:10
Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco).	75 kWh	75 kWh	85 kWh
Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco). Consumo de agua Litros/año	9.5 L 2660 L	9.5 L 2660 L	9.5 L 2660 L
Tipo de instalación	Integración total	Integración total	Integración total
	integración total	integración total	integración total
Prestaciones y características			
Sistema de secado	Door Opening System	Door Opening System	Door Opening System
Luz en el suelo durante funcionamieto Función Multizone	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
Función TURBO	Sí	Sí	-
Función EXTRA DRY	Sí	Sí	
Tipo de filtro	HE1 +autolimpieza + acero inox	Metálico	HE1 +autolimpieza + acero inox
Sistema antidesbordamiento	Aquastop	Aquastop	Aquastop
lipo de bisagra	Deslizante	Estándar	Estándar
Zócalo mínimo	2 cm	10 cm	10 cm
Pies regulables en altura	Si	Si	Si
Material de la cuba	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox
Programas			
Nº de programas	10	10	8
Programa de lavado automático	Sí	Sí	Sí
Eco 50	Sí	Sí	Sí
ast Wash&Dry	Sí	Sí	Sí
Cristal	Sí	Sí	Sí
ntensivo 65°	Sí	Sí	Sí
Mixto	-	-	-
Pre lavado	Sí	Sí	Sí
Rápido 30'	Sí	Sí	Sí
Desinfección	Sí	Sí	-
Media carga	-	-	-
Programa autolimpieza de la cuba	Sí	Sí	-
Silencioso	Sí	Sí	Sí
Opción añadir vajilla (atención a la salida de vapor caliente)	Sí	Sí	Sí
Panel de control			
Tipo de display	Digital	Digital	Digital
nicio diferido (horas)	12 H	12 H	12 H
Opción Tableta 3 en 1	Sí	Sí	Sí
ndicador falta de sal	Sí	Sí	Sí
ndicador falta de abrillantador ndicador fin de ciclo	Sí Aviso agústico	Sí Aviso acústico	Sí Aviso acústico
ndicador fin de ciclo Equipamiento	Aviso acústico	AVISO acustico	AVISO acustico
rquipamiento Nº de bandejas	3	2	3
Fercera bandeja	Sí	-	Sí
Cesto superior regulable en altura	Sí	Sí	Sí
Bandeja para cuchillos, tazas pequeñas o sujeción de copas plegables		2	2
Varillas abatibles cesto superior/inferior	- / Sí, traseras	- / Sí, traseras	- / Sí, traseras
Cesto para cubiertos	-	Sí	
Bandeja deslizante para tazas pequeñas o cubiertos	-	-	-
onexión eléctrica			
ipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
ongitud cable de conexión (cm)	130	130	130
/oltaje	220-240	220-240	220-240
Corriente (A)	10	10	10
Somenie (1)	50	50	50
	90		
Frecuencia (Hz)	1900 W	1900 W	1900 W
recuencia (Hz) Potencia nominal (W)		1900 W 60°C	1900 W 60°C
Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W) Femperatura máxima de conexión al agua caliente hasta Entrada de agua fría y caliente	1900 W		
recuencia (Hz) Potencia nominal (W) Temperatura máxima de conexión al agua caliente hasta Intrada de agua fría y caliente	1900 W 60°C	60°C	60°C
Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W) Temperatura máxima de conexión al agua caliente hasta Entrada de agua fría y caliente Intransiones	1900 W 60°C Sí	60°C Si	60°C Sí
recuencia (Hz) Potencia nominal (W) Femperatura máxima de conexión al agua caliente hasta	1900 W 60°C	60°C	60°C

Modelo	FDW 613 E5P F	FDW 4510 E8P E
Cód FUN	117.0611.672	117.0616.305
Cód EAN	7612985814133	7612985842488
Especificaciones técnicas y etiquetado energético		
Clase eficiencia energética NEL	F	E
Nº de cubiertos	13	10
Nivel sonoro dB(A)	49	47
Clase de eficiencia sonora	C	 C
Duración del programa Eco (h:min)	3:20	4:00
Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (programa Eco).	104 kWh	76 kWh
Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (programa Eco).	12 L	9 L
Consumo de agua Litros/año	3360 L	2520 L
Tipo de instalación	Integración total	Integración total
Prestaciones y características		
Sistema de secado	Estático	Estático
Luz en el suelo durante funcionamieto	-	-
Función Multizone	-	Sí
Función TURBO	-	-
Función EXTRA DRY	-	-
Tipo de filtro	Metálico	Metálico
Sistema antidesbordamiento	Overflow	Aquastop
Tipo de bisagra	Estándar	Estándar
Zócalo mínimo	10 cm	10 cm
Pies regulables en altura Material de la cuba	Si Acero Inox	Si Acero Inox
	Acero mox	Acero mox
Programas		
Nº de programas	5	8
Programa de lavado automático	-	-
Eco 50	Sí	Sí
Fast Wash&Dry	-	- Sí
Cristal Intensivo 65°	- Sí	Auto intensivo 65°C
Mixto	Sí	Auto Mixto
Pre lavado	-	Sí
Rápido 30'	Sí	Sí
Desinfección	-	Sí
Media carga	Sí	-
Programa autolimpieza de la cuba	-	-
Silencioso	-	Sí
Opción añadir vajilla (atención a la salida de vapor caliente)	Sí	Sí
Panel de control		
Tipo de display	Digital	Digital
Inicio diferido (horas)	-	12 H
Opción Tableta 3 en 1	_	Sí
Indicador falta de sal	Sí	Sí
Indicador falta de abrillantador	Sí	Sí
Indicador fin de ciclo	Aviso acústico	Aviso acústico
Equipamiento		
Nº de bandejas	2	2
Tercera bandeja	-	-
Cesto superior regulable en altura	Sí	Sí
Bandeja para cuchillos, tazas pequeñas o sujeción de copas plegables	1	2
Varillas abatibles cesto superior/inferior	-	- / Sí, traseras
Cesto para cubiertos	Sí	Sí
Bandeja deslizante para tazas pequeñas o cubiertos	-	Sí
Conexión eléctrica		
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud cable de conexión (cm)	130	130
Voltaje	220-230	220-240
Corriente (A)	10	10
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia nominal (W)	1900 W	1900 W
Temperatura máxima de conexión al agua caliente hasta	60°C	60°C
Entrada de agua fría y caliente	Sí	Sí
Dimensiones		
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	820x598x555	820x448x555
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	910x625x675	890x500x675

Esquemas técnicos lavavajillas


FDW 614 D10P DOS LP C

Integrable ancho 60 cm




FDW 614 D10P DOS C

Integrable ancho 60 cm




FDW 614 D7P DOS D

Integrable ancho 60 cm




FDW 613 E5P F

Integrable ancho 60 cm



FDW 4510 E8P E

Integrable ancho 45 cm








Frigoríficos y vinoteca

índice

Vinoteca NEW	417
Tecnologías de frío	419
Side by side libre instalación	423
Side by side Integrable	424
Frígorifico combinado libre instalación	425
Frígorificos combinado Integrables	425
Tablas de especificaciones	429
Esquemas técnicos	433







Protección contra rayos UV

Cristal de la puerta anti rayos UV que filtra la luz, asegurando una conservación del vino óptima.



24 botellas de capacidad

Capacidad de almacenaje de 24 botellas de vino.



Iluminación LED

La luz LED ilumina perfectamente la cavidad, permitiendo una visibilidad ideal en el interior.



Estantes de madera extraíbles

Los estantes extraíbles de madera de roble se pueden extraer fácilmente, permitiendo visualizar correctamente el vino a elegir.



Temperatura estable, conservación perfecta

Puedes ajustar la temperatura en el panel de control y mantener la temperatura constante, conservando tus vinos con una temperatura estable y así preservar perfectamente sus características.

FMY 24 WCR XS

Vinoteca integrable 45 cm







Características

- Capacidad de botellas: 24
- Temperatura regulable de +5 °C a +20°C
- 3 estantes de madera (roble) extraíble
- Cristal anti UV
- Apertura de la puerta lateral Push-Pull
- Display digital blanco
- Iluminación Led

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética: G
- Clase eficiencia sonora: D
- Nivel sonoro dB(A): 42 dB(A)
- Capacidad útil: 66 L
- Consumo de energía anual (kWh/a):149
- Clase climática:ST: +16 $^{\circ}$ C y +38 $^{\circ}$ C

Dimensiones

• Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 455 x 588 x 555


Disponible a partir de 2do semestre 2022

FUN: **131.0669.345** EAN: **7612986168631**

Frigoríficos Skycraper

¡Más de 400 litros! Más espacio, más flexibilidad¹





En línea con el diseño de tus muebles de cocina, hemos pensado en la importancia de optimizar y maximizar el espacio de almacenaje de las bebidas y alimentos para toda la familia.

Es por esto que el frigorífico se convierte en un elemento integrado dentro del espacio, conjugando diseño y máxima capacidad.


 $^{^{\}rm l}$. Comparado con un frigorífico estándar de 177 cm de altura $^{\rm 2}$ Capacidad 401 total Bruta


Cuidamos el diseño

de tu cocina

Muebles diseñados a medida

La importancia de preparar el espacio adecuado para tu frigo





Skycraper 60

Mueble interior mín 56 cm ancho x 194 cm de alto

Skycraper 75

Mueble interior mín 71 cm ancho x 194 cm de alto

Atención a cada detalle



Iluminación LED en techo y laterales. (3)



Panel de control táctil



Botellero para colocar tus bebidas favoritas.



Puerta deslizante y apertura a 90º



Elegantes acabados en Silver.



Cajón 0º Para conservar y mantener frescos tus alimentos o bebidas.(3)

 $^{^{\}rm 1}$ Comparado con un frigorífico estándar de 1,77 m de altura $^{\rm 2}$ Capacidad 401 total Bruta del modelo FCB 400 V NE E

³ Modelo FCB 400V NE E

La importancia de conservar

perfectamente tus alimentos

Sistemas de frío





Total No Frost y No Frost

- Reduce la humedad previniendo la formación de escarcha gracias al sistema de circulación de aire y mantiene los alimentos en condiciones óptimas durante más tiempo.
- Evita la formación de escarcha en el congelador.
- Facilita la limpieza: ya no hace falta descongelar el aparato para limpiar.
- El sistema de frío Total No Frost (FCB 360 TNF NE E y FCB 320 TNF NE F) cuenta con la tecnología No Frost, tanto en el frigorífico como en el congelador).





Easy Frost

- Reduce la formación de escarcha en el congelador
- Facilita la limpieza del hielo gracias al evaporador que está ubicado alrededor de la cavidad del congelador, resultando invisible y emitiendo un mínimo de calor que ayuda a reducir la formación de hielo.

Ahorro de energía





Función ECO

Ahorra dinero y energía gracias a que te permite concentrar el consumo de energía durante las horas de bajo consumo.

Es muy conveniente si cuentas con un sistema tarifario múltiple basado en las horas de poco consumo activa la función a la hora de inicio de la tarifa reducida (según el plan de tarificación específico).

Por ejemplo, si la tarifa reducida se aplica a partir de las 22:00, activa la función a esa hora. Cuando el LED está ENCENDIDO la función está activada.

Una vez activada la función, el aparato empieza a adaptar automáticamente el consumo de energía al horario. Es decir, usará menos energía durante el día que durante la noche.

(modelo FSDF 330 NF NE F)

Higiene y control de los olores





Tecnología Ion Natural Tech

Neutraliza las partículas de malos olores y el polvo presente en el aire del frigorífico gracias a la difusión de iones negativos. (Modelo FSDR 400 XS E)





Maxifresh Preserver (filtro carbón activo)

Ayuda a eliminar los malos olores y el gas etileno del compartimento de fruta y verdura, preservándolos por mucho más tiempo. (Modelo FSDR 400 XS E)

Temperatura óptima y control de humedad











Multiflow

Mejor distribución del aire dentro de la cavidad.



Cajón 0º

Diseñado especialmente para mantener bajas temperaturas y preservar por más tiempo tu comida. Evita el desperdicio de alimentos y guarda alimentos como carne o pescado manteniendo sus valores nutricionales, frescura y color.

Es el espacio ideal también para almacenar tus bebidas favoritas y mantenerlas siempre frescas.



Cajón Humidity control

Control de la humedad para preservar por más tiempo tus frutas y verduras.

Cajón FreshZone

Especial para frutas y verduras.

FSDF 300 NF XS E

Congelador libre instalación 1 puerta - Acero Inox







FSDR 400 XS E

















Características

- No Frost
- · Columna Multiflow
- Display electrónico en la puerta
- Ajuste de temperatura
- Función Fast Freezing (Congelación rápida)
- · Modo vacaciones
- Bloqueo de seguridad para niños
- Botón On / Off
- Alarma de avería y temperatura
- · Iluminación LED en la parte superior
- Puerta no reversible, apertura de puerta hacia la izquierda

Equipamiento

- Nº de cajones en el congelador: 4+2
- 2 cubiteras

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: E
- · Clase de eficiencia sonora: C
- Nivel sonoro dB(A): 41 DB(A)
- · Capacidad útil total: 279 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 249 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1860 x595x 650mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 2010 x 710,6 x 1243,5

Características

- Tecnología Ion Natural Tech: Neutraliza las partículas de malos olores y el polvo
- Compartimento 0ºC: diseñado especialmente para mantener bajas temperaturas y preservar por más tiempo tu comida
- Maxifresh Preserver (filtro carbón activo): ayuda a eliminar los malos olores y el gas etileno
- Humidity control: preservar por más tiempo tus frutas y verduras
- · Columna Multiflow
- Display electrónico en la puerta Ajuste de temperatura
- · Modo vacaciones
- Bloqueo de seguridad para niños
- Alarma puerta abierta y avería / Botón On / Off
- Iluminación LED en la parte superior
- Puerta no reversible, apertura de puerta hacia la derecha

Equipamiento

- Nº de estantes: 4
- · Botellero en silver
- Nº de balcones ajustables: 5
- Huevera

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: E
- Clase de eficiencia sonora: C
- Nivel sonoro dB(A): 40 dB(A)
- · Capacidad útil total: 389 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 121 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

1.319€

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1860 x595 x 650 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 2010 x 927,50 x 1243,5

FUN: 118 0635 722 EAN: 7612985943963

1.231€

FSDF 330 NF NE F

Congelador integrable 1 puerta





Características

- No Frost
- Función ECO: ahorra dinero y energía gracias a que te permite concentrar el consumo de energía durante las horas de bajo consumo
- Función Best: mantiene el color y calidad de tus alimentos congelados hasta un 50% más.
- Display Táctil
- Ajuste de temperatura
- Función Fast Freezing (Congelación rápida)
- Botón On / Off
- Alarma de corte de luz
- Iluminación LED
- Puerta deslizante y reversible: apertura de la puerta hacia la izquierda

Equipamiento

- N^{o} de cajones en el congelador: 7 + 1
- Cubitera

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: F
- Clase de eficiencia sonora: C
- Nivel sonoro dB(A): 38 dB(A)
- Capacidad útil total: 209 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 307 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

FUN: 118.0627.482

EAN: 7612985907231

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1770 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1774 x 560 x 555

FSDR 330 V NE F

Frigorífico integrable 1 puerta





Características

- Display Táctil
- Ajuste de temperatura
- Función Fast Cooling (Enfriamiento rápido)
- Modo vacaciones
- Botón On / Off
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- Alarma puerta abierta
- Iluminación LED en la parte superior
- Puerta deslizante y reversible: apertura de la puerta hacia la derecha

Equipamiento

- Nº de estantes: 5
- Nº de estantes ajustables en el frigorífico: 3
- Botellero en silver
- Nº de cajones en el frigorífico: 2
- Nº de balcones ajustables: 5
- Huevera 1 x 6

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: F
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A): 35dB(A)
- Capacidad útil total: 314 L
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1770 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1774 x 560 x 555

1.341€

FUN: **118.0627.481** EAN: **7612985907224**

1.165€

FCB 340 NF XS E

Combi libre instalación - Acero Inox





- No Frost Multicooling
- Compartimento 0ºC: diseñado especialmente para mantener bajas temperaturas y preservar por más tiempo tu comida
- · Columna Multiflow
- Display digital en la puerta
- Función Fast Freezing (Congelación rápida)
- Modo vacaciones
- Bloqueo de seguridad para niños
- Ajuste de temperatura de frigorífico y congelador
- · Alarma puerta abierta
- · Iluminación LED
- · Puerta reversible

Equipamiento

- N.º de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- · Botellero en silver
- N.º de cajones en el frigorífico: 2
- N.º de balcones ajustables: 3
- Huevera
- N.º de cajones en el congelador: 3
- · Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: E
- Clase de eficiencia sonora: C
- Nivel sonoro dB(A): 41 dB(A)
- · Capacidad útil total: 331 L
- Capacidad útil congelador: 101 L
- · Capacidad útil frigorífico: 230 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 250 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1860 x 595 x 650 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 2010 x 927,5 x 1243,5

FCB 400 V NE E

Combi integrable 193 x 70 cm



















Características

- Capacidad extra + 45%*
- EasyFrost: reduce la cantidad de hielo en el congelador y facilita su limpieza gracias al evaporador que está ubicado en la parte posterior
- Cajón FreshZone: especial para frutas y verduras
- Compartimento 0°C: diseñado especialmente para mantener bajas temperaturas y preservar por más tiempo tu comida
- Display táctil en la parte superior
- Función Fast Cooling (Enfriamiento rápido)
- Función Fast Freezing (Congelación rápida)
- · Modo vacaciones
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- · Ajuste de temperatura de frigorífico y congelador
- · Alarma puerta abierta
- Iluminación LED en la parte superior y laterales
- Puerta deslizante y reversible

Equipamiento

- N.º de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- · Botellero en silver
- N.º de cajones en el frigorífico: 1
- N.º de balcones ajustables: 4
- Huevera
- $N.^{\circ}$ de cajones en el congelador: 3
- Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- · Clase eficiencia energética NEL: E
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A): 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 400 L
- Capacidad útil congelador: 101 L
- Capacidad útil frigorífico: 299 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 248 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1935 x 690 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1940 x710 x 560

FUN: 118.0635.721 EAN: 7612985943956

1.165€

FUN: 118.0629.526 EAN: 7612985917025

^{*} comparado con un frigorífico estándar de 177 cm de altura

FCB 360 TNF NE E

Combi integrable 193 x 60 cm













Características

- Capacidad extra + 15%*
- Total No Frost: Sistema No Frost en frigo y congelador
- · Columna Multiflow
- Cajón FreshZone: especial para frutas y verduras
- Función Fast Freezing (Congelación rápida)
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- Ajuste de temperatura de frigorífico y congelador
- · Alarma puerta abierta
- Iluminación LED en la parte superior
- · Puerta deslizante y reversible
- Display táctil en la parte superior

Equipamiento

- N.º de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- Botellero
- N.º de cajones en el frigorífico: 1
- N.º de balcones ajustables: 4
- Huevera
- N.º de cajones en el congelador: 2 + 1 compartimento
- · Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- · Clase eficiencia energética NEL: E
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A): 34 dB(A)
- · Capacidad útil total: 280 L
- Capacidad útil congelador: 68 L
- Capacidad útil frigorífico: 212 L
- · Consumo de energía anual (kWh/a): 224 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

FUN: 118.0656.684

EAN: 7612986088304

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1935 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1940 x 560 x 560
 - * comparado con un frigorífico estándar de 177 cm de altura

FCB 360 V NE E

Combi integrable 193 x 60 cm













Características

- Capacidad extra + 15%*
- EasyFrost: reduce la cantidad de hielo en el congelador y facilita su limpieza gracias al evaporador que está ubicado en la parte posterior
- Cajón FreshZone: especial para frutas y verduras
- · Display táctil en la parte superior
- Función Fast Cooling (Enfriamiento rápido)
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- · Ajuste de temperatura de frigorífico
- · Alarma puerta abierta
- · Iluminación LED en la parte superior
- · Puerta deslizante y reversible

Equipamiento

- N.º de estantes en el compartimento frigorífico: 4
- 3 estantes de cristal + 1 botellero
- N.º de cajones en el frigorífico: 1
- N.º de balcones ajustables: 4
- Huevera
- N.º de cajones en el congelador: 2 + 1 compartimento
- Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- · Clase eficiencia energética NEL: E
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A): 35 dB(A)
- · Capacidad útil total: 306 L
- · Capacidad útil congelador: 79 L
- Capacidad útil frigorífico: 227 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 225 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

1.572 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1935 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1940 x 560 x 560

FUN: 118.0606.723 EAN: 7612985787819

^{*}comparado con un frigorífico estándar de 177 cm de altura



FCB 320 TNF NE F

Combi integrable 177 x 60

















Características

- Total No Frost: No Frost en frigo y congelador
- Columna Multiflow
- Cajón FreshZone: especial para frutas y verduras
- Display táctil en la parte superior
- Función Fast Freezing (Congelación rápida)
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- Ajuste de temperatura de frigorífico y congelador
- Alarma puerta abierta
- Iluminación LED en la parte superior
- Puerta deslizante y reversible

Equipamiento

- N. $^{\circ}$ de estantes en el compartimento frigorífico: 4
- N.º de cajones en el frigorífico: 1
- N.º de balcones ajustables: 3
- Huevera
- N.º de cajones en el congelador: 2 + 1 compartimento
- Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: F
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A):34 dB(A)
- Capacidad útil total: 250 L
- Capacidad útil congelador: 68 L
- Capacidad útil frigorífico: 182 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 280 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1770 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1776 X 560 X 560

FUN: 118.0656.683 EAN: 7612986087895

FCB 320 V NE E

Combi integrable 177 x 60











Características

- EasyFrost: reduce la cantidad de hielo en el congelador y facilita su limpieza gracias al evaporador que está ubicado en la parte posterior
- Cajón FreshZone: especial para frutas y verduras
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- Ajuste de temperatura de frigorífico
- · Alarma puerta abierta
- Iluminación LED en el termostato
- Puerta deslizante y reversible

Equipamiento

- N.º de estantes en el compartimento frigorífico: 4
- · Botellero en silver
- N.º de cajones en el frigorífico: 1
- N.º de balcones ajustables: 3
- Huevera
- N.º de cajones en el congelador: 2 + 1 compartimento
- Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- · Clase eficiencia energética NEL: E
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A): 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 273 L
- Capacidad útil congelador: 79 L
- · Capacidad útil frigorífico: 194 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 226 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1770 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1776 x 560 x 560

FCB 320 NE F

Combi integrable 177 x 60











Características

- EasyFrost: reduce la cantidad de hielo en el congelador y facilita su limpieza gracias al evaporador que está ubicado en la parte posterior
- Cajón FreshZone: especial para frutas y verduras
- Función Stand by del aparato, menor consumo de energía
- Ajuste de temperatura de frigorífico
- · Alarma puerta abierta
- · Iluminación LED en el termostato
- Puerta deslizante y reversible

Equipamiento

- N.º de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- N.º de cajones en el frigorífico: 1
- N.º de balcones ajustables: 3
- Huevera
- N.º de cajones en el congelador: 2 + 1 compartimento
- · Cubitera de hielo

Especificaciones técnicas y etiquetado energético

- Clase eficiencia energética NEL: F
- · Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel sonoro dB(A): 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 273 L
- Capacidad útil congelador: 79 L
- · Capacidad útil frigorífico: 194 L
- Consumo de energía anual (kWh/a): 283 kWh
- Clase climática: SN-T: 10°C 43°C

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm): 1770 x 540 x 545
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) (mm): 1776 x 560 x 560

FUN: 118.0606.722 EAN: 7612985787802

1.264 €

FUN: 118.0606.721 EAN: 7612985786898

Tablas técnicas side by side

Cód. Modelo	FSDF 300 NF XS E	FSDR 400 XS E	FSDF 330 NF NE F	FSDR 330 V NE F
Cód FUN	118.0635.724	118.0635.722	118.0627.482	118.0627.481
ód. EAN	7612985943970	7612985943963	7612985907231	7612985907224
pecificaciones técnicas y etiquetado energético	No Freed		No Freed	İ
istema de frío lase eficiencia energética NEL	No Frost E	- E	No Frost F	- F
onsumo de energía anual (kWh/a)	249 kWh	121 kWh	307 kWh	143 kWh
olumen útil total (L)	279 L	389 L	209 I	314 L
olumen útil total congelador (L)	279 L	3	209 I	-
olumen útil total frigorífico (L)	-	389 L	-	314 L
reezing capacity (kg/24h) NEL	6,5 kg/12h	-	19 kg	-
ivel sonoro dB(A)	41 DB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	35dB(A)
lase de eficiencia sonora	С	С	С	В
utonomía	15 h	-	23	0
lase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
emperatura ambiente	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
estrellas compartimento congelador	4		4	-
po de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable
estaciones				i
cnología Ion Natural Tech		Sí		
axifresh Preserver (filtro carbón activo)		Sí		
umidity control		Sí		
ultiflow	Sí	Sí	01	
nción ECO			Sí Sí	
Inción Best	lnov	Innv		Dlance
olor de la puerta	Inox Gris	Inox Gris	Blanco	Blanco
nel de control	GIS	GLIS	DIdf1C0	I Bianco
po de panel de control	Floatránico	Flantránico	Flantránica	Electrónico
po de panei de controi po de Display	Electrónico	Electrónico	Electrónico Táctil	Táctil
roceso descongelación en congelador	Automático	-	Automático	- ractil
oceso descongelación en frigorífico	Automatico -	Automático	Automatico -	Automático
ectroválvula	-	Automatico -	-	- Automatico
uste de temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí
emperatura ajustable de congelador	Sí	-	Sí	N/A
nción Fast Cooling (Enfriamiento rápido)	NO NO	NO	-	Sí
nción Fast Freezing (Congelación rápida)	Sí	-	Sí	-
odo vacaciones	Sí	Sí	No	Sí
oqueo de seguridad para niños	Sí	Sí	No	No
n-off luz verde	NO	NO	Sí	No
n/off congelador	Sí	=	Sí	-
n/off frigorifico	-	Sí	-	Sí
tand by del aparato	NO	NO	-	Sí
arma puerta abierta	no	Sí	No	Sí
arma avería / corte luz	Sí /	Sí /	/ Sí	
arma temperatura	Sí	Sí		
minación				,
po de luz y ubicación			LED	
inamiento	LED en la parte superior	LED en la parte superior	LLD	LED en la parte superior
npannento	LED en la parte superior	LED en la parte superior	LLD	LED en la parte superior
·	LED en la parte superior No reversible	LED en la parte superior No reversible	Izquierda, reversible	LED en la parte superior Derecha, reversible
uipamiento sagra de la puerta po de bisagra			Izquierda, reversible Rail	Derecha, reversible Rail
agra de la puerta oo de bisagra stema instalación de la puerta	No reversible Estándar	No reversible Estándar -	Izquierda, reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible
agra de la puerta oo de bisagra stema instalación de la puerta ntilador	No reversible Estándar	No reversible Estándar - Sí	Izquierda, reversible Rail	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible
agra de la puerta o de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorífico	No reversible Estándar	No reversible Estándar -	Izquierda, reversible Rail	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible SI 5
sagra de la puerta no de bisagra stema instalación de la puerta intilador de estantes en el compartimento frigorífico de a justables en el compartimento frigorífico	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar Sí 4 + 1 botellero	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador ' de estantes en el compartimento frigorifico ' de a justables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes	No reversible Estándar	No reversible Estándar - Sf 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver	Izquierda, reversible Rail	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntillador de de estantes en el compartimento frigorífico de ajustables en el compartimento frigorífico sterial de los estantes	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de de satantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero compartimento 0°C	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Sí	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntillador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico aterial de los estantes tellero compartimento 0°C de de cajones en el frigorifico	No reversible Estándar - No	No reversible Eståndar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2
agra de la puerta o de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero mpartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero mpartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible SI 5 3 + 1 botellero Cristal SI No 2 Transparente 5 Transparente
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta intilador de de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes stellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico solor de los cajones de de balcones ajustables solor balcones solor balcones solor balcones solor balcones	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones lofo botellero porte botellas	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si
sagra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntiliador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico do de balcones ajustables lor de balcones ajustables lor balcones lor balcones lor de los betellas parador de botellas	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si Si Si
agra de la puerta to de bisagra tema instalación de la puerta titilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico terial de los estantes tellero mpartimento 0°C de cajones en el frigorifico tor de los cajones de balcones ajustables lor balcones for botellero porte botellas parador de botellas evera	No reversible Estándar - No	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si Si Si Si Si Si
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta nitilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de ajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones porte botellero porte botellas parador de botellas peredor de botellas evera impartimento diario	No reversible Estándar - No Cristal	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si Si Si
agra de la puerta to de bisagra tema instalación de la puerta ntiliador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero mpartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones locin botellero porte botellero parador de botellas evera mpartimento diario de cajones en el compartimento diario	No reversible Estándar - No Cristal	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si Si Si Si Si Si
agra de la puerta o de bisagra tema instalación de la puerta ntiliador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico terial de los estantes tellero mpartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones el de frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones porte botellas parador de botellas evera mpartimento diario de cajones en el congelador bitera de hielo	No reversible Estándar - No Cristal	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si Si Si Si Si Si Si Si
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico slor de los cajones de balcones ajustables lor balcones lor de balcones ajustables lor balcones de bellero porte botellas parador de botellas evevera impartimento diario de cajones en el congelador bitera de hielo exión eléctrica - Gas refrigerante	No reversible Estándar - No Cristal	No reversible Estándar - Si 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal 8 Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si Si 1x6
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta nitilador de de siantes en el compartimento frigorifico de de ajustables en el compartimento frigorifico de de ajustables en el compartimento frigorifico de terial de los estantes stellero ompartimento 0°C de cajones en el frigorifico olor de los cajones de balcones ajustables dor balcones de balcones ajustables dor botellero uporte botellas uporte botellas uporte botellas uporte de de cajones en el congelador de de cajones en el congelador dibitera de hielo mexión eléctrica - Gas refrigerante orriente (A)	No reversible Estándar No Cristal 4+2 2 cubiteras	No reversible Estándar Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente Sí	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal 8 Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 11x6 1
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilidador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de ajones en el frigorifico olior de los cajones de balcones ajustables lor balcones lor belones porte botellas parador de botellas parador de botellas perento diario de cajones en el congelador bibitra de hielo bestón eléctrica - Gas refrigerante rrirente (A) ltaje (V)	No reversible Estándar - No Cristal 4+2 2 cubiteras	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente Sí 2	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal 8 Si 16A 220-240	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si ItA6 1
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de ajustables en el frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones loch obtellero porte botellas parador de botellas severa impartimento diario de cajones en el congelador biblera de hielo sexión eléctrica - Gas refrigerante rireinte (A) ttaje (Y) secuencia (Hz)	No reversible Estándar - No Cristal 4+2 2 cubiteras	No reversible Estándar - Sf Sf 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Sí 2	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal 8 Si 16A 220-240 50	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 1x6 1 1
sagra de la puerta po de bisagra stema instalación de la puerta entilador de de ajustables en el compartimento frigorifico de de ajustables en el compartimento frigorifico aterial de los estantes bitellero compartimento 0°C de de cajones en el frigorifico blor de los cajones en el frigorifico blor de los cajones en el frigorifico blor de los cajones de de balcones ajustables blor balcones silcón botellero poporte botellero poporte botellero poporte de bitellas perardor de botellas perar	No reversible Estándar - No Cristal Cristal 4+2 2 cubiteras 220-240 50 250mm	No reversible Estándar - Sf 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si 2 2 220-240 50 210mm	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal Cristal 8 Si 16A 220-240 50 245	Derecha, reversible Raii Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico slor de los cajones de balcones ajustables lor balcones lor balcones lor balcones ucon betellas parador de botellas parador de botellas mapartimento diario de cajones en el compartimento de cajones en el compartimento de cajones en el compartimento de balcones lución botellas parador de botellas tevera mipartimento diario de cajones en el congelador bibitera de hielo texión eléctrica - Gas refrigerante ririente (A) ltaje (V) secuencia (Hz) nigitud cable de conexión (mm) chufe	No reversible Estándar - No Cristal 4+2 2 cubiteras 220-240 50 250mm Schuko	No reversible Estándar - Sf 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si 2 220-240 50 210mm Schuko	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal Cristal 8 Si 16A 220-240 50 245 Schuko	Derecha, reversible Raii Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 1x6 1 1 16A 220-240 50 245 Schuko
agra de la puerta o de bisagra tema instalación de la puerta ntiliador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero mpartimento 0°C de cajones en el frigorifico lor de los cajones de balcones ajustables lor balcones lor betellero porte botellas parador de botellas evera mpartimento diario de cajones en el congelador bitera de hielo exión eléctrica - Gas refrigerante rriente (A) Itaje (V) secuencia (Hz) ngitud cable de conexión (mm) chufe to de gas en el circuito	No reversible Estándar - No Cristal Cristal 4+2 2 cubiteras 220-240 50 250mm	No reversible Estándar - Sf 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Si Si 1 Transparente 5 Gris transparente Si 2 2 220-240 50 210mm	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal Cristal 8 Si 16A 220-240 50 245	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible \$ 1 5 3 + 1 botellero Cristal \$ 1 No 2 Transparente 5 Transparente \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 2 \$ 2
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta ntilador de estantes en el compartimento frigorifico de ajustables en el compartimento frigorifico sterial de los estantes tellero impartimento 0°C de cajones en el frigorifico ollor de los cajones de balcones ajustables lor balcones lofor balcones lofor botellero porte botellas parador de botellas parador de botellas everea impartimento diario de cajones en el congelador bibiter de hielo exión eléctrica - Gas refrigerante irriente (A) ltaje (V) ecuencia (Hz) ingitud cable de conexión (mm) chufe ou de gas en el circuito lensiones	No reversible Estándar No No Cristal 4+2 2 cubiteras 220-240 50 250mm Schuko R600a	No reversible Estándar Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente Sí 2 220-240 50 210mm Schuko R600a	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 1x6 1 1 16A 220-240 50 245 Schuko R600a
agra de la puerta so de bisagra stema instalación de la puerta milidador de de ajustables en el compartimento frigorifico de de ajustables en el compartimento frigorifico aterial de los estantes stellero compartimento 0°C de de ajones en el frigorifico supratimento 0°C de de cajones en el frigorifico solor de los cajones de balcones ajustables solor balcones de balcones ajustables solor balcones de	No reversible Estándar - No Cristal Cristal 4+2 2 cubiteras 220-240 50 250mm Schuko R600a	No reversible Estándar - Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí 1 Transparente 5 Gris transparente Sí 2 220-240 50 210mm Schuko R600a	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal Cristal 8 8 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 1x6 1 1 16A 220-240 50 245 Schuko R6000a
sagra de la puerta po de bisagra stema instalación de la puerta entilador de de sintes en el compartimento frigorifico de de ajustables en el compartimento frigorifico aterial de los estantes bitellero compartimento 0°C de de cajones en el frigorifico solor de los cajones de de balcones ajustables color balcones alción botellero coporte botellero coporte botellas perardor de botella	No reversible Estándar No No Cristal 4+2 2 cubiteras 220-240 50 250mm Schuko R600a	No reversible Estándar Sí 4 + 1 botellero Cristal con perfiles silver Sí Sí 1 Transparente 5 Gris transparente Sí 2 220-240 50 210mm Schuko R600a	Izquierda, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Cristal Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 + 1 botellero Cristal Si No 2 Transparente 5 Transparente Si Si 1x6 1 1 16A 220-240 50 245 Schuko R600a

Tablas técnicas Vinoteca

Cód. Modelo	FMY 24 WCR XS
Cód FUN	131.0669.345
Cód. EAN	7612986168631
specificaciones técnicas y etiquetado energético	
Clase eficiencia energética NEL	G
Consumo de energía anual (kWh/a)	149
Volumen útil total (L)	66 L
Nivel sonoro dB(A)	42 dB(A)
Clase de eficiencia sonora	D
Clase climática	ST: +16 °C y +38 °C
Temperatura Máx	20°C
Temperatura Min	5°C
Tipo de instalación	Integrable
Funciones y características	
Nº Botellas con capacidad de 75 cl	24
Material de los estantes	Roble
Panel de control	·
Tipo de panel de control	Electrónico
Tipo de Display	Display digital blanco
Temperatur regulable	Sí, +5 °C a +20°C
Nº de zonas de temperatura regulable	1
Stand by del aparato	???
ILUMINACIÓN	
Tipo de luz y ubicación	Led
Equipamiento	
Apertura de la puerta	Push-Pull. Apertura lateral
Posición de las bisagras de la puerta	Derecha
Nº de estantes	3 estantes deslizantes
Conexión eléctrica - Gas refrigerante	
Corriente (A)	0,3A
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Longitud cable de conexión (mm)	184
Enchufe	Schuko
Tipo de gas en el circuito	R600a
Dimensiones	·
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm)	445 x 588 x 555
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	600 x 700 x 660
Peso neto / bruto (kg)	33,6 / 37

Tablas técnicas combis


Commercial code	FCB 340 NF XS E	FCB 400 V NE E	FCB 360 TNF NE E	FCB 360 V NE E
Cód. FUN	118.0635.721	118.0629.526	118.0656.684	118.0606.723
Cód. EAN	7612985943956	7612985917025	7612986088304	7612985787819
Especificaciones técnicas y etiquetado energético				
Sistema de frío	No Frost Multicooling	EasyFrost	Total No Frost	EasyFrost
Clase eficiencia energética NEL	E	E	Е	E
Consumo de energía anual (kWh/a)	250 kWh	248 kWh	280 kWh	225 kWh
/olumen útil total (L)	331 L	400 L	298 L	306 L
/olumen útil total congelador (L)	101 L	101 L	68 L	79 L
/olumen útil total frigorífico (L)	230 L	299 L	212 L	227 L
Capacidad descongelación (kg/24h) NEL	8 kg	12 kg	7 KG	3.5 KG
Nivel sonoro dB(A)	41 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)
Clase de eficiencia sonora	C	В	В	В
Autonomía	10 h	25	7 H	19 H
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4
ipo de instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable
Funciones y características				
Cajón FreshZone		Sí	Sí	Sí
Multiflow	Sí		-	
Color de la puerta	Inox	Blanco	Blanco	Blanco
Color laterales	Gris	Acero	Acero	Acero
Panel de control				
Tipo de panel de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tipo de Display	Display digital en la puerta	Táctil control en la parte superior	Táctil control en la parte superior	Táctil control en el centro
Proceso descongelación en congelador	Automático	Manual	Automático	Manual
Proceso descongelación en frigorífico	Automático	Automático	Automático	Automático
Electroválvula	-	Sí	-	-
Ajuste de temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura ajustable de congelador	Sí	Sí	Sí	-
Función Fast Cooling (Enfriamiento rápido)	-	Sí	-	Sí
unción Fast Freezing (Congelación rápida)	Sí	Sí	Sí	=
Modo vacaciones	Sí	Sí	=	Ξ
Bloqueo de seguridad para niños	Sí	-	-	=
n-off luz verde	=	=	=	-
On/off congelador	Sí	-	-	-
On/off frigorífico	Sí	-	-	-
Stand by del aparato	-	Sí	Sí	Sí
Alarma puerta abierta	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma avería / corte luz	Sí		Sí	
Alarma temperatura	Sí		-	
lluminación				
Tipo de luz y ubicación	LED	LED en la parte superior y laterales	LED en la parte superior	LED en la parte superior
Equipamiento				
Bisagra de la puerta	Derecha, reversible	Derecha, reversible	Derecha, reversible	Derecha, reversible
Fipo de bisagra	Estándar	Rail	Rail	Rail
Sistema instalación de la puerta	n.a.	Puerta deslizante y reversible	Puerta deslizante y reversible	Puerta deslizante y reversible
/entilador	Sí	Sí	Sí	Sí
№ de estantes en el compartimento frigorífico	5	5	5	
№ de ajustables en el compartimento frigorífico	3 estantes de cristal + 1 botellero			l h
Material de los estantes			3 actantac da crietal + 1 hotallaro	5 3 actantae da cristal + 1 hotalla
viaterial de los estantes		2 estantes de cristal + 1 botellero	3 estantes de cristal + 1 botellero	3 estantes de cristal + 1 botelle
Actolloro	Cristal	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver
	Cristal Sí	Cristal con perfil en silver Sí	Cristal con perfil en silver Sí	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí
Compartimento 0°C	Cristal Sí Sí	Cristal con perfil en silver Sí Sí	Cristal con perfil en silver Sí -	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico	Cristal Sí Sí 2	Cristal con perfil en silver Sí Sí 1	Cristal con perfil en silver Sí - 1	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico Color de los cajones	Cristal Si Si 2 Gris transparente	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico Color de los cajones 1º de balcones ajustables	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico Color de los cajones 1º de balcones ajustables Color balcones	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones alcón botellero	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3	Cristal con perfil en silver Si Si 1 1 Transparente 4 Transparente Si	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones alcón botellero oporte botellas	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si -	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí - Silver
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones calcón botcelero oporte botellas eparador de botellas	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí - Silver
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones calcón botellero oporte botellas eparador de botellas tuevera	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Si-Silver Sí
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorifico Color de los cajones 1º de balcones ajustables Color balcones Lalación botellero Soporte botellas Beparador de botellas Huevera Compartimento diario	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 -	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si Si - Silver Si
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorifico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones calcón botellero oporte botellas eparador de botellas duevera compartimento diario 1º de cajones en el congelador	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6	Cristal con perfil en silver Sí Sí 1 Transparente 4 Transparente Sí - Sí 1x6 - 3	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 11,26 Sí 2 + 1 compartimento
ompartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico olor de los cajones 1º de balcones ajustables olor balcones alcón botellero oporte botellas eparador de botellas tuevera ompartimento diario 1º de cajones en el congelador ubitera de hielo	Cristal Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 -	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Si - Silver Sí Si - Silver Sí
ompartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico olor de los cajones 1º de balcones ajustables olor balcones alcón botellero oporte botellas eparador de botellas tuevera ompartimento diario 1º de cajones en el congelador ubitera de hielo	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 - 3	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 1x6 Sí 2 + 1 compartimento Sí
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones color bal	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 - 3 Si	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 1x6 Sí 2+1 compartimento Sí 16
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones calcón botellero oporte botellas deparador de botellas duevera compartimento diario 1º de cajones en el congelador cubitera de hielo connexión eléctrica - Gas refrigerante corriente (A) coltaje (V)	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 - 3	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 2 + 1 compartimento	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 1x6 Sí 2+1 compartimento Sí
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorifico Color de los cajones 1º de balcones ajustables Color balcones Malcón botellero Loporte botellero Loporte botellas Leparador de botellas Levera Lormpartimento diario 1º de cajones en el congelador Loubitera de hielo Connexión eféctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Coltaje (V)	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 - 3 Si	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 1x6 Sí 2+1 compartimento Sí
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorifico Color de los cajones 1º de balcones ajustables Color balcones Italiano de cajones n el congelador Coubitera de hielo Conpartimento diario Conpartimento diario Italiano de cajones en el congelador Coubitera de hielo Connexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Ifoltaje (V) recuencia (Hz)	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 220-240	Cristal con perfil en silver Si Si 1 Transparente 4 Transparente Si - Si 1x6 - 3 Si 16A 220-240	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 2 + 1 compartimento Si 16 220-240
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones alación botellero oporte botellas deparador de botellas tuevera compartimento diario 1º de cajones en el congelador cubitera de hielo conexión eléctrica - Gas refrigerante corriente (A) ottaje (V) recuencia (Hz) ongitud cable de conexión (mm)	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 2 220-240 50	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 2 + 1 compartimento Si 16 220-240 50
compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico color de los cajones 1º de balcones ajustables color balcones color bal	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 3 Si 220-240 50 210mm	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 1x6 Sí 2 + 1 compartimento Sí 16 220-240 50 245
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico Color de los cajones 1º de balcones ajustables Color balcones Salacón botellero Soporte botellas Separador de botellas Luevera Compartimento diario 1º de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Foltaje (V) recuencia (Hz) congitud cable de conexión (mm) cinchufe Lipo de gas en el circuito	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 3 Si 220-240 50 210mm Schuko	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí- Silver Sí 1x6 Sí 2 + 1 compartimento Sí 16 220-240 50 245 Schuko
Compartimento 0°C 1º de cajones en el frigorífico 2º de cajones en el frigorífico 2º de balcones ajustables 2º de balcones ajustables 2º de balcones 2º de cajones n el congelador 2º de cajones en el cong	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 3 Si 220-240 50 210mm Schuko	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí- Silver Sí 1x6 Sí 2 + 1 compartimento Sí 16 220-240 50 245 Schuko
Compartimento 0°C N° de cajones en el frigorifico Color de los cajones N° de balcones ajustables Color balcones Salcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario N° de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) recuencia (Hz) congitud cable de conexión (mm) inchufe inpo de gas en el circuito Cimensiones Cimensiones Cimensiones Cimensiones (alto x ancho x fondo) (mm)	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 1x6 220-240 50 210mm Schuko R600a	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver	3 estantes de cristal + 1 botelle Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Si - Silver Sí 1x6 Sí 2 + 1 compartimento Sí 16 220-240 50 245 Schuko R600a
Sotellero Compartimento 0°C 4º de cajones en el frigorifico Color de los cajones 4º de balcones ajustables Color balcones 8alcón botellero Soporte botellas Beparador de botellas Huevera Compartimento diario 4º de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Fortación (Hz) Congitud cable de conexión (mm) Cinchufe Cipo de gas en el circuito Cimensiones Cimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) Cimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm) Cies oneto / Porto (Kg)	Cristal Si Si Si 2 Gris transparente 3 Gris transparente Si 1x6 220-240 50 210mm Schuko R600a	Cristal con perfil en silver	Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 4 Transparente Si SI - Silver Si 1x6 Si 2 + 1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	3 estantes de cristal + 1 boteller Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 4 Transparente Sí Sí-Silver Sí 1x6 Sí 2 + 1 compartimento Sí 16 220-240 50 245 Schuko R600a

Commercial code	FCB 320 TNF NE F	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE F
Cód. FUN	118.0656.683	118.0606.722	118.0606.721
Cód. EAN	7612986087895	7612985787802	7612985786898
Especificaciones técnicas y etiquetado energético			
Sistema de frío	Total No Frost	EasyFrost	EasyFrost
	F	E	F
Clase eficiencia energética NEL			
Consumo de energía anual (kWh/a)	280 k Wh	226 kWh	283 kWh
Volumen útil total (L)	250 L	273 L	273 L
Volumen útil total congelador (L)	68 L	79 L	79 L
Volumen útil total frigorífico (L)	182 L	194 L	194 L
Capacidad descongelación (kg/24h) NEL	7 KG	3.5 KG	3.5 KG
Nivel sonoro dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Clase de eficiencia sonora	В	В	В
Autonomía	7 H	19 H	19 H
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4
Tipo de instalación	Integrable	Integrable	Integrable
Funciones y características	-	_	
	Sí	Sí	Sí
Cajón FreshZone		SI	31
Multiflow	-		
Color de la puerta	Blanco	Blanco	Blanco
Color laterales	Acero	Acero	Acero
Panel de control			
Tipo de panel de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tipo de Display	Táctil control en la parte superior	Termostato	Termostato
		Manual	Manual
Proceso descongelación en congelador	Automático	1 11	
Proceso descongelación en frigorífico	Automático	Automático	Automático
Electroválvula	-	-	-
Ajuste de temperatura	Sí	Sí	Sí
Temperatura ajustable de congelador	Sí	=	=
Función Fast Cooling (Enfriamiento rápido)	-	-	-
Función Fast Freezing (Congelación rápida)	Sí	-	-
Modo vacaciones	-		
		-	-
Bloqueo de seguridad para niños	-	-	-
On-off luz verde	=	=	=
On/off congelador	-	-	-
On/off frigorífico	=	=	-
Stand by del aparato	???	Sí	Sí
Alarma puerta abierta	Sí	Sí	Sí
Alarma avería / corte luz		3.	
	_		
Alarma temperatura	=		
Iluminación			
Iluminación Tipo de luz y ubicación	LED en la parte superior	LED en el termostato	LED en el termostato
	LED en la parte superior	LED en el termostato	LED en el termostato
Tipo de luz y ubicación	LED en la parte superior Derecha, reversible	LED en el termostato Derecha, reversible	LED en el termostato Derecha, reversible
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta			
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra	Derecha, reversible Rail	Derecha, reversible Rail	Derecha, reversible Rail
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible	Derecha, reversible
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sf	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible -
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sf 4	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sí 5	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorífico Nº de ajustables en el compartimento frigorífico	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sf 4	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sí 5	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorífico Nº de ajustables en el compartimento frigorífico	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfii en silver
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sí 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 1 Transparente
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Vº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sí 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Sí	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Compartimento 0°C Coff de los cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones en frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones Balcón botellero	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Sí 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Sí - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Sí	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Bolcon botellero Soporte botellas Separador de botellas	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si Si - Silver Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si Si 2 + 1 compartimento	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver I Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1 X6 Si 3	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si Si - Silver Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Vº de cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si Si Si 2 + 1 compartimento Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 33 Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diário Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Concexión eléctrica - Gas refrigerante Concexión eléctrica - Gas refrigerante	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si'- Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Vº de cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si Si Si 2 + 1 compartimento Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 33 Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diário Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Concexión eléctrica - Gas refrigerante Concexión eléctrica - Gas refrigerante	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si'- Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V)	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2 + 1 compartimento Si 16A 220-240	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorífico Nº de ajustables en el compartimento frigorífico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Vº de ajustables en el rigorífico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm)	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver I Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si-Silver Si Si Si-Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de estantes en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe Tipo de gas en el circuito	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver I Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si-Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de estantes en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eféctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe Tipo de gas en el circuito Dimensiones	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2 + 1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si Si-Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe Tipo de gas en el circuito Dimensiones Dimensiones Dimensiones	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver 1 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si 1 2 + 1 compartimento Si 1 6A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver 1 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe Fipo de gas en el circuito Dimensiones Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail
Tipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Tipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe Tipo de gas en el circuito Dimensiones Dimensiones Dimensiones	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver 1 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si 1 2 + 1 compartimento Si 1 6A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver 1 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible - 5 4 estantes de cristal Cristal con perfil en silver - 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a
Fipo de luz y ubicación Equipamiento Bisagra de la puerta Fipo de bisagra Sistema instalación de la puerta Ventilador Nº de estantes en el compartimento frigorifico Nº de ajustables en el compartimento frigorifico Material de los estantes Botellero Compartimento 0°C Nº de cajones en el frigorifico Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color de los cajones Nº de balcones ajustables Color balcones Balcón botellero Soporte botellas Separador de botellas Huevera Compartimento diario Nº de cajones en el congelador Cubitera de hielo Conexión eléctrica - Gas refrigerante Corriente (A) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Longitud cable de conexión (mm) Enchufe Fipo de gas en el circuito Dimensiones Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) Dimensiones con embalaje (alto x ancho x fondo) (mm)	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 4 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si - 1 Transparente 3 Transparente Si - Si Si Si 2+1 compartimento Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible Si 5 3 estantes de cristal + 1 botellero Cristal con perfil en silver Si 1 Transparente 2 + 1 compartimento Transparente Si Si - Silver Si 1x6 Si 3 Si 16A 220-240 50 245 Schuko R600a	Derecha, reversible Rail Puerta deslizante y reversible

Esquemas técnicos side by side


FSDF 330 NF NE F

Congelador integrable 1 puerta



FSDR 330 V NE F


Frigorífico integrable 1 puerta



Esquema técnico vinoteca

FMY 24 WCR XS


Vinoteca integrable 45 cm



Esquemas técnicos combis


FCB 400 V NE E

Combi integrable




FCB 360 V NE E

Combi integrable




FCB 320 V NE E

Combi integrable




FCB 360 TNF NE E

Combi integrable




FCB 320 TNF NE F

Combi integrable



FCB 320 NE F

Combi integrable







Gestión de residuos

Cada cosa en su lugar

Introducción	437
Soluciones para mueble de 60 cm	439
Soluciones para mueble de 50 cm	442
Soluciones para mueble de 45-40 cm	443
Soluciones puerta con bisagra	445
Soluciones a ras/sobre encimera	446



Gestión de Residuos

La cocina además de ser el corazón del hogar es donde más desechos se producen, el desafío es hacer que la clasificación de residuos sea lo más cómodo, inodoro e higiénico posible.

Hoy, donde la sostenibilidad es importante en todos los ámbitos de la vida, los contenedores de basura se transforman en centros de reciclaje en los espacios más pequeños.

Nos ayudan a encontrar materiales reciclables como plásticos y papel, así como separar lo orgánico de los desechos residuales al momento de desecharlo. Características convincentes completan el concepto de residuos individuales. El cajón de organización ofrece opcionalmente un espacio para rollos de bolsas de basura, paños de limpieza y otros agentes de limpieza.

Contamos con tapas de basura con filtro de carbón activado integrado, protegiendo el espacio de los malos olores.



Organización Perfecta

El cajón de organización adicional ofrece suficiente espacio para poder guardar los utensilios de limpieza.



Bien ordenado

Contenedores perfectamente adaptados al uso permitiendo la separación de residuos de la cocina de una forma óptima.









Higiene y confort

El sistema Sorter FX incluye en la tapa un filtro de carbón activado que elimina los malos olores producidos por los residuos. Además, incorpora en los cubos un asa que permite extraerlos y cambiar la bolsa con facilidad.





Instalación rápida y sencilla

Los modelos Sorter FX se instalan de forma rápida y sencilla en tan sólo 15 min.



SORTER FX 60 26 - 11 - 11

Sorter Mueble 60 cm





Descripción


- Diseño moderno y práctico
- Instalación rápida y sencilla en el armario
- Sistema modular de cubos
- Softclose: cierre suave de la puerta de forma cómoda y sin ruidos molestos.
- Almacenamiento: la tapa cuenta con espacio de almacenamiento ideal para detergentes y utensilios de limpieza.

Características

- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores:
 - 1 x 26 litros
 - 2 x 11 litros
- Filtro de carbón anti olor
- Asas
- · Cubre Asas
- Instalación: sistema montaje extraíble, guías laterales en pared

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 448 x 600 x 506 mm



Distribución de litros



FUN 121.0557.763

EAN 7612985607742

362€

SORTER FX 60 26 - 26

Sorter Mueble 60 cm





Descripción


- Diseño moderno y práctico
- Instalación rápida y sencilla en el armario
- Sistema modular con diferentes diseños de cubos
- Softclose: cierre suave de la puerta de forma cómoda y sin ruidos molestos.
- Almacenamiento: la tapa cuenta con espacio de almacenamiento ideal para detergentes y utensilios de limpieza.

Características

- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores: 2 x 26 litros
- Filtro de carbón anti olor
- Asas
- Cubre Asas
- Instalación: sistema montaje extraíble, guías laterales en pared

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 448 x 600 x 506 mm



Distribución de litros



FUN 121.0557.764 EAN 7612985607759

SORTER FX 60 35 - 16

Sorter Mueble 60 cm





Descripción


- Diseño moderno y práctico
- Instalación rápida y sencilla en el armario
- Sistema modular con diferentes diseños de cubos
- Softclose: cierre suave de la puerta de forma cómoda y sin ruidos molestos.
- Almacenamiento: la tapa cuenta con espacio de almacenamiento ideal para detergentes y utensilios de limpieza.

Características

- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores:
 - 1 x 35 Litros
 - 1 x 16 Litros
- Filtro de carbón anti olor
- Asas en cada cubo
- Cubre Asas
- Instalación: sistema montaje extraíble, guías laterales en pared

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 448 x 600 x 456 mm



Distribución de litros



FUN 121.0557.765 EAN 7612985607766

329€

TROLLEY VARIO 60

Trolley Mueble 60 cm





Descripción

- Diseño moderno y práctico
- Instalación rápida y sencilla en el armario
- Sistema modular con diferentes diseños de cubos. Espacios laterales para botellas, periódicos o útiles para limpieza

Características


- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores: 1 x 18 Litros 2 x 8 Litros
- Tapa para cubos opcional
- Asas en cada cubo
- Instalación: sistema montaje extraíble. Para ser ensamblados sobre un cajón (guías, cajón y puertamueble no incluidos)
- Incluye Bandeja/tapa con guías

Accesorios opcionales


- 133.0014.739 Tapa plástico 18 L gris. PVPR: 31€
- 133.0014.278 Tapa plástico 18 L verde. PVPR: **19€**

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 390 x 560 x 483 mm



Distribución de litros



SORTER GARBO 60-4

Sorter Mueble 60 cm



Descripción

- Sistema de suspensión anclado a la puerta y deslizamiento suave
- Cómoda utilización gracias al mecanismo de cierre automático amortiguado
- Tapa de conjunto de metal estable con espacio de almacenamiento
- Fácil de montar atornillado a la pared y a la puerta


- · Altura reducida, ideal para muebles de fregaderos
- Apertura, es necesario tirador en la puerta

Características

- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores:
- 2 x 12 Litros
- 2 x 8 Litros
- Tapa del conjunto
- Tapa para el cubo de 8 litros
- Opcional filtro de carbón activo
- · Asas en cada cubo
- Instalación sistema montaje extraíble. Incluye bandeja/tapa adaptador para muebles de 16 x 19 mm de grosor

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 360 x 562 x 399 mm



Distribución de litros



Accesorios opcionales

Tapa para cubo

• 8 Litros: 133.0200.694 (incluido)

Tapa con filtro de carbón

• 12 Litros: 133.0200.699

252€

SORTER GARBO 60-3

Sorter Mueble 60 cm



Descripción


- Sistema de suspensión anclado a la puerta y deslizamiento suave
- Cómoda utilización gracias al mecanismo de cierre automático amortiguado
- Tapa de conjunto de metal estable con espacio de almacenamiento
- Fácil de montar atornillado a la pared y a la puerta
- · Altura reducida, ideal para muebles de fregaderos
- Apertura, es necesario tirador en la puerta

Características


- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores:
 - 1 x 18 Litros
 - 1 x 12 Litros
 - 1 x 8 L con tapa + contenedor residuos orgánicos
- · Tapa del conjunto
- Opcional filtro de carbón activo
- · Asas en cada cubo
- Instalación sistema montaje extraible

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 360 x 562 x 399 mm



Distribución de litros



Accesorios opcionales

Tapa para cubos:

• 8 Litros: 133.0200.694; 12 Litros: 133.0200.695; 18 Litros: 133.0284.696.

Tapa para cubos con carbón activo:

• 8 Litros: 133.0200.698; 12 Litros: 133.0200.699; 18 Litros: 133.0284.697

FUN 121.0200.680 7612980657506

7612980657490

121.0200.676

SORTER GARBO 60-2

Sorter Mueble 60 cm



Descripción

- Sistema de suspensión anclado a la puerta y deslizamiento suave
- Cómoda utilización gracias al mecanismo de cierre automático amortiguado
- Tapa de conjunto de metal con espacio de almacenamiento
- Fácil de montar atornillado a la pared y a la puerta


- Altura reducida, ideal para muebles de fregaderos
- Apertura, es necesario tirador en la puerta

Características

- Armario de soporte: 600 mm
- Contenedores:
 2 x 18 Litros
- Tapa del conjunto
- Tapa para el cubo de 18 litros
- Opcional filtro de carbón activo
- Asas en cada cubo
- Instalación: sistema montaje extraible

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 360 x 562 x 399 mm



Distribución de litros



Accesorios opcionales

Tapa para cubo 18 Litros:

• 133.0284.696 (incluido) Con filtro de carbón 18 litros:

• 133.0284.697

CUBE 50-2 AUTOMÁTICO

Sorter Mueble 50 cm





Descripción

Instalación en mueble de 50:

- Bisagras del mueble: mínimo de 90°
- Apertura manual (no hay espacio para el brazo de apertura automática)
- Total ancho 438 mm
- Únicamente con grosor de pared de mueble de 16 mm

Instalación en mueble de 60:


- Bisagras del mueble: 110°
- Apertura automática con brazo fijado a la puerta del mueble
- Total ancho 515 mm

Características

- Armario de soporte: 500 mm
- Contenedores: 1 x 14 Litros y x 18 Litros
- Tapa del conjunto
- Filtro de carbón anti olor
- Asas en cada cubo
- Instalación: sistema montaje inferior

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 345 x 438 x 330 mm



Distribución de litros



Accesorios opcionales

Tapa para cubo 14 L.

• 133.0028.395

Tapa para cubo 18 L

• 133.0014.278

Clips de colores verde, amarillo y azul para clasificación de residuos:

• 133.0014.354

FUN **134.0055.292**

237€

EAN **7612980038183**

SORTER GARBO 45-2

Sorter Mueble 45 cm





Descripción

- Sistema de suspensión anclado a la puerta y deslizamiento suave
- Cómoda utilización gracias al mecanismo de cierre automático amortiguado
- Tapa de conjunto de metal con espacio de almacenamiento
- Fácil de montar atornillado a la pared y a la puerta
- · Altura reducida, ideal para muebles de fregaderos
- Apertura, es necesario tirador en la puerta

Características


- Armario de soporte: 450 mm
- · Contenedores:

1 x 18 Litros

- 1 x 12 Litros con tapa incluida
- Tapa del conjunto
- Filtro Carbon activo opcional
- Asas en cada cubo
- Instalación sistema montaje extraíble

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 360 x 412 x 399 mm



Distribución de litros

12 L

18 L

Accesorios opcionales

Tapa para cubo 18 Litros:

• 133.0284.696

Tapa con filtro de carbón:

• 18 Litros: 133.0284.697

• 12 Litros: 133.0200.699

CUBE 40 - 3c

Sorter Mueble 40 cm





Descripción


- · Sistema premontado
- Diferente selección de formatos de cubo
- Tapa de conjunto de plástico resistente con espacio de almacenamiento
- Fácil de montar atornillado a la pared y a la puerta (ver página siguiente consejo de montaje en mueble de 45 y 40 cm)
- · Altura reducida, ideal para muebles de fregaderos
- Apertura, es necesario tirador en la puerta

Características

- Armario de soporte: 400 mm
- Contenedores: 1 x 14 Litros
 - 2 x 7 Litros
- · Tapa del conjunto
- · Asas en cada cubo
- · Instalación: sistema de montaje inferior

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 348 x 407 x 335 mm



Distribución de litros

7 L 7 L 14 L

Accesorios opcionales

Tapa para cubo 14 litros:

• 133.0028.395

Tapa para cubo 7 litros:

• 133.0039.804

Clips de colores verde, amarillo y azul para clasificación de residuos:

• 133.0016.354

121.0200.692 7612980660421 237€

FUN EAN 134.0039.331 7612980015610

Sorter Mueble 40 cm











Descripción

- · Sistema premontado
- Diferente selección de formatos de cubo
- Cubierta de plástico resistente con espacio de almacenamiento
- Fácil de montar atornillado a la pared y a la puerta
- Altura reducida, ideal para muebles de fregaderos
- Apertura, es necesario tirador en la puerta

Características

- Armario de soporte: 400 mm
- Contenedores: 2 x 14 Litros
- Tapa del conjunto
- Asas en cada cubo
- Instalación: sistema montaje inferior

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 348 x 407 x 335 mm



Distribución de litros

14 L

Accesorios opcionales

Tapa para cubo 8 Litros:

• 133.0014.278

Clips de colores verde, amarillo y azul para clasificación de residuos:

• 133.0016.354

Instalación del CUBE 40 - 2c y 3c:

Instalación en mueble de 45

- Bisagras del mueble: 110°
- Apertura automática con brazo fijado a la puerta del mueble
- Total ancho 402 mm

Instalación en mueble de 40

- Bisagras del mueble: mínimo de 90°
- Apertura manual (no hay espacio para el brazo de apertura automática)
- Total ancho 335 mm

SORTER PIVOT 400

Sorter Mueble 40 cm









Descripción


- 1 Cubo compacto de residuos orgánicos
- Fácil instalación
- Cubierta de plástico resistente con espacio de almacenamiento
- Compatible con todos los fregaderos Franke
- Bolsa de hasta 35 litros y 2 bolsas de 17 litros
- Para puertas a izquierda o derecha
- Plástico 100 % reciclable

Características

- Armario de soporte: +400 mm
- Contenedores: 1 x 30 Litros
- Tapa
- Filtro de carbón anti olor
- Instalación: Puertas con bisagras

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 419 x 358 x 341 mm



SORTER MINI

Sorter Mueble 40 cm









Descripción

- 1 Cubo compacto de residuos orgánicos
- Fácil instalación
- Cubierta de plástico resistente con espacio de almacenamiento
- Compatible con todos los fregaderos Franke
- Para puertas a izquierda o derecha
- Plástico 100 % reciclable


Características

- Armario de soporte: 400 mm
- Contenedores: 1 x 17 Litros
- Tapa
- Instalación: Puertas con bisagras

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 348 x 310 x 290 mm





FUN 121.0307.563 EAN 7612981160135

131€

FUN 121.0176.518

7612980515219

WASTE-BIN FLUSH - M F12

Cubo a ras de encimera



WASTE-BIN INSET - M E12

Cubo para encastrar sobre encimera




Características

- Armario de soporte: 300 mm
- Contenedores: 1 x 12 Litros
- Tapa de acero inoxidable
- Asas
- Sistema montaje a ras

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 315 x 282 x ø 235 mm




Características

- Armario de soporte: 300 mm
- Contenedores: 1 x 12 Litros
- Tapa de acero inoxidable
- Asas
- Sistema montaje sobre encimera

Especificaciones técnicas

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 315 x 306 x ø 235 mm







FUN 134.0035.043 EAN 7612142230028

219€

FUN 134.0035.042 EAN 7612142230011





Accesorios

índice

All in 1 NEW	449
Colorline (set válvula negro mate)	453
Andy Chef	457
Roll up matt	458
Cubetillas y escurridores	459
Placas de corte	461
Cestas	462
Complementos fregaderos	463
Accesorios electrodomésticos	468
Productos de limpieza	460



Ocho accesorios, infinidad de usos, se adapta a todos los fregaderos*





Prepara

Utilizando la placa de corte de bamboo, las guías telescópicas ajustables, la cubetilla y el pequeño recolector, All-In te puede ayudar a:

- Picar verduras y otros ingredientes
- Almacenar la comida que has picado
- Recoger las sobras de la comida que no utilizarás
- Guardar la comida que has dejado a punto en la nevera



Cocina

Las guías telescópicas ajustables, las cubetillas y el escurridor flexible de silicona son verdaderamente útiles durante el proceso de cocción y tú puedes:

- Dejar las ollas y sartenes en las guías mientras los vas rellenando de agua.
- Utilizar la cubetilla para escurrir la pasta, o cualquier otro ingrediente.
- Poner ollas y platos calientes en el escurridor flexible para proteger tu encimera



Limpia

Cuando es tiempo de limpiar tu área de trabajo, las guías telescópicas, la cubetilla y el escurridor flexible te pueden ayudar a:

- Escurrir platos y vasos
- Escurrir los cubiertos y los utensilios de cocina



Organiza

Una vez has terminado de lavar, All-In puede seguir ayudándote a recoger y mantener todo organizado:

- Puedes almacenar los utensilios limpios en el fregadero
- Mantener todos los accesorios en la caja de almacenamiento organizados en un mismo lugar
- Guardar todo perfectamente organizado dentro de tus muebles de cocina



Accesorios All-In 1





Tabla de corte

La tabla de corte de bambú se desliza y ajusta perfectamente a las guías telescópicas. Cuenta con pies para darle mayor estabilidad.




Guías telescópicas

Las guías telescópicas son extensibles y se adaptan a cualquier fregadero con una cubeta de tamaño min 34 a máx. 54 cm de ancho.



Cubetilla/Escurridor

Hechas de plástico reciclable, las cubetillas vienen en dos tamaños diferentes para adaptarnos a tus necesidades. Son aptas para lavavajillas.



Escurridor flexible de silicona

Fabricado de material de silicona, el escurridor flexible protege tu encimera y lo puedes utilizar para poner ollas/sartenes calientes. Lo puedes usar también como escurridor para poner a secar tus platos ya que cuenta con unos surcos inclinados para que el agua pueda escurrir libremente. Al ser flexible, lo puedes plegar y guardar fácilmente.



Caja de almacenaje

La caja de almacenamiento de plástico reciclable te permitirá guardar todos los accesorios.



Bol pequeño con tapa

Hecho de plástico reciclable, este bol con tapa de bambú está pensado para que puedas almacenar los alimentos que has preparado y lo puedas guardar directamente en el frigorífico. El bol se puede lavar en el lavavajillas.





All in 1 Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, placa de corte y cubetilla

FUN: 112.0655.481 | EAN: 7612986084603

131€





Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños (uno con tapa y otro para utilizarse como escurridor) y placa de corte

FUN: 112.0655.482 | EAN: 7612986084610

153€






Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, cubetilla, placa de corte y escurridor

FUN: 112.0655.483 | EAN: 7612986084627

186 €





Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños (uno con tapa y otro para utilizarse como escurridor), placa de corte y escurridor

FUN: 112.0655.488 | EAN: 7612986084641

197€







Conjunto con guías ajustables de 34 a 54 cm, 2 bols pequeños (uno con tapa y otro para utilizarse como escurridor), cubetilla, placa de corte, escurridor y caja de almacenaje

FUN: 112.0655.489 | EAN: 7612986084658



LA ELEGANCIA DEL NEGRO MATE AL COMPLETO

Conoce la nueva gama Colorline de conjunto de válvula, desagüe y mando pulsador en negro mate

Con un estilo contemporáneo y un acabado que encaja a la perfección con nuestros fregaderos Fragranite o grifos en negro mate, Franke te ofrece la nueva gama Colorline. Esta gama asegura que el conjunto completo de componentes junto con el fregadero o grifo consiga un acabado negro mate total. El color negro mate de la válvula, el mando pulsador, el embellecedor o el rebosadero, encajan a la perfección con el resto de nuestros productos con este acabado.



El acabado perfecto para ir a juego con nuestros fregaderos Fragranite

Todos los componentes de nuestra gama Colorline combinan perfectamente con nuestros fregaderos Fragranite y se pueden instalar fácilmente en cualquiera de nuestros fregaderos en acabado Onyx o negro mate.

Gracias a un aditivo UV especial incluido durante el proceso de fabricación, puedes estar seguro de que, con el paso del tiempo y la luz del sol, el color no se desvanecerá con el tiempo. Además, cada componente de la gama Colorline está hecho para soportar altas temperaturas, es resistente a arañazos y manchas, fácil de limpiar y seguro si se tiene contacto con alimentos. Además, la gama Colorline cuenta con un alto estándar de higiene ya que cuenta con la tecnología Sanitized® (la misma que aplicamos a todos los fregaderos Fragranite) que ayuda a evitar la proliferación de virus y bacterias.

Nota: Por favor revisar en la tabla que accesorios son compatibles con las diferentes gamas de fregaderos.

La gama Colorline es ideal para reemplazar los componentes en Acero Inox



Conjunto rebosadero + válvula Rebosadero circular y conjunto de válvula



Conjunto rebosadero + válvula automática + mando twist Rebosadero circular, conjunto de válvula automática y mando Twist



Conjunto rebosadero + válvula Rebosadero rectangular y conjunto de válvula



Conjunto rebosadero + válvula automática + mando twist Rebosadero rectangular, conjunto de válvula automática y mando Twist



Embellecedor Embellecedor redondo







^{*} Excepto las partes visibles del rebosadero en metal que cuentan con un recubrimiento especial.

Conjuntos desagües colorline compatibles con fregaderos Fragranite

			FREGADEROS					
FUN	EAN	Descripción	MTG 611	MTG 651	MRG 651	MRG 611-62 MRG 611-78 MRG 611-78/49 MRG 611-97 MRG 611-97/49	CNG 611-62 TL CNG 611-78 TL	UBG 611
112.0658.214	7612986094626	Cto. desagüe automático 1 Cubeta MB CNG/ UBG/611/610					•	•
112.0658.446	7612986094923	Cto. desagüe automático 1 Cubeta MB MRG610						
112.0658.197	7612986094602	Cto. desagüe automático 1 Cubeta MB MTG/MRG611	•			•		
112.0658.124	7612986094640	Cto. desagüe automático 1 Cubeta MB UBG610-56						
112.0658.485	7612986099577	Cto. desagüe automático 2 CubetaS MB MRG620						
112.0658.280	7612986094701	Cto. desagüe automático 2 CubetaS MB MTG/MRG651		•	•			
112.0658.413	7612986094787	Cto. desagüe automático 2 CubetaS MB UBG620						
112.0658.242	7612986094619	Cto. desagüe manual 1 Cubeta MB CNG/ UBG/611/610					•	•
112.0658.444	7612986094916	Cto. desagüe manual 1 Cubeta MB MRG610						
112.0657.946	7612986094398	Cto. desagüe manual 1 Cubeta MB MTG/ MRG611	•			•		
112.0658.250	7612986094633	Cto. desagüe manual 1 Cubeta MB UBG610-56						
112.0658.484	7612986099836	Cto. desagüe manual 2 CubetaS MB MRG620						
112.0658.125	7612986094190	Cto. desagüe manual 2 CubetaS MB MTG/ MRG651		•	•			
112.0658.438	7612986094770	Cto. desagüe manual 2 CubetaS MB UBG620						

		CUB	ETAS		
MRG 610-72 MRG 610-52 MRG 610-37 MRG 610-72 TL MRG 610-52 TL MRG 610-37 TL	MRG 620-35-35	UBG 620	UBG 610-78	UBG 610-56	PVPR €
			•		94
0					94
					94
				•	94
	•				160
					160
		•			160
			•		83
0					83
					83
				•	83
	0				138
					138
		0			138

Andy Chef

El accesorio ideal para la cubeta franke box

Andy Chef es la solución ideal para tener todos los accesorios a mano. Es un accesorio práctico y cómodo para transformar la cubeta Franke Box en un área de trabajo multifuncional.

FUN FAN 112.0619.946 7612985856683

384 €



Integración perfecta

Andy Chef encaja a la perfección en la cubeta Franke Box, aportando diseño y funcionalidad al área de preparación de alimentos.

> Descubre la cubeta Franke Box en este catálogo.



Área multifuncional

Gracias a este accesorio la zona de la cubeta se convierte en un área de trabajo multifuncional compuesta de:

- > Una tabla de corte de madera tratada con porta cuchillos incluido.
- > Un cuchillo profesional
- > Un escurridor de acero inoxidable que permite lavar y escurrir todo tipo de alimentos.



Escurridores enrollables

El escurridor enrollable Franke "Roll-Up Mat" ofrece un diseño innovador para múltiples usos: escurridor, salvamanteles, soporte para proteger el fregadero, superficie de apoyo para limpiar alimentos,...



Está fabricado en acero inoxidable de alta calidad e incorpora en las zonas de apoyo un recubrimiento sintético para proteger el fregadero y la superficie de trabajo. Posee una alta durabilidad y ofrece la máxima comodidad en el día a día, adaptándose a cualquier espacio, gracias a los distintos modelos y tamaños disponibles.





Material

Las cubetas de Franke están fabricadas en acero inoxidable, para proporcionar el grado de resistencia y ligereza idóneo.

Están disponibles en múltiples espesores, alturas y capacidades para adaptarlo a nuestras necesidades cotidianas.



Funcionalidad

Son ideales como elemento de apoyo, almacenaje, o bien como área adicional para escurrir.

Son el complemento perfecto para la preparación de recetas y procesamiento de alimentos.



Cubetillas y escurridores

	FUN	DESCRIPCIÓN	COLOR	GAMA - MODELO	MEDIDA	S EXTERN	AS (mm)	PVP
		DECORNI CICIL	COLOR	CAMPA MODELO	Long.	Anc.	Prof.	€
0	112.0041.519	CUBETILLA	ACERO INOX	MARIS - MRX SMART - SRX	317	177	60	46
	112.0040.821	CUBETILLA	ACERO INOX	MARIS - MRX	181	452	60	65
	112.0394.981	CUBETILLA	ACERO INOX / NEGRO	BOX - BXX PLANAR ZERO - PPX MARIS - MRG	429	156	54	65
9	112.0520.497	CUBETILLA	ACERO INOX	MARIS - MRX SIRIUS - SID	431	181	59	98
	112.0659.398	CUBETILLA	ACERO INOX	MYTHOS - MYX	412	180	60	94
7	112.0057.850	CUBETILLA	ACERO INOX	ARMONIA - AMX BMG - BMG SMART - SRX MARIS - MRX NEPTUNE PLUS - NPX	412	172	55	46
	112.0538.950	ESCURRIDOR	GRIS URBAN SINTÉTICO	URBAN - UBG	181.9	440.9	92	22
0	112.0066.060	CUBETILLA	ACERO INOX	FRESNO - FSG KUBUS 2 - KNG URBAN - UBG	417	156	54	116
	112.0602.288	ESCURRIDOR MOVIL	ACERO INOX / NEGRO	MYTHOS - MYX	412	298	17	116
0	112.0188.651	ESCURRIDOR MOVIL	ACERO INOX / NEGRO	MARIS - MRX CENTRO - CNG SIRIUS - SID	430	342	22	103


Tablas de corte

Diseñado para amateurs apasionados de la cocina, las tablas de corte Franke son perfectas para soportar todos los procesos de corte. Seleccionamos materiales de materias primas de primera calidad para proporcionar un soporte de corte óptimo en función a cada necesidad: cristal, madera, acero o materiales sintéticos. Además, los detalles de cada tabla como el espesor, los surcos, el agarre y el apoyo están diseñados para ofrecer la máxima funcionalidad.

FUN	DESCRIPCIÓN	COLOR GAMA - MODELO MEDIDAS EXTERNAS (m			AS (mm)	PVP €		
 FUN	DESCRIPCION	COLOR	GAMA - MODELO	Long.	Anc.	Prof.	FVFE	
112.0539.120	TABLA DE CORTE	NEGRO	BOX - BXX PLANAR ZERO - PPX	429	180	24	87	
112.0557.028	TABLA DE CORTE	NOGAL	BOX - BXX PLANAR ZERO - PPX	429	180	24	94	
112.0539.134	TABLA DE CORTE	NOGAL	PLANAR ZERO - PPX	429	180	24	94	
112.0654.748	TABLA DE CORTE	NOGAL	KUBUS 2 - KNG	442	230	23	76	
112.0595.334	TABLA DE CORTE	ВАМВОО	MARIS - MRG SIRIUS 2.0 - S2D ARMONIA - AMX URBAN - UBG BMG - BMG SIRIUS - SID CENTRO - CNG ORION - OID	280	532	-	54	
112.0591.082	TABLA DE CORTE	NEGRO	MARIS - MYX	412	180	13	94	



Cestas



FUN		001.00		MEDIDAS EXTERNAS (mm)			PVP €
FUN	DESCRIPCIÓN COLOR	COLOR	GAMA - MODELO	Long.	Anc.	Prof.	PVPE
112.0156.214	CESTA VAJILLA RECTANGULAR	ACERO INOX	BMG - BMG PROGRESSO ANGULAR - PNX MARIS-MRG	375	295	134	43€

Complementos Fregadero

Colorline (Negro mate)



Válvula Man. Greyl Color (Black)

Mat black / Fregaderos color FUN 112.0657.022 EAN 7612986090598 Tapón: 133.0657.023

53 €

Grey line



Válvula Man. Greyl Color (Slim)

Fregaderos color FUN 112 0604 234 EAN 7612985788502

Válvula Man. Greyline Inox (Slim)

Fregaderos Inox FUN 112.0332.276

25 €

50€

24 €

EAN 7612981268756 Tapón: 133.0332.886



Válvula Man. Greyl Color (Black) S/

Mat black/Sin Salida Rebosadero/ Fregaderos Color FUN 112.0657.076 EAN 7612986090703 Tapón: 133.0657.023

Válvula Alto Greyl Color

55 €

61 €



Válvula Man Greyline Color (Slim) S/REB

Sin Salida Rebosadero / Freg. Color FUN 112.0604.332

EAN 7612985788533 24 €

Válvula Man Greyline Inox (Slim) S/REB

Sin Salida Rebosadero / Freg. Inox FUN 112.0332.277

20 € FAN 7612981268763 Tapón: 133.0332.886



Tapa Embellecedora Colorline MB D114

FUN 112 0657 146 EAN 7612986091106



Rebosadero Rectangular

Chapa Rebosadero Rectangular

black 97/117 M6X16

10 €



Válvula Auto Greyl Color (Slim) 500mm

Freg. color / Cable 500mm FUN 112.0544.161

EAN 7612985534024 Tapón: 133.0561.041

Válvula Man. Greyline Inox (Slim) 500mm

Freg. Inox / Cable 500mm 39€ FUN 112 0332 278 EAN 7612981268770 Tapón: 133.0332.885

Válvula Man. Greyline Inox (Slim) 700mm

Freg. Inox / Cable 700mm 44€ FUN 112.0564.134 EAN 7612985632416

Tapón: 133.0332.885



Matte Black

FUN 112.0657.273 EAN 7612986091007

24 €

Chapa Rebosadero Circular Matte Black

Rebosadero circular 107/127

black 107/127 M6X14



FUN 112.0657.331 EAN 7612986091052

20 €



Válvula Auto Greyline Inox 500mm S/REB

Sin Salida Rebosadero / Freg. Color

FUN 112.0332.349 EAN 7612981268954

50€

Mando Twist Control Mat Black FUN 112.0657.383

EAN 7612986091090



66€





FUN 112.0661.152 EAN 7612986107845 Tapón: 133.0332.885

Complementos

Premium



Válvula Man Premium Inox

FUN 112.0049.409
EAN 7612980027576
Tapón: 133.0049.669

Válvula Man Premium Inox Sanitized

Sanitized FUN 112.0264.985 EAN 7612980952205 Tapón: 133.0049.669

35 €



Válvula Man Integrada Premium Inox

Valvula Integrada
FUN 112.0049.415
EAN 7612980027590
Tapón: 133.0049.669

Válvula Man Integrada Premium Inox Sanit

Sanitized FUN 112.0264.987 EAN 7612980952212 Tapón: 133.0049.669

50 €



Válvula Man Integrada Inox S/REB

Sin Salida Rebosadero FUN 112.0049.406 EAN 7612980027569 Tapón: 133.0049.669

24 €



Válvula Man Integrada Premium Inox S/REB

Sin Salida Rebosadero FUN 112.0049.411 EAN 7612980027583 Tapón: 133.0049.669

44 €



Valvula Auto Prem Inox 500mm

FUN 112.0301.698
EAN 7612981128821
Tapón: 133.0301.532

48 €

Valvula Auto Prem Inox 600mm

FUN 112.0338.631 EAN 7612981307691 Tapón: 133.0301.532 **61 €**

Valvula Auto Prem Inox 700mm

Fregaderos Inox
FUN 112.0307.018
EAN 7612981158309
Tapón: 133.0301.532

64 €

Valvula Auto Prem Color 500mm

Fregaderos Color
FUN 112.0389.090
EAN 7612981667825
Tapón: 133.0301.532

48 €

Valvula Auto Prem Ceram 500mm

Fregaderos Ceramicos
FUN 112.0331.953
EAN 7612981267513
Tapón: 133.0301.532

50 €



Valvula Auto Integrada Prem Inox 500mm

Valvula Integrada FUN 112.0301.673 EAN 7612981128746

Tapón: 133.0301.352 **50 €**

Valvula Auto Integrada Prem Inox 700mm

Valvula Integrada
FUN 112.0307.020
EAN 7612981158415
Tapón: 133.0301.352

55 €

Valvula Auto Integrada Prem Inox 900mm

Valvula Integrada FUN 112.0315.370 EAN 7612981195304 Tapón: 133.0301.352



Valvula Auto Prem Inox 500mm S/REB

Sin Salida Rebosadero / Freg. Ceram FUN 112.0301.696 EAN 7612981128814 Tapón: 133.0301.532

Complementos

Premium



Valvula Auto Prem Inox 600mm S

Salvaespacio / Freg. Inox FUN 112.0173.076 EAN 7612980495122

Tapón: 133.0049.668

50€

Valvula Auto Prem Inox 700mm S

Salvaespacio / Freg. Inox FUN 112.0173.077 EAN 7612980495139 Tapón: 133.0049.668

61 €



Valvula Auto Integrada Prem Inox 600mm S

Valvula Integrada / Salvaespacio FUN 112.0173.079 EAN 7612980495153 50 € Tapón: 133.0049.668

Rebosadero Rectangular 97/117



EAN 7612980028672

18 €

65€

Rebosadero Circular 107/127 M6x14/25



25 €

Mando Push-Knob round **Inox** FUN 133.0391.835

EAN 7612981686987



61 €

Mando Twist Control Inox Cerámico

Mando Twist Control Inox

FUN 112.0598.082 EAN 7612985759083

FUN 133.0537.934 EAN 7612985511773



Complementos Fregadero

Standard Inox Edition

Sets para Fregaderos Inox

VÁLVULA 'A'

Válvula 2" con tapón negro. Acero Inoxidable FUN 112.0156.161 EAN 7612318192891

13 €

Tapón válvula manual 2" goma FUN 133.0156.191 EAN **7612318089115**

10 €









VÁLVULA 'B'

Válvula 3" ½ con cestillo. Acero Inoxidable FUN **112.0323.096** EAN 7612981237226

30 €

Tapón válvula manual FUN **133.0156.169** EAN 7612318166274

17 €





VÁLVULA 'C'

FUN 112.0156.167

Válvula automática de 3" ½ con cestillo Mando estándar. Acero Inoxidable

55€

Tapón válvula automática FUN **133.0156.168** EAN 7612318189266

17€

17€





VÁLVULA 'D'

FUN 112.0156.158

EAN 7612318243128

Válvula automática de 3" ½ con cestillo Mando cuadrado. Acero Inoxidable

61 €

Tapón válvula automática FUN 133.0156.168



EAN 7612318189266

Sets para Fregaderos de color

VÁLVULA 'DG'

Válvula automática de 3" ½ con cestillo Mando para cuadrado fregaderos fragranite. Acero Inoxidable FUN 112.0156.159

54 €

Tapón válvula automática FUN **133.0156.168** EAN 7612318189266





Otros complementos

Fregaderos y grifos

TAPÓN ORIFICIO GRIFERÍA

Orificio Ø 3,5 cm FUN 112.0073.191 EAN **7612980499038** 11 €

REFUERZO ANTIPALANCA PARA GRIFERÍA

36 €

FUN 133.0026.896 EAN 7612142237942

Se sitúa bajo la encimera e impide el cabeceo superior del grifo, por alto que sea. No apto para modelos extraíbles



SET FIJACIÓN BMG

4 grapas, 4 tornillos y 4 tacos metálicos

FUN 112.0441.856 EAN **7612981785437**





27€

17€

REBOSADERO RE

Rebosadero. Acero Inoxidable

FUN 112.0154.731 EAN **7612318192976**




Distancia ocupada por debajo del fregadero

Válvulas (A, B, BG, C, D y DG) + codo del Sifón (SF1, SF2)

10 €

1 Los sifones están incluidos en muchos de los fregaderos (ya indicado en cada capítulo), pero son complementarios para todos los fregaderos Franke.

2 Todos los fregaderos equipan su/s correspondiente/s válvula/s, esta información hace referencia



SIFÓN SF1

Via salida 40mm

FUN 112.0624.377

EAN 7612985884266


18 €

SIFÓN SF2

Vias salida 40mm

FUN **112.0624.484** EAN **7612985884273** 26 €






SIFÓN SF3


FUN **112.0156.212**

EAN **7612318075194**






Ø1*1/2



dejan casi libre el mueble bajo fregadero aumentando su capacidad útil. instalación de un Sorter.

Distancia ocupada por debajo del fregadero

Válvulas (A, B, BG, C, D y DG) + codo del Sifón (SF1, SF2)



1 Los sifones están incluidos en muchos de los fregaderos (va indicado en cada capítulo), pero son complementarios para todos los fregaderos

2 Todos los fregaderos equipan su/s correspondiente/s válvula/s, esta información hace referencia a los recambios pertinentes.

Accesorios para Electrodomésticos

Hornos

Kit guías telescópicas

Horno 73L FUN 112.0624.895 EAN 7612985884884



43 €

Kit guías telescópicas

Horno 71L FUN 112.0624.354 EAN 7612985883337



41 €

2 Parrillas

478.5 x 378 x 10 mm FUN 133.0622.188*



Bandeja profunda 475,5 x 364,5 mm

FUN 133.0622.164*



Bandeja pastelera

475.5 x 364.5 mm FUN 133.0622.153*



Microondas

Plato giratorio de vidrio

FUN 133.0622.077*

Parrilla grill

FUN 133.0622.052*



Tapa cubreplatos

Ø 270 mm FUN 133.0624.951*



Vaporera 2,5 L

vapor: verduras, pollo, arroz o pasta FUN 133.0622.073*



Bandeja

460 mm FUN 133.0622.058*



Pregunta por estos accesorios a nuestro servicio de atención al cliente

Frigoríficos

Kit unión Side by side

Junta Union Side By Side

FUN 133.0641.559 EAN 7612985974455

10 €

Kit Instalacion Side By Side

FUN 133.0641.560 EAN 7612985974462

Productos de limpieza

Descubre la gama completa de limpieza Franke, creada para proteger nuestros productos y mantenerlos como el primer día.

Productos multiuso

Kitchen care

Paño de microfibra





FUN 112.0530.324 EAN **7612985477994**

11 €

Magic esponge

Para fregadero Fragranite. Set 3 unidades



FUN 112.0304.193 EAN **7612981144746**

Twister

1 x 125 ml con esponja



FUN 112.0007.715 EAN 7612211041975

15 €

Fregadero

Kitchen care

Fregaderos de acero inox 200 ml



FUN 112.0530.237 EAN **7612985477925**

18 €

Kitchen care

Fregaderos color 250 ml



FUN 112.0530.238 EAN **7612985477932**

16 €

15 €

Placas y campanas

Kitchen care

Placas de cocción y campanas 250 ml



FUN 112.0530.240 EAN **7612985477956**

18 €

Grifos

Kitchen care

Grifería 250 ml





FUN **112.0530.239** EAN **7612985477949**



Limpieza y mantenimiento



Acero inoxidable





Por naturaleza el acero inoxidable es vulnerable a las marcas de rayado que se van integrando en I fregadero con el paso del tiempo.

Limpieza diaria









¿Qué debo evitar?

- No usar estropajo de lana de acero abrasivos ni detergentes en polvo
- · No usar el fregadero como superficie de corte
- Evitar golpes y caídas de objetos que puedan provocar rayadas
- Evitar productos de limpieza que contengan cloro o estén compuestos de lejía, ácido clorhídrico o agentes descalcificadores
- Evitar almacenar productos de limpieza debajo del fregadero









Limpieza diaria









Manchas rebeldes: Producto de limpieza desengrasante, jabón lavavajillas, vinagre blanco (mejor para cal) o una solución de lejía suave

¿Qué debo evitar?

- Evitar corta directamente encima del fregadero
- Evitar el contacto de utensilios a alta temperatura, utilizar protector
- Limpieza regular y evitar líquido o polvo abrasivo, desatascadores altamente concentrados o limpiadores para accesorios de grifos y acero



Fraceram





Limpieza diaria









Manchas metálicas: Limpiadores que se emplean para encimeras de vitrocerámica o productos para pulir las superficies de automóviles.



Tectonite





Limpieza diaria









Manchas rebeldes: Producto de limpieza desengrasante, jabón lavavajillas, vinagre blanco (mejor para cal) o una solución de lejía

Manchas de agua dura, limpiar en seco con un paño de cocina limpio y suave después de cada uso.

¿Qué debo evitar?

- Evitar el uso de almohadillas de lana de acero, ya que podrían dejar pequeñas partículas que pueden causar manchas de óxido.
- Evitar el contacto de utensilios a alta temperatura, utilizar protector
- Limpieza regular y evitar líquido o polvo abrasivo, desatascadores altamente concentrados o limpiadores para accesorios de grifos v acero



Solid surface

Limpieza diaria









Limpieza más intensa





Limpieza a fondo (recomendable cada 4-5 semanas)







Cualquier daño producido por golpes, productos químicos o quemaduras puede ser reparado fácilmente por profesionales de Franke Solid Surface.

Pictogramas

Fregaderos y cubetas

Instalación a ras

Encastre

Instalación bajo encimera

Sobre bastidor

Reversible

Radio de la cubeta

Sifón

Conjunto desagüe 1 vía

Válvula Automática-Twist knob

Válvula integrada - Auto-Push knob

Válvula

Válvula integrada o semi-integrada

Fast Fix

Conjunto de fijación

Fregaderos con 2 orificios pre perforados Ø 35 mm

Conjunto desagüe

Nº de agujeros

Grifos

Diseño

Rotación 360º

Llenado de cazuelas

Doble jet

Laminar

Sistema de filtración

Cartucho eco

Placas

Flexizone

Fexi Pro

Easy Cook

Procook

Añadir olla

Automatic Bridge Zone

Triple corona

Doble corona

Válvula de seguridad

Encendido electrónico

Hornos

Pirolítico

Steam cleaning

Cook Assist

Full menu

Guías telescópicas

Smooth 2 close

Press 2 clean

Steam

71It Capacidad

Campanas

Sound Pro

Clasificación energética luz

Clasificación energética ventilador

Clasificación energética filtros

Automatic Switch

Nivel sonoro

Alarma filtro

Aspiración perimetral

Lavavajillas

Door opening System

Zócalo 2 cm

Puerta deslizante

Luz en el suelo

Multizone

Frío

No Frost

Fast Freeze Function

Easy Frost

Eco

Multiflow

(Vacation

Oº Compartimento 0º

िक्रिके lonizer

Filtro carbón activo

Control de humedad

Botellero

SERVICIOS FRANKE

¿Necesita un recambio o un consejo técnico?

Encuéntrenos en www.franke.es y descubra los detalles de nuestros productos a través de dibujos técnicos, manuales de instrucciones o consulte las dudas de otros usuarios en el apartado de FAQs! Un servicio compuesto por expertos dispuestos a ayudarle con la garantía de la marca que ofrece equipamientos integrales para la cocina.

Encuentre el soporte necesario ante cualquier problema o duda ya sea en internet o por vía telefónica.



Servicio de Atención al Cliente:

- > Centralita: 935 653 535
- > Atención Comercial: 935 653 500
- > Postventa: 934 456 768
- > Administración: 935 653 529
- > Marketing: 935 653 522

1. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.1 Aplicación de las condiciones generales de venta

Estas condiciones Generales de Venta son establecidas por Franke España S.A.U, propiedad de la marca (en lo sucesivo "FRANKE") sobre la base de las leyes y con vigencia hasta la salida de nueva

Se precisa que las presentes condiciones generales de venta se editan en cada catálogo y a menos que otro soporte de venta indique lo contrario, el Cliente reconoce tener la comunicación de las condiciones generales de venta por entrega del presente catálogo.

En caso de contradicción entre estas condiciones generales de venta y las condiciones generales de compra del cliente, o de otro documento que no incluya la firma de FRANKE, las presentes condiciones prevalecerán. Ninguna excepción a las disposiciones de las condiciones generales de venta será vinculante para FRANKE, excepto si está por escrito y cuenta con firma autorizada.

FRANKE podrá modificar los términos y condiciones generales de venta en cualquier momento informando al cliente en un plazo razonable.

FRANKE entenderá implícitamente que el cliente acepta las nuevas condiciones vigentes para los pedidos recibidos tras la entrada en vigor de las nuevas condiciones generales de venta.

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo y no podrán ser motivo de reclamación. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

1.2 Pedidos

Solo se aceptarán pedidos recibidos por escrito al correo comercial.fss@franke.com o a través de nuestra plataforma B2B: www.b2b-portal.franke.com/es/es.html

Todo pedido recibido por FRANKE por tal medio será considerado en firme y definitivo por parte del cliente implicando la entera aceptación y sin reservas de las presentes condiciones generales.

FRANKE se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente un pedido de cliente en función de sus políticas de riesgo financiero, histórico de pagos o litigios relativos a anteriores transacciones. En caso de no disponibilidad de producto en la fecha solicitada de entrega FRANKE podrá proponer y entregar un producto equivalente o superior, siempre con el acuerdo previo del cliente.

La modificación o anulación de pedidos será posible siempre y cuando la misma se realice con una anticipación mínima de 5 días laborables a la fecha de entrega inicial solicitada por el cliente (10 para Canarias, Ceuta y Melilla).

En caso de modificación o anulación del pedido fuera del plazo de preaviso citado anteriormente se facturarán 30€ + impuestos por pedido en concepto de gastos de gestión.

PRIMERA OPERACIÓN: Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado

Válidos a la salida de nuestros almacenes y en función de la tarifa vigente el día de la expedición. Precio sin impuestos (IVA/IGIC).

1.4 Expediciones

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios

GASTOS DE ENVÍO

Los gastos de envío serán asumidos por FRANKE para todo pedido que supere los 300€/netos Las entregas se realizarán siempre en locales comerciales o almacenes indicados por el cliente. Cualquier requerimiento especial deberá ser considerado y facturado de manera particular. RECEPCIÓN DE MERCANCIAS

Será responsabilidad del cliente anotar las reservas en el documento de transporte en caso de incidencia, daños o faltantes.

Estas reservas deben ser efectuadas en el documento de transporte en el momento de la entrega y deben mencionar explícitamente las referencias de producto implicadas y su naturaleza (embalaje deteriorado, impactos,...). El cliente deberá suministrar toda la información detallada sobre los desperfectos o faltas. De no seguir el procedimiento anteriormente observado, FRANKE no admitirá ninguna reclamación al respecto.

En caso de daños ocultos identificados tras la marcha del transportista, FRANKE solo admitirá reclamaciones al respecto durante los siguientes 5 días hábiles desde la entrega.

Como recepcionar las entregas de FRANKE

RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA

No se aceptarán reclamaciones transcurridas 48h desde la fecha de entrega del producto. Cualquier desperfecto observado en la entrega (embalaje dañado, caja mojada...) deberá reseñarse de manera expresa y específica en el documento de transporte para poder dar curso a la reclamación.

- 1. Controlar que el número de pallets/bultos coincide con la cantidad indicada en el documento del transporte
- 2. Verificar visualmente el estado general de la entrega
- 3. En función del estado de la entrega, proceder como sigue:



APERTURA DE CAJAS

Si observa producto dañado presente su reclamación dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles después de la entrega, incluyendo los siguientes elementos:





1) Foto etiqueta de caja

2) Foto del embalaie





4) Foto de la etiqueta de características del producto

Transmita su reclamación al departamento de atención al cliente

1.5 Devoluciones

No se aceptarán devoluciones transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía. Dará constancia a estos fines la fecha del documento.

Cualquier execepción deberá ser autorizada por nuestro departamento comercial.

No se aceptará ninguna devolución de material sin antes existir la conformidad expresa del personal de nuestro Departamento Comercial.

Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima del 30 % sobre el importe facturado, pudiendo ésta ser mayor después de peritación

No se admitirá en ningún caso la devolución de materiales transcurridos 6 meses desde su fecha de entrega.

No se aceptarán productos usados o probados, ni tampoco aquellos que no lleven su embalaje original.

1.6 Garantía

La garantía comercial proporcionada por FRANKE ESPAÑA S.A.U (en adelante "FRANKE") para los productos de la marca FRANKE se limita a los profesionales de distribución ("Cliente"). Es aplicable a todo el Estado Español.

La garantía no incluirá en ningún caso la instalación ni la puesta en marcha de los aparatos.

Todos los productos contenidos en este catálogo han sido diseñados para uso doméstico, cualquier otro tipo de uso anula la garantía

Esta garantía comercial varía según la tipología de los productos y según el material de su composición.

PRODUCTOS	GARANTIA COMERCIAL
Fregaderos acero inoxidable	Garantía de por vida*
Fregaderos fragranite	5 años*
Fregaderos tectonite	5 años*
Fregaderos cerámicos	15 años*

Los productos deben ser utilizados conforme al uso habitual para el que han sido concebidos. Quedando excluidos* de la garantía comercial:

- Daños ocurridos durante el transporte
- Daños por falta de mantenimiento o uso indebido del producto (manchas resultantes del uso no recomendado de un material o mantenimiento deficiente)
- Daños por incumplimiento de instrucciones proporcionadas por FRANKE (instrucciones de montaje, instalación en un entorno inadecuado)
- Averías resultantes de del uso de piezas de repuestos que no cumplan las proporcionadas originalmente por FRANKE.

1.7 Reparaciones

Deberán ser realizadas por los Servicios de Asistencia Técnica autorizados, integrantes de la red estatal.

Al solicitar una intervención del servicio post-venta de FRANKE es imprescindible comunicar:

- Los síntomas de la avería
- Número de serie y códido del producto (FUN)
- Copia de la factura de compra

Todos los productos ofrecidos en este catálogo son para uso exclusivamente DOMÉSTICO.

En caso de instalarse cualquier producto de forma distinta a aquella para la cual ha sido diseñado, el instalador deberá garantizar su posible sustitución. FRANKE no se responsabiliza de este tipo de instalaciones de sus productos, ni de las consecuencias derivadas de los daños

1.8 Fuerza Mayor

Se considera como caso de fuerza mayor cualquier evento, de cualquier naturaleza que razonablemente escape del control de FRANKE, como por ejemplo y no excluyente: huelga de transporte, huelga de fábricas o comercios, interrupción de medios de transporte independientemente de la causa, disposiciones legales o reglamentarias que afectan la producción o distribución de productos, embargo político o económico, guerra, terremotos, inundación o desastre natural que provoque el cese total o parcial de las plantas de FRANKE, de sus proveedores o subcontratistas.

1.9 Propiedad Intelectual

Los productos FRANKE son una marca registrada, esta marca y su logo, así como imágenes y esquemas técnicos están protegidos por el derecho de propiedad intelectual. Siendo propiedad exclusiva del GRUPO FRANKE y/o de las sociedades del grupo. Su reproducción o representación total o parcial sin autorización escrita previamente del GRUPO FRANKE y/o de las sociedades de su grupo, puede ser considerada delito y estar sujeta a responsabilidad civil y/o penal de su autor.

1.10 Jurisdicción

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

2. CONDICIONES DE PAGO

El aplazamiento de pago de nuestras facturas será de acuerdo con la clasificación, riesgo y volumen de operación. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un dos por ciento por mes o fracción.

IMPUESTOS: Serán cargados en la factura conforme a la legislación vigente

RESERVA DE DOMINIO: La mercancía se considerará propiedad de FRANKE ESPAÑA, S.A.U. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo FRANKE ESPAÑA, S.A.U. hasta ese momento reserva de dominio



FR ANKE

Franke España, SAU Avda. Via Augusta 85-87 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona - Spain Atención Comercial: 93 565 35 00

www.franke.es

- @franke_spain
- FrankeKitchen.Spain
- Pranke España
- franke_spain
- Franke España