



NOFEN[®]

GRIFERÍA 2022

H₂O

CARACTERÍSTICAS: CAUDAL Y PULSACIÓN



CAUDAL



NORMAL (N)

Caudal 6 litros por minuto para lugares sin requisitos especiales



ECOLÓGICO (E)

Con nuestra selección de productos Eco Friendly es posible ahorrar agua y energía con un caudal de 3 litros por minuto



CERTIFICACIÓN LEED (L)

Nuestra colección de grifería temporizada presenta un modelo con 1,89 litros por minuto de caudal que facilita la obtención de la máxima certificación Leed para los edificios que los instalen



LOW (L)

Grifería temporizada con 1,32 litros por minuto de caudal



PULSACIÓN



PULSACIÓN NORMAL (N)

La pulsación justa para un uso general



ANTIBLOCAJE (A)

Sistema que evita el bloqueo del pulsador



REGLAJE DE TIEMPO (R)

Ofrecemos grifería con la capacidad de regulación del tiempo de salida de agua.



PULSACIÓN SUAVE (S)

Pensado para uso infantil y de la tercera edad, la pulsación suave facilita el manejo de la grifería temporizada

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ LAVABOS

○ UN AGUA

○ Encimera



07400.N



07410.N



07420.N



07430.N

○ Mural



07480.N



07440.N



07450.N



07490.N

○ Instalación empotrada



07460.N



07570.N

○ Palanca



07400P.S



07410P.S



07440P.S

○ Pedales



07106.B



07112.2.B



07465.N

○ Caños



07009.B



07008.B



07010.B



07022.B

○ Fregaderos



07510.N



07490.N



07510P.S



07490P.S

○ Caños Fregaderos



07012.B



07013.B



07407.S



07408.S



07409.S



07018.B

○ Encimera



07420M.N



07430M.N



07425M.S

○ Pedales



07107.B



07108.B

○ Fregaderos



07270M.B

○ MEZCLADORES

★ Nuevo

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA

○ URINARIOS

○ Instalación empotrada



07570.N

○ Instalación vista



07510.N

○ Enlaces



07590.B



07591.B

○ Sin llave de paso



07098.B



07079.B

○ Con llave de paso



07091.B



07092.B



07078.B



07096.B

○ Con llave de paso



07082.B

○ Sin llave de paso



07083.B



07076.34.B



07076.1.B

○ INSTALACIÓN VISTA

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA

○ INODOROS

○ Instalación empotrada



07280.B

○ Instalación vista



07281.B

○ Instalación vista



07293.B



07294.B

○ Instalación empotrada



07291.B



07292.B

★ Nuevo

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ DUCHAS

○ UN AGUA

○ Instalación vista



07610.N



07690.N

○ Instalación empotrada



07670.N

○ Conjuntos



07610C.N



07690C.N



07067.B

○ MEZCLADORES

○ Instalación vista



07270M.B



07270M.G

○ Instalación empotrada



07062.2.B
07062.2.CB



07062.2.G
07062.2.CG

○ Conjuntos



07064.B



07064.G

○ ROCIADORES DUCHA



07075.B



07071.B



07072.B



07074.2.B



07070.B

○ COLUMNAS



13414.B



13415.B



13416.B



13417.B



13420.B

○ Manual



13418.B



13419.B



13422.B

★ Nuevo

SISTEMAS DE AHORRO



caudal 6 l/min (N)



caudal 3 l/min (E)



caudal 1,89 l/min (L)



caudal 1,32 l/min (W)

ACTIVACIÓN LÁSER



Evomatic



Eliminación del efecto reflejo



Incorporación de dosificadores de jabón



Conexión mediante corriente y batería recargable

ACTIVACIÓN INFRARROJOS

Essentialmatic Luxmatic



Aireadores antivandálicos



Incorporación de dosificadores de jabón



Conexión mediante corriente y pilas

SISTEMAS DE AHORRO



caudal 6 l/min (N)



caudal 3 l/min (E)



caudal 1,89 l/min (L)



caudal 1,32 l/min (W)

Essentialtemp



Posibilidad de cambio en sistemas de pulsación



PULSACIÓN NORMAL (N)

La pulsación justa para un uso general



ANTIBLOCAJE (A)

Sistema que evita el bloqueo del pulsador



PULSACIÓN SUAVE (S)

Sea cual sea la presión esfuerzo de pulsación por debajo de 1 Kg



REGLAJE DE TIEMPO (R)

Posibilidad de regular tiempo de salida de agua

Luxtemp

- Pulsación suave
- Duchas mezcladoras con sistema ANTILEGIONELLA

Fluxores (Essentialtemp y Luxtemp)

- Conexiones de 3/4" y 1" con rúcor de conexión especial
- Para tubo de 28 y 32 mm de diámetro con rúcor especial

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA

○ Sensor infrarrojos

○ Láser

○ LAVABOS

○ UN AGUA

○ Encimera



07261.B



07260.B



07264.B



07360.B



07261.N



07260.N

○ Mural



07263.B



07265.B



07361.B

○ Fregaderos



07262.B

○ MEZCLADORES

○ Encimera



07261M.B



07260M.B



07261M.N



07260M.N



07360M.B

○ Mural



07263M.B



07361M.B

○ Fregaderos



07262M.B

○ DOSIFICADORES DE JABÓN



03113.B



03114.B



03312.B



03120.B



03313.B

★ Nuevo

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL

○ UN AGUA



07101.B



07102.B



07100.B



07102.CC



07102M.CC

○ MEZCLADORES

○ ACCESORIOS

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA



97009.G



97129



97441



97131.12



97131.38

○ GRIFERÍA
○ ELECTRÓNICA



07017.B

○ FLUXORES



07086.52.B



07086.60.B



97838



07095.B



07099.B



07093.B



07094.B



97180

○ SOLUCIONES ANTIVANDÁLICAS

○ Grifería

○ Caños

○ LAVABOS

○ TRAS MURO

○ Un agua



07025.10.N
07025.10.A



07015.10.N
07015.10.A



07011.10.B



07022.10.B

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA

○ Un agua



07090.B



07010.B



07022.B

○ DUCHAS

○ TRAS MURO

○ Un agua



07018.10.N
07018.10.A



07028.10.N
07028.10.A



07075.10.B

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA

○ Mezcladores



07017.2.10.N
07017.2.10.A



07017.10.N
07017.10.A



07075.AV.B

○ INODORO

○ TRAS MURO



07016.10.B
07036.10.B



07026.10.B
07046.10.B

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA



07082.B



07083.B

BARCELONA

NOFER, S.L.

📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - España

☎ +34 934 742 423

☎ +34 934 743 548

✉ nofer@nofer.com

🌐 www.nofer.com

DELEGACIÓN SEVILLA

📍 C/Buganvilla, 9
Nave 25, Pol. Ind. "Navexpo"
41907 Valencina
Sevilla - España

☎ +34 955 980 896

✉ sevilla@nofer.com

DELEGACIÓN VALENCIA

📍 C/Jaume I, 63
46410 Sueca
Valencia - España

☎ +34 601 117 543

✉ patilotsasistencia@gmail.com

DEPÓSITO ALMERÍA

📍 C/Urano, 5
04009 Almería
Almería - España

☎ +34 950 252 248

☎ +34 950 250 866



NOFER
BRAND GROUP

NOFER



DECOSAN

BOCCHI SafeWORK

agetar, s.a.

GRIFERÍA ELECTRÓNICA Evomatic Essentialmatic Luxmatic

SISTEMAS DE AHORRO

caudal 6 l/min (N)

caudal 3 l/min (E)

caudal 1,89 l/min (L)

caudal 1,32 l/min (W)

ACTIVACIÓN LÁSER **EXCLUSIVIDAD MUNDIAL**

Evomatic

- Eliminación del efecto reflejo
- Incorporación de dosificadores de jabón
- Conexión mediante corriente y batería recargable

ACTIVACIÓN INFRARROJOS

Essentialmatic Luxmatic

- Aireadores antivandálicos
- Incorporación de dosificadores de jabón
- Conexión mediante corriente y pilas

GRIFERÍA TEMPORIZADA Essentialtemp Evotemp Protemp Luxtemp

SISTEMAS DE AHORRO

caudal 6 l/min (N)

caudal 3 l/min (E)

caudal 1,89 l/min (L)

caudal 1,32 l/min (W)

Essentialtemp

Posibilidad de cambio en sistemas de pulsación

PULSACIÓN NORMAL (N)
La pulsación justa para un uso general

ANTIBLOQUEAJE (A)
Sistema que evita el bloqueo del pulsador

PULSACIÓN SUAVE (S)
Sea cual sea la presión esfuerzo de pulsación por debajo de 1 Kg

REGLAJE DE TIEMPO (R)
Posibilidad de regular tiempo de salida de agua

Luxtemp

- Pulsación suave
- Duchas mezcladoras con sistema ANTILEGIONELLA

Fluxores (Essentialtemp y Luxtemp)

- Conexiones de 3/4" y 1" con rácor de conexión especial
- Para tubo de 28 y 32 mm de diámetro con rácor especial

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA

○ Sensor infrarrojos

○ UN AGUA

- Encimera: 07261.B, 07260.B, 07264.B
- Mural: 07261.N, 07260.N, 07263.B, 07265.B
- Fregaderos: 07262.B

○ MEZCLADORES

- Encimera: 07261M.B, 07260M.B, 07261M.N, 07260M.N
- Mural: 07263M.B
- Fregaderos: 07262M.B

○ DOSIFICADORES DE JABÓN

- Encimera: 03113.B, 03114.B
- Mural: 03120.B

○ Láser

- 07360.B
- 07361.B
- 07360M.B
- 07361M.B
- 03312.B
- 03313.B

★ Nuevo

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL

- 07101.B
- 07102.B, 07100.B
- 07102.CC, 07102M.CC
- 97009.G, 97129, 97441
- 97131.12, 97131.38
- 07017.B
- 07086.52.B, 07086.60.B, 97838, 07095.B, 07099.B
- 07093.B, 07094.B, 97180

○ UN AGUA

○ MEZCLADORES

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA

○ FLUXORES

★ Nuevo

○ SOLUCIONES ANTIVANDÁLICAS

○ Lavabos

- Un agua: 07025.10.N, 07025.10.A, 07015.10.N, 07015.10.A
- Un agua: 07090.B
- Un agua: 07018.10.N, 07018.10.A, 07028.10.N, 07028.10.A
- Mezcladores: 07017.2.10.N, 07017.2.10.A, 07017.10.N, 07017.10.A

○ Duchas

- Un agua: 07016.10.B, 07036.10.B, 07026.10.B, 07046.10.B
- Mezcladores: 07082.B, 07083.B

○ Inodoro

○ Caños

- 07011.10.B, 07022.10.B
- 07010.B, 07022.B
- 07075.10.B
- 07075.AV.B

★ Nuevo

DISPONIBILIDAD DE LIMITADORES DE CAUDAL PARA CUALQUIER MODELO



CARACTERÍSTICAS: CAUDAL Y PULSACIÓN

CAUDAL

6 l/min
N
 NORMAL (N)
 Caudal 6 litros por minuto para lugares sin requisitos especiales

3 l/min
ECO FRIENDLY
 ECOLÓGICO (E)
 Con nuestra selección de productos Eco Friendly es posible ahorrar agua y energía con un caudal de 3 litros por minuto

1,89 l/min
LEED
 CERTIFICACIÓN LEED (L)
 Nuestra colección de grifería temporizada presenta un modelo con 1,89 litros por minuto de caudal que facilita la obtención de la máxima certificación Leed para los edificios que los instalen

1,32 l/min
LOW
 LOW (L)
 Grifería temporizada con 1,32 litros por minuto de caudal

PULSACIÓN

PULSACIÓN NORMAL (N)
 La pulsación justa para un uso general

ANTIBLOCAJE (A)
 Sistema que evita el bloqueo del pulsador

RELAJE DE TIEMPO (R)
 Ofrecemos grifería con la capacidad de regulación del tiempo de salida de agua.

PULSACIÓN SUAVE (S)
 Pensado para uso infantil y de la tercera edad, la pulsación suave facilita el manejo de la grifería temporizada

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ UN AGUA

○ Encimera
 07400.N 07410.N 07420.N 07430.N

○ Mural
 07480.N 07440.N 07450.N 07490.N

○ Instalación empotrada
 07460.N 07570.N

○ Palanca
 07400P.S 07410P.S 07440P.S

○ Pedales
 07106.B 07112.2.B 07465.N

○ Caños
 07009.B 07008.B 07010.B 07022.B

○ Fregaderos
 07510.N 07490.N 07510P.S 07490P.S

○ Caños Fregaderos
 07012.B 07013.B 07407.S 07408.S 07409.S 07018.B

○ LAVABOS

○ UN AGUA

○ Encimera
 07420M.N 07430M.N 07425M.S

○ Pedales
 07107.B 07108.B

○ Fregaderos
 07270M.B

○ MEZCLADORES

○ Encimera
 07400.N 07410.N 07420.N 07430.N

○ Mural
 07480.N 07440.N 07450.N 07490.N

○ Instalación empotrada
 07460.N 07570.N

○ Palanca
 07400P.S 07410P.S 07440P.S

○ Pedales
 07106.B 07112.2.B 07465.N

○ Caños
 07009.B 07008.B 07010.B 07022.B

○ Fregaderos
 07510.N 07490.N 07510P.S 07490P.S

○ Caños Fregaderos
 07012.B 07013.B 07407.S 07408.S 07409.S 07018.B

○ Encimera
 07420M.N 07430M.N 07425M.S

○ Pedales
 07107.B 07108.B

○ Fregaderos
 07270M.B

★ Nuevo

○ URINARIOS

○ INODOROS

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ Instalación empotrada
 07570.N

○ Instalación vista
 07510.N

○ Enlaces
 07590.B 07591.B

○ Sin llave de paso
 07098.B 07079.B

○ Con llave de paso
 07091.B 07092.B

○ Sin llave de paso
 07078.B 07096.B

○ Con llave de paso
 07082.B

○ Sin llave de paso
 07083.B 07076.34.B 07076.1.B

○ URINARIOS

○ INODOROS

○ INSTALACIÓN VISTA

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA

○ Instalación empotrada
 07280.B

○ Instalación vista
 07281.B

○ Instalación vista
 07293.B

○ Instalación vista
 07294.B

○ Instalación empotrada
 07291.B

○ Instalación empotrada
 07292.B

★ Nuevo

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

○ DUCHAS

○ UN AGUA

○ Instalación vista
 07610.N 07690.N

○ Instalación empotrada
 07670.N

○ Conjuntos
 07610C.N 07690C.N 07067.B

○ Instalación vista
 07270M.B 07270M.G

○ Instalación empotrada
 07062.2.B 07062.2.CB 07062.2.G 07062.2.CG

○ Conjuntos
 07064.B 07064.G

○ MEZCLADORES

○ ROCIADORES DUCHA
 07075.B 07071.B 07072.B

07074.2.B 07070.B

○ COLUMNAS

13414.B 13415.B 13416.B

13417.B 13420.B

13418.B 13419.B

13422.B

○ Manual

13418.B 13419.B

13422.B

★ Nuevo

BARCELONA
 NOFER, S.L.
 Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 Barcelona - España

+34 934 742 423
 +34 934 743 548

nofer@nofer.com
 www.nofer.com

DELEGACIÓN SEVILLA

C/ Buganvilla, 9
 Nave 25, Pol. Ind. "Navexpo"
 41907 Valencina
 Sevilla - España

+34 955 980 896
 sevilla@nofer.com

DELEGACIÓN VALENCIA

C/ Jaume I, 63
 46410 Sueca
 Valencia - España

+34 601 117 543
 patilotsasistencia@gmail.com

DEPÓSITO ALMERÍA

C/ Urano, 5
 04009 Almería
 Almería - España

+34 950 252 248
 +34 950 250 866

