



hansgrohe

Lista de precios 2023

Surtido, precios y argumentos de venta para productos de baño y cocina

Datos de contacto España

Servicio de atención al cliente

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	info@hansgrohe.es

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Servicio técnico

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	sat@hansgrohe.es

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Asesoramiento en proyectos

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	proyectos@hansgrohe.es

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesitas.

Generalidades

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestra página web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

Hansgrohe Aquademie Barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como desagües y accesorios.

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h
	14:00 - 17:00 h
Viernes	08:00 - 15:00 h

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios

Programa de fidelización

Premiamos el rendimiento y la fidelidad con nuestro programa de recompensas Talisman. Nuestros socios especializados pueden beneficiarse de interesantes seminarios, eventos, publicidad e incluso premios. Regístrate gratis en nuestra página web para profesionales.

pro.hansgrohe.es/login

Precios de venta al público recomendados sin IVA.

Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores.

Las medidas de los dibujos a escala son en mm.

Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.

Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Se aplican las siguientes condiciones generales:

hansgrohe.es/bases-y-condiciones

Marca hansgrohe	6 Editorial 8 Empresa 10 Responsabilidad	13 Calidad 14 Innovación 16 Diseño	18 Servicio 19 Patrocinio deportivo
Tipos de chorro y tecnologías	Baño 20 Tipos de chorro 23 Tecnologías 30 FinishPlus	Cocina 32 Tipos de chorro 33 Tecnologías 38 FinishPlus	
Índice de artículos	40 Índice de referencias		

Ducha	Duchas	72 Rainfinity 82 Rainmaker 88 Rainedance 126 Pulsify	138 Croma 170 Crometta 190 Vernis 202 Jocolino	204 DogShower 207 Barras y accesorios 215 Soportes de ducha 217 Tomas de agua
	Termostatos	Instalación vista 234 ShowerTablet Select 240 Ecostat	Empotrados 250 RainSelect 260 ShowerSelect 270 Ecostat	
	Sistemas de desagüe	Ducha 276 RainDrain 292 Staro	Bañera 293 Flexaplust 296 Exafill	
	Planificación e instalación	302 iBox universal 312 sBox baño 316 uBox universal	330 Ejemplos de instalaciones	
Lavabo	Grifería de baño	356 Metropol 372 Metris 380 Finoris 390 Vivenis 398 Talis	422 Focus 430 Rebris 444 Vernis 458 Logis 470 Grifería electrónica	473 Sifones y accesorios
Accesorios	Accesorios	480 XtraStoris 491 AddStoris	500 Logis 510 WallStoris	
Cocina	Fregaderos	Acero inoxidable 522 S71 534 S41	SilicaTec 538 S51	
	Sistemas de tratamiento del agua	546 Aqittura		
	Grifería de cocina	564 Aquno Select 568 Metris 576 Talis	588 Cento 590 Focus 600 Zesis	604 Logis 608 Vernis
	Accesorios y complementos	610 Filtros y accesorios	611 Complementos	614 Vaciadores
Recambios	Recambios, sets de conversión y accesorios	Duchas 616 Soportes de ducha deslizantes	Griferías 617 Cartuchos 617 Sets de servicio 618 Termoelementos	619 Inversores 620 Aireadores 621 Otros recambios

Tipos de chorro



Una experiencia única y relajante bajo la ducha gracias a microgotas que envuelven todo el cuerpo, con una suavidad incomparable.



Chorro intenso formado por miles de microgotas para aclarar a conciencia, con un tacto agradable y con pocas salpicaduras.



Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y revitalizante y aclara hasta el último resto de champú.



Chorros intensos y activadores que combaten el cansancio y despejan al instante.



Ducha de lluvia revitalizante que refresca de pies a cabeza. Ideal para empezar el día o para tonificarse después de hacer ejercicio.



Delicados chorros de agua que caen con suavidad sobre el cuerpo. Una caricia para la piel, la mente y el alma.



Combinación armoniosa de suave ducha de lluvia y chorro dinámico para disfrutar al máximo de la ducha diaria.



Chorro focalizado pero suave, que relaja y brinda reconfortantes momentos de bienestar.



Ducha de lluvia abundante con gotas enriquecidas con aire, para ducharse con eficiencia disfrutando de una sensación suave.



Chorro concentrado revitalizante que traslada el 'spa' a casa. Arrastra consigo todo el cansancio acumulado.



Chorro de masaje concentrado que ayuda a eliminar agradablemente la tensión acumulada durante el día.



Chorros individuales rotatorios y convergentes, que dan un masaje revitalizante y reconfortante.



Intenso chorro de cascada que cubre gran parte del cuerpo, proporcionando un magnífico relax y una sensación muy placentera que evoca parajes naturales.



Copiosa lluvia formada por suaves chorros individuales de agua, con un efecto perlado que revitaliza el cuerpo y la mente.



Combinación armoniosa de suave ducha de lluvia y chorro dinámico para disfrutar de una ducha placentera.



Lluvia copiosa y enriquecida con aire, para gozar día a día de la experiencia de ducha. Ideal para aclarar el pelo.



Chorro de agua intenso que aclara en un momento el champú, infunde energía y despeja la mente.



Chorro especial para perros que limpia a fondo el pelo del animal, llegando al pelaje interno.



Agradable chorro canino pensado para limpiar con cuidado las patas y las zonas más sensibles del animal.



Chorro canino suave que limpia las almohadillas con rapidez y suavidad. Un verdadero placer para todas las mascotas.



Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.



Chorro plano y supersuave que no genera salpicaduras, es altamente eficiente y ahorra recursos.

Tecnologías



Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



Una ducha que consume hasta un 40 % menos de agua que los modelos convencionales y, con ello, reduce también el gasto en energía.



Esta austera ducha consume hasta un 60 % menos de agua que un modelo convencional. Esto, a su vez, implica un ahorro de energía.



Una grifería que solo consume 5 l/min, reduciendo así el gasto en agua y energía en beneficio del medio ambiente y también de tu bolsillo.



Grifería que protege el clima con un consumo de tan solo 4 l/min a 3 bar. Como requiere menos agua, también gasta menos energía.



Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Desagüe de ducha muy fácil de limpiar: basta con retirar la tapa mediante la herramienta incluida para poder eliminar los restos presentes.




La ducha de gran formato distribuye el agua ampliamente envolviendo todo el cuerpo con sus reconfortantes gotas.




El chorro de agua puede modificarse individualmente mediante la ducha fija ajustable.



Gracias a la función de vaciado rápido de la ducha, se reduce el tiempo de goteo al acabar de ducharse.



Permite ajustar gradualmente la altura de la teleducha pulsando el botón con una sola mano.



Control del agua sencillo: el caudal de agua puede ajustarse mediante el mando giratorio.



Cuando no se utiliza, el caño de bañera se puede girar y esconder bajo el termostato. Así se ve todo más despejado.



Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.



Grifería ecológica que ahorra valiosos recursos, mitiga las emisiones de CO₂ y reduce costes. Solo se activa el agua caliente cuando de verdad se necesita.



La ducha extraíble amplía la libertad de movimiento y aporta la máxima flexibilidad en el lavabo, por ejemplo, para lavarse el pelo.



Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



Grifería higiénica sin contacto que reacciona a los rayos infrarrojos: solo se enciende el agua si el sensor detecta el calor de las manos.



Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.



La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



La grifería de cocina puede extraerse fácilmente de su soporte con la función abatible. De este modo, la ventana puede abrirse sin problemas hacia dentro.




La tecnología de baja presión puede usarse a partir de 0,2 bares. Adecuada para tuberías de agua fría con calentador/acumulador de calor.



Los accesorios pueden encastrarse fácilmente en la barra mural y volver a extraerse en cualquier momento.



Fijación mediante el set adhesivo incluido o también con tornillos.



Las hornacinas, con distintas profundidades de instalación, permiten crear espacios de almacenaje y decorar el baño con un toque individual.




El cuerpo base o set de instalación queda enrasado con la superficie de la pared y es totalmente estanco al agua gracias a una malla de tejido hermetizante premontada.



La barrera de olor del sifón puede extraerse fácilmente para su limpieza regular.



Las duchas fijas de gran formato requieren una alta capacidad de drenaje. Este desagüe evacúa hasta 60 l/min.



Para una integración enrasada del desagüe en la superficie circundante, evitando tropiezos.



Práctico y fiable desagüe de ducha de instalación libre.



Este desagüe de ducha se instala adosado a la pared y destaca por su elegancia y fiabilidad.



Solución atractiva y de eficacia asegurada: este desagüe de ducha se instala entre dos paredes.



Moderno, práctico y minimalista: este desagüe de ducha va instalado entre la pared posterior y las laterales.



Desagüe ajustable en longitud para que quede perfectamente encajado.



La DogShower puede con cualquier tipo de suciedad canina. Solo hace falta aumentar el caudal.

Descubre la belleza del agua

La marca hansgrohe mejora la vida de las personas. Todos los productos que desarrollamos en nuestra sede central de la Selva Negra persiguen un claro objetivo: brindar momentos de bienestar –para relajarse, refrescarse o tonificarse– desplegando una funcionalidad óptima. Nuestros productos no son fruto de una idea aislada, sino que se integran para hacer más agradable el día a día de sus usuarios, siguiendo la máxima de hansgrohe: centrarse en las personas.

Innovaciones que impulsan las ventas

Fieles a nuestros principios básicos –**innovación, diseño, calidad y responsabilidad**–, hemos desarrollado fascinantes soluciones para el baño y la cocina, enfocadas a satisfacer las necesidades de todos los clientes y ofrecerles productos de vanguardia. Por un lado, destaca la ducha Pulsify S con el innovador tipo de chorro PowderRain, que proporciona una experiencia única y es compatible con baños de todos los tamaños. Por otro, presentamos la línea de griferías Rebris, una perfecta combinación de diseño moderno y sostenibilidad, ya que con los productos EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que requiere hasta un 20 % menos de agua en comparación con nuestras griferías estándar EcoSmart. Con un consumo de tan solo 4 l/min a 3 bares de presión, no solo ahorrarás agua, sino también energía.





hansgrohe: no hay futuro sin pasado

hansgrohe es una empresa de larga tradición. Hans Grohe, su fundador, empezó en 1901 con una modesta fundición de metal en Schiltach, localidad de la Selva Negra alemana que sigue acogiendo el centro de innovaciones y la sede principal de la empresa. Desde entonces, la fama de la marca hansgrohe se ha expandido por todo el mundo. En hansgrohe trabajan personas que desempeñan sus tareas con habilidad e ingenio. Su pasión por todo lo relacionado con el agua se manifiesta con un incansable afán por experimentar y cristaliza en un extraordinario arte de ingeniería. Sin embargo, el verdadero motor de la empresa es la experiencia y dedicación de toda la plantilla. Su tesón y la ilusión por crear novedades constantemente han dado como fruto innovaciones revolucionarias para el baño y tecnologías pioneras para ahorrar agua. Así fue cómo se logró perfeccionar la teleducha y dotarla de una manecilla de porcelana, tan refinada como funcional, o cómo surgió la primera barra de ducha Unica, que permitió implantar la ducha como actividad cotidiana. En su día, la ducha Mistral Eco logró una reducción del consumo de agua del 50 %, todo un hito en la hoja de ruta de la sostenibilidad. Actualmente, el tipo de chorro PowderRain brinda una excepcional vivencia con sus suaves microgotas de efecto envolvente, y ello consumiendo poca agua gracias a la tecnología EcoSmart. Estas y otras muchas innovaciones siguen labrando día a día el largo historial de éxitos de la marca hansgrohe.



La gran pasión de Klaus es el agua como elixir vital. «El cambio climático no es algo que vaya a pasar algún día lejano: ya es una realidad. Toda la sociedad tiene que contribuir a reducir las emisiones de CO₂. Ahora es cuando hay que marcar el rumbo para el futuro».

Klaus Grohe, 1990



En 1901, Hans Grohe fundó su empresa de metalistería. Fue un visionario que reconoció el papel cambiante del baño en el hogar (a pesar de ser un concepto bastante nuevo para la mayoría de la época).

1928



Teleducha
Primera teleducha con mango de porcelana blanca. Con ella, hansgrohe consigue hacer la ducha asequible para muchos hogares por primera vez.



1953

Barra de ducha Unica
Esta innovación permite por primera vez fijar las teleduchas a la altura deseada.



1974

Tribel
Primera teleducha de diseño galardonada, de colores llamativos y con tres tipos de chorro.



1981

ALLEGROH
Primera grifería con novedosa manecilla de palanca, caño giratorio e innovadora técnica de mezclador con bola.

Hitos en la cultura del baño



2001

iBox universal
Primer y único cuerpo empotrado para todas las soluciones de grifería estándar y termostato. La revolución de los empotrados.



2003

Raindance
Primera teleducha con cabezal en formato XXL, silueta plana y mango corto. El multitalento crea tendencia.



2019

FinishPlus
Acabados de gran calidad que ofrecen amplias posibilidades de diseño.



2022

EcoSmart+
Grifería que protege el medio ambiente con un consumo de tan solo 4 l/min a 3 bar. Como requiere menos agua, también gasta menos energía.

2018



PowderRain
Una experiencia única bajo la ducha gracias a suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



2021

RainTunes*
La combinación de agua, sonido, aroma, imágenes y luz crea sensaciones perceptibles.

*RainTunes solo está disponible para distribuidores certificados.

Responsabilidad: actuamos con un enfoque sostenible

El agua es vida y, sin duda, nuestra pasión más absoluta. Trabajamos para crear momentos fascinantes en contacto con el agua, protegiendo al mismo tiempo este valioso elemento. Con ello asumimos nuestra responsabilidad de cara a la sociedad y al medio ambiente, por el bien de nuestro planeta.

Nuestro objetivo es preservar, dentro de nuestras posibilidades, los recursos que cada vez escasean más o cuyo consumo acelera el calentamiento global. Nos adherimos al límite de 1,5 grados formulado en el Acuerdo de París. Todas nuestras actuaciones están encaminadas a beneficiar al planeta. Así lo expresa nuestro lema: IN TOUCH WITH OUR PLANET.

Las iniciativas con las que nos proponemos proteger el planeta se desglosan en tres esferas de acción: en Hansgrohe preservamos los circuitos hídricos, protegemos el clima y participamos en la economía circular. Ahora hemos llevado más allá nuestra pasión por el agua, alcanzando un nuevo nivel. Hemos definido diez iniciativas con objetivos y proyectos concretos relacionados con estos tres campos de acción. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, las iniciativas Producción Verde, Envases Verdes y Productos Verdes.

El principal instrumento que tenemos para ahorrar agua, energía y, por tanto, CO₂, es la reducción del consumo de agua de nuestros productos a lo largo de su larga vida útil.





2030: uso sistemático de productos ecológicos

En los próximos años vamos a transformar sistemáticamente nuestra gama de productos con la iniciativa Productos Verdes. Indudablemente, el mayor instrumento que tenemos en nuestras manos para ahorrar agua, energía y, por tanto, CO₂ es la reducción del consumo de agua de los productos durante su larga vida útil. Sobre todo, si se sigue obteniendo el agua caliente de fuentes de energía que generan altas emisiones. Nos hemos propuesto la gran meta de reducir la demanda de agua caliente.

Los campos de acción con los que queremos proteger el planeta, al detalle:

Hansgrohe preserva los circuitos hídricos

El agua dulce potable es un recurso de gran valor que está distribuido de forma desigual. En zonas secas es de vital importancia consumirla con moderación. Las regiones húmedas, por su parte, tienen que invertir constantemente en su tratamiento. Hansgrohe preserva los circuitos hídricos mediante productos que ahorran agua sin que esto perjudique la experiencia de ducha.

Hansgrohe protege el clima

Nuestros productos son cada vez más ecológicos y, con ello, contribuyen a lograr los objetivos de París y Glasgow. El consumo de agua caliente cuesta mucha energía. Por consiguiente, ahorrar agua significa reducir el consumo energético de las instalaciones sanitarias y, en definitiva, proteger el clima.

Hansgrohe participa en la economía circular

Cada recurso que se pueda reutilizar, en lugar de ser extraído de nuevo, protege los ecosistemas y ahorra agua y energía en los procesos de producción. Hansgrohe desarrolla productos duraderos, reparables y reciclables, así como embalajes sostenibles. Además, se esfuerza por utilizar materiales que protejan al máximo los ecosistemas.

Análisis del ciclo de vida de una teleducha



Cálculo sencillo del potencial de ahorro

Cambiar una teleducha normal por una versión alternativa sostenible sale a cuenta. Con esta, un hogar de cuatro personas puede ahorrar más de 1500 kilovatios hora* de energía al año en concepto de calentamiento del agua. Esto equivale al 8 % de su consumo energético medio en total. Por tanto, el precio de compra de una teleducha ecológica se amortiza ya a los dos meses, aproximadamente.

Nuestra herramienta online puede mostrarte de un vistazo el potencial de ahorro derivado de la tecnología ecológica EcoSmart. La calculadora de ahorro de agua de hansgrohe reviste gran interés tanto para pequeños consumidores como para grandes clientes. En unos instantes es capaz de encontrar los productos con los que se puede ahorrar dinero y preservar valiosos recursos.

pro.hansgrohe.es/asesoramiento/calculadora-de-ahorro



Cálculo individual

- Número de personas convivientes
- Clase de energía
- Duración media de la ducha en minutos
- Costes de agua €/1000 l
- Costes de energía €/kWh
- Selección del producto

*El cálculo presentado como ejemplo se basa en el supuesto de que cada miembro de una familia de cuatro personas se ducha durante cinco minutos al día. Los costes de agua se cifran en 5,37 €/m³ y los de gas, en 18 ct/kWh. Los precios propuestos aquí pueden ajustarse individualmente para obtener un resultado más exacto. 5,37 €/m³ y los de gas, en 18 ct/kWh. Los precios propuestos aquí pueden ajustarse individualmente para obtener un resultado más exacto.

Calidad: nuestro perfeccionismo es garantía de durabilidad

Seguro que deseas equipar los baños de tus clientes con productos excelentes que sean una fuente de satisfacciones durante mucho tiempo. Cuenta con hansgrohe. Porque uno de los pilares básicos de la filosofía empresarial es ofrecer la mejor calidad posible a los clientes. Desde hace más de 120 años, fabricamos productos sanitarios con la categoría que asegura nuestro riguroso sistema de gestión de calidad. Un alto baremo de autoexigencia que aplicamos en todas nuestras fábricas, nacionales e internacionales.

Esto constituye una base fiable, acreditada a lo largo de varias generaciones, que nos permite dar un paso más y ofrecer a los consumidores una garantía de cinco años* para nuestros productos.

La garantía del fabricante es una prestación voluntaria. Con ella, hansgrohe facilita a sus distribuidores un argumento más para convencer a los usuarios finales de las ventajas de sus productos. El servicio posventa de hansgrohe ayuda competentemente a los instaladores profesionales a implementar esta garantía del fabricante.

Asimismo, tus clientes apreciarán la garantía de 15 años de disponibilidad de recambios, que confirma el acierto de invertir en nuestros productos, ya que se pueden seguir reponiendo piezas aunque se haya dejado de fabricar una línea.

Garantía hansgrohe
y garantía de
disponibilidad
de productos.



hansgrohe fabrica con los más altos estándares técnicos y de calidad. Pero el punto de referencia de nuestras normas lo marcan las personas. Por eso, cada producto es revisado cuidadosamente por manos humanas antes de salir de nuestra fábrica.

*Esta garantía es válida para todos los productos de hansgrohe, excepto los que se especifican en el apartado II b de hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante

Innovación: impulsando nuestro negocio y el tuyo

Ya sea para reformar baños o para equiparlos por entero, el hecho de ofrecer productos estudiados y tecnologías de vanguardia te facilita el liderazgo del mercado. Hansgrohe SE presenta cada año cientos de diseños, patentes y marcas nuevas, y cuenta con más de 15 000 derechos de protección industrial en activo. No es de extrañar, por tanto, que se nos considere pioneros del sector de baños y cocinas. Y, sin embargo, no creamos todos estos avances técnicos porque sí. Lo que queremos es aportarte soluciones revolucionarias que contribuyan al éxito de tu negocio. hansgrohe concede prioridad absoluta a la utilidad de nuestros productos y al disfrute de su uso. Si apuestas por hansgrohe, estás apostando por un líder tecnológico.



Laboratorio propio de investigación y desarrollo

La calidad de hansgrohe no solo se percibe en la imagen, la función y el material de las duchas y griferías, sino también en sus propiedades sonoras. En nuestro propio laboratorio de chorros tenemos a expertos en acústica dedicados a conseguir un sonido perfecto del agua que mana de los productos de la marca hansgrohe. El objetivo es que los clientes de todo el mundo puedan disfrutar de un bienestar completo, incluyendo una bella sonoridad.





El tipo de chorro adecuado para cada usuario

Cada persona se ducha de forma diferente. En muchas ocasiones no solo prima el aspecto del aseo personal, sino también el disfrute del efecto relajante, vigorizante o refrescante que ejerce el agua. Independientemente de lo que te pidan los clientes, en hansgrohe encontrarás el chorro adecuado para cada tipo de usuario. Uno de ellos se llama PowderRain, y brota del cabezal con miles de gotas ultrafinas que cubren la totalidad del cuerpo, envolviéndolo en una finísima crisálida de agua. Los investigadores de hansgrohe especializados en chorros han aplicado todo su 'know-how' para crear estas silenciosas microgotas. El resultado es una experiencia sensual y serena, que transmite la sensación de encontrarse en un 'spa' propio. Además, la ligereza de las gotas PowderRain reduce las salpicaduras.



Tecnologías fascinantes

Los clientes quieren productos que, además de gustarles por su aspecto, aumenten su confort a diario. A veces la diferencia reside en los detalles. La tecnología Select, por ejemplo, consta de un pequeño botón que se traduce en un gran confort, porque pulsar suele ser más fácil que girar. Otra técnica destacable es QuickClean, una función anticaída de efecto inmediato. Todas las tecnologías de hansgrohe están concebidas para hacer que las duchas y griferías de la marca ahorren agua y resulten agradables de manejar y fáciles de limpiar.

Diseño: colaborando para la excelencia

Una funcionalidad atractiva convence a la razón y seduce al corazón, también en el caso del baño. Los clientes pueden tener la certeza de que los productos de hansgrohe, galardonados en repetidas ocasiones por diversos jurados de diseño, perduran mucho más que las tendencias efímeras y, por tanto, son una inversión segura. Así lo avallan importantes proyectos de alcance internacional. Un buen diseño marca la diferencia y mejora la experiencia del usuario. En más de 30 años de colaboración con PHOENIX Design, hansgrohe se ha convertido en uno de los líderes de diseño dentro del sector, y ha obtenido más de 700 premios por sus magníficas creaciones.

Más de 700
premios en
nuestro haber





Serenia The Palm
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Productos: Metris de hansgrohe
Copyright: Serenia The Palm



Empresas promotoras e inversores de todo el mundo colaboran con arquitectos y planificadores para desarrollar proyectos de gran calado. En todos estos casos se requieren soluciones bellas e inteligentes para gestionar un elemento vital como es el agua. Las griferías, duchas y colecciones de baño de hansgrohe aportan una plusvalía decisiva de diseño y confort en enclaves de primera categoría: hoteles destacados, edificios públicos, residencias particulares, palacios reales, exclusivos clubs deportivos y, también, en cruceros y yates de lujo. Encontrarás ejemplos inspiradores, así como todo lo necesario para la planificación de proyectos en:
pro.hansgrohe.es/asesoramiento

Como en casa en
todo el mundo



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japón
Productos: Logis de hansgrohe
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Servicio: el valor de una relación de confianza

Seguro que quieres hacer un trabajo impecable y deseas contar con socios de confianza. En hansgrohe apoyamos en múltiples aspectos a nuestros distribuidores profesionales, poniendo a tu disposición a técnicos experimentados en fontanería y saneamientos para responder hasta las preguntas más complejas. Ofrecemos una atención constante, personalizada y global. Pero el servicio posventa significa aún más para hansgrohe: por medio de folletos, vídeos y webinars te suministramos información de actualidad y te ayudamos a atender a tus clientes. Además, colaboramos con todos vosotros para perfeccionar constantemente nuestros servicios.

Te comunicamos las novedades en nuestras gamas de productos, promociones de 'marketing' y ventas, seminarios, eventos y noticias sobre la empresa. Te informamos de forma individual, seas comerciante, instalador o planificador. Regístrate aquí para estar siempre al corriente de todo:

pro.hansgrohe.es/newsletter

Aprendizaje para profesionales con nuestra Aquademie Online o seminarios 'in situ'

Los eLearnings de hansgrohe te proporcionan información de primera mano y consolidan tu competencia para asesorar a los clientes. En nuestros cursos digitales te presentamos, de manera práctica y sintetizada, los principales argumentos de venta de nuestros productos, así como sus características más destacadas y otros aspectos relevantes. Tienes la posibilidad de ver estas formaciones en línea siempre que quieras y en cualquier lugar, usando el ordenador, la tableta o el teléfono móvil. Puedes iniciar e interrumpir el eLearning en todo momento, según tus necesidades.

pro.hansgrohe.es/servicio/elearning

Amplía tus conocimientos. Te ofrecemos numerosos seminarios, cursos y eventos sobre distintos temas, como nuevos productos y nuevas tecnologías, entre otros. Los impartimos en nuestra Aquademie de Schiltach y Barcelona, pero también en las instalaciones de nuestros distribuidores.

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms



Trabajamos por tu éxito

En nuestra página web para distribuidores ponemos a tu disposición muchos más servicios digitales: información sobre plazos de suministro, catálogos de recambios en línea, planos acotados y datos 3D, listas de precios, datos BIM (Building Information Modeling) para las principales aplicaciones de 'software' y material de 'marketing'. Así podrás acceder en todo momento a datos importantes, incluso cuando estés de camino o visitando a tu cliente.


pro.hansgrohe.es


Patrocinio deportivo: nuestra excelencia se refleja en un equipo prémium


hansgrohe es desde 2017 el patrocinador oficial del equipo BORA-hansgrohe participante en el UCI WorldTour. Este compromiso en el ámbito del ciclismo subraya la identidad alemana y las ambiciones deportivas de los equipos BORA-hansgrohe, ambos excelentes, compuestos por un total de 30 ciclistas procedentes de 14 países. Nuestros ciclistas ejercen de embajadores de la marca en multitud de naciones a lo largo de todo el año.

Este equipo, reestructurado recientemente, viene dispuesto a conquistar grandes premios con sus nuevos y prometedores ciclistas. En 2022 ganó su primera victoria general en una gran vuelta, el Giro de Italia. BORA-hansgrohe quiere cosechar más triunfos en las próximas competiciones del calendario de ciclismo.

Si deseas saber quién correrá y dónde, consulta la página web y las redes sociales de hansgrohe y del equipo BORA-hansgrohe.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es

Hitos destacados



Pascal Ackermann, ganador de la clasificación por puntos en el Giro de Italia de 2019



Jai Hindley, ganador de la primera gran vuelta de BORA-hansgrohe, el Giro de Italia de 2022



Peter Sagan tras conseguir el maillot verde en el Tour de Francia de 2019



Nils Politt celebrando su primera victoria de etapa en el Tour de Francia de 2021

Tipos de chorro de ducha



PowderRain

Experiencia de ducha única gracias a las suaves y envolventes microgotas para disfrutar de una ducha sensual y de una profunda y placentera relajación. Los finos orificios de las toberas convierten el agua en una delicada crisálida de microgotas, que envuelve suavemente todo el cuerpo.



Intense PowderRain

Chorro intenso de finas microgotas para una ducha de gran efecto. Gracias al aumento considerable de gotas, el chorro Intense PowderRain es extraordinariamente efectivo. Un chorro intenso y al mismo tiempo suave y delicado. El peso reducido de las microgotas disminuye además las salpicaduras.




Rain

Las boquillas de la ducha fija o teleducha son muy pequeñas, pero su efecto es enorme: el chorro Rain refresca y tonifica el cuerpo con su agradable intensidad. Además, es perfecto para aclarar el champú del pelo con rapidez y eficacia.



Mix

Armoniosa combinación de suave ducha de lluvia y dinámico chorro de masaje. En este caso confluyen dos chorros, uno ligero y otro potente: por la parte externa del rociador el agua cae con suavidad y, por el centro, discurre el chorro más intenso, con efecto masaje.



MonoRain

Relajante chorro concentrado con efecto balsámico procedente del centro de la ducha. Este ligero chorro ayuda a recuperar la calma y es la opción ideal para relajarse.



RainAir

Sus gotas suaves enriquecidas con aire son una verdadera caricia. Esta ducha de lluvia generosa y abundante tiene un tacto agradable sobre la piel, y al mismo tiempo es eficaz para enjuagar el pelo y quitar todos los restos de champú.



IntenseRain

El potente chorro IntenseRain permite aclarar fácilmente el champú del pelo. Además, es ideal por las mañanas para cargarse de energía, pues el chorro IntenseRain también disipa el cansancio matutino para empezar el día con gran vitalidad.



TurboRain

El más potente de los chorros Rain es polivalente y estimulante, haciendo honor a su nombre. Proporciona, con su extraordinaria intensidad, una experiencia de ducha refrescante para aquellos que quieren las cosas fáciles y rápidas.



SoftRain

El suave chorro de agua SoftRain envuelve el cuerpo con delicadeza. Es una caricia para la piel y genera una agradable sensación de bienestar. Despliega todas sus virtudes tanto al tomar una ducha rápida a primera hora de la mañana como al bañarse tranquilamente tras un duro día de trabajo.



Massage

Este chorro concentrado elimina el cansancio acumulado durante el día. Al centrarse en puntos determinados, combate tensiones y contracturas con gran eficacia. La innovadora disposición concéntrica de los chorros convierte la ducha en una herramienta de 'wellness' para el baño de casa.



Whirl

El chorro concentrado Whirl se encarga de eliminar el cansancio acumulado tras una ardua jornada. En la teleducha o ducha fija, este chorro formado por tres chorros individuales rotatorios ofrece un efecto masaje intenso, ideal para liberar la tensión.



CaresseAir

Varios chorros individuales se arremolinan para formar un potente y tonificante chorro de masaje con agradable efecto relajante. La elección ideal para sentirse como nuevo después de hacer ejercicio o tras una dura jornada de trabajo.



RainFlow

El bello y nítido chorro RainFlow imita un salto de agua. Este tipo de chorro está inspirado en la naturaleza y reproduce la forma de una cascada que cae sobre la nuca y los hombros. Así se duchan a conciencia estas partes del cuerpo y se consigue una creciente sensación de relax.



RainStream

Formado por burbujeantes chorros individuales, RainStream es un fantástico estímulo físico y mental. El resultado es una nueva e intensa experiencia de ducha, reconfortante y revitalizante, independientemente de la edad o la altura del usuario.



BalanceAir

Combinación armoniosa de suave ducha de lluvia y chorro dinámico. Esta estudiada mezcla se siente a flor de piel, deleita los sentidos y genera una agradable sensación de relax.



Normal

Su versatilidad es perfecta para el día a día. La ducha de lluvia enriquecida con aire garantiza un gran disfrute con sus gotas más voluminosas, ligeras y suaves. El generoso chorro de agua permite aclarar el pelo con facilidad.



Shampoo

Este intenso y eficiente chorro es idóneo para retirar el gel y el champú en un abrir y cerrar de ojos. Pero no solo eso: también va muy bien para despejarse por las mañanas o después de hacer ejercicio. Proporciona un gran bienestar físico y mental, todos los días del año.

Tecnologías en el baño



Select

El botón Select facilita las rutinas diarias en el baño, porque basta pulsarlo para abrir o cerrar el agua. Además, este práctico botón permite cambiar de tipo de chorro al ducharse o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Select

En la bañera, el botón Select sustituye al inversor. Solo hay que pulsarlo para hacer salir el agua del caño de bañera o bien de la ducha. Cuando está en la posición neutral el sistema vuelve al caño de bañera para que nadie se moje sin querer la próxima vez que se abra el agua.



Select

A los amantes del diseño intuitivo les gustará poder abrir, interrumpir o cerrar el agua con solo pulsar un botón. La tecnología Select simplifica rutinas de aseo como el afeitado o el lavado de dientes, y también puede accionarse con el codo o el dorso de la mano.



QuickClean

Sin duda, hay cosas más interesantes que limpiar las griferías. Con QuickClean los depósitos de cal y la suciedad desaparecen en un momento. Solo hace falta frotar con el dedo las toberas de silicona flexibles, ahorrando tiempo en las tareas de limpieza más pesadas.



QuickClean

Los depósitos de cal y la suciedad desaparecen instantáneamente en esta ergonómica ducha infantil. Al girarse el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro, las toberas se limpian como por arte de magia.



QuickClean

Con el tiempo, todos los sifones acumulan pelo y suciedad. Esta canaleta de desagüe de alta calidad facilita enormemente la limpieza: basta con retirar la tapa con la herramienta suministrada para eliminar en unos instantes cualquier resto de suciedad.



EcoSmart

Esta ducha consume hasta un 40 % menos de agua que una ducha convencional. De esta manera reduce diariamente el gasto en agua y energía y contribuye a preservar recursos valiosos. El resultado es un disfrute sostenible de la ducha.



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos de agua que un modelo convencional. Gracias a ello, permite reducir el gasto diario en agua y energía, lo que contribuye al ahorro y a la preservación de recursos valiosos.



AirPower

Su generoso aporte de aire da como resultado unas gotas perladas y ligeras que acarician la piel con un tacto reconfortante. A pesar del bajo consumo de agua, esta ducha transmite una agradable sensación de abundancia. El chorro apenas salpica, y por lo tanto hay que limpiar menos la zona de la ducha.



EcoSmart

Esta grifería consume solo 5 l/min, mucha menos agua que los grifos convencionales, y ello sin renunciar al confort. Esto, además, implica una reducción del gasto en energía, porque hay que calentar menos agua. Es una opción excelente para ahorrar recursos.



EcoSmart+

Esta grifería consume solo 4 l/min a 3 bares de presión. Esto conlleva un importante ahorro de agua y de energía respecto a un grifo convencional. Es una opción excelente para ahorrar recursos, sin tener que renunciar a una experiencia de uso confortable.



AirPower

Su generoso aporte de aire hace que las gotas enriquecidas resulten voluminosas, ligeras y reconfortantes, y que caigan suavemente en el lavabo, sin apenas salpicaduras. Además, economiza un recurso valioso como es el agua.



XXL Performance

Las duchas de gran formato son una fuente inagotable de satisfacciones. Su diseño lujoso y su imponente presencia envuelven por completo al usuario y despliegan una experiencia XXL Performance en el baño.



Ajuste del ángulo

El ángulo de la ducha fija puede adaptarse para ajustar la incidencia del agua a las particularidades de la propia ducha o a la altura del usuario. De esa forma, todo el cuerpo queda agradablemente envuelto por el agua.



Función de vaciado FastDrain

Eficiente función de vaciado que reduce considerablemente el molesto goteo tras cerrar la ducha. Así ni el usuario ni la zona de ducha se mojan a destiempo, cuando ya habían empezado a secarse.



Regulación del caudal

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato, para reducir el consumo de este valioso recurso. Además, es ideal para usuarios infantiles o adultos que se sienten más a gusto con menos agua.



PushSlider ajustable en altura

La altura del soporte de ducha puede ajustarse progresivamente pulsando un botón con una sola mano. Para disfrutar de la ducha con seguridad y comodidad.




Caño de bañera giratorio

El caño de agua de este termostato de bañera puede girarse 90° para que desaparezca por debajo, proporcionando más espacio para moverse durante el baño o la ducha y creando un aspecto general más ordenado.



CoolContact

La tecnología de refrigeración CoolContact evita que la carcasa del mezclador termostático se caliente demasiado. Así no hay que preocuparse por quemarse, lo que hace que ducharse sea más cómodo, seguro y sin riesgo para los niños.



CoolStart

A diferencia de las griferías estándar, que consumen energía inmediatamente ya en la posición central de la manecilla, esta grifería ecológica solo proporciona agua caliente si se mueve la manecilla de forma activa. CoolStart reduce automáticamente el consumo de recursos, las emisiones de CO₂ y los costes.



LowFlow

Sobre todo en el ámbito de los proyectos, el ahorro de agua y energía constituye un importante criterio para conseguir la certificación de un edificio según LEED o BREEAM, por ejemplo. Con este fin, hansgrohe ha desarrollado los cartuchos LowFlow, con los que se alcanza un caudal de agua de tan solo 3,5 l/min.



Griferías sin contacto

El sensor de esta grifería sin contacto reacciona como muchos detectores de movimiento, al percibir variaciones en los rayos infrarrojos. Solo se enciende el agua si el sensor detecta el calor de las manos. Esto tiene dos ventajas: en el plano ecológico, por el ahorro de agua, y en el higiénico, porque no hay necesidad de tocar nada.



Función de extracción

La ducha extraíble amplía considerablemente el radio de acción en torno al producto y simplifica las rutinas de aseo. La grifería puede manejarse con una facilidad asombrosa debido, entre otros factores, al sistema magnético de retorno.



ComfortZone

Cuanto más alto es el grifo, más espacio para lavarse las manos, limpiarse el pelo o llenar recipientes. Llamamos al espacio entre el grifo y la cerámica la ComfortZone, porque puede utilizarse como uno quiera, aportando libertad de movimiento y flexibilidad en el uso diario.

Test de ComfortZone: todo estudiado y armonizado

Cuanto más alta es la grifería, mayor es el espacio disponible. Sin embargo, si la combinación de grifería y lavabo no es la adecuada, se producen molestas salpicaduras. Para prevenir que esto pase, hansgrohe ha desarrollado el test ComfortZone, que comprueba en condiciones reales cómo encaja la grifería propia con los lavabos más usuales de fabricantes líder.

Disponible gratis en formato PDF

Los resultados de más de 12 000 combinaciones comprobadas están disponibles en pro.hansgrohe.es/asesoramiento/comfortzone



Así funciona el test ComfortZone

1. Test de espacio libre

Para determinar si la combinación de grifería y lavabo ofrece suficiente espacio debajo del grifo, se coloca una bola debajo del grifo, y se comprueba el grado de comodidad para lavarse las manos.


2. Test de salpicaduras

Para comprobar si se producen salpicaduras al abrir el grifo, éste se abre y se cierra varias veces a diferentes presiones. Entre una y otra operación se seca el lavabo convenientemente, y se examina detalladamente cada salpicadura fuera del lavabo.


3. Test práctico

Para comprobar si se producen salpicaduras al lavarse las manos, se coloca una mano de maniquí de tamaño estándar debajo del chorro y se analizan las salpicaduras fuera del lavabo.


La grifería adecuada para cada finalidad




Grifería detrás de un lavabo sobre encimera o de un lavabo tipo bol.




Grifería sobre lavabo tipo bol.



Grifería empotrada en combinación con lavabo tipo bol.



Grifería en combinación con lavabo empotrado.



Grifería sobre lavabo de pared.



Función de instalación EasyClick

El propio cliente puede montar estos modernos accesorios con toda facilidad: los ganchos, las repisas y las cestas de hansgrohe se acoplan con un simple clic a la barra mural. Además, los accesorios que componen este sistema modular de organización se pueden extraer sin problemas para colocarlos en otro lugar.



Fijación con pegamento o tornillos

Sujeción segura que no deja rastro: las barras murales de hansgrohe se pueden adherir o atornillar a la pared del baño por medio de una placa de acero inoxidable. Ambos tipos de fijación mantienen los accesorios en su sitio con seguridad.



Profundidad de instalación variable

Estos accesorios de hansgrohe permiten estructurar perfectamente el baño y crear espacio para colocar objetos. Gracias a su profundidad variable de instalación, los sets externos se adaptan a cualquier particularidad estructural e imprimen un carácter individual a la estancia.



Protección contra humedades

El cuerpo base o set de instalación se incorpora a la pared, enrasado con la superficie, y es totalmente estanco al agua. La malla de tejido hermetizante premontada impide que penetre agua de la ducha y se acumule entre el marco y las baldosas contiguas.



Sifón de fácil limpieza

La geometría hidrodinámica del innovador Dryphon de hansgrohe y las elevadas cantidades de caudal que admite permiten que la suciedad y los cabellos pasen sin impedimentos. Así se reduce la frecuencia con que es necesario limpiarlo.



Alta capacidad de vaciado

Una ducha a lo grande requiere un sistema de drenaje de alto rendimiento, capaz de mantener el ritmo de vaciado. Este desagüe está diseñado para evacuar grandes caudales, de incluso 60 l/min, evitando que se encharque la ducha.



Estructura de altura ajustable

El desagüe lineal queda enrasado con la superficie circundante, sin salientes con los que se pueda tropezar. Mediante la estructura de compensación de altura puede ajustarse el nivel de la cubierta de diseño, incluso en el caso de que ya se haya instalado el pavimento.



Desagüe de ducha recortable

Este desagüe recortable permite reaccionar con flexibilidad a las particularidades constructivas. Acortando su longitud es posible encajarlo perfectamente en su lugar.




Instalación libre

Este desagüe de ducha puede ubicarse en distintos lugares del suelo. Este tipo de instalación requiere pendiente por los cuatro lados.



Instalación mural

El práctico desagüe de ducha se encuentra alineado con el borde de la pared. Este tipo de instalación requiere pendiente trilateral.



Instalación de lado a lado

El moderno desagüe de ducha se extiende entre dos paredes. Este tipo de instalación requiere pendiente bilateral.



Instalación a tres paredes

Este desagüe queda encajado entre la pared trasera y las dos laterales. Este tipo de minimalista instalación solo requiere una pendiente y una longitud exacta de la canaleta.

FinishPlus: diseño personalizado con acabados en color

La individualidad está muy en boga en el diseño de baños. Con los acabados FinishPlus de hansgrohe, tus clientes podrán dar rienda suelta a su creatividad jugando con sus tonalidades preferidas. Los tonos metálicos de alta calidad y los modernos colores mate satisfacen cualquier deseo de personalización y hacen posible configurar el baño con la gama cromática que mejor responde a cada gusto particular y estilo decorativo.

- Los acabados de alta calidad ofrecen a tus clientes múltiples posibilidades de diseño, y a ti un mayor potencial de ventas.
- Las griferías FinishPlus aportan toques refinados y embellecen la estancia con su estilo. Gracias a los acabados metálicos y a los colores mate de moda, los baños adquieren una puesta en escena única.
- Abarcando distintos precios, FinishPlus ofrece una gama de atractivos productos para un amplio público.
- Los accesorios están disponibles en el mismo color FinishPlus.



Revestimiento de PVD



Mediante un proceso de revestimiento al vacío se vaporiza, molécula a molécula, una capa completa de PVD, que forma una superficie resistente y de intenso color



Durabilidad probada para asegurar una perfecta conservación del acabado



Revestimiento lacado



Una laca especial se aplica en varias secuencias hasta conseguir una sólida superficie de intenso color



Durabilidad probada para asegurar una perfecta conservación del acabado



Color oro pulido Bronce cepillado Cromo negro cepillado




Negro mate Blanco mate



Negro mate

Gran poder de contraste y foco en lo esencial.



Blanco mate

Su claridad destila un singular frescor.



Cromo negro cepillado

Estética refinada con la elegancia del negro.




Bronce cepillado

Combina a la perfección con suaves tonos naturales.



Cromo

Un clásico de discreta elegancia, siempre de moda.



Color oro pulido

Look glamuroso, extravagancia estética.

Tipos de chorro en la cocina



Chorro laminar

Chorro nítido sin mezcla de aire, muy práctico para todas las tareas que se realizan a diario en el fregadero, como llenar ollas o cuencos grandes con rapidez. Este tipo de chorro es abundante y salpica poco.



Chorro normal

Chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología AirPower. Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de agua agradable que facilita cualquier actividad que se desarrolla en el fregadero.



Chorro de ducha

Este chorro limpia con eficacia y consume pocos recursos. Gracias a su ligereza permite lavar, con suavidad y al mismo tiempo eficiencia, alimentos como fruta y verdura, carne o pescado.



Chorro SatinFlow

Chorro ancho y plano, compuesto por hilos de agua microfinos, que ahorra recursos y permite rociar con gran delicadeza alimentos sensibles. Brota de la base de la grifería y cubre una gran superficie sin generar salpicaduras.

Tecnologías en la cocina



Select

La tecnología Select asegura un manejo cómodo del mezclador de cocina: basta con hacer clic para interrumpir o reanudar el chorro de agua. Incluso se puede accionar el botón con el codo o el dorso de la mano, si se quieren mantener las manos libres y el mezclador limpio.



Select Digital

¿Qué prefieres, agua sin gas, ligeramente gasificada o con mucho gas? Este mezclador de cocina te proporciona agua refrigerada filtrada o mineralizada en esas tres variedades de gasificación. El chorro de agua se abre y se cierra por simple pulsión.



Push

Práctico, multifuncional y eficaz: este mezclador de cocina suministra agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón. Gracias a la llave de paso integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.



QuickClean

Sin duda, hay cosas más interesantes que limpiar las griferías. Con QuickClean los depósitos de cal y la suciedad desaparecen en un momento. Solo hace falta frotar con el dedo las toberas de silicona flexibles, ahorrando tiempo en las tareas de limpieza más pesadas.



ComfortZone

La «zona de confort» designa el espacio vertical y horizontal disponible entre la grifería y el fregadero. Estos mezcladores de cocina de alta calidad son extremadamente prácticos, y su ángulo de giro variable garantiza una máxima libertad de movimiento.



Función de extracción

La función de extracción se traduce en una mayor flexibilidad y libertad de movimiento. La ducha o caño extraíble amplía el radio de acción en el fregadero, y es una gran ventaja, por ejemplo, para llenar recipientes y regar las plantas.




sBox

El sBox para mezcladores de cocina con función extraíble (hasta 76 cm) permite una extensión y un retorno del flexo fluidos, seguros y suaves.

Situaciones de montaje

El sBox de 52 cm de altura cabe en todos los armarios bajo encimera comunes a partir de 74 cm.



Situación ideal, vertical, debajo de la grifería: Las fijaciones inferiores se atornillan a la base, mientras que las superiores pueden atornillarse a la pared trasera o bien engancharse en ella. Los elementos de fijación pueden desplazarse a voluntad y girarse 360°, lo que permite una fijación sencilla y rápida.

En el panel posterior, inclinado hacia un lado: Cuando hay obstáculos en el suelo como el cubo de la basura, sistemas de desagüe o llaves de escuadra de difícil acceso, el sBox puede montarse con una inclinación lateral. Las fijaciones se pueden atornillar en el suelo, a los lados o en el panel posterior. El ángulo máximo de inclinación recomendado es de $\pm 20^\circ$.

Vertical debajo de la grifería de cocina, inclinado hacia atrás o hacia adelante: El montaje inclinado hacia atrás está indicado cuando la pared trasera se encuentra en posición avanzada o si hay obstáculos en la base. En este caso, todas las fijaciones se orientan hacia delante; de este modo, se pueden soltar las fijaciones para poder limpiar con rapidez y comodidad, por ejemplo. El sBox también puede bascularse por encima de la pared trasera. El ángulo máximo de inclinación recomendado es de $\pm 20^\circ$.

Inclinado y desplazado en el panel lateral: El montaje en la pared lateral es apto para fregaderos de esquina, con escurridor o con orificios desplazados lateralmente para la grifería. En este caso, todas las fijaciones se atornillan en la pared lateral. Conviene evitar desplazar el sBox en paralelo. Si el montaje requiere un desplazamiento, este no debe superar en ningún caso los 30 mm entre el eje de la grifería y el de salida del sBox.

Tilt
Function


Función abatible

¿El fregadero se encuentra justo delante de una ventana que se abre hacia dentro? La función abatible es la solución perfecta cuando hay problemas de espacio, porque permite levantar y tumbar fácilmente el mezclador de cocina.

Low
Pressure

Baja presión

Los grifos de cocina equipados con tecnología LowPressure pueden utilizarse con bajas presiones, a partir de tan solo 0,2 bares. Grifería de baja presión para tuberías de agua fría con calentador/ acumulador de calor.



CoolStart

CoolStart

A diferencia de las griferías estándar, que consumen energía inmediatamente ya en la posición central de la manecilla, esta grifería ecológica solo proporciona agua caliente si se mueve la manecilla de forma activa. CoolStart reduce automáticamente el consumo de recursos, las emisiones de CO₂ y los costes.

Two
Outlets

Dos vías de agua independientes

Esta grifería dispone de dos conductos de agua independientes para que el agua tratada discorra por separado del agua sin tratar. Así se obtiene con seguridad la calidad deseada.

Memory
Function

Función de memoria

Permite llenar recipientes con precisión, ya que el agua se cierra en cuanto se alcanza la cantidad preajustada. Solo hace falta indicarla y hacer doble clic en el botón de arranque para iniciar el llenado.

hansgrohe
home App

Aplicación hansgrohe home

Esta aplicación facilita información importante sobre el grifo de cocina. Avisa al usuario cuando ha llegado el momento de cambiar el filtro o el cartucho de CO₂, notifica errores de funcionamiento y, opcionalmente, envía mensajes 'push' al teléfono móvil.



AirPower

Su generoso aporte de aire hace que las gotas enriquecidas resulten voluminosas, ligeras y reconfortantes, y que caigan suavemente, sin apenas salpicaduras. Además, economiza un recurso valioso como es el agua.



EcoSmart

Esta grifería consume solo 6 l/min, mucha menos agua que los grifos convencionales, y sin renunciar al confort. Esto, además, implica una reducción del gasto en energía, porque hay que calentar menos agua. Es una opción excelente para ahorrar recursos.



Cartucho cerámico/ bloqueo de la manecilla

Gracias a los discos cerámicos, sometidos a un proceso especial de endurecimiento, estos cartuchos alargan la vida útil del mezclador de cocina. El bloqueo Boltic de la manecilla evita movimientos no deseados.



Sujeción magnética MagFit

Gracias a esta función MagFit, el flexo se desliza suavemente sin producir apenas ruido para luego retornar a una posición central en el caño del mezclador de cocina.



Montaje fácil


Los empalmes son flexibles y, por lo tanto, facilitan el montaje del mezclador de cocina y garantizan una conexión segura. Los flexos de polietileno reticulado PEX son resistentes a la temperatura y no modifican el sabor o el olor.



QuickConnect


La función QuickConnect facilita en gran medida el montaje de los flexos. Su avalada tecnología de un solo clic hace que la instalación resulte más rápida y cómoda.

Instalación del fregadero



Montaje sobre encimera

El montaje sobre encimera es el tipo de instalación más usual. El fregadero se inserta desde arriba en el hueco de la encimera, requiriendo solo un recorte sencillo. Este tipo de instalación hace que resalte el fino borde superpuesto, y resulta especialmente adecuado para encimeras de madera maciza o laminada.



Montaje a ras de encimera

El montaje enrasado solo es posible con fregaderos de acero inoxidable. El fregadero se inserta a ras de la encimera, de manera que ambos se funden en una misma línea visual. Para ello es imprescindible recortar la encimera con absoluta precisión, obteniendo una superficie completamente lisa, sin desniveles. Además, se amplía la superficie de trabajo y se facilita la limpieza, ya que no hay salientes en los márgenes del fregadero. Este tipo de instalación está especialmente indicado para encimeras de materiales macizos y continuos, como son la piedra natural, la madera, el cuarzo o la cerámica.



Montaje bajo encimera

En este caso, el fregadero queda por debajo de la superficie y se fija a la encimera desde abajo. Para ello se recorta un orificio del tamaño del fregadero, y seguidamente se pega y atornilla el fregadero a la encimera. Este tipo de instalación es idóneo para encimeras que no se estropean con el agua; por ejemplo, de piedra natural, hormigón o cuarzo. En esta variante, el mezclador tiene que instalarse en la misma encimera o en la pared de enfrente.

FinishPlus: exquisitez en el fregadero

La individualidad está muy en boga en el diseño de cocinas. Con los acabados FinishPlus de hansgrohe, tus clientes podrán dar rienda suelta a su creatividad jugando con sus tonalidades preferidas. Los tonos metálicos de alta calidad y los colores mate de gran actualidad satisfacen cualquier deseo personalización y hacen posible configurar la cocina con la gama cromática que mejor responde a cada gusto particular y estilo decorativo.

- Los acabados de alta calidad ofrecen a tus clientes múltiples posibilidades de diseño, y a ti un mayor potencial de ventas.
- Las griferías FinishPlus aportan toques refinados y embellecen la estancia con su estilo. Gracias a los acabados metálicos y a los colores mate de moda, las cocinas adquieren una puesta en escena única.
- Abarcando distintos precios, FinishPlus ofrece una gama de productos atractivos para un amplio público.
- Los accesorios están disponibles en el mismo color FinishPlus.



Revestimiento de PVD



Mediante un proceso de revestimiento al vacío se vaporiza, molécula a molécula, una capa completa de PVD, que forma una superficie resistente y de intenso color



Durabilidad probada para asegurar una perfecta conservación del acabado



Color acero inoxidable

Cromo negro cepillado



Revestimiento lacado



Una laca especial se aplica en varias secuencias hasta conseguir una sólida superficie de intenso color



Durabilidad probada para asegurar una perfecta conservación del acabado



Negro mate



Negro mate

Gran poder de contraste y foco en lo esencial.



Cromo negro cepillado

Estética refinada con la elegancia del negro.



Cromo

Un clásico de discreta elegancia, siempre de moda.



Color acero inoxidable

Estética clara y armoniosa.

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01					HG	13597670	76,20	4059625346815	309
HG	01000180	177,50	4059625350867	278	HG	13597700	76,20	4059625346822	309
HG	01001180	177,50	4059625350850	278	HG	13601000	128,60	4011097783727	310
HG	01002180	177,50	4059625350836	278	HG	13604000	113,40	4011097825915	309
HG	01800180	152,10	4011097347240	79	HG	13620180	116,50	4011097228747	325
06					HG	13622180	247,30	4011097625386	323
HG	06010000	2,90	4011097100135	479	HG	13901000	19,40	4011097537122	476
10					HG	13902000	16,60	4011097537139	476
AX	10452180	521,20	4011097254104	323	HG	13904000	33,40	4011097666778	475
13					HG	13950000	40,10	4011097350721	475
HG	13111000	424,80	4011097754161	241	HG	13950140	60,20	4011097957050	475
HG	13111400	424,80	4011097753928	241	HG	13950670	56,10	4059625266137	475
HG	13114000	365,50	4011097678832	244	HG	13950700	56,10	4059625266144	475
HG	13114140	548,30	4059625229774	244	HG	13950990	60,20	4011097957128	475
HG	13114340	548,30	4059625229781	244	HG	13952000	31,60	4011097105932	618
HG	13114670	511,70	4059625229798	244	HG	13954000	65,10	4011097360393	475
HG	13114700	511,70	4059625229804	244	HG	13958002	16,60	4011097532943	621
HG	13114990	548,30	4059625229811	244	14				
HG	13115000	390,00	4011097678849	245	HG	14095000	88,30	4011097165103	617
HG	13116000	287,30	4011097678856	242	HG	14096000	88,30	4011097176222	617
HG	13116140	431,00	4059625229828	242	HG	14806000	459,90	4011097732992	589
HG	13116340	431,00	4059625229835	242	HG	14820000	567,40	4011097718378	573
HG	13116670	402,20	4059625229842	242	HG	14820800	737,60	4011097718361	573
HG	13116700	402,20	4059625229859	242	HG	14821000	458,40	4011097718354	574
HG	13116990	431,00	4059625229866	242	HG	14821800	595,90	4011097718347	574
HG	13117000	311,60	4011097678863	242	HG	14822000	400,20	4011097718170	574
HG	13122000	254,10	4011097739205	242	HG	14822800	520,30	4011097718330	574
HG	13123000	324,40	4011097739229	245	HG	14823000	473,50	4011097718323	575
HG	13141000	551,50	4011097661308	243	HG	14834000	530,80	4011097823690	573
HG	13141400	551,50	4011097666402	243	HG	14834800	690,00	4011097823683	573
HG	13151000	737,40	4011097717036	237	HG	14847000	469,50	4011097823676	572
HG	13151400	737,40	4011097717029	237	HG	14847800	610,40	4011097823669	572
HG	13159180	248,40	4011097835310	323	HG	14857000	544,70	4011097823652	571
HG	13161000	424,80	4011097661315	241	HG	14857800	708,10	4011097823645	571
HG	13161400	424,80	4011097665696	241	HG	14883000	509,00	4011097748559	572
HG	13171000	551,50	4011097717012	235	HG	14883800	646,40	4011097748566	572
HG	13171400	551,50	4011097717005	235	HG	14884000	610,20	4011097772783	571
HG	13182000	14,50	4011097668482	620	HG	14884800	793,30	4011097772790	571
HG	13183000	1.659,50	4011097771021	237	15				
HG	13184000	1.383,10	4011097771083	235	HG	15310180	699,00	4011097815602	251
HG	13184400	1.383,10	4011097771076	235	HG	15311180	815,50	4059625034057	251
HG	13201000	299,50	4011097799599	245	HG	15312180	932,10	4059625034040	253
HG	13211000	238,10	4011097799582	243	HG	15313180	1.048,60	4059625034033	253
HG	13233180	214,90	4011097629407	323	HG	15355000	1.406,40	4059625034019	252
HG	13244180	328,90	4011097629414	324	HG	15355400	1.406,40	4011097815619	252
HG	13414000	144,80	4011097532509	421	HG	15355600	1.406,40	4059625034002	252
HG	13437180	779,40	4011097660837	324	HG	15356000	1.661,90	4059625033999	252
HG	13439180	397,60	4011097734033	324	HG	15356400	1.661,90	4059625033982	252
HG	13440180	471,60	4059625321218	325	HG	15356600	1.661,90	4059625033975	252
HG	13444180	1.010,10	4011097140841	369	HG	15357000	1.917,70	4059625033968	254
HG	13560180	58,30	4059625202968	314	HG	15357400	1.917,70	4059625033951	254
HG	13593000	53,00	4011097745015	309	HG	15357600	1.917,70	4059625033944	254
HG	13593140	79,50	4059625346716	309	HG	15358000	2.173,40	4059625033937	254
HG	13593340	79,50	4059625346723	309	HG	15358400	2.173,40	4059625033920	254
HG	13593670	74,20	4059625346693	309	HG	15358600	2.173,40	4059625033913	254
HG	13593700	74,20	4059625346709	309	HG	15380000	1.292,30	4059625201350	251
HG	13593990	79,50	4059625346730	309	HG	15380140	1.938,50	4059625241707	251
HG	13595000	60,90	4011097333670	308	HG	15380340	1.938,50	4059625241691	251
HG	13597000	54,40	4011097564739	309	HG	15380670	1.680,00	4059625241684	251
HG	13597140	81,60	4059625250075	309	HG	15380700	1.680,00	4059625201336	251
HG	13597340	81,60	4059625346839	309	HG	15380990	1.938,50	4059625241677	251

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	15381000	1.534,90	4059625201312	251	HG	15764000	468,50	4011097719832	265
HG	15381700	1.995,40	4059625201299	251	HG	15764140	702,80	4059625355794	265
HG	15382000	1.777,60	4059625201275	253	HG	15764340	702,80	4059625355770	265
HG	15382140	2.666,40	4059625241967	253	HG	15764670	655,90	4059625355756	265
HG	15382340	2.666,40	4059625241974	253	HG	15764700	655,90	4059625355732	265
HG	15382670	2.310,90	4059625241981	253	HG	15764990	702,80	4059625355718	265
HG	15382700	2.310,90	4059625201251	253	HG	15765000	864,50	4011097719825	263
HG	15382990	2.666,40	4059625241998	253	HG	15767000	540,40	4011097746364	265
HG	15384000	2.020,10	4059625201237	253	HG	15768000	598,10	4011097749624	265
HG	15384700	2.626,10	4059625201213	253	HG	15773000	323,50	4059625196076	241
HG	15705000	281,10	4011097741727	272	HG	15774000	395,30	4059625196069	244
HG	15706000	456,60	4011097741710	272	HG	15930180	286,10	4011097345239	274
HG	15707000	456,60	4011097741703	271	HG	15932000	155,90	4011097487984	274
HG	15708000	512,60	4011097741697	271	HG	15970180	100,10	4011097345208	274
HG	15712000	454,30	4059625028728	271	HG	15972000	117,30	4011097487960	274
HG	15714000	509,20	4059625028735	271	HG	15973180	92,30	4011097345215	274
HG	15714140	763,80	4059625230244	271	HG	15974180	95,90	4011097345222	274
HG	15714340	763,80	4059625230251	271	HG	15981180	196,20	4011097415772	274
HG	15714670	712,90	4059625230268	271	21				
HG	15714700	712,90	4059625230275	271	HG	21140700	17,60	4059625250341	518
HG	15714990	763,80	4059625230282	271	HG	21141000	12,00	4059625250358	518
HG	15734400	582,40	4011097777528	261	HG	21142000	12,00	4059625250365	518
HG	15735400	801,60	4011097777511	262	HG	21143000	12,00	4059625250372	518
HG	15736400	582,40	4011097777504	262	HG	21144000	12,00	4059625250389	518
HG	15737400	801,60	4011097777498	261	HG	21145000	12,00	4059625250396	518
HG	15738400	876,70	4011097777481	261	HG	21146000	12,00	4059625250402	518
HG	15741000	468,50	4011097741369	266	24				
HG	15742000	648,30	4011097741352	267	HG	24001400	3.042,30	4011097772219	83
HG	15743000	706,00	4011097741345	266	HG	24001600	3.042,30	4011097983165	83
HG	15743140	1.059,00	4059625142424	266	HG	24002400	1.797,90	4011097771182	85
HG	15743340	1.059,00	4059625244548	266	HG	24002600	1.797,90	4011097975764	85
HG	15743670	988,40	4059625266069	266	HG	24003400	1.936,10	4011097771243	84
HG	15743700	988,40	4059625266076	266	HG	24003600	1.936,10	4011097983066	84
HG	15743990	1.059,00	4059625266083	266	HG	24004400	2.351,00	4011097771304	85
HG	15744000	648,30	4011097741338	266	HG	24004600	2.351,00	4011097983080	85
HG	15745000	468,50	4011097741321	268	HG	24005400	2.489,30	4011097771366	84
HG	15747000	540,40	4011097746388	268	HG	24005600	2.489,30	4011097983103	84
HG	15748000	598,10	4011097749631	268	HG	24006400	2.627,40	4011097771380	85
HG	15755000	281,10	4011097741680	274	HG	24006600	2.627,40	4011097983127	85
HG	15756000	456,60	4011097741673	273	HG	24007400	2.765,80	4011097771397	84
HG	15757000	456,60	4011097741666	273	HG	24007600	2.765,80	4011097983141	84
HG	15758000	512,60	4011097741659	273	HG	24010180	277,00	4011097771175	85
HG	15758140	768,90	4059625155028	273	HG	24011400	3.042,30	4011097772226	83
HG	15758340	768,90	4059625216682	273	HG	24012400	1.797,90	4011097771151	85
HG	15758670	717,60	4059625266038	273	HG	24013400	1.936,10	4011097771229	84
HG	15758700	717,60	4059625266045	273	HG	24014400	2.351,00	4011097771281	85
HG	15758990	768,90	4059625266052	273	HG	24015400	2.489,30	4011097771342	84
HG	15760000	468,50	4011097719870	264	HG	24016400	2.627,40	4011097772202	85
HG	15760140	702,80	4059625355893	264	HG	24017400	2.765,80	4011097772332	84
HG	15760340	702,80	4059625355879	264	HG	24100000	40,10	4059625315897	128
HG	15760670	655,90	4059625355855	264	HG	24100670	52,10	4059625316016	128
HG	15760700	655,90	4059625355831	264	HG	24100700	52,10	4059625316009	128
HG	15760990	702,80	4059625355817	264	HG	24101000	40,10	4059625320556	128
HG	15761000	648,30	4011097719863	264	HG	24101670	52,10	4059625320570	128
HG	15762000	648,30	4011097719856	263	HG	24101700	52,10	4059625320563	128
HG	15763000	706,00	4011097719849	263	HG	24110000	40,10	4059625310915	128
HG	15763140	1.059,00	4059625230299	263	HG	24110670	52,10	4059625313046	128
HG	15763340	1.059,00	4059625230909	263	HG	24110700	52,10	4059625313039	128
HG	15763670	988,40	4059625230916	263	HG	24111000	40,10	4059625310922	128
HG	15763700	988,40	4059625230923	263	HG	24111670	52,10	4059625338773	128
HG	15763990	1.059,00	4059625230930	263	HG	24111700	52,10	4059625338766	128

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24120000	30,30	4059625316023	128	HG	24360700	496,70	4059625358498	236
HG	24120670	39,40	4059625316047	128	HG	24400000	80,00	4059625347799	207
HG	24120700	39,40	4059625316030	128	HG	24401000	88,10	4059625347782	207
HG	24130000	94,30	4059625313718	133	26				
HG	24130670	122,60	4059625313732	133	HG	26014000	105,50	4059625136621	108
HG	24130700	122,60	4059625313725	133	HG	26014140	158,30	4059625346907	108
HG	24139000	55,50	4059625340974	225	HG	26014340	158,30	4059625346914	108
HG	24139670	72,20	4059625340998	225	HG	26014670	147,70	4059625346921	108
HG	24139700	72,20	4059625340981	225	HG	26014700	147,70	4059625346938	108
HG	24140000	277,40	4059625340073	132	HG	26014990	158,30	4059625346945	108
HG	24140670	360,60	4059625340097	132	HG	26079000	554,80	4059625315125	195
HG	24140700	360,60	4059625340080	132	HG	26089000	427,20	4059625315101	194
HG	24141000	277,40	4059625340707	132	HG	26089670	598,10	4059625338667	194
HG	24141670	360,60	4059625340721	132	HG	26097000	427,20	4059625314791	198
HG	24141700	360,60	4059625340714	132	HG	26097670	598,10	4059625338650	198
HG	24149000	88,80	4059625341063	132	HG	26098000	554,80	4059625314784	199
HG	24149670	115,40	4059625341087	132	HG	26099000	349,50	4059625314777	196
HG	24149700	115,40	4059625341070	132	HG	26099670	489,30	4059625338643	196
HG	24150000	521,50	4059625340851	131	HG	26115000	4.897,70	4011097679174	90
HG	24150670	678,00	4059625340875	131	HG	26117000	5.841,10	4011097679167	89
HG	24150700	678,00	4059625340868	131	HG	26220000	380,80	4011097790992	161
HG	24151000	521,50	4059625340882	131	HG	26220140	571,20	4059625264126	161
HG	24151670	678,00	4059625340905	131	HG	26220340	571,20	4059625264102	161
HG	24151700	678,00	4059625340899	131	HG	26220670	533,10	4059625264089	161
HG	24160000	108,60	4059625348048	129	HG	26220700	533,10	4059625264096	161
HG	24160670	152,00	4059625358214	129	HG	26220990	571,20	4059625264119	161
HG	24160700	152,00	4059625358221	129	HG	26221000	383,50	4011097791104	161
HG	24161000	108,60	4059625348031	129	HG	26221140	575,30	4059625203798	161
HG	24161670	152,00	4059625358238	129	HG	26221340	575,30	4059625217030	161
HG	24161700	152,00	4059625358245	129	HG	26221670	536,90	4059625264058	161
HG	24170000	125,70	4059625348024	129	HG	26221700	536,90	4059625264065	161
HG	24170670	176,00	4059625358252	129	HG	26221990	575,30	4059625264072	161
HG	24170700	176,00	4059625358269	129	HG	26226000	837,30	4059625201084	76
HG	24171000	125,70	4059625348017	129	HG	26226700	1.088,50	4059625201077	76
HG	24171670	176,00	4059625358276	129	HG	26227000	837,30	4059625200780	76
HG	24171700	176,00	4059625358283	129	HG	26227700	1.088,50	4059625200797	76
HG	24220000	821,10	4059625358375	135	HG	26228000	703,70	4059625201565	77
HG	24221000	821,10	4059625358290	135	HG	26228140	1.055,60	4059625264775	77
HG	24230000	882,10	4059625358306	136	HG	26228340	1.055,60	4059625264751	77
HG	24240000	932,10	4059625358313	134	HG	26228670	914,80	4059625264744	77
HG	24240670	1.211,70	4059625358320	134	HG	26228700	914,80	4059625201558	77
HG	24240700	1.211,70	4059625358337	134	HG	26228990	1.055,60	4059625264768	77
HG	24241000	932,10	4059625358344	134	HG	26229000	703,70	4059625200902	77
HG	24241670	1.211,70	4059625358351	134	HG	26229140	1.055,60	4059625264812	77
HG	24241700	1.211,70	4059625358368	134	HG	26229340	1.055,60	4059625264799	77
HG	24260000	477,10	4059625368268	130	HG	26229670	914,80	4059625264782	77
HG	24270000	493,80	4059625368275	130	HG	26229700	914,80	4059625200919	77
HG	24301000	56,00	4059625347928	131	HG	26229990	1.055,60	4059625264805	77
HG	24301670	72,80	4059625358382	131	HG	26230000	958,60	4059625200926	76
HG	24301700	72,80	4059625358399	131	HG	26230140	1.437,90	4059625264737	76
HG	24302000	62,90	4059625347911	131	HG	26230340	1.437,90	4059625264713	76
HG	24302670	81,80	4059625358405	131	HG	26230670	1.246,20	4059625264706	76
HG	24302700	81,80	4059625358412	131	HG	26230700	1.246,20	4059625201541	76
HG	24303000	67,50	4059625347904	130	HG	26230990	1.437,90	4059625264720	76
HG	24303670	87,80	4059625358429	130	HG	26231000	825,00	4059625201534	77
HG	24303700	87,80	4059625358436	130	HG	26231140	1.237,50	4059625264898	77
HG	24340000	462,00	4059625358443	238	HG	26231340	1.237,50	4059625264874	77
HG	24340670	600,60	4059625358450	238	HG	26231670	1.072,50	4059625264867	77
HG	24340700	600,60	4059625358467	238	HG	26231700	1.072,50	4059625201527	77
HG	24360000	382,10	4059625358474	236	HG	26231990	1.237,50	4059625264881	77
HG	24360670	496,70	4059625358481	236	HG	26232000	1.201,20	4059625201510	79

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26232700	1.561,60	4059625201503	79	HG	26326000	478,90	4011097804279	112
HG	26233000	1.201,20	4059625201497	78	HG	26328400	182,90	4011097787794	114
HG	26233700	1.561,60	4059625201480	78	HG	26329000	186,30	4011097787787	114
HG	26234000	1.322,50	4059625201473	78	HG	26330400	27,60	4011097780689	171
HG	26234140	1.983,80	4059625264850	78	HG	26331400	24,40	4011097780672	171
HG	26234340	1.983,80	4059625264836	78	HG	26332400	30,50	4011097780665	171
HG	26234670	1.719,30	4059625264829	78	HG	26333400	27,60	4011097780658	171
HG	26234700	1.719,30	4059625201466	78	HG	26334400	27,60	4011097780641	171
HG	26234990	1.983,80	4059625264843	78	HG	26336400	30,50	4011097792064	171
HG	26238000	632,90	4011097853420	98	HG	26340000	21,60	4059625299128	191
HG	26238140	949,40	4059625230718	98	HG	26340670	30,20	4059625338971	191
HG	26238340	949,40	4059625230725	98	HG	26401000	226,20	4011097804255	212
HG	26238670	886,10	4059625230732	98	HG	26402000	239,60	4011097804248	212
HG	26238700	886,10	4059625230749	98	HG	26403400	372,60	4011097804231	211
HG	26238990	949,40	4059625230756	98	HG	26404400	372,60	4011097804224	211
HG	26239000	632,90	4011097975658	98	HG	26405000	52,20	4059625316351	175
HG	26243000	546,10	4059625201435	79	HG	26405670	73,10	4059625326589	175
HG	26243700	709,90	4059625201428	79	HG	26406000	49,90	4059625316344	175
HG	26250000	594,50	4011097853413	100	HG	26406670	69,90	4059625326565	175
HG	26250140	891,80	4059625191934	100	HG	26407000	66,60	4059625316337	175
HG	26250340	891,80	4059625230763	100	HG	26407670	93,20	4059625326541	175
HG	26250670	832,30	4059625230770	100	HG	26410400	79,20	4011097744872	152
HG	26250700	832,30	4059625230787	100	HG	26411400	94,40	4011097744865	152
HG	26250990	891,80	4059625230794	100	HG	26412400	79,20	4011097760285	144
HG	26251000	594,50	4011097975665	99	HG	26413400	94,40	4011097760292	144
HG	26252000	958,90	4011097975672	100	HG	26420400	75,10	4011097757025	152
HG	26253000	958,90	4011097975689	100	HG	26421400	89,70	4011097757018	152
HG	26254180	140,70	4011097975696	100	HG	26422670	140,00	4059625365793	192
HG	26257000	377,40	4059625196106	146	HG	26423670	140,00	4059625365816	192
HG	26258000	377,40	4059625196090	146	HG	26424400	75,10	4011097757049	144
HG	26270000	21,60	4059625299135	191	HG	26425400	89,70	4011097757032	144
HG	26270670	30,20	4059625339145	191	HG	26426670	657,30	4059625425626	194
HG	26271000	111,00	4059625302170	193	HG	26427670	657,30	4059625425596	198
HG	26271670	155,40	4059625339121	193	HG	26428670	657,30	4059625425565	194
HG	26272000	349,50	4059625328934	196	HG	26429670	657,30	4059625425558	198
HG	26272670	489,30	4059625330067	196	HG	26442000	307,60	4011097705941	91
HG	26273000	40,50	4059625325575	192	HG	26443000	307,60	4011097705958	91
HG	26274000	554,80	4059625328941	195	HG	26453000	31,30	4011097756868	220
HG	26275000	53,10	4059625333228	191	HG	26453140	47,00	4059625142448	220
HG	26276000	427,20	4059625314760	194	HG	26453340	47,00	4059625308509	220
HG	26276670	598,10	4059625339084	194	HG	26453670	43,80	4059625308523	220
HG	26277000	111,00	4059625302163	193	HG	26453700	43,80	4059625308516	220
HG	26277670	155,40	4059625339077	193	HG	26453990	47,00	4059625308530	220
HG	26278000	40,50	4059625325582	192	HG	26455000	31,30	4011097756851	220
HG	26279000	53,10	4059625333235	191	HG	26455140	47,00	4011097837291	220
HG	26281000	111,00	4059625302156	197	HG	26455340	47,00	4011097837284	220
HG	26281670	155,40	4059625339053	197	HG	26455670	43,80	4059625230947	220
HG	26282000	349,50	4059625315873	200	HG	26455700	43,80	4059625230954	220
HG	26282670	489,30	4059625339039	200	HG	26455990	47,00	4011097837390	220
HG	26283000	111,00	4059625302149	197	HG	26456000	189,70	4011097814803	217
HG	26283670	155,40	4059625339022	197	HG	26456400	189,70	4011097786902	217
HG	26284000	554,80	4059625328958	199	HG	26457000	31,30	4011097756875	221
HG	26286000	427,20	4059625314753	198	HG	26457140	47,00	4011097891873	221
HG	26286670	598,10	4059625330074	198	HG	26457340	47,00	4011097891866	221
HG	26289000	349,50	4059625339015	200	HG	26457670	43,80	4059625304778	221
HG	26289670	489,30	4059625339008	200	HG	26457700	43,80	4059625304761	221
HG	26320000	332,70	4011097804330	113	HG	26457990	47,00	4011097891972	221
HG	26322000	346,00	4011097804316	113	HG	26464000	289,60	4011097689678	161
HG	26322400	346,00	4011097787855	113	HG	26465000	289,60	4011097689685	161
HG	26323000	346,00	4011097804309	113	HG	26466000	502,30	4011097720562	116
HG	26324000	478,90	4011097804293	112	HG	26466400	502,30	4011097720555	116

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26467000	459,40	4011097720548	115	HG	26561400	151,50	4011097736228	150
HG	26467400	459,40	4011097720531	115	HG	26562400	132,80	4011097744841	150
HG	26469000	459,40	4011097720524	115	HG	26563400	132,80	4011097736433	150
HG	26470000	502,30	4011097720500	116	HG	26564400	118,10	4011097744834	150
HG	26470400	502,30	4011097720494	116	HG	26565400	118,10	4011097736426	150
HG	26471180	113,60	4011097718637	102	HG	26566400	137,30	4011097767048	150
HG	26472000	495,80	4011097718620	102	HG	26567400	47,90	4011097791944	174
HG	26481000	495,80	4011097718613	102	HG	26568400	47,90	4011097791937	174
HG	26505000	55,80	4011097773810	208	HG	26569400	51,30	4011097791920	174
HG	26511000	77,10	4011097857046	213	HG	26570400	158,80	4011097744827	150
HG	26511400	77,10	4011097857039	213	HG	26571400	158,80	4011097736419	150
HG	26511600	77,10	4011097961286	213	HG	26572400	140,40	4011097744810	150
HG	26515000	105,50	4059625326763	108	HG	26573400	140,40	4011097736402	150
HG	26516000	105,50	4059625326770	108	HG	26574400	125,40	4011097744803	150
HG	26519000	22,90	4011097693200	213	HG	26575400	125,40	4011097736396	150
HG	26520000	104,60	4011097706047	94	HG	26580400	151,50	4011097753911	141
HG	26520140	156,90	4059625230824	94	HG	26581400	151,50	4011097736389	141
HG	26520340	156,90	4059625221297	94	HG	26582400	132,80	4011097753904	141
HG	26520400	104,60	4011097706085	94	HG	26583400	132,80	4011097736372	141
HG	26520670	146,40	4059625230817	94	HG	26584400	118,10	4011097753898	142
HG	26520700	146,40	4059625230800	94	HG	26585400	118,10	4011097736365	141
HG	26520990	156,90	4059625230961	94	HG	26586400	137,30	4011097767055	141
HG	26521000	104,60	4011097706054	94	HG	26590400	158,80	4011097753881	141
HG	26521400	104,60	4011097706092	94	HG	26591400	158,80	4011097736358	141
HG	26522000	283,70	4011097741956	152	HG	26592400	140,40	4011097753850	141
HG	26522400	283,70	4011097741963	152	HG	26593400	140,40	4011097736341	141
HG	26523000	283,70	4011097741970	152	HG	26594400	125,40	4011097753843	141
HG	26524000	283,70	4011097751993	144	HG	26595400	125,40	4011097736334	141
HG	26524400	283,70	4011097752006	144	HG	26600000	776,70	4011097754369	118
HG	26528000	283,70	4011097752068	144	HG	26601000	822,10	4011097754826	117
HG	26528400	283,70	4011097752075	144	HG	26604000	709,90	4011097754383	101
HG	26530000	104,60	4011097706764	108	HG	26605000	766,30	4011097754390	101
HG	26530140	156,90	4059625264027	108	HG	26620000	217,70	4011097706061	95
HG	26530340	156,90	4059625264010	108	HG	26620400	217,70	4011097706078	95
HG	26530400	104,60	4011097726663	108	HG	26621000	224,80	4011097706306	95
HG	26530670	146,40	4059625263990	108	HG	26621400	224,80	4011097706313	95
HG	26530700	146,40	4059625264003	108	HG	26622000	217,70	4011097711799	95
HG	26530990	156,90	4059625026830	108	HG	26622400	217,70	4011097712000	95
HG	26531000	104,60	4011097719115	108	HG	26623000	224,80	4011097712017	95
HG	26531140	156,90	4059625265925	108	HG	26623400	224,80	4011097712024	95
HG	26531340	156,90	4059625265901	108	HG	26626000	404,20	4011097691893	109
HG	26531400	104,60	4011097726946	108	HG	26626400	404,20	4011097692043	109
HG	26531670	146,40	4059625265888	108	HG	26630000	217,70	4011097719108	110
HG	26531700	146,40	4059625265895	108	HG	26630400	217,70	4011097726953	110
HG	26531990	156,90	4059625265918	108	HG	26631000	224,80	4011097719092	110
HG	26532400	66,60	4011097792057	172	HG	26631400	224,80	4011097726960	110
HG	26533400	63,70	4011097792040	172	HG	26632000	217,70	4011097719085	110
HG	26534400	69,70	4011097792033	172	HG	26633000	224,80	4011097719078	110
HG	26535400	66,60	4011097792026	172	HG	26640540	96,50	4059625301951	205
HG	26536400	74,30	4011097792019	172	HG	26640560	96,50	4059625301944	205
HG	26537400	71,30	4011097792002	172	HG	26640670	96,50	4059625301937	205
HG	26538400	77,30	4011097791999	172	HG	26640700	96,50	4059625301920	205
HG	26539400	74,30	4011097791982	172	HG	26690400	45,00	4011097791913	174
HG	26550000	133,80	4011097720067	94	HG	26691400	47,90	4011097791906	174
HG	26550400	133,80	4011097720050	94	HG	26692400	51,30	4011097791890	174
HG	26551000	133,80	4011097720043	94	HG	26693400	51,30	4011097791883	174
HG	26551400	133,80	4011097720036	94	HG	26694400	54,20	4011097791876	174
HG	26553400	74,30	4011097791975	172	HG	26720000	143,40	4011097758107	98
HG	26554400	66,60	4011097791968	172	HG	26720400	143,40	4011097758114	98
HG	26555400	69,70	4011097791951	172	HG	26721000	143,40	4011097758121	115
HG	26560400	151,50	4011097744858	150	HG	26721400	143,40	4011097758138	115

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26723000	269,00	4011097770970	181	HG	26865340	173,00	4059625264959	73
HG	26723670	336,30	4059625413296	181	HG	26865670	149,90	4059625264942	73
HG	26724000	271,40	4011097770963	181	HG	26865700	149,90	4059625198575	73
HG	26724670	339,30	4059625413289	181	HG	26865990	173,00	4059625264966	73
HG	26726000	269,00	4011097770949	175	HG	26866000	97,10	4059625213407	73
HG	26726670	336,30	4059625413265	175	HG	26866140	145,70	4059625265710	73
HG	26727000	271,40	4011097770932	175	HG	26866340	145,70	4059625265673	73
HG	26727670	339,30	4059625413258	175	HG	26866670	126,20	4059625264980	73
HG	26790000	905,90	4011097801711	154	HG	26866700	126,20	4059625220054	73
HG	26791000	866,50	4011097801704	156	HG	26866990	145,70	4059625265703	73
HG	26792000	1.102,70	4011097801698	155	HG	26867000	97,10	4059625220085	73
HG	26793000	813,90	4011097806280	157	HG	26867140	145,70	4059625265758	73
HG	26794000	908,30	4011097806297	154	HG	26867340	145,70	4059625265734	73
HG	26800400	78,40	4011097744599	149	HG	26867670	126,20	4059625265727	73
HG	26801400	78,40	4011097736273	149	HG	26867700	126,20	4059625220092	73
HG	26802400	59,90	4011097744582	149	HG	26867990	145,70	4059625265741	73
HG	26803400	59,90	4011097736266	149	HG	26887000	92,80	4059625433393	218
HG	26804400	45,30	4011097744575	149	HG	26887140	139,20	4059625433362	218
HG	26805400	45,30	4011097736327	149	HG	26887340	139,20	4059625433331	218
HG	26806400	45,30	4011097752037	149	HG	26887670	129,90	4059625433300	218
HG	26810400	78,40	4011097750026	140	HG	26887700	129,90	4059625433270	218
HG	26811400	78,40	4011097736259	140	HG	26887990	139,20	4059625444221	218
HG	26812400	59,90	4011097750033	140	HG	26888000	92,80	4059625433249	218
HG	26813400	59,90	4011097736242	140	HG	26888140	139,20	4059625433218	218
HG	26814140	67,90	4059625346617	140	HG	26888340	139,20	4059625433188	218
HG	26814340	67,90	4059625346624	140	HG	26888670	129,90	4059625433157	218
HG	26814400	45,30	4011097750040	140	HG	26888700	129,90	4059625433126	218
HG	26814670	63,50	4059625346594	140	HG	26888990	139,20	4059625444238	218
HG	26814700	63,50	4059625346600	140	HG	26889000	92,80	4059625433096	218
HG	26814990	67,90	4059625346631	140	HG	26889140	139,20	4059625433065	218
HG	26815340	67,90	4059625346679	140	HG	26889340	139,20	4059625433034	218
HG	26815400	45,30	4011097736235	140	HG	26889670	129,90	4059625433003	218
HG	26815670	63,50	4059625346648	140	HG	26889700	129,90	4059625431276	218
HG	26815700	63,50	4059625346655	140	HG	26889990	139,20	4059625443286	218
HG	26815990	67,90	4059625346686	140	HG	26890140	1.410,00	4059625265970	154
HG	26816400	45,30	4011097752136	140	HG	26890340	1.410,00	4059625265956	154
HG	26840180	133,50	4059625241660	80	HG	26890670	1.316,50	4059625265932	154
HG	26842000	1.516,70	4059625241653	80	HG	26890700	1.316,50	4059625265949	154
HG	26842700	1.971,70	4059625241646	80	HG	26890990	1.410,00	4059625265963	154
HG	26843000	400,40	4059625201411	81	HG	26891140	1.413,50	4059625266021	154
HG	26843700	520,50	4059625201404	81	HG	26891340	1.413,50	4059625266007	154
HG	26844000	303,50	4059625201398	80	HG	26891670	1.320,10	4059625265987	154
HG	26844700	394,60	4059625201381	80	HG	26891700	1.320,10	4059625265994	154
HG	26851000	188,20	4059625216095	75	HG	26891990	1.413,50	4059625266014	154
HG	26851700	244,70	4059625216408	75	HG	26899670	909,80	4059625425541	195
HG	26852000	185,70	4059625216415	75	HG	26900670	909,80	4059625425510	199
HG	26852700	241,40	4059625216422	75	27				
HG	26856000	169,90	4059625216439	75	HG	27008400	2.957,30	4011097662251	125
HG	26856700	220,90	4059625216446	75	HG	27013400	376,30	4011097745152	151
HG	26857000	167,50	4059625216453	75	HG	27028400	3.872,00	4011097771106	86
HG	26857700	217,80	4059625216460	75	HG	27029400	4.425,00	4011097771120	86
HG	26858000	400,40	4059625201374	81	HG	27034000	376,20	4011097679679	168
HG	26858700	520,50	4059625201367	81	HG	27036000	622,00	4011097679303	111
HG	26864000	115,30	4059625189696	73	HG	27036400	622,00	4011097691824	111
HG	26864140	173,00	4059625264935	73	HG	27038000	565,70	4011097727936	96
HG	26864340	173,00	4059625264911	73	HG	27038400	565,70	4011097727943	96
HG	26864670	149,90	4059625264904	73	HG	27081400	376,30	4011097755243	143
HG	26864700	149,90	4059625189702	73	HG	27106400	4.425,00	4011097771113	86
HG	26864990	173,00	4059625264928	73	HG	27109400	3.872,00	4011097771090	86
HG	26865000	115,30	4059625198544	73	HG	27112000	1.647,10	4011097679549	104
HG	26865140	173,00	4059625264973	73	HG	27112400	1.647,10	4011097679556	104

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27113000	1.794,80	4011097679563	105	HG	27389670	133,30	4059625234495	78
HG	27113400	1.794,80	4011097679570	105	HG	27389700	133,30	4059625234464	78
HG	27114000	1.248,20	4011097679587	122	HG	27389990	142,80	4059625234457	78
HG	27115000	1.005,20	4011097679594	122	HG	27393000	67,10	4011097769837	78
HG	27116000	1.005,20	4011097690117	122	HG	27393140	100,70	4059625234518	78
HG	27117000	1.316,10	4011097690124	123	HG	27393340	100,70	4059625234525	78
HG	27126000	1.955,80	4011097716954	103	HG	27393670	93,90	4059625234440	78
HG	27126400	1.955,80	4011097716947	103	HG	27393700	93,90	4059625234501	78
HG	27127000	2.317,60	4011097716930	103	HG	27393990	100,70	4059625234532	78
HG	27127400	2.317,60	4011097716923	103	HG	27405000	742,00	4011097592466	124
HG	27129000	1.215,90	4011097718132	121	HG	27405090	927,50	4011097815701	124
HG	27129400	1.215,90	4011097718125	121	HG	27409000	75,00	4011097476124	226
HG	27133000	1.444,10	4011097718118	121	HG	27409820	112,50	4011097511795	226
HG	27133400	1.444,10	4011097718101	121	HG	27411000	27,10	4011097112930	226
HG	27185000	811,70	4011097689692	163	HG	27412000	77,70	4011097112947	226
HG	27188000	811,70	4011097690148	163	HG	27413000	109,80	4011097112978	181
HG	27222000	753,00	4011097690155	165	HG	27413140	164,70	4011097819983	226
HG	27223000	1.069,20	4011097690162	164	HG	27413340	164,70	4011097819976	226
HG	27224000	629,80	4011097690179	160	HG	27413670	153,70	4059625264034	181
HG	27247400	398,60	4011097770000	159	HG	27413700	153,70	4059625264041	226
HG	27248400	398,60	4011097770024	147	HG	27413820	164,70	4011097510378	226
HG	27255400	798,10	4011097751733	156	HG	27413990	164,70	4011097820064	226
HG	27267000	622,50	4011097775944	183	HG	27414000	50,10	4011097614083	221
HG	27268000	626,60	4011097775937	183	HG	27424000	789,30	4011097592459	124
HG	27269000	574,70	4011097775920	185	HG	27424090	986,60	4011097806426	124
HG	27270000	510,90	4011097775913	186	HG	27441000	60,60	4011097537580	169
HG	27271000	622,50	4011097775906	177	HG	27443000	94,30	4011097537597	169
HG	27281000	626,60	4011097775890	177	HG	27446000	100,30	4011097759746	145
HG	27283000	1.955,80	4011097755205	103	HG	27452000	103,30	4011097235219	219
HG	27283400	1.955,80	4011097755212	103	HG	27453000	37,80	4011097514383	220
HG	27284000	574,70	4011097775883	179	HG	27454000	30,00	4011097113258	219
HG	27286000	1.647,10	4011097754246	104	HG	27454140	45,00	4011097892863	219
HG	27286400	1.647,10	4011097754253	104	HG	27454340	45,00	4011097892825	219
HG	27288000	1.955,80	4011097751245	106	HG	27454670	42,00	4059625266090	219
HG	27288400	1.955,80	4011097751238	106	HG	27454700	42,00	4059625266106	219
HG	27289000	510,90	4011097775876	180	HG	27454990	45,00	4011097113425	219
HG	27294000	966,90	4011097773896	146	HG	27456000	68,50	4011097526782	220
HG	27295000	966,90	4011097775500	153	HG	27458000	60,90	4011097113449	219
HG	27297000	1.368,00	4011097775524	117	HG	27461000	736,90	4011097528205	119
HG	27298000	861,90	4011097801681	178	HG	27463000	684,80	4011097528229	118
HG	27320000	861,90	4011097801674	184	HG	27467000	66,80	4011097759753	145
HG	27337000	602,70	4011097720609	115	HG	27474000	736,80	4011097413693	119
HG	27337400	602,70	4011097720593	115	HG	27477000	684,70	4011097413709	118
HG	27355000	72,10	4011097815732	211	HG	27478000	516,30	4011097415819	118
HG	27356000	78,60	4011097815749	211	HG	27479990	110,60	4011097838694	229
HG	27361000	1.598,10	4011097971735	107	HG	27492000	834,60	4011097583556	117
HG	27362000	1.598,10	4011097971728	107	HG	27493000	822,10	4011097563831	117
HG	27363000	1.866,90	4011097971711	107	HG	27494000	776,70	4011097563824	118
HG	27364000	1.866,90	4011097971704	107	HG	27505000	36,30	4011097678733	219
HG	27370000	625,40	4011097625126	102	HG	27506000	41,30	4011097678726	220
HG	27371000	756,30	4011097625140	102	HG	27521000	24,10	4011097157818	215
HG	27375000	625,30	4011097655727	102	HG	27558000	43,30	4011097570228	189
HG	27376000	766,30	4011097691435	102	HG	27559000	45,20	4011097570242	189
HG	27378000	645,90	4011097720586	116	HG	27592000	75,10	4011097537436	169
HG	27378400	645,90	4011097720579	116	HG	27593000	108,60	4011097537443	169
HG	27380000	579,40	4011097625119	101	HG	27594000	77,70	4011097537450	169
HG	27381000	709,90	4011097625133	101	HG	27595000	115,60	4011097537474	169
HG	27388000	95,20	4011097783253	228	HG	27607000	478,50	4059625137161	119
HG	27389000	95,20	4011097783260	78	HG	27611000	89,50	4011097537511	210
HG	27389140	142,80	4059625234471	78	HG	27614000	68,50	4011097570167	210
HG	27389340	142,80	4059625234488	78	HG	27615000	64,70	4011097570174	210

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27617000	197,00	4011097594590	212	HG	27912700	21,60	4059625353004	511
HG	27620000	441,50	4059625137178	118	HG	27913670	16,00	4059625352854	512
HG	27623000	404,80	4059625137185	119	HG	27913700	16,00	4059625352991	512
HG	27623670	566,70	4059625340028	119	HG	27914670	6,80	4059625352847	513
HG	27623700	566,70	4059625340011	119	HG	27914700	6,80	4059625352984	513
HG	27630000	850,40	4059625196052	148	HG	27915670	28,50	4059625352830	512
HG	27633000	1.105,90	4059625154892	121	HG	27915700	28,50	4059625352977	512
HG	27633140	1.658,90	4059625230978	121	HG	27916670	12,50	4059625352823	513
HG	27633340	1.658,90	4059625230985	121	HG	27916700	12,50	4059625352960	513
HG	27633670	1.548,30	4059625230992	121	HG	27917670	22,80	4059625347331	514
HG	27633700	1.548,30	4059625231005	121	HG	27917700	22,80	4059625347348	514
HG	27633990	1.658,90	4059625231012	121	HG	27921670	21,60	4059625352816	515
HG	27636000	324,10	4011097587448	207	HG	27921700	21,60	4059625352953	515
HG	27646000	549,80	4011097856988	97	HG	27925670	10,80	4059625352809	514
HG	27648000	422,00	4011097856940	97	HG	27925700	10,80	4059625352946	514
HG	27648400	422,00	4011097856933	97	HG	27926670	34,20	4059625352793	513
HG	27649000	422,00	4011097856926	97	HG	27926700	34,20	4059625352939	513
HG	27652000	79,60	4011097607139	188	HG	27927670	44,50	4059625352786	516
HG	27654000	220,10	4059625154908	110	HG	27927700	44,50	4059625352922	516
HG	27660000	850,40	4059625196045	148	HG	27928670	34,20	4059625352779	515
HG	27667000	227,40	4059625154915	110	HG	27928700	34,20	4059625352915	515
HG	27668000	145,50	4059625157077	115	HG	27929670	5,70	4059625352762	513
HG	27669000	143,00	4059625157084	115	HG	27929700	5,70	4059625352908	513
HG	27671000	418,60	4059625214145	74	HG	27939670	2.321,10	4059625321546	99
HG	27672000	418,60	4059625214152	74	HG	27951000	1.563,60	4059625341155	120
HG	27673000	539,90	4059625214169	74	HG	27952000	1.718,10	4059625341179	99
HG	27674000	539,90	4059625214176	74	HG	27953000	1.319,20	4059625341186	147
HG	27687000	1.048,10	4059625196038	148	HG	27954000	1.319,60	4059625341193	162
HG	27694000	218,40	4059625261309	77	HG	27957000	711,10	4059625341216	176
HG	27694140	327,60	4059625266199	77	HG	27958000	766,40	4059625341223	182
HG	27694340	327,60	4059625266175	77	HG	27959670	2.105,00	4059625347157	120
HG	27694670	305,80	4059625266168	77	HG	27961670	1.796,30	4059625347164	162
HG	27694700	305,80	4059625261316	77	HG	27966670	80,00	4059625368398	517
HG	27694990	327,60	4059625266182	77	HG	27966700	80,00	4059625368381	517
HG	27704000	82,90	4011097710495	209	HG	27967670	60,40	4059625368374	516
HG	27762000	74,20	4011097570181	188	HG	27967700	60,40	4059625368367	516
HG	27763000	70,00	4011097570198	188	HG	27968670	73,00	4059625368350	517
HG	27766000	91,90	4011097570204	188	HG	27968700	73,00	4059625368336	517
HG	27767000	87,00	4011097570211	188	HG	27969670	74,80	4059625368312	517
HG	27771000	128,30	4011097537290	167	HG	27969700	74,80	4059625368305	517
HG	27772000	118,20	4011097537405	167	28				
HG	27774000	166,20	4011097537412	167	HG	28010000	352,00	4059625203026	314
HG	27775000	156,00	4011097537429	167	HG	28010140	528,00	4059625241639	314
HG	27776000	118,10	4011097537528	167	HG	28010340	528,00	4059625241622	314
HG	27802000	265,60	4011097679600	110	HG	28010670	492,80	4059625241615	314
HG	27803000	275,30	4011097679624	110	HG	28010700	492,80	4059625241608	314
HG	27803400	275,30	4011097679631	110	HG	28010990	528,00	4059625241592	314
HG	27804000	49,90	4059625316320	181	HG	28016000	72,80	4059625206676	315
HG	27804670	69,90	4059625326527	181	HG	28020000	352,00	4059625203002	314
HG	27805000	66,60	4059625316313	181	HG	28020140	528,00	4059625358849	314
HG	27805670	93,20	4059625326503	181	HG	28020340	528,00	4059625358856	314
HG	27809000	52,20	4059625316306	181	HG	28020670	492,80	4059625310731	314
HG	27809670	73,10	4059625326480	181	HG	28020700	492,80	4059625310748	314
HG	27812400	292,80	4011097803265	173	HG	28020990	528,00	4059625358863	314
HG	27856000	266,90	4011097720029	95	HG	28021000	182,10	4059625206690	315
HG	27857000	275,60	4011097720005	95	HG	28132000	45,90	4011097557854	222
HG	27902670	28,50	4059625352892	512	HG	28134000	50,10	4011097557861	222
HG	27902700	28,50	4059625353035	512	HG	28136000	48,00	4011097557847	222
HG	27904670	34,20	4059625352885	512	HG	28167000	22,50	4011097796055	223
HG	27904700	34,20	4059625353028	512	HG	28168000	24,00	4011097796062	223
HG	27912670	21,60	4059625352861	511	HG	28169000	29,20	4011097796079	223

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28248000	58,60	4059625024799	223	HG	28631700	218,80	4059625231111	209
HG	28249000	56,00	4059625024782	223	HG	28631990	234,50	4059625231128	209
HG	28262000	15,30	4011097314044	224	HG	28632000	145,80	4011097487199	209
HG	28264000	21,90	4011097314051	224	HG	28632140	218,70	4059625231135	209
HG	28266000	17,30	4011097260860	224	HG	28632340	218,70	4059625231142	209
HG	28272000	29,70	4011097314013	222	HG	28632670	204,10	4059625231159	209
HG	28272140	44,60	4011097838779	222	HG	28632700	204,10	4059625231166	209
HG	28272340	44,60	4011097838748	222	HG	28632990	218,70	4059625231173	209
HG	28272450	37,10	4011097327099	222	HG	28672000	31,60	4011097118833	616
HG	28272670	41,60	4059625302125	222	HG	28678000	19,20	4011097537283	213
HG	28272700	41,60	4059625302132	222	HG	28679000	47,20	4011097487557	214
HG	28272990	44,60	4011097838984	222	HG	28760210	55,50	4059625361337	203
HG	28274000	33,50	4011097314020	222	HG	28787640	55,50	4059625361351	203
HG	28276000	32,20	4011097314037	222	HG	28788570	55,50	4059625361375	203
HG	28276140	48,30	4011097839677	222	31				
HG	28276340	48,30	4011097839639	222	HG	31080000	290,30	4011097660967	373
HG	28276450	40,30	4011097327150	222	HG	31081000	374,50	4011097660974	374
HG	28276670	45,10	4059625231029	222	HG	31082000	392,10	4011097660981	373
HG	28276700	45,10	4059625231036	222	HG	31084000	282,10	4011097661001	373
HG	28276990	48,30	4011097839950	222	HG	31085000	366,70	4011097661018	374
HG	28321000	25,20	4011097116587	216	HG	31086000	401,10	4011097661025	374
HG	28324000	34,60	4011097594958	216	HG	31087000	384,00	4011097651231	374
HG	28328000	41,80	4011097734514	216	HG	31088000	272,70	4011097661032	373
HG	28331000	31,30	4011097487311	215	HG	31100000	840,70	4011097519210	471
HG	28331140	47,00	4011097830452	215	HG	31101000	775,30	4011097519227	471
HG	28331340	47,00	4011097830421	215	HG	31102000	891,10	4011097519234	471
HG	28331670	43,80	4059625273708	215	HG	31103000	823,60	4011097519241	471
HG	28331700	43,80	4059625273692	215	HG	31121000	295,40	4011097691527	373
HG	28331990	47,00	4011097830698	215	HG	31130000	119,70	4011097679396	425
HG	28346000	13,80	4011097116969	203	HG	31171000	579,30	4011097679112	425
HG	28387000	54,70	4059625214121	215	HG	31172000	525,80	4011097679129	425
HG	28387140	82,10	4059625231043	215	HG	31173000	606,30	4011097679136	425
HG	28387340	82,10	4059625231050	215	HG	31174000	580,10	4011097679143	425
HG	28387670	76,60	4059625231067	215	HG	31183000	358,70	4011097661056	373
HG	28387700	76,60	4059625231074	215	HG	31184000	382,80	4011097692319	373
HG	28387990	82,10	4059625231081	215	HG	31185000	349,00	4011097705149	373
HG	28412180	142,20	4011097502809	89	HG	31186000	263,60	4011097710402	373
HG	28414180	159,90	4011097591766	89	HG	31187000	384,00	4011097674056	374
HG	28417000	4.950,70	4011097591742	90	HG	31190000	878,10	4011097661063	377
HG	28418000	5.884,60	4011097591759	89	HG	31280000	310,80	4011097661070	375
HG	28423000	52,30	4011097570136	189	HG	31285000	351,20	4011097661094	375
HG	28424000	52,30	4011097570143	189	HG	31442000	878,10	4011097661100	378
HG	28425000	65,60	4011097570150	189	HG	31454000	256,60	4011097748443	376
HG	28433000	1.565,60	4011097660936	91	HG	31456000	240,20	4011097748467	378
HG	28433400	1.565,60	4011097681542	91	HG	31471000	1.994,30	4011097760667	375
HG	28462000	60,60	4011097607184	169	HG	31480000	377,70	4011097656687	376
HG	28535000	44,70	4011097537306	166	HG	31493000	264,40	4011097661131	376
HG	28536000	78,60	4011097537016	166	HG	31494000	254,20	4011097661148	377
HG	28536450	109,80	4011097681153	166	HG	31509000	151,00	4011097755847	423
HG	28537000	44,60	4011097537269	166	HG	31517000	150,20	4011097679402	423
HG	28561000	34,60	4011097570105	187	HG	31518000	182,90	4011097679419	423
HG	28562000	26,70	4011097570112	187	HG	31519000	222,40	4011097679426	424
HG	28563000	46,40	4011097570129	187	HG	31531000	226,70	4011097795201	423
HG	28587000	134,80	4011097679327	108	HG	31532000	220,30	4011097795218	423
HG	28587400	134,80	4011097679334	108	HG	31539000	125,30	4011097734026	423
HG	28588000	134,80	4011097679341	108	HG	31604000	125,30	4011097706160	423
HG	28588400	134,80	4011097679358	108	HG	31607000	159,00	4011097679433	423
HG	28631000	156,30	4011097487175	209	HG	31608000	189,60	4011097679440	423
HG	28631140	234,50	4059625231098	209	HG	31609000	230,30	4011097679457	424
HG	28631340	234,50	4059625229606	209	HG	31621000	159,00	4011097691510	423
HG	28631670	218,80	4059625231104	209	HG	31677000	46,80	4011097665290	275

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	31680000	320,50	4011097656694	378	HG	32512340	725,10	4059625229378	360
HG	31685000	248,90	4011097661155	378	HG	32512670	676,80	4059625231500	360
HG	31730000	125,30	4011097590769	423	HG	32512700	676,80	4059625231517	360
HG	31733000	113,00	4011097590783	423	HG	32512990	725,10	4059625229385	360
HG	31741180	141,40	4011097477237	325	HG	32514000	450,40	4011097810973	362
HG	31806000	154,10	4011097641904	592	HG	32515000	470,70	4011097835297	362
HG	31806800	200,30	4011097654829	592	HG	32515140	706,10	4059625229392	362
HG	31815000	312,80	4011097718187	591	HG	32515340	706,10	4059625229408	362
HG	31815670	437,90	4059625231180	591	HG	32515670	659,00	4059625231524	362
HG	31815800	406,60	4011097718309	591	HG	32515700	659,00	4059625231531	362
HG	31816000	154,10	4011097646312	592	HG	32515990	706,10	4059625229415	362
HG	31817000	249,90	4011097718194	591	HG	32520000	444,00	4011097812472	363
HG	31817670	349,90	4059625231197	591	HG	32520140	666,00	4059625229446	363
HG	31817800	324,90	4011097726717	591	HG	32520340	666,00	4059625229453	363
HG	31820000	218,50	4011097679464	592	HG	32520670	621,60	4059625231548	363
HG	31820670	305,90	4059625231203	592	HG	32520700	621,60	4059625231555	363
HG	31820800	284,10	4011097679471	592	HG	32520990	666,00	4059625229460	363
HG	31825000	207,20	4011097708041	593	HG	32522000	450,40	4011097812441	364
HG	31910000	161,70	4011097725819	424	HG	32525000	402,90	4011097835280	361
HG	31911000	189,50	4011097725833	424	HG	32526000	429,90	4011097835273	362
HG	31913000	209,30	4011097725864	425	HG	32526140	644,90	4059625229422	362
HG	31914000	153,50	4011097757421	424	HG	32526340	644,90	4059625204672	362
HG	31915000	181,10	4011097757438	424	HG	32526670	601,90	4059625231562	362
HG	31916000	189,90	4011097725857	428	HG	32526700	601,90	4059625231579	362
HG	31917000	181,10	4011097757445	424	HG	32526990	644,90	4059625229439	362
HG	31920000	125,30	4011097591506	426	HG	32530000	1.410,30	4011097835266	363
HG	31922000	125,30	4011097706177	426	HG	32531000	1.074,20	4011097835259	366
HG	31927000	181,10	4011097728544	426	HG	32532000	2.081,50	4011097835242	365
HG	31940000	152,20	4011097591520	426	HG	32532140	3.122,30	4059625229491	365
HG	31945000	154,50	4011097602523	427	HG	32532340	3.122,30	4059625229507	365
HG	31947000	58,50	4011097602561	427	HG	32532670	2.914,10	4059625231586	365
HG	31960000	127,40	4011097591544	427	HG	32532700	2.914,10	4059625231593	365
HG	31965000	146,40	4011097602615	428	HG	32532990	3.122,30	4059625229514	365
32					HG	32540000	417,20	4011097812410	365
HG	32128000	108,10	4011097412863	206	HG	32540140	625,80	4059625231708	365
HG	32129000	97,80	4011097617909	206	HG	32540340	625,80	4059625229477	365
HG	32500000	315,90	4011097812786	358	HG	32540670	584,10	4059625231715	365
HG	32500140	473,90	4059625229286	358	HG	32540700	584,10	4059625231722	365
HG	32500340	473,90	4059625229293	358	HG	32540990	625,80	4059625231739	365
HG	32500670	442,30	4059625231210	358	HG	32542000	268,60	4059625007266	367
HG	32500700	442,30	4059625231227	358	HG	32543000	402,90	4011097835235	367
HG	32500990	473,90	4059625229309	358	HG	32543140	604,40	4059625231746	367
HG	32501000	295,40	4011097812762	358	HG	32543340	604,40	4059625231753	367
HG	32502000	322,30	4011097812755	359	HG	32543670	564,10	4059625231760	367
HG	32503000	330,20	4011097812724	359	HG	32543700	564,10	4059625231777	367
HG	32506000	336,50	4011097812687	359	HG	32543990	604,40	4059625231784	367
HG	32507000	342,90	4011097812649	359	HG	32545000	282,80	4011097826097	366
HG	32507140	514,40	4059625229316	359	HG	32545140	424,20	4059625231791	366
HG	32507340	514,40	4059625229330	359	HG	32545340	424,20	4059625229484	366
HG	32507670	480,10	4059625212455	359	HG	32545670	395,90	4059625231807	366
HG	32507700	480,10	4059625212462	359	HG	32545700	395,90	4059625231814	366
HG	32507990	514,40	4059625229347	359	HG	32545990	424,20	4059625231821	366
HG	32508000	349,30	4011097812625	359	HG	32548000	336,50	4011097835228	367
HG	32511000	470,70	4011097812588	361	HG	32550000	805,60	4011097835211	368
HG	32511140	706,10	4059625222539	361	HG	32551000	604,90	4011097835204	368
HG	32511340	706,10	4059625222546	361	HG	32552000	805,60	4011097835198	369
HG	32511670	659,00	4059625231234	361	HG	32553000	604,90	4011097835181	369
HG	32511700	659,00	4059625231241	361	HG	32560000	282,80	4011097812373	370
HG	32511990	706,10	4059625222553	361	HG	32560140	424,20	4059625241585	370
HG	32512000	483,40	4011097812540	360	HG	32560340	424,20	4059625241578	370
HG	32512140	725,10	4059625229354	360	HG	32560670	395,90	4059625241561	370

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	32560700	395,90	4059625241554	370	HG	41741700	60,50	4059625296820	491
HG	32560990	424,20	4059625241547	370	HG	41741990	64,80	4059625296813	491
HG	32565000	262,30	4011097826066	370	HG	41742000	10,90	4059625296325	491
HG	32565140	393,50	4059625231883	370	HG	41742140	16,40	4059625296318	491
HG	32565340	393,50	4059625231890	370	HG	41742340	17,40	4059625296301	491
HG	32565670	367,20	4059625231906	370	HG	41742670	15,30	4059625296295	491
HG	32565700	367,20	4059625231913	370	HG	41742700	15,30	4059625296288	491
HG	32565990	393,50	4059625231920	370	HG	41742990	16,40	4059625296271	491
HG	32570000	375,90	4011097812335	357	HG	41743000	80,30	4059625296264	492
HG	32571000	390,20	4011097812304	357	HG	41743140	120,50	4059625296257	492
HG	32572000	537,20	4011097812274	357	HG	41743340	128,50	4059625296240	492
HG	32841000	389,60	4011097521565	583	HG	41743670	112,40	4059625296233	492
HG	32851000	295,60	4011097521558	583	HG	41743700	112,40	4059625296226	492
40					HG	41743990	120,50	4059625296219	492
HG	40088000	19,80	4011097120461	503	HG	41744000	59,90	4059625296806	494
HG	40089000	62,10	4011097147208	503	HG	41744140	89,90	4059625296790	494
HG	40438000	68,30	4059625131589	612	HG	41744340	95,80	4059625296783	494
HG	40438340	102,50	4059625297469	612	HG	41744670	83,90	4059625296776	494
HG	40438670	95,60	4059625297452	612	HG	41744700	83,90	4059625296769	494
HG	40438800	88,80	4059625131596	612	HG	41744990	89,90	4059625296752	494
HG	40448000	93,20	4059625131602	612	HG	41745000	52,70	4059625296561	496
HG	40448670	130,50	4059625297445	612	HG	41745140	79,10	4059625296554	496
HG	40448800	121,20	4059625131619	612	HG	41745340	84,30	4059625296547	496
HG	40468000	93,20	4059625131626	612	HG	41745670	73,80	4059625296530	496
HG	40468670	130,50	4059625297438	612	HG	41745700	73,80	4059625296523	496
HG	40468800	121,20	4059625131633	612	HG	41745990	79,10	4059625296516	496
HG	40511000	21,70	4011097584805	501	HG	41746000	37,30	4059625297131	497
HG	40512000	104,90	4011097584584	501	HG	41746140	56,00	4059625297124	497
HG	40513000	104,90	4011097584812	501	HG	41746340	59,70	4059625297117	497
HG	40514000	139,40	4011097584829	500	HG	41746670	52,20	4059625297100	497
HG	40515000	87,50	4011097584843	500	HG	41746700	52,20	4059625297094	497
HG	40516000	122,10	4011097584591	502	HG	41746990	56,00	4059625297087	497
HG	40517000	70,00	4011097584836	503	HG	41747000	59,90	4059625296202	492
HG	40518000	87,50	4011097584881	500	HG	41747140	89,90	4059625296196	492
HG	40522000	156,50	4011097584850	502	HG	41747340	95,80	4059625296189	492
HG	40523000	87,50	4011097584874	502	HG	41747670	83,90	4059625296172	492
HG	40526000	70,00	4011097585260	502	HG	41747700	83,90	4059625296165	492
HG	40960000	149,10	4059625175194	532	HG	41747990	89,90	4059625296158	492
HG	40961000	112,00	4059625175200	532	HG	41748000	37,30	4059625297377	495
HG	40962800	97,10	4059625189276	532	HG	41748140	56,00	4059625297360	495
HG	40963000	24,30	4059625189269	532	HG	41748340	59,70	4059625297353	495
41					HG	41748670	52,20	4059625297346	495
HG	41710000	33,70	4059625123140	505	HG	41748700	52,20	4059625297339	495
HG	41711000	10,20	4059625123089	506	HG	41748990	56,00	4059625297322	495
HG	41712000	66,00	4059625123010	505	HG	41749000	37,30	4059625297070	497
HG	41713000	52,50	4059625123102	505	HG	41749140	56,00	4059625297063	497
HG	41714000	46,20	4059625123133	504	HG	41749340	59,70	4059625297056	497
HG	41715000	33,70	4059625123058	504	HG	41749670	52,20	4059625297049	497
HG	41716000	52,50	4059625123003	505	HG	41749700	52,20	4059625297032	497
HG	41717000	33,70	4059625123126	507	HG	41749990	56,00	4059625297025	497
HG	41718000	33,70	4059625123041	504	HG	41751000	173,10	4059625296745	493
HG	41720000	92,00	4059625123027	506	HG	41751140	259,70	4059625296738	493
HG	41722000	46,20	4059625123034	507	HG	41751340	277,00	4059625296721	493
HG	41723000	46,20	4059625123119	507	HG	41751670	242,30	4059625296714	493
HG	41724000	33,70	4059625123065	506	HG	41751700	242,30	4059625296707	493
HG	41725000	20,20	4059625123096	506	HG	41751990	259,70	4059625296691	493
HG	41726000	33,70	4059625123072	507	HG	41752000	52,70	4059625296509	496
HG	41741000	43,20	4059625296868	491	HG	41752140	79,10	4059625296493	496
HG	41741140	64,80	4059625296851	491	HG	41752340	84,30	4059625296486	496
HG	41741340	69,10	4059625296844	491	HG	41752670	73,80	4059625296479	496
HG	41741670	60,50	4059625296837	491	HG	41752700	73,80	4059625296462	496

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41752990	79,10	4059625296455	496	HG	41775000	57,60	4059625296899	498
HG	41753000	58,80	4059625297018	495	HG	41775670	80,60	4059625296882	498
HG	41753140	88,20	4059625297001	495	HG	41775700	80,60	4059625296875	498
HG	41753340	94,10	4059625296998	495	HG	41790000	183,30	4059625321683	498
HG	41753670	82,30	4059625296981	495	HG	41790140	275,00	4059625321911	498
HG	41753700	82,30	4059625296974	495	HG	41790340	293,30	4059625321690	498
HG	41753990	88,20	4059625296967	495	HG	41790670	256,60	4059625321935	498
HG	41754000	37,30	4059625296141	493	HG	41790700	256,60	4059625321928	498
HG	41754140	56,00	4059625296134	493	HG	41790990	275,00	4059625321904	498
HG	41754340	59,70	4059625296127	493	HG	41791000	90,00	4059625321942	499
HG	41754670	52,20	4059625296110	493	HG	41791140	189,00	4059625321973	499
HG	41754700	52,20	4059625296103	493	HG	41791340	200,70	4059625321959	499
HG	41754990	56,00	4059625295892	493	HG	41791670	126,00	4059625321997	499
HG	41755000	22,90	4059625297315	491	HG	41791700	126,00	4059625321980	499
HG	41755140	34,40	4059625297308	491	HG	41791990	189,00	4059625321966	499
HG	41755340	36,60	4059625297292	491	43				
HG	41755670	32,10	4059625297285	491	HG	43301800	732,20	4059625007082	523
HG	41755700	32,10	4059625297278	491	HG	43302800	795,20	4059625007129	523
HG	41755990	34,40	4059625297261	491	HG	43303800	1.363,20	4059625007167	527
HG	41756000	37,30	4059625296950	496	HG	43305800	732,20	4059625007099	524
HG	41756140	56,00	4059625296943	496	HG	43306800	1.047,70	4059625007105	525
HG	41756340	59,70	4059625296936	496	HG	43307800	1.047,70	4059625007112	526
HG	41756670	52,20	4059625296929	496	HG	43308800	795,20	4059625007136	524
HG	41756700	52,20	4059625296912	496	HG	43309800	1.237,00	4059625007143	527
HG	41756990	56,00	4059625296905	496	HG	43310800	1.237,00	4059625007150	528
HG	41759000	80,30	4059625297254	494	HG	43311800	1.363,20	4059625007174	528
HG	41759140	120,50	4059625297247	494	HG	43312170	336,40	4059625104781	539
HG	41759340	128,50	4059625297230	494	HG	43312290	336,40	4059625104774	539
HG	41759670	112,40	4059625297223	494	HG	43312380	336,40	4059625104767	539
HG	41759700	112,40	4059625297216	494	HG	43313170	429,40	4059625104750	539
HG	41759990	120,50	4059625297209	494	HG	43313290	429,40	4059625104743	539
HG	41770000	59,90	4059625297193	493	HG	43313380	429,40	4059625104736	539
HG	41770140	89,90	4059625297186	493	HG	43314170	522,50	4059625104729	540
HG	41770340	95,80	4059625297179	493	HG	43314290	522,50	4059625104712	540
HG	41770670	83,90	4059625297162	493	HG	43314380	522,50	4059625104705	540
HG	41770700	83,90	4059625297155	493	HG	43315170	429,40	4059625104699	541
HG	41770990	89,90	4059625297148	493	HG	43315290	429,40	4059625104682	541
HG	41771000	42,10	4059625296448	495	HG	43315380	429,40	4059625104941	541
HG	41771140	63,20	4059625296431	495	HG	43316170	501,10	4059625104934	541
HG	41771340	67,40	4059625296424	495	HG	43316290	501,10	4059625104927	541
HG	41771670	58,90	4059625296417	495	HG	43316380	501,10	4059625104910	541
HG	41771700	58,90	4059625296400	495	HG	43330170	522,50	4059625173572	540
HG	41771990	63,20	4059625296394	495	HG	43330290	522,50	4059625173565	540
HG	41772000	50,40	4059625296684	495	HG	43330380	522,50	4059625173558	540
HG	41772140	75,60	4059625296677	495	HG	43331800	1.072,90	4059625177792	525
HG	41772340	80,60	4059625296660	495	HG	43332800	1.072,90	4059625177808	526
HG	41772670	70,60	4059625296653	495	HG	43334800	287,50	4059625217511	537
HG	41772700	70,60	4059625296646	495	HG	43335800	299,50	4059625217504	537
HG	41772990	75,60	4059625296639	495	HG	43336800	311,50	4059625217498	537
HG	41773000	26,40	4059625296387	497	HG	43337800	407,20	4059625217481	536
HG	41773140	39,60	4059625296370	497	HG	43338800	431,20	4059625217474	536
HG	41773340	42,20	4059625296363	497	HG	43339800	491,10	4059625217467	536
HG	41773670	37,00	4059625296356	497	HG	43340800	383,40	4059625217450	535
HG	41773700	37,00	4059625296349	497	HG	43341800	407,20	4059625217443	535
HG	41773990	39,60	4059625296332	497	HG	43342800	467,10	4059625217436	535
HG	41774000	57,60	4059625296622	498	HG	43425800	504,90	4059625007181	529
HG	41774140	86,40	4059625296615	498	HG	43426800	542,80	4059625007198	529
HG	41774340	92,20	4059625296608	498	HG	43427800	568,00	4059625007204	530
HG	41774670	80,60	4059625296592	498	HG	43428800	593,40	4059625007211	530
HG	41774700	80,60	4059625296585	498	HG	43429800	997,20	4059625007228	531
HG	41774990	86,40	4059625296578	498	HG	43430800	1.085,50	4059625007235	531

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	43431170	414,00	4059625104903	542	HG	56011180	238,60	4059625355572	321
HG	43431290	414,00	4059625104897	542	HG	56012180	243,00	4059625355565	321
HG	43431380	414,00	4059625104880	542	HG	56013180	249,70	4059625355558	321
HG	43432170	507,10	4059625104873	542	HG	56014180	258,50	4059625355541	321
HG	43432290	507,10	4059625104866	542	HG	56015180	274,10	4059625355534	321
HG	43432380	507,10	4059625104859	542	HG	56016180	413,90	4059625355527	282
HG	43433170	507,10	4059625104842	543	HG	56017180	416,10	4059625355510	282
HG	43433290	507,10	4059625104835	543	HG	56018180	420,50	4059625355503	282
HG	43433380	507,10	4059625104828	543	HG	56019180	427,20	4059625355497	282
HG	43434170	578,50	4059625104811	543	HG	56020180	436,10	4059625355480	282
HG	43434290	578,50	4059625104804	543	HG	56021180	451,60	4059625355473	282
HG	43434380	578,50	4059625104798	543	HG	56022180	413,90	4059625355466	282
HG	43921800	30,10	4059625248737	523	HG	56023180	416,10	4059625355459	282
HG	43922800	50,00	4059625248720	527	HG	56024180	420,50	4059625355442	282
HG	43927000	30,00	4059625105009	539	HG	56025180	427,20	4059625355435	282
HG	43928000	49,80	4059625104996	541	HG	56026180	436,10	4059625355428	282
HG	43931800	52,50	4059625248713	524	HG	56027180	451,60	4059625355411	282
HG	43932800	81,20	4059625248706	528	HG	56029000	138,70	4059625350621	283
HG	43937000	52,30	4059625104989	539	HG	56030000	145,40	4059625350614	283
HG	43938000	80,90	4059625104972	541	HG	56031000	164,20	4059625350607	283
50					HG	56032000	167,50	4059625350591	283
HG	50001000	43,50	4011097146867	474	HG	56033000	174,20	4059625350584	283
HG	50001140	65,30	4011097820347	474	HG	56034000	199,70	4059625350577	283
HG	50001340	65,30	4011097820330	474	HG	56036000	281,80	4059625350553	281
HG	50001670	60,90	4059625324950	474	HG	56036450	450,90	4059625360989	281
HG	50001700	60,90	4059625324967	474	HG	56036610	450,90	4059625360972	281
HG	50001990	65,30	4011097820415	474	HG	56036670	412,80	4059625350515	281
HG	50100000	70,70	4011097369495	473	HG	56036700	412,80	4059625350508	281
HG	50100140	106,10	4011097820125	473	HG	56036800	187,50	4059625355398	281
HG	50100340	106,10	4011097820101	473	HG	56037000	299,60	4059625350492	281
HG	50100670	99,00	4059625266113	473	HG	56037450	479,40	4059625360965	281
HG	50100700	99,00	4059625266120	473	HG	56037610	479,40	4059625360958	281
HG	50100990	106,10	4011097820286	473	HG	56037670	439,40	4059625350454	281
HG	50105000	32,80	4011097716282	473	HG	56037700	439,40	4059625350447	281
52					HG	56037800	199,70	4059625355381	281
HG	52010000	39,80	4011097123349	477	HG	56038000	311,80	4059625350430	281
HG	52053000	28,50	4011097123431	476	HG	56038450	498,90	4059625360941	281
HG	52100000	162,30	4011097346199	474	HG	56038610	498,90	4059625360934	281
HG	52105000	93,50	4011097440804	474	HG	56038670	456,00	4059625350393	281
HG	52105140	140,30	4059625001400	474	HG	56038700	456,00	4059625350386	281
HG	52105340	140,30	4059625001370	474	HG	56038800	207,50	4059625355374	281
HG	52105670	130,90	4059625240182	474	HG	56040000	321,80	4059625350362	281
HG	52105700	130,90	4059625240199	474	HG	56040450	514,90	4059625360927	281
HG	52105990	140,30	4059625001707	474	HG	56040610	514,90	4059625360910	281
53					HG	56040670	471,60	4059625350324	281
HG	53002000	22,10	4011097123912	477	HG	56040700	471,60	4059625350317	281
HG	53010000	29,10	4011097123936	477	HG	56040800	214,20	4059625355367	281
HG	53428000	15,30	4011097124070	478	HG	56041000	328,40	4059625350300	281
HG	53428670	21,40	4059625346747	478	HG	56041450	525,40	4059625360903	281
HG	53428700	21,40	4059625346754	478	HG	56041610	525,40	4059625360897	281
HG	53493000	27,20	4011097124193	478	HG	56041670	480,50	4059625350263	281
HG	53493670	38,10	4059625315149	478	HG	56041700	480,50	4059625350256	281
HG	53493700	38,10	4059625315132	478	HG	56041800	218,60	4059625355350	281
HG	53555000	27,70	4011097124308	478	HG	56042000	356,20	4059625350249	282
HG	53646000	58,50	4011097124384	479	HG	56042450	569,90	4059625360880	282
HG	53990000	26,30	4011097125008	479	HG	56042610	569,90	4059625360873	282
55					HG	56042670	522,60	4059625350201	282
HG	55213000	37,50	4011097125121	477	HG	56042700	522,60	4059625350195	282
HG	55237000	29,40	4011097125138	478	HG	56042800	237,50	4059625355343	282
56					HG	56043000	431,60	4059625350188	277
HG	56010180	236,30	4059625355589	321	HG	56043140	530,90	4059625350171	277

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56043340	530,90	4059625350164	277	HG	56054000	531,50	4059625349533	280
HG	56043670	431,60	4059625350157	277	HG	56054140	653,70	4059625349526	280
HG	56043700	431,60	4059625350140	277	HG	56054340	653,70	4059625349519	280
HG	56043800	308,50	4059625350133	277	HG	56054670	531,50	4059625349502	280
HG	56043990	530,90	4059625350126	277	HG	56054700	531,50	4059625349496	280
HG	56044000	442,70	4059625350119	277	HG	56054800	379,50	4059625349489	280
HG	56044140	544,50	4059625350102	277	HG	56054990	653,70	4059625349472	280
HG	56044340	544,50	4059625350096	277	HG	56055800	122,40	4059625349465	289
HG	56044670	442,70	4059625350089	277	HG	56056000	22,20	4059625349441	289
HG	56044700	442,70	4059625350072	277	HG	56057380	395,50	4059625443132	481
HG	56044800	316,20	4059625350065	277	HG	56057670	395,50	4059625351598	481
HG	56044990	544,50	4059625350058	277	HG	56057700	395,50	4059625351581	481
HG	56045000	481,60	4059625350041	277	HG	56061380	449,20	4059625443125	481
HG	56045140	591,40	4059625350034	277	HG	56061670	449,20	4059625351567	481
HG	56045340	591,40	4059625350027	277	HG	56061700	449,20	4059625351550	481
HG	56045670	481,60	4059625350010	277	HG	56062670	800,80	4059625430156	488
HG	56045700	481,60	4059625350003	277	HG	56062700	800,80	4059625430149	488
HG	56045800	344,00	4059625349991	277	HG	56062800	800,80	4059625430132	488
HG	56045990	592,40	4059625349984	277	HG	56064380	576,10	4059625443149	482
HG	56046000	493,80	4059625349977	277	HG	56064670	576,10	4059625351536	482
HG	56046140	607,40	4059625349960	277	HG	56064700	576,10	4059625351529	482
HG	56046340	607,40	4059625349953	277	HG	56065670	265,20	4059625430125	483
HG	56046670	493,80	4059625349946	277	HG	56065700	265,20	4059625430118	483
HG	56046700	493,80	4059625349939	277	HG	56065800	265,20	4059625430101	483
HG	56046800	352,80	4059625349922	277	HG	56067380	691,50	4059625443156	482
HG	56046990	607,40	4059625349915	277	HG	56067670	691,50	4059625351505	482
HG	56047000	531,50	4059625349908	278	HG	56067700	691,50	4059625351499	482
HG	56047140	652,40	4059625349892	278	HG	56070670	339,50	4059625351475	484
HG	56047340	652,40	4059625349885	278	HG	56070700	339,50	4059625351468	484
HG	56047670	531,50	4059625349878	278	HG	56070800	339,50	4059625351451	484
HG	56047700	531,50	4059625349861	278	HG	56073670	392,00	4059625351444	484
HG	56047800	379,50	4059625349854	278	HG	56073700	392,00	4059625351437	484
HG	56047990	653,70	4059625349847	278	HG	56073800	392,00	4059625351420	484
HG	56050000	431,60	4059625349816	279	HG	56076670	357,70	4059625351413	485
HG	56050140	530,90	4059625349809	279	HG	56076700	357,70	4059625351406	485
HG	56050340	530,90	4059625349793	279	HG	56076800	357,70	4059625351390	485
HG	56050670	431,60	4059625349786	279	HG	56079670	414,90	4059625351383	485
HG	56050700	431,60	4059625349779	279	HG	56079700	414,90	4059625351376	485
HG	56050800	308,50	4059625349762	279	HG	56079800	414,90	4059625351369	485
HG	56050990	530,90	4059625349755	279	HG	56082670	433,20	4059625351352	486
HG	56051000	442,70	4059625349748	279	HG	56082700	433,20	4059625351345	486
HG	56051140	544,50	4059625349731	279	HG	56082800	433,20	4059625351338	486
HG	56051340	544,50	4059625349724	279	HG	56085670	486,90	4059625351321	486
HG	56051670	442,70	4059625349717	279	HG	56085700	486,90	4059625351314	486
HG	56051700	442,70	4059625349700	279	HG	56085800	486,90	4059625351307	486
HG	56051800	316,20	4059625349694	279	HG	56088670	456,00	4059625351291	487
HG	56051990	544,50	4059625349687	279	HG	56088700	456,00	4059625351284	487
HG	56052000	481,60	4059625349670	279	HG	56088800	456,00	4059625351277	487
HG	56052140	592,40	4059625349663	279	HG	56091670	513,20	4059625351260	487
HG	56052340	592,40	4059625349656	279	HG	56091700	513,20	4059625351253	487
HG	56052670	481,60	4059625349649	279	HG	56091800	513,20	4059625351246	487
HG	56052700	481,60	4059625349632	279	HG	56092380	265,20	4059625445921	483
HG	56052800	344,00	4059625349625	279	HG	56092670	265,20	4059625430095	483
HG	56052990	592,40	4059625349618	279	HG	56092700	265,20	4059625430088	483
HG	56053000	493,80	4059625349601	279	HG	56093380	331,60	4059625445938	483
HG	56053140	607,40	4059625349595	279	HG	56093670	331,60	4059625430064	483
HG	56053340	607,40	4059625349588	279	HG	56093700	331,60	4059625430057	483
HG	56053670	493,80	4059625349571	279	HG	56094140	482,30	4059625349069	489
HG	56053700	493,80	4059625349564	279	HG	56094340	482,30	4059625349052	489
HG	56053800	352,80	4059625349557	279	HG	56094670	472,00	4059625349045	489
HG	56053990	607,40	4059625349540	279	HG	56094700	472,00	4059625349038	489

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56094800	434,30	4059625349021	489	HG	56189800	398,20	4059625429761	285
HG	56094990	482,30	4059625349014	489	HG	56190800	435,50	4059625429754	285
HG	56095140	482,30	4059625349007	489	HG	56196800	326,70	4059625429747	284
HG	56095340	482,30	4059625348994	489	HG	56197800	342,20	4059625429730	284
HG	56095670	472,00	4059625348987	489	HG	56198800	357,80	4059625429723	284
HG	56095700	472,00	4059625348970	489	HG	56199800	373,30	4059625429716	284
HG	56095800	434,30	4059625348963	489	HG	56200800	388,90	4059625429709	284
HG	56095990	482,30	4059625348956	489	HG	56201800	420,00	4059625429693	284
HG	56096140	482,30	4059625348949	489	HG	56246800	99,60	4059625429686	290
HG	56096340	482,30	4059625348932	489	HG	56247670	145,20	4059625429679	291
HG	56096670	472,00	4059625348925	489	HG	56247800	103,70	4059625429662	291
HG	56096700	472,00	4059625348918	489	HG	56248800	107,80	4059625429655	290
HG	56096800	434,30	4059625348901	489	HG	56249670	156,80	4059625429648	291
HG	56096990	482,30	4059625348895	489	HG	56249800	112,00	4059625429631	291
HG	56097140	545,30	4059625348888	490	HG	56250670	421,00	4059625429624	290
HG	56097340	545,30	4059625348871	490	HG	56250800	300,70	4059625429617	290
HG	56097670	534,90	4059625348864	490	HG	56251670	435,50	4059625429600	290
HG	56097700	534,90	4059625348857	490	HG	56251800	311,10	4059625429594	290
HG	56097800	493,80	4059625348840	490	HG	56373000	15,30	4011097125282	295
HG	56097990	545,30	4059625348833	490	58				
HG	56098140	545,30	4059625348826	490	HG	58113000	291,50	4011097423913	299
HG	56098340	545,30	4059625348819	490	HG	58115180	132,50	4011097433103	297
HG	56098670	534,90	4059625348802	490	HG	58116180	186,10	4011097433110	297
HG	56098700	534,90	4059625348796	490	HG	58117000	192,60	4011097417479	297
HG	56098800	493,80	4059625348789	490	HG	58117140	288,90	4059625003732	297
HG	56098990	545,30	4059625348772	490	HG	58117340	288,90	4059625002599	297
HG	56099140	545,30	4059625348765	490	HG	58117670	269,60	4059625235683	297
HG	56099340	545,30	4059625348758	490	HG	58117700	269,60	4059625235676	297
HG	56099670	534,90	4059625348741	490	HG	58117990	288,90	4059625004050	297
HG	56099700	534,90	4059625348734	490	HG	58123000	324,80	4011097363363	298
HG	56099800	493,80	4059625348727	490	HG	58125180	141,10	4011097140223	296
HG	56099990	545,30	4059625348710	490	HG	58126180	197,70	4011097140230	296
HG	56100800	400,00	4059625351239	490	HG	58127000	204,40	4011097140247	296
HG	56112800	122,40	4059625348697	289	HG	58128000	242,30	4011097140353	296
HG	56162800	373,30	4059625430033	286	HG	58140180	56,60	4011097233543	293
HG	56163000	398,20	4059625430026	287	HG	58141180	87,20	4011097233574	293
HG	56164800	392,00	4059625430019	286	HG	58143000	80,60	4011097232874	295
HG	56165000	416,90	4059625430002	287	HG	58150000	96,30	4011097492650	295
HG	56166800	410,70	4059625429990	286	HG	58185000	25,70	4011097233581	293
HG	56167000	435,50	4059625429983	287	HG	58185140	38,60	4059625243985	293
HG	56168800	429,30	4059625429976	286	HG	58185340	38,60	4059625243992	293
HG	56169000	454,20	4059625429969	287	HG	58185670	36,00	4059625244203	293
HG	56170800	448,00	4059625429952	286	HG	58185700	36,00	4059625244210	293
HG	56171000	472,90	4059625429945	287	HG	58185990	38,60	4059625178706	293
HG	56172800	485,30	4059625429938	286	HG	58186000	39,10	4011097440347	293
HG	56173000	510,20	4059625429921	288	HG	58192000	125,30	4011097412955	300
HG	56174800	379,50	4059625429914	286	60				
HG	56175000	410,70	4059625429907	287	HG	60056000	67,50	4011097609751	292
HG	56176800	398,20	4059625429891	286	HG	60067000	81,70	4011097557694	292
HG	56177000	429,30	4059625429884	287	71				
HG	56178800	416,90	4059625429877	286	HG	71070000	97,80	4011097738710	459
HG	56179000	448,00	4059625429860	287	HG	71071000	90,90	4011097738703	459
HG	56180800	435,50	4059625429853	286	HG	71072000	97,80	4011097738697	459
HG	56181000	466,70	4059625429846	287	HG	71073000	90,90	4011097738680	459
HG	56182800	454,20	4059625429839	286	HG	71077000	97,80	4011097738642	459
HG	56183000	485,30	4059625429822	287	HG	71090000	154,30	4011097738628	459
HG	56184800	491,50	4059625429815	286	HG	71091000	147,60	4011097738611	459
HG	56185000	522,60	4059625429808	287	HG	71100000	125,80	4011097738581	459
HG	56186800	342,20	4059625429792	285	HG	71101000	118,80	4011097738574	459
HG	56187800	360,90	4059625429785	285	HG	71102000	125,80	4011097738567	459
HG	56188800	379,50	4059625429778	285	HG	71103000	118,80	4011097738550	459

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71107000	125,80	4011097738529	459	HG	71504000	220,90	4059625353349	448
HG	71120000	80,60	4011097738499	461	HG	71550000	74,50	4059625316214	445
HG	71130000	194,40	4011097738482	460	HG	71550670	104,30	4059625326268	445
HG	71131000	188,00	4011097738475	460	HG	71551000	97,30	4059625316207	445
HG	71133000	241,40	4011097738468	462	HG	71551670	136,20	4059625326244	445
HG	71200000	132,80	4011097738444	463	HG	71552000	127,60	4059625316191	445
HG	71201000	124,60	4059625395318	463	HG	71552670	178,60	4059625326220	445
HG	71204000	104,70	4011097753836	463	HG	71553000	188,60	4059625325407	446
HG	71210000	82,20	4059625321461	448	HG	71553670	264,00	4059625326190	446
HG	71210670	115,10	4059625326466	448	HG	71554000	155,30	4059625325414	446
HG	71211000	96,50	4059625325346	454	HG	71558000	66,70	4059625316177	445
HG	71211670	135,10	4059625326459	454	HG	71558670	93,40	4059625326169	445
HG	71215000	112,00	4059625329955	446	HG	71560000	88,80	4059625321454	452
HG	71216000	134,00	4059625329962	453	HG	71560670	124,30	4059625326152	452
HG	71220000	181,20	4011097738420	461	HG	71561000	116,50	4059625321447	452
HG	71221000	114,30	4011097738413	461	HG	71561670	163,10	4059625326138	452
HG	71222000	120,70	4011097738406	461	HG	71562000	152,00	4059625321430	452
HG	71251000	124,60	4059625356210	460	HG	71562670	212,80	4059625326114	452
HG	71252000	124,60	4059625356180	460	HG	71563000	188,60	4059625325476	453
HG	71253000	117,70	4059625356173	460	HG	71563670	264,00	4059625326084	453
HG	71254000	124,60	4059625356135	460	HG	71564000	185,30	4059625325483	453
HG	71255000	117,70	4059625356128	460	HG	71567000	81,00	4059625325445	452
HG	71256000	187,50	4059625356111	462	HG	71567670	113,40	4059625326046	452
HG	71257000	193,20	4059625356067	460	HG	71569000	108,70	4059625325452	452
HG	71258000	187,50	4059625356036	460	HG	71569670	152,20	4059625326015	452
HG	71280000	149,70	4011097741451	605	HG	71576000	133,20	4059625325421	447
HG	71285000	190,40	4011097738369	607	HG	71576670	186,50	4059625325933	447
HG	71286000	224,40	4011097754024	607	HG	71578000	144,20	4059625325315	454
HG	71287000	224,40	4011097754017	607	HG	71578670	201,90	4059625325919	454
HG	71290000	147,70	4011097738352	464	HG	71580000	89,50	4059625316153	445
HG	71310000	536,30	4011097738338	466	HG	71580670	125,30	4059625325896	445
HG	71313000	373,50	4011097738307	466	HG	71582000	119,80	4059625316139	445
HG	71314000	373,50	4011097738291	467	HG	71582670	167,70	4059625325889	445
HG	71400000	139,90	4011097738260	464	HG	71584000	74,50	4059625316122	445
HG	71405000	140,90	4011097738246	464	HG	71584670	104,30	4059625325865	445
HG	71406000	50,30	4011097738239	465	HG	71585000	97,30	4059625316115	445
HG	71409000	189,90	4059625062463	465	HG	71585670	136,20	4059625325858	445
HG	71410000	104,10	4011097738222	405	HG	71591000	144,20	4059625325469	452
HG	71420000	83,20	4059625316290	450	HG	71591670	201,90	4059625325834	452
HG	71420670	116,50	4059625326442	450	HG	71593000	88,80	4059625321393	452
HG	71440000	108,70	4059625316283	449	HG	71593670	124,30	4059625325803	452
HG	71440670	152,20	4059625326428	449	HG	71594000	116,50	4059625321386	452
HG	71449000	38,80	4059625325438	449	HG	71594670	163,10	4059625325797	452
HG	71449670	54,30	4059625326374	449	HG	71600000	111,90	4011097737799	467
HG	71450000	129,80	4059625316269	455	HG	71605000	120,70	4011097737775	467
HG	71450670	181,70	4059625326350	455	HG	71606000	40,30	4011097737768	468
HG	71456000	277,40	4059625328583	450	HG	71607000	120,70	4011097754581	468
HG	71456670	388,40	4059625330036	450	HG	71640000	85,90	4059625316108	451
HG	71458000	42,20	4059625325322	455	HG	71640670	120,30	4059625325780	451
HG	71458670	59,10	4059625326305	455	HG	71649000	31,10	4059625321379	451
HG	71459000	277,40	4059625328590	456	HG	71649670	43,50	4059625338865	451
HG	71459670	388,40	4059625338872	456	HG	71650000	102,10	4059625315798	457
HG	71460000	83,20	4059625316221	456	HG	71650670	142,90	4059625325759	457
HG	71460670	116,50	4059625326282	456	HG	71658000	36,60	4059625325339	457
HG	71466000	108,70	4059625363713	449	HG	71658670	51,20	4059625338858	457
HG	71466670	152,20	4059625363706	449	HG	71667000	97,30	4059625363638	451
HG	71468000	125,10	4059625363676	455	HG	71667670	136,20	4059625363621	451
HG	71468670	175,10	4059625363669	455	HG	71668000	111,90	4059625363614	457
HG	71501000	265,10	4059625353370	447	HG	71668670	156,70	4059625363607	457
HG	71502000	241,00	4059625353363	447	HG	71700000	138,60	4011097770703	400
HG	71503000	200,80	4059625353356	448	HG	71701000	138,60	4011097770697	400

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71702000	129,00	4011097770680	400	HG	71734140	400,80	4059625232187	402
HG	71703000	138,60	4011097770673	400	HG	71734340	400,80	4059625232194	402
HG	71704000	129,00	4011097770666	400	HG	71734670	374,10	4059625232200	402
HG	71706000	121,90	4011097770642	402	HG	71734700	374,10	4059625232217	402
HG	71710000	174,50	4011097770765	401	HG	71734990	400,80	4059625232224	402
HG	71710140	261,80	4059625232026	401	HG	71740000	221,60	4011097770864	404
HG	71710340	261,80	4059625229521	401	HG	71740140	332,40	4059625232231	404
HG	71710670	244,30	4059625232033	401	HG	71740340	332,40	4059625221754	404
HG	71710700	244,30	4059625232040	401	HG	71740670	310,20	4059625232248	404
HG	71710990	261,80	4059625232057	401	HG	71740700	310,20	4059625232255	404
HG	71711000	174,50	4011097770758	401	HG	71740990	332,40	4059625232262	404
HG	71712000	166,10	4011097770741	401	HG	71745000	182,90	4011097770840	405
HG	71712140	249,20	4059625265789	401	HG	71745140	274,40	4059625232279	405
HG	71712340	249,20	4059625147054	401	HG	71745340	274,40	4059625232286	405
HG	71712670	232,50	4059625265765	401	HG	71745670	256,10	4059625232293	405
HG	71712700	232,50	4059625265772	401	HG	71745700	256,10	4059625232309	405
HG	71712990	249,20	4059625035573	401	HG	71745990	274,40	4059625232316	405
HG	71713000	174,50	4011097770734	400	HG	71746000	84,70	4011097770833	405
HG	71713140	261,80	4059625232064	400	HG	71747000	277,00	4011097791395	406
HG	71713340	261,80	4059625232071	400	HG	71748000	436,00	4011097788807	407
HG	71713670	244,30	4059625232088	400	HG	71748140	654,00	4059625232323	407
HG	71713700	244,30	4059625232095	400	HG	71748340	654,00	4059625232330	407
HG	71713990	261,80	4059625232101	400	HG	71748670	610,40	4059625232347	407
HG	71714000	166,10	4011097770727	400	HG	71748700	610,40	4059625232354	407
HG	71714140	249,20	4059625265833	400	HG	71748990	654,00	4059625232361	407
HG	71714340	249,20	4059625265819	400	HG	71750000	218,80	4011097782379	399
HG	71714670	232,50	4059625265796	400	HG	71751000	210,50	4011097775791	399
HG	71714700	232,50	4059625265802	400	HG	71752000	319,70	4011097782416	399
HG	71714990	249,20	4059625265826	400	HG	71753000	312,60	4011097775784	399
HG	71716000	268,50	4011097770710	401	HG	71754000	260,50	4011097782355	402
HG	71716140	402,80	4059625232118	401	HG	71754140	390,80	4059625246429	402
HG	71716340	402,80	4059625229538	401	HG	71754340	390,80	4059625246412	402
HG	71716670	375,90	4059625232125	401	HG	71754670	364,70	4059625246443	402
HG	71716700	375,90	4059625232132	401	HG	71754700	364,70	4059625246450	402
HG	71716990	402,80	4059625232149	401	HG	71754990	390,80	4059625246436	402
HG	71717000	261,70	4011097770826	401	HG	71755000	251,90	4011097782348	402
HG	71717140	392,60	4059625265871	401	HG	71760000	191,20	4011097770918	408
HG	71717340	392,60	4059625198001	401	HG	71760140	286,80	4059625232378	408
HG	71717670	366,40	4059625265840	401	HG	71760340	286,80	4059625232385	408
HG	71717700	366,40	4059625265857	401	HG	71760670	267,70	4059625232392	408
HG	71717990	392,60	4059625265864	401	HG	71760700	267,70	4059625232408	408
HG	71718000	200,10	4059625338841	399	HG	71760990	286,80	4059625232415	408
HG	71719000	177,20	4059625338827	399	HG	71765000	152,20	4011097778327	408
HG	71720000	169,10	4011097770819	403	HG	71765140	228,30	4059625232422	408
HG	71720140	253,70	4059625250457	403	HG	71765340	228,30	4059625147061	408
HG	71720340	253,70	4059625250440	403	HG	71765670	213,10	4059625232439	408
HG	71720670	236,70	4059625250433	403	HG	71765700	213,10	4059625232446	408
HG	71720700	236,70	4059625250426	403	HG	71765990	228,30	4059625232453	408
HG	71720990	253,70	4059625250419	403	HG	71766000	61,10	4011097770895	409
HG	71721000	169,10	4011097770802	403	HG	71768000	152,20	4011097778310	408
HG	71729000	251,90	4011097770796	404	HG	71800000	339,40	4059625085127	595
HG	71730000	610,10	4011097782409	406	HG	71800800	441,20	4059625085110	595
HG	71731000	436,00	4011097782393	407	HG	71801000	300,10	4059625085103	595
HG	71732000	236,80	4011097770789	402	HG	71801800	390,10	4059625085097	595
HG	71733000	305,90	4011097770871	403	HG	71802000	215,70	4059625085080	596
HG	71733140	458,90	4059625232156	403	HG	71802800	280,40	4059625085073	596
HG	71733340	458,90	4059625229545	403	HG	71805000	156,70	4059625085042	597
HG	71733670	428,30	4059625232163	403	HG	71806000	156,70	4059625085035	596
HG	71733700	428,30	4059625232170	403	HG	71806800	203,70	4059625085028	596
HG	71733990	458,90	4059625170472	403	HG	71807000	196,00	4059625085011	597
HG	71734000	267,20	4011097778457	402	HG	71808000	130,60	4059625085004	596

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71808800	169,80	4059625084991	596	HG	72431000	95,20	4059625412954	435
HG	71814000	215,70	4059625098356	598	HG	72431670	119,00	4059625412947	435
HG	71814800	280,40	4059625098363	598	HG	72440000	128,20	4059625402122	440
HG	71820000	407,30	4059625098370	595	HG	72440670	160,30	4059625402115	440
HG	71820800	509,10	4059625098387	595	HG	72448000	180,10	4059625412862	441
HG	71821000	368,10	4059625098394	595	HG	72448670	191,50	4059625412855	441
HG	71821800	456,40	4059625098400	595	HG	72449000	47,60	4059625412848	441
HG	71829000	283,40	4059625098417	598	HG	72449670	59,50	4059625412831	441
HG	71829800	348,60	4059625098424	598	HG	72450000	134,30	4059625402078	434
HG	71830000	122,10	4011097761268	606	HG	72450670	167,90	4059625402061	434
HG	71832000	138,90	4011097766454	606	HG	72459000	49,60	4059625412794	434
HG	71835000	179,10	4011097766430	605	HG	72459670	62,00	4059625412787	434
HG	71836000	179,10	4011097766423	606	HG	72466000	136,10	4059625402047	440
HG	71870000	149,40	4059625321362	609	HG	72466670	170,10	4059625402030	440
HG	71870670	209,20	4059625325698	609	HG	72468000	142,60	4059625402023	434
HG	71871000	178,30	4059625321355	609	HG	72468670	178,30	4059625402016	434
HG	71871670	249,60	4059625325674	609	HG	72503000	87,40	4059625402399	439
HG	71970000	33,70	4011097737737	275	HG	72503670	109,30	4059625402382	439
72					HG	72506000	91,60	4059625412732	432
HG	72010000	169,10	4011097770048	412	HG	72506670	114,50	4059625412725	432
HG	72011000	169,10	4011097770116	412	HG	72510000	99,10	4059625402375	437
HG	72012000	160,80	4011097770109	412	HG	72513000	99,10	4059625402337	437
HG	72013000	169,10	4011097770093	412	HG	72513670	123,90	4059625402320	437
HG	72014000	160,80	4011097770086	412	HG	72514000	93,50	4059625412695	437
HG	72017000	152,20	4011097770055	414	HG	72517000	116,60	4059625402290	437
HG	72020000	199,50	4011097770161	412	HG	72517670	145,80	4059625402283	437
HG	72021000	191,20	4011097770154	412	HG	72519000	116,60	4059625402276	437
HG	72022000	199,50	4011097770147	412	HG	72519670	145,80	4059625402269	437
HG	72023000	191,20	4011097770130	412	HG	72520000	111,00	4059625412657	437
HG	72031000	305,90	4011097770246	412	HG	72520670	138,80	4059625412640	437
HG	72032000	297,50	4011097770239	412	HG	72528000	175,40	4059625412619	439
HG	72040000	218,80	4011097770222	411	HG	72528670	219,30	4059625412602	439
HG	72041000	210,50	4011097770215	411	HG	72530000	221,40	4059625412596	439
HG	72042000	261,70	4011097770208	411	HG	72536000	163,10	4059625401699	438
HG	72043000	254,80	4011097770192	411	HG	72536670	203,90	4059625401682	438
HG	72044000	348,70	4011097770185	411	HG	72550000	103,80	4059625402009	431
HG	72045000	351,60	4011097770178	411	HG	72553000	103,80	4059625401989	431
HG	72105000	319,70	4011097770307	414	HG	72553670	129,80	4059625401972	431
HG	72110000	260,50	4011097770291	415	HG	72554000	98,20	4059625412527	431
HG	72111000	290,70	4011097770284	415	HG	72554670	122,80	4059625412510	431
HG	72113000	509,20	4011097782546	413	HG	72557000	122,10	4059625401941	431
HG	72115000	625,40	4011097782522	413	HG	72557670	152,60	4059625401934	431
HG	72116000	616,90	4011097782515	413	HG	72559000	122,10	4059625401927	431
HG	72200000	199,50	4011097770260	415	HG	72559670	152,60	4059625401910	431
HG	72210000	123,00	4059625402412	440	HG	72560000	116,60	4059625412480	431
HG	72210670	153,80	4059625402405	440	HG	72560670	145,80	4059625412473	431
HG	72211000	129,10	4059625402146	433	HG	72568000	183,10	4059625412442	433
HG	72211670	161,40	4059625402139	433	HG	72568670	228,90	4059625412435	433
HG	72215000	155,30	4059625413036	438	HG	72576000	196,70	4059625401873	432
HG	72215670	194,10	4059625419595	438	HG	72576670	245,90	4059625401866	432
HG	72216000	160,90	4059625413029	432	HG	72580000	180,90	4059625418512	437
HG	72290000	260,50	4011097770253	416	HG	72580670	226,10	4059625418505	437
HG	72400000	251,90	4011097770383	417	HG	72581000	189,10	4059625418499	431
HG	72405000	206,40	4011097770352	417	HG	72581670	236,40	4059625418482	431
HG	72410000	129,00	4011097770420	418	HG	72582000	175,40	4059625418475	437
HG	72412000	1.916,80	4011097782508	416	HG	72583000	183,70	4059625418468	431
HG	72416000	654,30	4011097770314	418	HG	72586000	99,10	4059625418413	437
HG	72417000	471,60	4011097770413	418	HG	72586670	123,90	4059625418406	437
HG	72419000	471,60	4011097770390	419	HG	72587000	103,80	4059625418390	431
HG	72430000	90,80	4059625412978	441	HG	72587670	129,80	4059625418383	431
HG	72430670	113,50	4059625412961	441	HG	72588000	116,60	4059625418376	437

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72588670	145,80	4059625418369	437	HG	72821800	736,60	4011097772769	578
HG	72589000	122,10	4059625418352	431	HG	72822000	503,00	4011097823584	578
HG	72589670	152,60	4059625418345	431	HG	72822800	653,90	4011097823577	578
HG	72590000	180,90	4059625418338	437	HG	72823000	562,60	4059625255667	577
HG	72590670	226,10	4059625418321	437	HG	72823800	731,40	4059625255650	577
HG	72591000	189,10	4059625418314	431	HG	72824000	499,60	4059625255643	577
HG	72591670	236,40	4059625418307	431	HG	72824800	649,50	4059625255636	577
HG	72600000	199,50	4011097770475	419	73				
HG	72605000	182,90	4011097770444	420	HG	73561000	78,30	4059625131503	508
HG	72606000	61,10	4011097770437	420	HG	73800000	579,30	4059625017630	573
HG	72640000	99,10	4059625401859	442	HG	73800800	729,90	4059625017623	573
HG	72640670	123,90	4059625401842	442	HG	73801000	640,70	4059625017616	573
HG	72649000	38,20	4059625412381	442	HG	73801800	813,70	4059625017609	573
HG	72649670	47,80	4059625412374	442	HG	73802000	592,30	4059625017593	571
HG	72650000	103,80	4059625401804	435	HG	73802800	746,30	4059625017586	571
HG	72650670	129,80	4059625401798	435	HG	73803000	654,90	4059625017579	571
HG	72659000	39,40	4059625412343	436	HG	73803800	831,70	4059625017562	571
HG	72659670	49,30	4059625412336	436	HG	73804000	665,10	4059625017555	569
HG	72667000	116,60	4059625401774	442	HG	73804800	864,60	4059625017548	569
HG	72667670	145,80	4059625401767	442	HG	73812000	532,20	4059625017494	574
HG	72668000	122,20	4059625401750	435	HG	73812800	670,60	4059625017487	574
HG	72668670	152,80	4059625401743	435	HG	73816000	661,50	4059625176221	570
HG	72800000	377,40	4059625255452	585	HG	73816800	833,50	4059625176207	570
HG	72800340	528,40	4059625446102	585	HG	73817000	600,30	4059625176184	570
HG	72800670	490,60	4059625255445	585	HG	73817800	750,40	4059625176177	570
HG	72800800	490,60	4059625255438	585	HG	73818000	672,20	4059625176160	569
HG	72801000	440,20	4059625255421	585	HG	73818340	1.008,30	4059625229590	569
HG	72801340	616,30	4059625446119	585	HG	73818670	941,10	4059625232514	569
HG	72801670	572,30	4059625255414	585	HG	73818800	873,90	4059625176153	569
HG	72801800	572,30	4059625255407	585	HG	73819000	598,80	4059625255629	569
HG	72802000	320,90	4059625255391	586	HG	73819800	778,40	4059625255612	569
HG	72802670	417,20	4059625255384	586	HG	73820000	606,30	4059625255605	570
HG	72802800	417,20	4059625255377	586	HG	73820800	788,20	4059625255599	570
HG	72803000	383,70	4059625255360	586	HG	73822000	540,80	4059625255582	570
HG	72803670	498,80	4059625255353	586	HG	73822800	703,00	4059625255575	570
HG	72803800	498,80	4059625255346	586	HG	73830000	754,60	4059625255568	566
HG	72804000	258,00	4059625255339	586	HG	73830670	1.056,40	4059625255186	566
HG	72804670	335,40	4059625255322	586	HG	73830800	981,00	4059625255551	566
HG	72804800	335,40	4059625255315	586	HG	73831000	817,40	4059625255179	565
HG	72806000	226,50	4059625255308	586	HG	73831670	1.144,40	4059625255162	565
HG	72806670	294,50	4059625255292	586	HG	73831800	1.062,60	4059625255155	565
HG	72806800	294,50	4059625255285	586	HG	73836000	688,70	4059625269442	566
HG	72808000	258,00	4059625255278	587	HG	73836670	964,20	4059625278093	566
HG	72808340	361,20	4059625405017	587	HG	73836800	895,30	4059625269435	566
HG	72808670	335,40	4059625255261	587	HG	73837000	754,60	4059625269428	565
HG	72808800	335,40	4059625255254	587	HG	73837670	1.056,40	4059625278123	565
HG	72809000	320,90	4059625255247	587	HG	73837800	981,00	4059625269411	565
HG	72809340	449,30	4059625407998	587	HG	73850000	459,20	4059625017456	580
HG	72809670	417,20	4059625255230	587	HG	73850800	574,00	4059625017449	580
HG	72809800	417,20	4059625255223	587	HG	73851000	516,90	4059625017432	580
HG	72810000	335,20	4011097772455	581	HG	73851800	651,30	4059625017425	580
HG	72810800	435,80	4011097772462	581	HG	73852000	552,70	4059625017418	578
HG	72813000	464,80	4011097772493	580	HG	73852800	696,40	4059625017401	578
HG	72813800	604,20	4011097772707	580	HG	73853000	613,90	4059625017395	578
HG	72814000	294,20	4011097823621	581	HG	73853800	773,50	4059625017388	578
HG	72814800	382,50	4011097823614	581	HG	73860000	474,60	4059625017364	583
HG	72815000	405,10	4011097823607	580	HG	73860800	593,30	4059625017357	583
HG	72815800	526,60	4011097823591	580	HG	73867000	620,60	4059625176085	577
HG	72820000	483,30	4011097772721	579	HG	73867800	782,00	4059625176078	577
HG	72820800	628,30	4011097772738	579	HG	73868000	561,00	4059625176061	577
HG	72821000	566,60	4011097772752	578	HG	73868800	701,30	4059625176054	577

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73880000	384,80	4059625017210	591	HG	75024700	245,40	4059625399682	391
HG	73880800	477,20	4059625017203	591	HG	75030000	271,80	4059625334751	392
74					HG	75030670	380,50	4059625335727	392
HG	74500000	342,90	4011097813226	358	HG	75030700	380,50	4059625335697	392
HG	74502000	349,30	4011097813202	359	HG	75032000	264,10	4059625335659	392
HG	74506000	369,70	4011097813141	359	HG	75032670	369,70	4059625335642	392
HG	74507000	375,90	4011097813103	359	HG	75032700	369,70	4059625335635	392
HG	74511000	497,50	4011097813066	361	HG	75033000	277,40	4059625322710	393
HG	74512000	510,30	4011097813028	360	HG	75033670	388,40	4059625337387	393
HG	74514000	477,20	4011097835129	362	HG	75033700	388,40	4059625337356	393
HG	74515000	497,50	4011097835112	362	HG	75040000	281,80	4059625335598	391
HG	74520000	470,70	4011097812960	363	HG	75040670	394,50	4059625335567	391
HG	74522000	477,20	4011097812939	364	HG	75040700	394,50	4059625335536	391
HG	74525000	429,90	4011097835105	361	HG	75042000	274,10	4059625335499	392
HG	74526000	456,80	4011097835099	362	HG	75042670	383,70	4059625335468	392
HG	74530000	1.437,10	4011097835082	363	HG	75042700	383,70	4059625335437	392
HG	74532000	2.108,30	4011097835075	365	HG	75050000	251,90	4059625337318	393
HG	74540000	444,00	4011097812915	365	HG	75050670	352,70	4059625337295	393
HG	74545000	309,70	4011097826028	366	HG	75050700	352,70	4059625337271	393
HG	74548000	363,30	4011097835068	367	HG	75200000	233,00	4059625335369	394
HG	74550000	832,50	4011097835051	368	HG	75200670	326,20	4059625335345	394
HG	74551000	631,80	4011097835044	368	HG	75200700	326,20	4059625335321	394
HG	74552000	832,50	4011097835037	369	HG	75210000	274,60	4059625395240	392
HG	74553000	631,80	4011097835020	369	HG	75410000	133,20	4059625322727	395
HG	74560000	309,70	4011097812878	370	HG	75410670	186,50	4059625337219	395
HG	74565000	289,10	4011097825793	370	HG	75410700	186,50	4059625337196	395
HG	74800000	177,50	4059625339749	601	HG	75415000	199,70	4059625358504	395
HG	74800670	244,10	4059625339763	601	HG	75415670	279,60	4059625358511	395
HG	74800800	233,00	4059625339756	601	HG	75415700	279,60	4059625358528	395
HG	74801000	255,20	4059625339770	601	HG	75420000	308,30	4059625335291	395
HG	74801670	355,10	4059625339794	601	HG	75420670	431,60	4059625335260	395
HG	74801800	332,90	4059625339787	601	HG	75420700	431,60	4059625336199	395
HG	74802000	127,60	4059625340103	602	HG	75444000	632,50	4059625322703	396
HG	74802670	177,50	4059625340127	602	HG	75444670	885,50	4059625337080	396
HG	74802800	166,40	4059625340110	602	HG	75444700	885,50	4059625337073	396
HG	74803000	199,70	4059625340134	601	HG	75445000	1.497,90	4059625322697	394
HG	74803670	266,30	4059625340158	601	HG	75445670	2.097,10	4059625337035	394
HG	74803800	255,20	4059625340141	601	HG	75445700	2.097,10	4059625336991	394
HG	74804000	277,40	4059625340165	601	HG	75615000	177,50	4059625358566	397
HG	74804670	377,30	4059625340189	601	HG	75615670	248,50	4059625358573	397
HG	74804800	355,10	4059625340172	601	HG	75615700	248,50	4059625358580	397
HG	74805000	172,00	4059625340196	602	HG	75620000	215,90	4059625336151	396
HG	74813000	127,60	4059625340264	602	HG	75620670	302,30	4059625336137	396
75					HG	75620700	302,30	4059625336113	396
HG	75010000	160,90	4059625335246	391	76				
HG	75010670	225,30	4059625335208	391	HG	76010000	189,70	4059625336083	381
HG	75010700	225,30	4059625335161	391	HG	76010670	265,60	4059625334430	381
HG	75012000	153,10	4059625335109	391	HG	76010700	265,60	4059625334447	381
HG	75012670	214,30	4059625335086	391	HG	76020000	210,80	4059625335871	381
HG	75012700	214,30	4059625335062	391	HG	76020670	295,10	4059625334423	381
HG	75020000	183,10	4059625334980	391	HG	76020700	295,10	4059625334416	381
HG	75020670	256,30	4059625334942	391	HG	76023000	216,40	4059625335758	381
HG	75020700	256,30	4059625334904	391	HG	76023670	303,00	4059625334409	381
HG	75022000	175,30	4059625334843	391	HG	76023700	303,00	4059625334393	381
HG	75022670	245,40	4059625334829	391	HG	76024000	221,90	4059625334461	381
HG	75022700	245,40	4059625334805	391	HG	76024670	310,70	4059625334386	381
HG	75023000	183,10	4059625399835	391	HG	76024700	310,70	4059625334379	381
HG	75023670	256,30	4059625399828	391	HG	76033000	307,90	4059625338124	383
HG	75023700	256,30	4059625399811	391	HG	76033670	431,10	4059625338094	383
HG	75024000	175,30	4059625399804	391	HG	76033700	431,10	4059625338063	383
HG	75024670	245,40	4059625399699	391	HG	76034000	321,80	4059625338025	384


índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	76034670	450,50	4059625337998	384	HG	76815000	85,60	4059625377727	610
HG	76034700	450,50	4059625337967	384	HG	76816000	64,20	4059625391396	611
HG	76050000	295,20	4059625337929	384	HG	76817000	26,75	4059625391402	611
HG	76050670	413,30	4059625337899	384	HG	76818000	109,03	4059625391419	611
HG	76050700	413,30	4059625337868	384	HG	76819000	202,23	4059625391426	611
HG	76051000	265,60	4059625337820	384	HG	76826000	535,00	4059625391204	558
HG	76051670	371,80	4059625337813	384	HG	76826670	749,00	4059625391228	558
HG	76051700	371,80	4059625337806	384	HG	76826800	695,50	4059625391211	558
HG	76060000	294,00	4059625336564	382	HG	76827000	123,10	4059625377710	610
HG	76060670	411,60	4059625336557	382	HG	76828000	122,00	4059625377703	610
HG	76060700	411,60	4059625336540	382	HG	76829000	122,00	4059625377390	610
HG	76063000	349,50	4059625336533	383	HG	76830000	122,00	4059625377383	610
HG	76063670	489,30	4059625336496	383	HG	76836000	2.337,95	4059625409855	554
HG	76063700	489,30	4059625336441	383	HG	76836670	2.696,40	4059625409848	554
HG	76070000	310,70	4059625334454	381	HG	76836800	2.578,70	4059625409831	554
HG	76070670	435,00	4059625334362	381	HG	76837000	2.252,35	4059625409824	555
HG	76070700	435,00	4059625334355	381	HG	76837670	2.594,75	4059625409817	555
HG	76200000	253,00	4059625336823	385	HG	76837800	2.482,40	4059625409800	555
HG	76200670	354,20	4059625336816	385	92				
HG	76200700	354,20	4059625336809	385	HG	92594000	12,20	4011097780344	621
HG	76210000	288,50	4059625395233	382	HG	92601000	142,50	4011097133249	618
HG	76210670	403,90	4059625395226	382	HG	92631000	219,70	4011097133546	618
HG	76220000	399,50	4059625395219	382	HG	92730000	50,40	4011097222776	617
HG	76220670	559,30	4059625395202	382	93				
HG	76410000	177,50	4059625337738	386	HG	93500000	14,60	4059625222478	308
HG	76410670	248,50	4059625337714	386	94				
HG	76410700	248,50	4059625337691	386	HG	94077000	31,60	4011097345024	620
HG	76415000	205,30	4059625357637	386	HG	94078000	12,20	4011097399218	620
HG	76415670	287,40	4059625357644	386	HG	94139000	72,80	4011097178752	473
HG	76415700	287,40	4059625357651	386	HG	94149000	24,90	4011097178745	619
HG	76420000	317,50	4059625336793	386	HG	94282000	109,80	4011097239040	618
HG	76420670	444,50	4059625336762	386	95				
HG	76420700	444,50	4059625336731	386	HG	95014000	50,40	4011097404332	619
HG	76444000	765,60	4059625337592	387	HG	95048000	62,10	4011097263748	622
HG	76444670	1.071,80	4059625337585	387	HG	95506000	62,10	4011097646107	620
HG	76444700	1.071,80	4059625337578	387	HG	95758000	88,30	4011097730738	619
HG	76445000	1.664,40	4059625322734	385	96				
HG	76445670	2.330,20	4059625337530	385	HG	96026000	19,80	4011097136011	620
HG	76445700	2.330,20	4059625337493	385	HG	96026450	31,60	4011097136042	620
HG	76615000	183,10	4059625357606	388	HG	96153000	24,90	4011097136745	620
HG	76615670	256,30	4059625357613	388	HG	96170000	62,10	4011097136844	616
HG	76615700	256,30	4059625357620	388	HG	96190000	62,10	4011097176499	616
HG	76620000	233,00	4059625336694	387	HG	96190450	75,80	4011097178172	616
HG	76620670	326,20	4059625336670	387	HG	96190840	109,80	4011097178202	616
HG	76620700	326,20	4059625336656	387	HG	96339000	62,10	4011097363295	617
HG	76800000	615,25	4059625391082	558	HG	96370000	67,60	4011097345000	326
HG	76800670	861,35	4059625391105	558	HG	96509000	75,80	4011097439914	619
HG	76800800	799,83	4059625391099	558	HG	96615000	40,80	4011097391502	309
HG	76801000	561,75	4059625391112	558	HG	96633000	109,80	4011097450681	619
HG	76801670	786,45	4059625391136	558	HG	96921000	62,10	4011097496733	621
HG	76801800	730,28	4059625391129	558	97				
HG	76802000	593,85	4059625391143	559	HG	97204000	50,40	4011097579801	620
HG	76802670	829,25	4059625391167	559	HG	97231000	16,10	4011097481876	621
HG	76802800	772,01	4059625391150	559	HG	97651000	75,80	4011097504520	616
HG	76803000	481,50	4059625391174	558	HG	97685000	50,40	4011097592824	617
HG	76803670	674,10	4059625391198	558	HG	97978000	50,40	4011097541211	621
HG	76803800	625,95	4059625391181	558	98				
HG	76804000	535,00	4059625391235	559	HG	98189000	2,80	4011097516714	622
HG	76804670	749,00	4059625391259	559	HG	98282000	88,30	4011097606460	618
HG	76804800	695,50	4059625391242	559	HG	98283000	62,10	4011097606453	619
HG	76814000	79,18	4059625377734	610	HG	98520000	75,80	4011097599489	616

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	98804000	24,90	4011097568744	617

Teleduchas

Rainfinity



Acabado		
Tamaño del rociador mm	132	100
Tipos de chorro	3	1
Estándar l/min	14	13,8
EcoSmart l/min	8,5	9
Green l/min	–	–
Select	■	–
QuickClean	■	■
AirPower	–	–
PowderRain	■	■

desde la página 72


Raindance Select E



Acabado		
Tamaño del rociador mm	150	120
Tipos de chorro	3	3
Estándar l/min	16,4	14,4
EcoSmart l/min	8,5	8,5
Green l/min	–	–
Select	■	■
QuickClean	■	■
AirPower	■	■
PowderRain	–	–

desde la página 92

Raindance Select S



Acabado		
Tamaño del rociador mm	150	120
Tipos de chorro	3	3
Estándar l/min	16,4	11 - 15
EcoSmart l/min	8,8	8,5
Green l/min	–	–
Select	■	■
QuickClean	■	■
AirPower	■	■
PowderRain	–	■

desde la página 108

Pulsify S



Acabado	
Tamaño del rociador mm	105
Tipos de chorro	1 - 3
Estándar l/min	11,4 - 13,5
EcoSmart l/min	8,2 - 8,5
Green l/min	–
Select	■
QuickClean	■
AirPower	–
PowderRain	■

desde la página 126

Croma Select E



Acabado	
Tamaño del rociador mm	110
Tipos de chorro	3
Estándar l/min	14,7 - 16
EcoSmart l/min	9
Green l/min	–
Select	■
QuickClean	■
AirPower	–
PowderRain	–

desde la página 138

Croma E



Acabado	
Tamaño del rociador mm	110
Tipos de chorro	1
Estándar l/min	16
EcoSmart l/min	7
Green l/min	–
Select	–
QuickClean	■
AirPower	–
PowderRain	–

Croma Select S




Croma S



Croma 100



Crometta



Vernis Blend



Acabado					
Tamaño del rociador mm	110	110	100	100	100
Tipos de chorro	3	1	1-4	1-2	2
Estándar l/min	14,7 - 16	16	16 - 19	13,8 - 14	15,2
EcoSmart l/min	9	7-9	9	9	9,7
Green l/min	-	-	-	5,7	5,2
Select		-	-	-	-
QuickClean					
AirPower	-	-	-	-	-
PowderRain	-	-	-	-	-

desde la página 138

desde la página 166


desde la página 170

desde la página 191

Jocolino



DogShower




Acabado		
Tamaño del rociador mm	27	150
Tipos de chorro	2	3
Estándar l/min	11	-
EcoSmart l/min	-	7,6
Green l/min	-	-
Select	-	
QuickClean		-
AirPower	-	-
PowderRain	-	-

desde la página 202

desde la página 204

Duchas fijas


Rainmaker Select



Acabado		
Tamaño del rociador mm	466	586
Tipos de chorro	1 - 3	3
Conexión a pared	■	■
Conexión a techo	■	-
Estándar l/min	18 - 23	20
EcoSmart l/min	9	9,5
Green l/min	-	-
Baja presión l/min	-	-
Select	-	-
QuickClean	■	■
AirPower	-	-
PowderRain	-	-

desde la página 82


Rainfinity



Acabado			
Tamaño del rociador mm	360	250	502
Tipos de chorro	1 - 3	1 - 3	1
Conexión a pared	■	■	■
Conexión a techo	■	■	-
Estándar l/min	20,3 - 28,1	16 - 20	14,5
EcoSmart l/min	-	9 - 9,4	-
Green l/min	-	-	-
Baja presión l/min	-	-	-
Select	-	-	-
QuickClean	■	■	■
AirPower	-	-	-
PowderRain	■	■	■

desde la página 72


Raindance Rainmaker



Acabado		
Tamaño del rociador mm	600	680
Tipos de chorro	3	3
Conexión a pared	-	-
Conexión a techo	■	■
Estándar l/min	25	28,1
EcoSmart l/min	-	-
Green l/min	-	-
Baja presión l/min	-	-
Select	-	-
QuickClean	■	■
AirPower	■	■
PowderRain	-	-

desde la página 88


Raindance



Acabado	
Tamaño del rociador mm	260
Tipos de chorro	1
Conexión a pared	-
Conexión a techo	■
Estándar l/min	15
EcoSmart l/min	9
Green l/min	-
Baja presión l/min	-
Select	-
QuickClean	■
AirPower	■
PowderRain	-

desde la página 88

Raindance Rainfall




Acabado		
Tamaño del rociador mm	180	153
Tipos de chorro	2	1
Conexión a pared	■	■
Conexión a techo	-	-
Estándar l/min	24	18
EcoSmart l/min	-	-
Green l/min	-	-
Baja presión l/min	-	-
Select	-	-
QuickClean	■	-
AirPower	■	-
PowderRain	-	-

desde la página 88

Raindance Select S



Raindance E



Acabado				
Tamaño del rociador mm	301	243	300	400
Tipos de chorro	2	2	1	1
Conexión a pared	■	■	■	–
Conexión a techo	■	■	■	■
Estándar l/min	17	17	17	20
EcoSmart l/min	–	9	9	9
Green l/min	–	–	–	–
Baja presión l/min	–	–	–	–
Select	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■
PowderRain	–	–	–	–

desde la página 108

desde la página 94

Raindance E



Raindance S




Acabado					
Tamaño del rociador mm	360	250	300	240	180
Tipos de chorro	1	1	1	1	1
Conexión a pared	■	■	■	■	–
Conexión a techo	■	■	■	■	■
Estándar l/min	16,5	17,6	18 - 20	18	18
EcoSmart l/min	–	9	–	9	–
Green l/min	–	–	–	–	–
Baja presión l/min	–	–	–	–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
PowderRain	–	–	–	■	–

desde la página 101

desde la página 117

Pulsify S




Croma Select E



Croma Select S



Croma E



Acabado

Tamaño del rociador mm	260	105	187	187	280
Tipos de chorro	1 - 2	1	2	2	1
Conexión a pared	■	■	■	■	■
Conexión a techo	-	-	■	■	■
Estándar l/min	11,3 - 12,3	11,7	17	17	18,3
EcoSmart l/min	7,5	-	9	9	8
Green l/min	-	-	-	-	-
Baja presión l/min	-	-	-	-	-
Select	-	-	■	■	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	■
PowderRain	■	■	-	-	-


desde la página 131

desde la página 144

desde la página 152

desde la página 146

Croma



Croma 100



Crometta E



Crometta S



Acabado

Tamaño del rociador mm	280	220	100	240	240
Tipos de chorro	1	1	3 - 4	1	1
Conexión a pared	■	■	■	■	■
Conexión a techo	■	■	-	■	■
Estándar l/min	15,6	19	20 - 22	18	18
EcoSmart l/min	8,5	9	9	9	9
Green l/min	-	-	-	-	-
Baja presión l/min	-	-	-	21	21
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	-	-	-
PowderRain	-	-	-	-	-

desde la página 161

desde la página 169

desde la página 175

desde la página 182

Crometta 85



Vernis Shape



Vernis Blend



Acabado



Tamaño del rociador mm	85	230	205
Tipos de chorro	1 – 3	1	1
Conexión a pared	■	■	■
Conexión a techo	–	■	■
Estándar l/min	15 – 18	12,4	12,4
EcoSmart l/min	–	8,7	8,7
Green l/min	5,7	–	–
Baja presión l/min	–	14,7	14,7
Select	–	–	–
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
PowderRain	–	–	–

desde la página 189

desde la página 197

desde la página 193

Showerpipes

Rainmaker Select



Rainfinity



Raindance Select E



Acabado

Tamaño de la ducha fija	mm	460	360	300
Tipos de chorro		2 - 3	1	2 - 3
Estándar	l/min	27	19,6	16 - 19
EcoSmart	l/min	-	-	-
Green	l/min	-	-	-
Bañera		-	-	-
Ducha con mezclador monomando		-	-	-
Reno		-	-	-
Brazo de ducha giratorio		-	-	-
Barra de ducha recortable		-	-	-
CoolContact		■	-	■
QuickClean		■	■	■
AirPower		-	-	■
PowderRain		-	■	-
		desde la página 86	desde la página 80	desde la página 103

Raindance E



Raindance Select S




Acabado

Tamaño de la ducha fija	mm	360	360	300	300	240
Tipos de chorro		1	1	1	2	1 - 2
Estándar	l/min	15	16,9	16	15	15 - 16
EcoSmart	l/min	-	-	9	-	-
Green	l/min	-	-	-	-	-
Bañera		-	-	-	-	-
Ducha con mezclador monomando		-	-	-	-	-
Reno		-	-	-	-	-
Brazo de ducha giratorio		-	-	-	■	■
Barra de ducha recortable		-	-	-	■	■
CoolContact		■	■	■	-	-
QuickClean		■	■	■	■	■
AirPower		■	■	■	■	■
PowderRain		-	-	-	-	■
			desde la página 104			desde la página 121

■ Disponible según el modelo
- No disponible

Raindance S



Pulsify S




Acabado				
Tamaño de la ducha fija mm	300	236	260	260
Tipos de chorro	1	1	2	1
Estándar l/min	16	16	12,9	10,9
EcoSmart l/min	-	9	9	9
Green l/min	-	-	-	-
Bañera	-	■	-	■
Ducha con mezclador monomando	-	-	-	-
Reno	-	-	-	-
Brazo de ducha giratorio	■	■	-	■
Barra de ducha recortable	■	■	■	■
CoolContact	-	-	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	■	■	-	-
PowderRain	-	-	■	■

desde la página 122

desde la página 134

Croma Select S



Croma Select E



Croma E



Acabado					
Tamaño de la ducha fija mm	280	280	180	180	280
Tipos de chorro	1	1	2	2	1
Estándar l/min	16	15	16	16	15
EcoSmart l/min	9	9	9	9	8,5
Green l/min	-	-	-	-	-
Bañera	■	-	■	■	■
Ducha con mezclador monomando	■	-	■	■	-
Reno	■	-	-	-	-
Brazo de ducha giratorio	■	■	■	■	■
Barra de ducha recortable	■	■	■	■	■
CoolContact	-	-	-	-	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	-	-	■
PowderRain	-	-	-	-	-

desde la página 154

desde la página 147

desde la página 148

Croma



Crometta S









Crometta E



Vernis Shape



Acabado					 
Tamaño de la ducha fija mm	220	240	240	240	230
Tipos de chorro	1	1	1	1	1
Estándar l/min	15	16	15	18,2	15,9
EcoSmart l/min	9	9	9	9	8,7
Green l/min	–	–	–	–	5,7
Bañera	■	■	■	■	■
Ducha con mezclador monomando	■	■	■	–	–
Reno	■	■	■	–	■
Brazo de ducha giratorio	■	–	–	–	–
Barra de ducha recortable	■	■	■	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
PowderRain	–	–	–	–	–

desde la página 160

desde la página 183

desde la página 177

desde la página 198

Vernis Blend




Acabado		 
Tamaño de la ducha fija mm	240	205
Tipos de chorro	1	1
Estándar l/min	18,2	15,9
EcoSmart l/min	9	8,7
Green l/min	–	5,7
Bañera	■	■
Ducha con mezclador monomando	–	–
Reno	–	■
Brazo de ducha giratorio	–	–
Barra de ducha recortable	–	–
CoolContact	–	–
QuickClean	■	■
AirPower	–	–
PowderRain	–	–

desde la página 194

■ Disponible según el modelo
– No disponible

Rainfinity



Acabados



Cromo




Bronce cepillado



Cromo negro cepillado



Negro mate



Blanco mate



Color oro pulido

Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Ajuste del ángulo: El chorro de agua puede modificarse individualmente mediante la ducha fija ajustable.



Repisa: La repisa integrada ofrece mucho espacio para colocar utensilios de ducha. Incluye un práctico soporte para la tele-ducha.

Tipos de chorro



PowderRain: Una experiencia única y relajante bajo la ducha gracias a microgotas que envuelven todo el cuerpo, con una suavidad incomparable.



Intense PowderRain: Chorro intenso formado por miles de microgotas para aclarar a conciencia, con un tacto agradable y con pocas salpicaduras.



MonoRain: Chorro focalizado pero suave, que relaja y brinda reconfortantes momentos de bienestar.




RainStream: Copiosa lluvia formada por suaves chorros individuales de agua, con un efecto perlado que revitaliza el cuerpo y la mente.

Rainfinity Teleduchas 3jet, 1jet


Características de todas las variantes

· Sistema antical QuickClean

130



100




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	■	● cromo	26865000	115,30
						● bronce cepillado	26865140	173,00
						● cromo negro cepillado	26865340	173,00
						● negro mate	26865670	149,90
						○ blanco mate	26865700	149,90
						● color oro pulido	26865990	173,00
						130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
● bronce cepillado	26864140	173,00						
● cromo negro cepillado	26864340	173,00						
● negro mate	26864670	149,90						
○ blanco mate	26864700	149,90						
● color oro pulido	26864990	173,00						
100	1	PowderRain	9	1	-			
						● bronce cepillado	26867140	145,70
						● cromo negro cepillado	26867340	145,70
						● negro mate	26867670	126,20
						○ blanco mate	26867700	126,20
						● color oro pulido	26867990	145,70
						100	1	PowderRain
● bronce cepillado	26866140	145,70						
● cromo negro cepillado	26866340	145,70						
● negro mate	26866670	126,20						
○ blanco mate	26866700	126,20						
● color oro pulido	26866990	145,70						


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Características de todas las variantes

- Cabezal 130 mm
- Tipo de chorro: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: cromo
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: angular

1500 mm



945 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


	longitud de la barra de la ducha (mm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	tipo	Acabado	Referencia	Euro*
	1500	8	con repisas	cromo	27674000	539,90
	1500	14	con repisas	cromo	27673000	539,90
	945	8	con repisa	cromo	27672000	418,60
	945	14	con repisa	cromo	27671000	418,60

Rainfinity Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable

130



100



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Select	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	■	1600	● cromo	26851000	188,20
						○ blanco mate	26851700	244,70
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	■	1250	● cromo	26852000	185,70
						○ blanco mate	26852700	241,40
100	1	PowderRain	13,8	-	1600	● cromo	26856000	169,90
						○ blanco mate	26856700	220,90
100	1	PowderRain	13,8	-	1250	● cromo	26857000	167,50
						○ blanco mate	26857700	217,80


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tipo de chorro: PowderRain
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	21	2	● cromo	26230000	958,60
			● bronce cepillado	26230140	1.437,90
			● cromo negro cepillado	26230340	1.437,90
			● negro mate	26230670	1.246,20
			○ blanco mate	26230700	1.246,20
			● color oro pulido	26230990	1.437,90
250	9,4	1,8	● cromo	26227000	837,30
			○ blanco mate	26227700	1.088,50
250	19	1,4	● cromo	26226000	837,30
			○ blanco mate	26226700	1.088,50

Rainfinity Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Sistema antical QuickClean
- Ducha fija orientable +/- 5 °
- Conexión DN15

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
360	20,3	2	● cromo	26231000	825,00
			● bronce cepillado	26231140	1.237,50
			● cromo negro cepillado	26231340	1.237,50
			● negro mate	26231670	1.072,50
			○ blanco mate	26231700	1.072,50
			● color oro pulido	26231990	1.237,50
250	9	1,1	● cromo	26229000	703,70
			● bronce cepillado	26229140	1.055,60
			● cromo negro cepillado	26229340	1.055,60
			● negro mate	26229670	914,80
			○ blanco mate	26229700	914,80
			● color oro pulido	26229990	1.055,60
250	16	1	● cromo	26228000	703,70
			● bronce cepillado	26228140	1.055,60
			● cromo negro cepillado	26228340	1.055,60
			● negro mate	26228670	914,80
			○ blanco mate	26228700	914,80
			● color oro pulido	26228990	1.055,60

⚠ A completar con (escoja una opción):



Brazo de ducha Square 38,9 cm

Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27694000	218,40
● bronce cepillado	27694140	327,60
● cromo negro cepillado	27694340	327,60
● negro mate	27694670	305,80
○ blanco mate	27694700	305,80
● color oro pulido	27694990	327,60

! A completar con (escoja una opción):



Conexión de techo S 100mm



Conexión de techo S 300mm


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27393000	67,10
bronce cepillado	27393140	100,70
cromo negro cepillado	27393340	100,70
negro mate	27393670	93,90
blanco mate	27393700	93,90
color oro pulido	27393990	100,70
cromo	27389000	95,20
bronce cepillado	27389140	142,80
cromo negro cepillado	27389340	142,80
negro mate	27389670	133,30
blanco mate	27389700	133,30
color oro pulido	27389990	142,80

Rainfinity Duchas fijas 3jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tipo de chorro: RainStream, PowderRain, Intense PowderRain
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Sistema antical QuickClean

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Rainfinity Duchas fijas 3jet murales

Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	28,1	1,7	cromo	26234000	1.322,50
			bronce cepillado	26234140	1.983,80
			cromo negro cepillado	26234340	1.983,80
			negro mate	26234670	1.719,30
			blanco mate	26234700	1.719,30
			color oro pulido	26234990	1.983,80
250	9	1,9	cromo	26233000	1.201,20
			blanco mate	26233700	1.561,60

Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
250	20	1,7	cromo	26232000	1.201,20
			blanco mate	26232700	1.561,60

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Rainfinity Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

Características

- Cabezal 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Superficie del chorro: 309 x 28 mm
- Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Material: metal
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: grafito



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26243000	546,10
blanco mate	26243700	709,90

i 26243000 Repisa en color: espejo de cristal.

Rainfinity Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrada

Características

- Consiste en: soporte de ducha, barra de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, repisas
- Rainfinity 360 1jet ducha fija
- Cabezal ducha fija 360 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: grafito
- Requiere un termostato con 2 funciones
- Máximo caudal a 3 bar: 19,6 l/min
- Tipo de chorro teleducha: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 11,2 l/min
- Ancho de barra: 22 mm
- Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida
- Repisa con conexión integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	26842000	1.516,70
○ blanco mate	26842700	1.971,70

i 26842000 Repisa en color: espejo de cristal.


! A completar con:

	Referencia	Euro*
 Rainfinity Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrada	26840180	133,50

Rainfinity Repisa 500

Características

- Material del marco: Latón
- Material repisa: cristal de seguridad
- Repisa en color: grafito
- Longitud: 500 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 400 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	26844000	303,50
○ blanco mate	26844700	394,60

i 26844000 Repisa en color: espejo de cristal.

Rainfinity Tomas de agua con soporte de ducha



Características de todas las variantes

- Repisa de 500 mm
- Válvula antirretorno
- Conexión: G 1/2
- Para flexos con tuerca cónica
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: grafito

soporte de ducha lado derecho



soporte de ducha lado izquierdo



Resumen de variantes

soporte de ducha	Acabado	Referencia	Euro *
lado derecho	● cromo	26858000	400,40
	○ blanco mate	26858700	520,50
lado izquierdo	● cromo	26843000	400,40
	○ blanco mate	26843700	520,50

i 26843000 26858000 Repisa en color: espejo de cristal.

Rainmaker Select



Acabados



Blanco cromo



Negro cromo

Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



CoolContact: Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.



Repisa: La repisa integrada ofrece mucho espacio para colocar utensilios de ducha.

Tipos de chorro



Rain: Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y revitalizante y aclara hasta el último resto de champú.



MonoRain: Chorro focalizado pero suave, que relaja y brinda reconfortantes momentos de bienestar.



RainFlow: Intenso chorro de cascada que cubre gran parte del cuerpo, proporcionando un magnífico relax y una sensación muy placentera que evoca parajes naturales.




RainStream: Copiosa lluvia formada por suaves chorros individuales de agua, con un efecto perlado que revitaliza el cuerpo y la mente.

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Cabezal 586 x 258 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain, RainFlow
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión: cuerpo empotrado
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
9,5	2	● blanco/cromo	24011400	3.042,30
20	1,7	● blanco/cromo	24001400	3.042,30
		● negro/cromo	24001600	3.042,30

A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Rainmaker Select

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Sistema antical QuickClean




3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	3	461	blanco/cromo	24017400	2.765,80
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	461	blanco/cromo	24007400	2.765,80
						negro/cromo	24007600	2.765,80
460/300	2	Rain, RainStream	9	3	461	blanco/cromo	24015400	2.489,30
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	461	blanco/cromo	24005400	2.489,30
						negro/cromo	24005600	2.489,30
460/270	1	Rain	9	3	462	blanco/cromo	24013400	1.936,10
460/270	1	Rain	19	1,5	462	blanco/cromo	24003400	1.936,10
						negro/cromo	24003600	1.936,10

! A completar con:



iBox universal Set básico

24017XXX
24007XXX
24015XXX
24005XXX

Referencia

Euro*

01800180


152,10

Rainmaker Select Duchas fijas de techo 3jet, 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión: cuerpo empotrado
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico


3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	2	blanco/cromo	24016400	2.627,40
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	blanco/cromo	24006400	2.627,40
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	negro/cromo	24006600	2.627,40
460/300	2	Rain, RainStream	9	2	blanco/cromo	24014400	2.351,00
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	blanco/cromo	24004400	2.351,00
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	negro/cromo	24004600	2.351,00
460/270	1	Rain	9	2	blanco/cromo	24012400	1.797,90
460/270	1	Rain	21	1,5	blanco/cromo	24002400	1.797,90
460/270	1	Rain	21	1,5	negro/cromo	24002600	1.797,90

A completar con:

	Referencia	Euro *
Rainmaker Select Set básico para ducha fija con conexión de techo	24010180	277,00

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Cabezal 460 x 300 mm
- Superficie del rociador: Rociador con aspecto de cristal fácil de limpiar
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: blanco
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ancho de barra: 80 mm
- Brazo de ducha 450 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 700
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 18 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías




Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
3	Rain, MonoRain, RainStream	9	1,5	blanco/cromo	27029400	4.425,00
3	Rain, MonoRain, RainStream	27	1,5	blanco/cromo	27106400	4.425,00
2	Rain, RainStream	9	1,5	blanco/cromo	27028400	3.872,00
2	Rain, RainStream	27	1,5	blanco/cromo	27109400	3.872,00



Raindance Rainmaker/Rainfall



Acabados



Cromo



Tecnología y ventajas



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Instalación plana: Esta disposición enrasada con el techo desbanca la clásica ducha y genera un espacio prodigioso que simula muy bien la lluvia natural.

Tipos de chorro



RainAir: Ducha de lluvia abundante con gotas enriquecidas con aire, para ducharse con eficiencia disfrutando de una sensación suave.



Whirl: Chorro de masaje concentrado que ayuda a eliminar agradablemente la tensión acumulada durante el día.




RainFlow: Intenso chorro de cascada que cubre gran parte del cuerpo, proporcionando un magnífico relax y una sensación muy placentera que evoca parajes naturales.

Raindance Rainmaker Duchas fijas 3jet con iluminación



Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Conexión DN15
- Conexión: cuerpo empotrado
- Con luz integrada
- Luz: LED
- Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 18 W
- Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Salida: 12 V - DC
- Temperatura de color: 2700 K
- Etiqueta de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
- Sistema antical QuickClean
- Certificado TÜV
- No se incluye set básico


680/460



600



Tecnologías





Tipos de chorro

Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
680/460	28,1	● cromo	28418000	5.884,60
600	25	● cromo	26117000	5.841,10

⚠ A completar con:

			Referencia	Euro*
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28418XXX	28414180	159,90
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 600 3jet	26117XXX	28412180	142,20



Raindance Rainmaker

Raindance Rainmaker Duchas fijas 3jet sin iluminación


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Conexión: cuerpo empotrado
- Sistema antical QuickClean
- Certificado TÜV
- No se incluye set básico

680/460



600



Tecnologías





Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
680/460	28,1	● cromo	28417000	4.950,70
600	25	● cromo	26115000	4.897,70


! A completar con:

	Referencia	Euro*
 Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28417XXX 28414180	159,90
 Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 600 3jet	26115XXX 28412180	142,20

Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Características

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Cabezal 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir, RainFlow
- Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainFlow 24 l/min aprox. a 3 bar
- La alimentación de las 2 zonas de chorro se deberá realizar con 2 llaves de paso o con un desviador con 2 salidas
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	28433000	1.565,60
● blanco/cromo	28433400	1.565,60

i 28433400 Superficie del rociador: blanco.

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

Raindance Rainfall Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 153 mm
- Orientable
- Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15

RainFlow





Stream



Tecnologías




Tipos de chorro



Resumen de variantes

tipos de chorro	Acabado	Referencia	Euro *
RainFlow	● cromo	26442000	307,60
Stream	● cromo	26443000	307,60

Raindance E



Acabados



Cromo



Bronce cepillado




Cromo negro cepillado



Blanco cromo



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido

Premios



Raindance S



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



CoolContact: Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.



Repisa: La repisa integrada ofrece mucho espacio para colocar utensilios de ducha.

Tipos de chorro



Rain: Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y vitalizante y aclara hasta el último resto de champú.



RainAir: Ducha de lluvia abundante con gotas enriquecidas con aire, para ducharse con eficiencia disfrutando de una sensación suave.



Whirl: Chorro de masaje concentrado que ayuda a eliminar agradablemente la tensión acumulada durante el día.



CaresseAir: Chorros individuales rotatorios y convergentes, que dan un masaje revitalizante y reconfortante.



Mix: Combinación armoniosa de suave ducha de lluvia y chorro dinámico para disfrutar al máximo de la ducha diaria.



RainStream: Copiosa lluvia formada por suaves chorros individuales de agua, con un efecto perlado que revitaliza el cuerpo y la mente.




PowderRain: Una experiencia única y relajante bajo la ducha gracias a microgotas que envuelven todo el cuerpo, con una suavidad incomparable.

Características de todas las variantes


· Cambio de chorro con el botón Select

· Sistema antical QuickClean

150



120




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


tamaño del rociador	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
150	RainAir, CaresseAir, Mix	8,5	1,6	cromo	26551000	133,80
				blanco/cromo	26551400	133,80
150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	cromo	26550000	133,80
				blanco/cromo	26550400	133,80
120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	cromo	26521000	104,60
				blanco/cromo	26521400	104,60
120	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	cromo	26520000	104,60
				bronce cepillado	26520140	156,90
				cromo negro cepillado	26520340	156,90
				blanco/cromo	26520400	104,60
				negro mate	26520670	146,40
	blanco mate	26520700	146,40			
	color oro pulido	26520990	156,90			

Raindance Select E Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, jabonera
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo

1008 mm



718 mm




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


	longitud de la barra de la ducha (mm)	tamaño del rociador	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	1008	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	● cromo	27857000	275,60
	718	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	● cromo	27856000	266,90
●	1008	120	RainAir, Rain, Whirl	8,5	● cromo ● blanco/cromo	26623000 26623400	224,80 224,80
	1008	120	RainAir, Rain, Whirl	14,4	● cromo ● blanco/cromo	26621000 26621400	224,80 224,80
●	718	120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	● cromo ● blanco/cromo	26622000 26622400	217,70 217,70
	718	120	Rain, RainAir, Whirl	14,4	● cromo ● blanco/cromo	26620000 26620400	217,70 217,70

Raindance Select E / Raindance E


Raindance Select E Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Cabezal: 120 mm
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Longitud de la barra: 718 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27038000	565,70
● blanco/cromo	27038400	565,70

Raindance Select S Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Cabezal 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: cromo
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: angular

1500 mm



945 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	tipo	Acabado	Referencia	Euro *
1500	15	1	con repisas	● cromo	27646000	549,80
945	8,5	1,5	con repisa	● cromo	27649000	422,00
945	15	1	con repisa	● cromo	27648000	422,00
				● blanco/cromo	27648400	422,00

27648400
27649400
27646400 Repisa en color: blanco.


27648400
27649400
27646400 Acabado: blanco.

Raindance Select E / Raindance E

Raindance Select E Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha 160 cm

Características

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 120 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Filtro para suciedad lavable



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	26720000	143,40
blanco/cromo	26720400	143,40

Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Cabezal 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Brazo de ducha 390 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
9	1,5	cromo	26239000	632,90
17	1,6	cromo	26238000	632,90
		bronce cepillado	26238140	949,40
		cromo negro cepillado	26238340	949,40
		negro mate	26238670	886,10
		blanco mate	26238700	886,10
		color oro pulido	26238990	949,40

Raindance E Sets de ducha empotrados 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Cabezal: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Termostato: ShowerSelect
- Conexión: cuerpo empotrado

toma de agua con soporte de ducha



toma de agua y soporte de ducha



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	tipo de chorro tele-ducha	Acabado	Referencia	Euro *
17,1	1,5	PowderRain, Rain, Whirl	● cromo	27952000	1.718,10
17	1,6	Rain, RainAir, Whirl	● negro mate	27939670	2.321,10

Raindance E Duchas fijas de techo 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Cabezal 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
9	1,5	● cromo	26251000	594,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
 Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select E / Raindance E

Raindance E Duchas fijas de techo 1jet



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
17	1,4	cromo	26250000	594,50
		bronce cepillado	26250140	891,80
		cromo negro cepillado	26250340	891,80
		negro mate	26250670	832,30
		blanco mate	26250700	832,30
		color oro pulido	26250990	891,80

Raindance E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 400 x 400 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Conexión: cuerpo empotrado
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
9	2	cromo	26253000	958,90
20	1,2	cromo	26252000	958,90

! A completar con:


	Referencia	Euro*
Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet	26254180	140,70

Raindance E Duchas fijas de techo 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

360



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
360	9	1,5	● cromo	26604000	709,90
360	16,5	1,3	● cromo	27381000	709,90
240	19,5	1	● cromo	27380000	579,40

Raindance E Duchas fijas 1jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean


360 con brazo de ducha de 39 cm



360 con brazo de ducha de 24 cm



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
360	9	1,5	390	● cromo	26605000	766,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Raindance Select E / Raindance E

Raindance E Duchas fijas 1jet murales


Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
360	16,5	1,3	390	● cromo	27376000	766,30
360	16,5	1,3	240	● cromo	27371000	756,30
240	9	2	240	● cromo	27375000	625,30
240	17,6	1,1	240	● cromo	27370000	625,40

Raindance Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
9	1,2	● cromo	26481000	495,80
15	1,7	● cromo	26472000	495,80

⚠ A completar con:


	Referencia	Euro*
 Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet	26471180	113,60

Raindance Select E Showerpipes 3jet, 2jet con termostato


Características de todas las variantes

- Superficie del rociador: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: espejo de cristal
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ancho de barra: 40 mm
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 300
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 2 funciones

3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	● cromo ● blanco/cromo	27127000 27127400	2.317,60 2.317,60
2	RainAir, Rain	9	2	● cromo ● blanco/cromo	27283000 27283400	1.955,80 1.955,80
2	RainAir, Rain	16	1,5	● cromo ● blanco/cromo	27126000 27126400	1.955,80 1.955,80

27126400
27127400
27283400 Superficie del rociador: blanco.


27126400
27127400
27283400 Repisa en color: cristal blanco.

Raindance Select E / Raindance E

Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Raindance E 360 Air ducha fija
- Cabezal 360 x 190 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: espejo de cristal
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ancho de barra: 44 mm
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato EcoStat Select
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 900 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes



máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
9	cromo	27286000	1.647,10
	blanco/cromo	27286400	1.647,10
15	cromo	27112000	1.647,10
	blanco/cromo	27112400	1.647,10



i 27112400
27286400

Repisa en color: cristal blanco.

Raindance E Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera
Características

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte de ducha
- Raindance E 360 Air ducha fija
- Cabezal 360 x 190 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: espejo de cristal
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ancho de barra: 44 mm
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1400 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 3 funciones


Tecnologías

Tipos de chorro


Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	27113000	1.794,80
 blanco/cromo	27113400	1.794,80


i 27113400 Repisa en color: cristal blanco.

Raindance Select E / Raindance E


Raindance E Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300

Características

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Raindance E 360 Air ducha fija
- Cabezal 360 x 190 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: espejo de cristal
- Máximo caudal a 3 bar: 16,9 l/min
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ancho de barra: 40 mm
- Brazo de ducha 380 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 300
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 2 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27288000	1.955,80
● blanco/cromo	27288400	1.955,80

i 27288400 Repisa en color: cristal blanco.

Raindance E Showerpipes 1jet con termostato



Características de todas las variantes

- Raindance E 300 Air 1jet ducha fija
- Cabezal 300 x 300 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Repisa en color: aluminio anodizado
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Ancho de barra: 61 mm
- Brazo de ducha 405 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1000 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

ShowerTablet 600



ShowerTablet 350



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	termostato	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
🍃	ShowerTablet 600	9	● cromo	27364000	1.866,90
	ShowerTablet 600	16	● cromo	27363000	1.866,90
🍃	ShowerTablet 350	9	● cromo	27362000	1.598,10
	ShowerTablet 350	16	● cromo	27361000	1.598,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Características de todas las variantes


· Cambio de chorro con el botón Select

· Sistema antical QuickClean

150



120



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

tamaño del rociador	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
150	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	● cromo	28588000	134,80
				● blanco/cromo	28588400	134,80
150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	● cromo	28587000	134,80
				● blanco/cromo	28587400	134,80
120	PowderRain, Rain, Whirl	8,3	1,4	● cromo	26515000	105,50
120	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	● cromo	26516000	105,50
				● cromo	26014000	105,50
120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	● bronce cepillado	26014140	158,30
				● cromo negro cepillado	26014340	158,30
				● negro mate	26014670	147,70
				● blanco mate	26014700	147,70
				● color oro pulido	26014990	158,30
				● cromo	26531000	104,60
				● bronce cepillado	26531140	156,90
				● cromo negro cepillado	26531340	156,90
120	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	● blanco/cromo	26531400	104,60
				● negro mate	26531670	146,40
				● blanco mate	26531700	146,40
				● color oro pulido	26531990	156,90
				● cromo	26530000	104,60
				● bronce cepillado	26530140	156,90
				● cromo negro cepillado	26530340	156,90
				● blanco/cromo	26530400	104,60
120	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	● negro mate	26530670	146,40
				● blanco mate	26530700	146,40
				● color oro pulido	26530990	156,90
				● cromo	26530000	104,60

Raindance Select S Set de ducha 150 3jet con barra de ducha 90 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Cabezal 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Máximo caudal a 3 bar: 16,4 l/min
- Acabado: cromo
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 23 mm
- Perfil de la barra: angular



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	26626000	404,20
● blanco/cromo	26626400	404,20

i 26626400 Acabado: blanco.

Raindance Select S / Raindance S

Raindance Select S Sets de ducha 3jet



Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, jabonera
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo

1008 mm



718 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	tamaño del rociador	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1008	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	● cromo	27803000	275,30
				● blanco/cromo	27803400	275,30
718	150	CaresseAir, Mix, RainAir	16,4	● cromo	27802000	265,60
1008	120	RainAir, Whirl, Rain	8,5	● cromo	26633000	224,80
1008	120	Rain, RainAir, Whirl	15	● cromo	26631000	224,80
				● blanco/cromo	26631400	224,80
1008	120	PowderRain, Rain, Whirl	11	● cromo	27667000	227,40
718	120	Whirl, Rain, RainAir	8,5	● cromo	26632000	217,70
718	120	PowderRain, Rain, Whirl	11	● cromo	27654000	220,10
718	120	Rain, RainAir, Whirl	15	● cromo	26630000	217,70
				● blanco/cromo	26630400	217,70

Raindance Select S Set de ducha visto 150 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Cabezal: 150 mm
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud de la barra: 718 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27036000	622,00
● blanco/cromo	27036400	622,00


Raindance Select S / Raindance S

Raindance Select S Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, jabonera
- Cabezal 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- repisa desmontable para limpieza
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- La barra también se puede utilizar como barra de agarre - capacidad de carga de 200 kg
- Soporte de ducha prescindible
- Soporte deslizante de metal
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo


lado derecho



lado izquierdo



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes


barra de la ducha	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1,5	● cromo	26326000	478,90
lado izquierdo	1	● cromo	26324000	478,90

Raindance Select S Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Cabezal 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- La barra también se puede utilizar como barra de agarre - capacidad de carga de 200 kg
- Soporte deslizante de metal
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo

990 mm



700 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


	longitud de la barra de la ducha (mm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	990	8,5	1,5	● cromo	26323000	346,00
	990	15	1	● cromo	26322000	346,00
				● blanco/cromo	26322400	346,00
700	15	1	● cromo	26320000	332,70	

Raindance Select S / Raindance S

Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

Características

- Consiste en: asidero , soporte de ducha, repisa
- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica
- Diámetro de la barra: 25 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● blanco/cromo	26328400	182,90

Unica Reposapiés Comfort

Características

- Reposapiés antideslizante
- Material: metal
- Longitud: 284 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 192 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	26329000	186,30

Raindance Select S Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 125 mm
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
PowderRain, Rain, Whirl	11	1600	● cromo	27668000	145,50
RainAir, Rain, Whirl	15	1600	● cromo	26721000	143,40
			● blanco/cromo	26721400	143,40
PowderRain, Rain, Whirl	11	1250	● cromo	27669000	143,00

Raindance Select S Duchas fijas de techo 2jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Orientable
- Conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

300



240



Sostenibilidad



Tecnologías




Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
300	17	1,5	● cromo	27337000	602,70
			● blanco/cromo	27337400	602,70
240	9	1,5	● cromo	26469000	459,40
240	17	1	● cromo	26467000	459,40
			● blanco/cromo	26467400	459,40


 26467400
 26469400 Superficie del rociador: blanco.
 27337400


Raindance Select S / Raindance S

Raindance Select S Duchas fijas 2jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Orientable
- Brazo de ducha 390 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

300



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	17	1,5	● cromo	27378000	645,90
			● blanco/cromo	27378400	645,90
240	9	1,5	● cromo	26470000	502,30
			● blanco/cromo	26470400	502,30
240	17	1	● cromo	26466000	502,30
			● blanco/cromo	26466400	502,30




26466400
26470400
27378400

Superficie del rociador: blanco.

Raindance Select S Set de ducha empotrado con termostato ShowerSelect S

Características

- Consiste en: cuerpo base, teleducha, brazo de ducha, termostato de ducha, ducha fija, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha
- Cabezal: 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir, Rain
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27297000	1.368,00



Raindance S Duchas fijas 1 jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Cabezal 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

460 mm

390 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes

longitud del brazo de ducha (mm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
460	18	● cromo	27492000	834,60
390	9	● cromo	26601000	822,10
390	18	● cromo	27493000	822,10


Raindance Select S / Raindance S

Raindance S Duchas fijas de techo 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Orientable
- Conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean


300



240



180



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	RainAir	9	1,5	● cromo	26600000	776,70
300	RainAir	20	1,5	● cromo	27494000	776,70
240	PowderRain	18,1	1,5	● cromo	27620000	441,50
240	RainAir	9	1,5	● cromo	27463000	684,80
240	RainAir	18	1	● cromo	27477000	684,70
180	RainAir	18	1,2	● cromo	27478000	516,30

Raindance S Duchas fijas 1jet murales



Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Cabezal 240 mm
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

PowderRain




RainAir



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
PowderRain	18,1	1,5	393	● cromo	27607000	478,50
RainAir	8	1,5	389	● cromo	27461000	736,90
RainAir	18	1	389	● cromo	27474000	736,80

Raindance S Ducha fija 240 1jet PowderRain

Características

- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Orientable
- Máx. caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,1 l/min
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27623000	404,80
● negro mate	27623670	566,70
○ blanco mate	27623700	566,70


Raindance Select S / Raindance S

Raindance S Sets de ducha empotrados 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Cabezal: 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: PowderRain
- Caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión: cuerpo empotrado

toma de agua con soporte de ducha



toma de agua y soporte de ducha



Tecnologías

Tipos de chorro



Resumen de variantes


presión mínima del caudal (bar)	tipo de chorro teleducha	Acabado	Referencia	Euro*
1,5	RainAir, Rain, Whirl	● negro mate	27959670	2.105,00
1	PowderRain, Rain, Whirl	● cromo	27951000	1.563,60

Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones


300



240



240 PowderRain



*2763367X
*2763370X

Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	tipo de chorro teleducha	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, Rain	15	1	RainAir, Rain, Whirl	● cromo	27133000	1.444,10
						● blanco/cromo	27133400	1.444,10
240	2	RainAir, Rain	15	1	RainAir, Rain, Whirl	● cromo	27129000	1.215,90
						● blanco/cromo	27129400	1.215,90
240	1	PowderRain	16	1,5	PowderRain, Rain, Whirl	● cromo	27633000	1.105,90
						● bronce cepillado	27633140	1.658,90
						● cromo negro cepillado	27633340	1.658,90
						● negro mate	27633670	1.548,30
						● blanco mate	27633700	1.548,30
● color oro pulido	27633990	1.658,90						

i 27129400 Superficie del rociador: blanco.
27133400


Raindance Select S / Raindance S

Raindance S Showerpipes 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

300



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	16	2	● cromo	27114000	1.248,20
240	9	2	● cromo	27116000	1.005,20
240	16	1	● cromo	27115000	1.005,20

Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Raindance S 240 Air ducha fija
- Cabezal 236 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Superficie del rociador: cromo
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27117000	1.316,10

Raindance Classic

Raindance Classic Ducha fija mural 240 1jet

Características

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Cabezal 270 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Brazo de ducha 390 mm
- Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27424000	789,30
● cromo/color oro	27424090	986,60

Raindance Classic Ducha fija de techo 240 1jet

Características

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Cabezal 270 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Conexión de techo 100 mm
- Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27405000	742,00
● cromo/color oro	27405090	927,50

Raindance Panel de ducha 180 2jet visto

Características

- Consiste en: ducha fija, Panel de ducha, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Raindance S 180 Air ducha fija
- Cabezal 180 mm

- Tipo de chorro (ducha fija): RainAir, RainFlow
- Regulable en altura 200 mm
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainFlow 17 l/min aprox. a 3 bar

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- Máximo caudal a 3 bar: 14 l/min




Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27008400	2.957,30



Pulsify S




Acabados





Cromo



Negro mate



Blanco mate



Premios



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2022



DESIGN
AWARD
2021



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Regulación de la altura PushSlider: Permite ajustar gradualmente la altura de la teleducha pulsando el botón con una sola mano.



CoolContact: Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.



Ajuste del ángulo: El chorro de agua puede modificarse individualmente mediante la ducha fija ajustable.



Función de vaciado FastDrain: Gracias a la función de vaciado rápido de la ducha, se reduce el tiempo de goteo al acabar de ducharse.



Regulación de caudal: Control del agua sencillo: el caudal de agua puede ajustarse mediante el mando giratorio.



Repisa: La repisa integrada ofrece mucho espacio para colocar utensilios de ducha. Incluye un práctico soporte para la teleducha.

Tipos de chorro



PowderRain: Una experiencia única y relajante bajo la ducha gracias a microgotas que envuelven todo el cuerpo, con una suavidad incomparable.



Intense PowderRain: Chorro intenso formado por miles de microgotas para aclarar a conciencia, con un tacto agradable y con pocas salpicaduras.



IntenseRain: Chorros intensos y activadores que combaten el cansancio y despejan al instante.



MonoRain: Chorro focalizado pero suave, que relaja y brinda reconfortantes momentos de bienestar.



Massage: Chorro de masaje concentrado que ayuda a eliminar agradablemente la tensión acumulada durante el día.


Pulsify Select S Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

· Cabezal: 105 mm

· Cambio de chorro con el botón Select

· Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

efecto ducha	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	cromo	24111000	40,10
				negro mate	24111670	52,10
				blanco mate	24111700	52,10
Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	0,9	cromo	24110000	40,10
				negro mate	24110670	52,10
				blanco mate	24110700	52,10
Activación	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8,5	1,5	cromo	24101000	40,10
				negro mate	24101670	52,10
				blanco mate	24101700	52,10
Activación	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	cromo	24100000	40,10
				negro mate	24100670	52,10
				blanco mate	24100700	52,10

Pulsify S Teleducha 105 1jet

Características


· Cabezal: 105 mm

· Tipo de chorro: PowderRain

· Máximo caudal a 3 bar: 13,5 l/min

· Caudal PowderRain (a 3 bar): 13,5 l/min

· Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	24120000	30,30
negro mate	24120670	39,40
blanco mate	24120700	39,40

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Cabezal 105 mm
- Tipo de chorro: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- soporte de teleducha sintético/metálico
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo

959 mm



669 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


efecto ducha	longitud de la barra de la ducha (mm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Relajación	959	8,2	1,2	● cromo	24171000	125,70
				● negro mate	24171670	176,00
				○ blanco mate	24171700	176,00
Relajación	959	11,4	1	● cromo	24170000	125,70
				● negro mate	24170670	176,00
				○ blanco mate	24170700	176,00
Relajación	669	8,2	1,2	● cromo	24161000	108,60
				● negro mate	24161670	152,00
				○ blanco mate	24161700	152,00
Relajación	669	11,4	1	● cromo	24160000	108,60
				● negro mate	24160670	152,00
				○ blanco mate	24160700	152,00

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 105 mm
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura

959 mm



669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro


Resumen de variantes

efecto ducha	longitud de la barra de la ducha (mm)	Acabado		Referencia	Euro*
Relajación	959	● cromo	NUEVO	24270000	493,80
Relajación	669	● cromo	NUEVO	24260000	477,10

Pulsify Select S Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 105 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Filtro para suciedad lavable



Resumen de variantes

efecto ducha	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado		Referencia	Euro*
Relajación	1600	● cromo		24303000	67,50
		● negro mate		24303670	87,80
		○ blanco mate		24303700	87,80

Tecnologías



Tipos de chorro



Pulsify Select S Sets de soporte de ducha 3jet


Resumen de variantes

efecto ducha	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
Relajación	1250	cromo	24302000	62,90
		negro mate	24302670	81,80
		blanco mate	24302700	81,80

Pulsify S Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm

Características

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 105 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: PowderRain
- Caudal 13,5 l/min aprox. a 3 bar
- Filtro para suciedad lavable



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	24301000	56,00
negro mate	24301670	72,80
blanco mate	24301700	72,80

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Cabezal 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión: cuerpo empotrado
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías




Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *	
7,4	1,6	cromo	NUEVO	T1/2023	24151000	521,50
		negro mate	NUEVO	T1/2023	24151670	678,00
		blanco mate	NUEVO	T1/2023	24151700	678,00
11,3	1,4	cromo	NUEVO	T1/2023	24150000	521,50
		negro mate	NUEVO	T1/2023	24150670	678,00
		blanco mate	NUEVO	T1/2023	24150700	678,00


Pulsify S Duchas fijas 2jet murales

⚠ A completar con:			Referencia	Euro*
	iBox universal Set básico	24150XXX	01800180	152,10

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Orientable
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*	
8,4	0,8	cromo	NUEVO	T1/2023	24141000	277,40
		negro mate	NUEVO	T1/2023	24141670	360,60
		blanco mate	NUEVO	T1/2023	24141700	360,60
12,3	1	cromo	NUEVO	T1/2023	24140000	277,40
		negro mate	NUEVO	T1/2023	24140670	360,60
		blanco mate	NUEVO		24140700	360,60

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*	
	Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260	cromo	NUEVO	T1/2023	24149000	88,80
		negro mate	NUEVO	T1/2023	24149670	115,40
		blanco mate	NUEVO	T1/2023	24149700	115,40
	Conexión de techo S 100mm	cromo			27393000	67,10
		negro mate			27393670	93,90
		blanco mate			27393700	93,90
	Conexión de techo S 300mm	cromo			27389000	95,20
		negro mate			27389670	133,30
		blanco mate			27389700	133,30

Pulsify S Ducha fija 105 ljet

Características

- Cabezal 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Orientable
- Máx. caudal 11,7 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 11,7 l/min
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	24130000	94,30
 negro mate	24130670	122,60
 blanco mate	24130700	122,60

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Pulsify 260 2jet ducha fija
- Cabezal 260 mm
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso

- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Repisa en color: grafito
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Ancho de barra: 48 mm
- Brazo de ducha 233 mm


- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones de teleducha, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
7,5	1,7	● cromo	NUEVO	T1/2023	24241000	932,10
		● negro mate	NUEVO	T1/2023	24241670	1.211,70
		○ blanco mate	NUEVO	T1/2023	24241700	1.211,70
12,9	1,3	● cromo	NUEVO	T1/2023	24240000	932,10
		● negro mate	NUEVO	T1/2023	24240670	1.211,70
		○ blanco mate	NUEVO	T1/2023	24240700	1.211,70

Pulsify S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Pulsify 260 1jet ducha fija
- Cabezal 260 mm
- Tipo de chorro ducha fija: PowderRain
- Orientable
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Repisa en color: grafito
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
9	0,9	● cromo	NUEVO	T1/2023 24221000	821,10
10,9	1,2	● cromo	NUEVO	T1/2023 24220000	821,10

Pulsify S Showerpipe 260 1jet con termostato de bañera ShowerTablet Select 400

Características


- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Pulsify 260 1jet ducha fija
- Cabezal 260 mm
- Tipo de chorro ducha fija: PowderRain
- Orientable
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Repisa en color: grafito
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Máxima temperatura ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones de ducha fija, bañera y teleducha
- 3 funciones



Sostenibilidad




Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	T1/2023 24230000	882,10



Croma Select E



Acabados



Cromo



Bronce cepillado




Cromo negro cepillado



Blanco cromo



Negro mate



Blanco mate




Oro pulido


Premios



Croma Select S



Croma



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



CoolContact: Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.



Regulación de la altura PushSlider: Permite ajustar gradualmente la altura de la teleducha pulsando el botón con una sola mano.

Tipos de chorro



Rain: Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y revitalizante y aclara hasta el último resto de champú.



IntenseRain: Chorros intensos y activadores que combaten el cansancio y despejan al instante.



TurboRain: Ducha de lluvia revitalizante que refresca de pies a cabeza. Ideal para empezar el día o para tonificarse después de hacer ejercicio.



SoftRain: Delicados chorros de agua que caen con suavidad sobre el cuerpo. Una caricia para la piel, la mente y el alma.



RainAir: Ducha de lluvia abundante con gotas enriquecidas con aire, para ducharse con eficiencia disfrutando de una sensación suave.




Massage: Chorro de masaje concentrado que ayuda a eliminar agradablemente la tensión acumulada durante el día.

Características de todas las variantes


· Cabezal: 110 mm

· Sistema antical QuickClean

3 tipos de chorro



1 tipo de chorro




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

modelo	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1,4	■	blanco/cromo	26811400	78,40
Multi	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	■	blanco/cromo	26810400	78,40
Vario	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	■	blanco/cromo	26813400	59,90
Vario	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	blanco/cromo	26812400	59,90
1jet	Rain	9	1	-	blanco/cromo	26815400	45,30
					negro mate	26815670	63,50
					blanco mate	26815700	63,50
					cromo negro cepillado	26815340	67,90
					color oro pulido	26815990	67,90
1jet	Rain	7	1,2	-	blanco/cromo	26816400	45,30
1jet	Rain	16	1	-	blanco/cromo	26814400	45,30
					bronce cepillado	26814140	67,90
					cromo negro cepillado	26814340	67,90
					negro mate	26814670	63,50
					blanco mate	26814700	63,50
					color oro pulido	26814990	67,90

Croma Select E Sets de ducha 3jet, 1jet


Características de todas las variantes

· Cabezal 110 mm


· Diámetro de la barra: 22 mm

· Perfil de la barra: redondo

959 mm



669 mm




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	longitud de la barra de la ducha (mm)	modelo	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	tipo	Select	Acabado	Referencia	Euro*
🔥	959	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	9	1,2	sin jabonera	■	blanco/cromo	26593400	140,40
	959	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	14,7	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26592400	140,40
🔥	959		SoftRain, Intense-Rain, Massage	9	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26591400	158,80
	959	Multi	SoftRain, Intense-Rain, Massage	16	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26590400	158,80
🔥	959	1jet	Rain	9	1,2	sin jabonera	-	blanco/cromo	26595400	125,40
	959	1jet	Rain	16	1	sin jabonera	-	blanco/cromo	26594400	125,40
🔥	669	Vario	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	9	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26583400	132,80
	669	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	14,7	1	con jabonera	■	blanco/cromo	26586400	137,30
	669	Vario	Turbo Rain, Intense-Rain, Rain	14,7	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26582400	132,80
🔥	669	Multi	Intense-Rain, Massage, SoftRain	9	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26581400	151,50
	669	Multi	SoftRain, Intense-Rain, Massage	16	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26580400	151,50



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Croma Select E / Croma E

Croma Select E Sets de ducha 3jet, 1jet


Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	modelo	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	tipo	Select	Acabado	Referencia	Euro*
669	1jet	Rain	9	1,2	sin jabonera	-	 blanco/cromo	26585400	118,10
669	1jet	Rain	16	1	sin jabonera	-	 blanco/cromo	26584400	118,10

Croma Select E Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 110 mm
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27081400	376,30


Croma Select E / Croma E

Croma Select E Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 110 mm
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable

3 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Select	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1600	blanco/cromo	26413400	94,40
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1250	blanco/cromo	26425400	89,70
1	Rain	16	—	1600	blanco/cromo	26412400	79,20
1	Rain	16	—	1250	blanco/cromo	26424400	75,10

Croma Select E Duchas fijas 2jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 187 x 187 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



Sostenibilidad



Tecnologías







Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
9	cromo	26528000	283,70
	blanco/cromo	26528400	283,70
17	cromo	26524000	283,70
	blanco/cromo	26524400	283,70

Croma Select E Duchas fijas 2jet

⚠ A completar con (escoja una opción):	Acabado	Referencia	Euro *
 Brazo de ducha E 38,9 cm	 cromo	27446000	100,30
 Conexión de techo E 100mm	 cromo	27467000	66,80

Croma Select E / Croma E

Croma Select E Set de ducha empotrado 180 2jet con termostato

Características

- Consiste en: cuerpo base, teleducha, brazo de ducha, termostato de ducha, ducha fija, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha
- Cabezal: 187 x 187 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain, IntenseRain
- Tipo de chorro teleducha: Rain
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar




Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27294000	966,90



Croma E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 280 x 170 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
8	1,4	● cromo	26258000	377,40
18,3	1,1	● cromo	26257000	377,40

Croma E Set de ducha empotrado 280 1jet con termostato

Características

- Consiste en: cuerpo base, teleducha, brazo de ducha, ducha fija, toma de agua, flexo de ducha, termostato
- Cabezal: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 18,3 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27953000	1.319,20

Croma Select E SemiPipe Multi con termostato

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1000 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Certificado TÜV
- 1 función



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27248400	398,60

Croma Select E / Croma E

Croma E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Cabezal 280 x 170 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1067 mm
- 2 funciones



Resumen de variantes

presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
1	● cromo	27660000	850,40
1,7	● cromo	27630000	850,40

Sostenibilidad



Tecnologías




Tipos de chorro



Croma E Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Cabezal 280 x 170 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Superficie del rociador: cromo
- Máximo caudal a 3 bar: 20,3 l/min
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1660 mm
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27687000	1.048,10


Croma Select S / Croma S Teleduchas 3jet, 1jet

Características de todas las variantes


· Cabezal: 110 mm

· Sistema antical QuickClean

3 tipos de chorro



1 tipo de chorro




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
🍃	3	SoftRain, Intense-Rain, Massage	9	1,4	blanco/cromo	26801400	78,40
	3	SoftRain, Intense-Rain, Massage	16	1	blanco/cromo	26800400	78,40
🍃	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	blanco/cromo	26803400	59,90
	3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	blanco/cromo	26802400	59,90
🍃	1	Rain	9	1	blanco/cromo	26805400	45,30
🍃	1	Rain	7	1,2	blanco/cromo	26806400	45,30
	1	Rain	16	0,8	blanco/cromo	26804400	45,30


Características de todas las variantes

· Cabezal 110 mm


· Diámetro de la barra: 22 mm

· Perfil de la barra: redondo

959 mm



669 mm




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	longitud de la barra de la ducha (mm)	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	tipo	Select	Acabado	Referencia	Euro*
🍃	959	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	9	1,2	sin jabonera	■	blanco/cromo	26573400	140,40
	959	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	14,7	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26572400	140,40
🍃	959	3	Intense-Rain, SoftRain, Massage	9	1,2	sin jabonera	■	blanco/cromo	26571400	158,80
	959	3	SoftRain, Intense-Rain, Massage	16	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26570400	158,80
🍃	959	1	Rain	9	1,2	sin jabonera	-	blanco/cromo	26575400	125,40
	959	1	Rain	16	1	sin jabonera	-	blanco/cromo	26574400	125,40
🍃	669	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	9	1,2	sin jabonera	■	blanco/cromo	26563400	132,80
	669	3	Rain, Turbo Rain, Intense-Rain	14,7	1	con jabonera	■	blanco/cromo	26566400	137,30
	669	3	Rain, Intense-Rain, Turbo Rain	14,7	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26562400	132,80
🍃	669	3	Massage, SoftRain, Intense-Rain	9	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26561400	151,50
	669	3	SoftRain, Intense-Rain, Massage	16	1	sin jabonera	■	blanco/cromo	26560400	151,50
🍃	669	1	Rain	9	1,2	sin jabonera	-	blanco/cromo	26565400	118,10
	669	1	Rain	16	1	sin jabonera	-	blanco/cromo	26564400	118,10

Croma Select S Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 110 mm
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27013400	376,30


Croma Select S

Croma Select S Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 110 mm
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable

3 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Select	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1600	● blanco/cromo	26411400	94,40
1	Rain	16	-	1600	● blanco/cromo	26410400	79,20
3	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	■	1250	● blanco/cromo	26421400	89,70
1	Rain	16	-	1250	● blanco/cromo	26420400	75,10

Croma Select S Duchas fijas 2jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Orientable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
9	● cromo	26523000	283,70
17	● cromo	26522000	283,70
	● blanco/cromo	26522400	283,70

Croma Select S Set de ducha empotrado 180 2jet con termostato Ecostat S

Características

- Consiste en: cuerpo base, teleducha, brazo de ducha, termostato de ducha, ducha fija, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha
- Cabezal: 187 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain, IntenseRain
- Tipo de chorro teleducha: Rain
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión: cuerpo empotrado




Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27295000	966,90




Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Croma 280 ducha fija
- Cabezal 280 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 2 funciones

con teleducha 120 3jet



con teleducha 110 Multi



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	teleducha	tipo de chorro teleducha	Acabado	Referencia	Euro*
9	2,2	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	● bronce cepillado	26891140	1.413,50
				● cromo negro cepillado	26891340	1.413,50
				● negro mate	26891670	1.320,10
				○ blanco mate	26891700	1.320,10
				● color oro pulido	26891990	1.413,50
15	1	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	● bronce cepillado	26890140	1.410,00
				● cromo negro cepillado	26890340	1.410,00
				● negro mate	26890670	1.316,50
				○ blanco mate	26890700	1.316,50
				● color oro pulido	26890990	1.410,00
9	2,2	110 Multi	Massage, Intense-Rain, SoftRain	● cromo	26794000	908,30
				● cromo	26790000	905,90

Croma Select S Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Croma 280 ducha fija
- Cabezal 280 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Superficie del rociador: cromo
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	26792000	1.102,70

Croma Select S Showerpipes 2jet, 1jet con monomando de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, teleducha, mezclador monomando de ducha, barra de ducha
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean

280



180



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	Select	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	-	● cromo	26791000	866,50
180	2	Rain, IntenseRain	■	● blanco/cromo	27255400	798,10

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Características

- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Croma 280 ducha fija
- Cabezal ducha fija 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 10,2 l/min
- Caudal RainAir 10 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	26793000	813,90

Croma Select S Showerpipe 180 2jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, teleducha, mezclador monomando de ducha, barra de ducha
- Croma Select S 180 2jet ducha fija
- Cabezal 180 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain, IntenseRain
- Botón Select
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- Caudal IntenseRain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27255400	798,10

Croma Select S SemiPipe Multi con termostato

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- La barra de ducha también se puede utilizar como barra de agarre
- Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1000 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Certificado TÜV
- 1 función



Tecnologías




Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27247400	398,60

Características


- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Croma 220 ducha fija
- Cabezal ducha fija 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 18,5 l/min
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Normal, Rain, Shampoo, Massage
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27224000	629,80

Croma Duchas fijas 1jet


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Sistema antical QuickClean
- Orientable
- Conexión DN15

280



220



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes

	tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
🍃	280	8,5	2	🌫️ cromo	26221000	383,50
				🌫️ bronce cepillado	26221140	575,30
				🌫️ cromo negro cepillado	26221340	575,30
				🌫️ negro mate	26221670	536,90
				🌫️ blanco mate	26221700	536,90
				🌫️ color oro pulido	26221990	575,30
🍃	280	15,6	1,5	🌫️ cromo	26220000	380,80
				🌫️ bronce cepillado	26220140	571,20
				🌫️ cromo negro cepillado	26220340	571,20
				🌫️ negro mate	26220670	533,10
				🌫️ blanco mate	26220700	533,10
				🌫️ color oro pulido	26220990	571,20
🍃	220	9	1,3	🌫️ cromo	26465000	289,60
	220	19	1	🌫️ cromo	26464000	289,60


Características de todas las variantes

- Cabezal: 280 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Caudal 15,6 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión: cuerpo empotrado

toma de agua y soporte de ducha



toma de agua con soporte de ducha



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

teleducha	presión mínima del caudal (bar)	tipo de chorro teleducha	Acabado	Referencia	Euro*
120 3jet	1,5	RainAir, Rain, Whirl	● negro mate	27961670	1.796,30
110 Vario	1	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	● cromo	27954000	1.319,60

Croma Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Croma 220 ducha fija
- Cabezal 220 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: Normal, Rain, Shampoo, Massage
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
9	1,7	● cromo	27188000	811,70
15	1,2	● cromo	27185000	811,70

Croma Showerpipe 220 1jet monomando de ducha

Características


- Consiste en: ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, teleducha, mezclador monomando de ducha, barra de ducha
- Croma 220 ducha fija
- Cabezal 220 mm
- Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Normal, Rain, Shampoo, Massage
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12,5 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27222000	753,00

Croma Showerpipe 220 1jet Reno

Características


- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Croma 220 ducha fija
- Cabezal ducha fija 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 18,5 l/min
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Normal, Rain, Shampoo, Massage
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27224000	629,80

Características de todas las variantes

· Cabezal: 100 mm

· Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio

· Sistema antical QuickClean

4 tipos de chorro



3 tipos de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
4	Rain, Shampoo, Normal, Massage	9	1	● cromo	28537000	44,60
4	Rain, Normal, Shampoo, Massage	18	1	● cromo	28535000	44,70
3	Rain, MonoRain, Massage	19	1,2	● cromo ○ blanco	28536000 28536450	78,60 109,80

Croma 100 Sets de ducha 4jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, jabonera
- Cabezal 100 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo

958 mm



668 mm




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
958	Rain, Shampoo, Normal, Massage	18	● cromo	27771000	128,30
958	Rain, MonoRain, Massage	19	● cromo	27774000	166,20
668	Rain, Shampoo, Normal, Massage	9	● cromo	27776000	118,10
668	Rain, Shampoo, Normal, Massage	18	● cromo	27772000	118,20
668	Rain, MonoRain, Massage	19	● cromo	27775000	156,00

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Cabezal: 100 mm

- Tipo de chorro ducha fija: Normal, Rain, Shampoo, Massage
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo


- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 668 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27034000	376,20

Croma 100 Sets de soporte de ducha 4jet, 3jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 100 mm
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable

4 tipos de chorro




3 tipos de chorro



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
4	Rain, Normal, Shampoo, Massage	18	1600	● cromo	27594000	77,70
3	Rain, MonoRain, Massage	19	1600	● cromo	27595000	115,60
4	Rain, Normal, Shampoo, Massage	18	1250	● cromo	27592000	75,10
3	Rain, MonoRain, Massage	19	1250	● cromo	27593000	108,60

Croma 100 Duchas fijas 4jet, 3jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 100 mm
- Orientable
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

4 tipos de chorro



3 tipos de chorro




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
4	Rain, Massage, Shampoo, Normal	9	● cromo	28462000	60,60
4	Rain, Massage, Shampoo, Normal	22	● cromo	27441000	60,60
3	Rain, MonoRain, Massage	20	● cromo	27443000	94,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Crometta



Acabados



Cromo



Blanco cromo



Negro mate

Tecnología y ventajas



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Cambio fácil del tipo de chorro: El tipo de chorro puede cambiarse cómodamente con una sola mano, mediante la manecilla ergonómica del rociador.

Tipos de chorro



Rain: Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y revitalizante y aclara hasta el último resto de champú.



IntenseRain: Chorros intensos y activadores que combaten el cansancio y despejan al instante.

Crometta Teleduchas 2jet, 1jet

Características de todas las variantes



· Cabezal: 100 mm

· Sistema antical QuickClean

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Resumen de variantes

	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	2	Rain, IntenseRain	9	blanco/cromo	26332400	30,50
	2	Rain, IntenseRain	5,7	blanco/cromo	26336400	30,50
	2	Rain, IntenseRain	13,8	blanco/cromo	26330400	27,60
	1	Rain	9	blanco/cromo	26333400	27,60
	1	Rain	5,7	blanco/cromo	26334400	27,60
	1	Rain	14	blanco/cromo	26331400	24,40

Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Características de todas las variantes

· Cabezal 100 mm


· Diámetro de la barra: 22 mm

· Perfil de la barra: redondo

959 mm



669 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	longitud de la barra de la ducha (mm)	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	tipo	Acabado	Referencia	Euro*
	959	2	Rain, IntenseRain	9	sin jabonera	blanco/cromo	26538400	77,30
	959	2	Rain, IntenseRain	13,8	sin jabonera	blanco/cromo	26536400	74,30
	959	1	Rain	9	sin jabonera	blanco/cromo	26539400	74,30
	959	1	Rain	14	sin jabonera	blanco/cromo	26537400	71,30
	669	2	Rain, IntenseRain	9	sin jabonera	blanco/cromo	26534400	69,70
	669	2	Rain, IntenseRain	5,7	sin jabonera	blanco/cromo	26555400	69,70
	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	con jabonera	blanco/cromo	26553400	74,30
	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	sin jabonera	blanco/cromo	26532400	66,60
	669	1	Rain	9	sin jabonera	blanco/cromo	26535400	66,60
	669	1	Rain	5,7	sin jabonera	blanco/cromo	26554400	66,60
	669	1	Rain	14	sin jabonera	blanco/cromo	26533400	63,70

Crometta Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm

Características


- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 100 mm
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27812400	292,80

Crometta Sets de soporte de ducha 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 100 mm
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
2	Rain, IntenseRain	9	1600	blanco/cromo	26694400	54,20
2	Rain, IntenseRain	13,8	1600	blanco/cromo	26692400	51,30
2	Rain, IntenseRain	9	1250	blanco/cromo	26693400	51,30
2	Rain, IntenseRain	13,8	1250	blanco/cromo	26691400	47,90
1	Rain	9	1600	blanco/cromo	26569400	51,30
1	Rain	14	1600	blanco/cromo	26567400	47,90
1	Rain	9	1250	blanco/cromo	26568400	47,90
1	Rain	14	1250	blanco/cromo	26690400	45,00



Crometta E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain

- Orientable
- Conexión DN15

- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	8,1	cromo	26727000	271,40
		negro mate NUEVO	26727670	339,30
	15,9	cromo	26726000	269,00
		negro mate NUEVO	26726670	336,30

A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 38,9 cm	cromo	27446000	100,30
	Conexión de techo E 100mm	cromo	27467000	66,80
	Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	cromo	26407000	66,60
		negro mate	26407670	93,20
	Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	cromo	26405000	52,20
		negro mate	26405670	73,10
	Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	cromo	26406000	49,90
		negro mate	26406670	69,90

Crometta E Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando Logis

Características

- Consiste en: cuerpo base, teleducha, brazo de ducha, ducha fija, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha, mezclador monomando de bañera
- Cabezal: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain

- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Conexión: cuerpo empotrado




Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27957000	711,10



Crometta E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Crometta E 240 ducha fija
- Cabezal 240 x 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
	7,6	1,3	cromo	27281000	626,60
	15	1,2	cromo	27271000	622,50

Crometta E Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Crometta E 240 ducha fija
- Cabezal 240 x 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Superficie del rociador: cromo
- Máximo caudal a 3 bar: 19,5 l/min
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27298000	861,90

Crometta E Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, teleducha, mezclador monomando de ducha, barra de ducha
- Crometta E 240 ducha fija
- Cabezal 240 x 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27284000	574,70

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Características

- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Crometta E 240 ducha fija
- Cabezal ducha fija 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27289000	510,90


Crometta S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro: Rain

- Orientable
- Conexión DN15

- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad







Tecnologías


















Tipos de chorro



Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	9	 cromo	26724000	271,40
		 negro mate	NUEVO 26724670	339,30
	16,7	 cromo	26723000	269,00
		 negro mate	NUEVO 26723670	336,30

! A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	 cromo	27809000	52,20
		 negro mate	27809670	73,10
	Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	 cromo	27804000	49,90
		 negro mate	27804670	69,90
	Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	 cromo	27805000	66,60
		 negro mate	27805670	93,20
	Brazo de ducha 38,9 cm	 cromo	27413000	109,80
		 negro mate	27413670	153,70
	Conexión de techo S 100mm	 cromo	27393000	67,10
		 negro mate	27393670	93,90

Crometta S Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando Focus

Características

- Consiste en: cuerpo base, teleducha, brazo de ducha, ducha fija, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha, mezclador monomando de bañera
- Cabezal: 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain




Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27958000	766,40



Crometta S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Crometta S 240 ducha fija
- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Superficie del rociador: cromo
- Máximo caudal a 3 bar: 20,5 l/min
- Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
- Sistema antical QuickClean
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de teleducha ajustable en altura
- Brazo de ducha 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 2 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27320000	861,90

Crometta S Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, teleducha, mezclador monomando de ducha, barra de ducha
- Crometta S 240 ducha fija
- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- La barra se puede acortar en altura
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27269000	574,70

Crometta 85 Teleduchas 3jet, 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

· Cabezal: 85 mm

· Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
3	Normal, Massage, MonoRain	16	● cromo	28563000	46,40
2	Normal, Vario	17	● cromo	28562000	26,70
1	Normal	6	● cromo	28561000	34,60


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Cabezal 85 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo

959 mm



669 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	tipo	Acabado	Referencia	Euro*
959	2	Normal, Vario	17	sin jabonera	● cromo	27762000	74,20
669	2	Normal, Vario	17	sin jabonera	● cromo	27763000	70,00
959	3	Massage, MonoRain, Normal	16	sin jabonera	● cromo	27766000	91,90
669	3	Normal, Massage, MonoRain	16	sin jabonera	● cromo	27767000	87,00
669	1	Normal	6	sin jabonera	● cromo	27652000	79,60

Crometta 85 Sets de soporte de ducha 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 85 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: Normal, Vario
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Filtro para suciedad lavable

2 tipos de chorro



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
2	Vario, Normal	17	1600	● cromo	27559000	45,20
2	Vario, Normal	17	1250	● cromo	27558000	43,30

Crometta 85 Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 85 mm
- Orientable
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
3	MonoRain, Normal, Massage	15	1	● cromo	28425000	65,60
2	Normal, Vario	18	0,5	● cromo	28424000	52,30
1	Normal	5,7	1	● cromo	28423000	52,30

Vernis



Acabados



Cromo



Negro mate

Tecnología y ventajas



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Cambio fácil del tipo de chorro: El tipo de chorro puede cambiarse cómodamente con una sola mano, mediante la manecilla ergonómica del rociador.

Tipos de chorro



Rain: Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y revitalizante y aclara hasta el último resto de champú.




IntenseRain: Chorros intensos y activadores que combaten el cansancio y despejan al instante.

Vernis Blend Teleduchas 2jet

Características de todas las variantes

- Cabezal: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
●	9,7	● cromo	26340000	21,60
		● negro mate	26340670	30,20
●	15,2	● cromo	26270000	21,60
		● negro mate	26270670	30,20

Vernis Blend Sets de ducha 2jet con barra de ducha Crometta

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Cabezal 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
●	9,7	● cromo	26279000	53,10
		● cromo	26275000	53,10

Vernis Blend

Vernis Blend Sets de ducha 2jet con barra de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Perfil de la barra: redondo
- Cabezal 100 mm
- Longitud de la barra: 718 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	9,7	negro mate	26423670	140,00
	15,2	negro mate	26422670	140,00

Vernis Blend Sets de soporte de ducha 2jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: flexo de ducha, teleducha, soporte de ducha
- Cabezal Ø 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	9,7	1	cromo	26278000	40,50
	15,2	0,8	cromo	26273000	40,50

Vernis Blend Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 205 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Orientable
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
	8,7	cromo	26277000	111,00
		negro mate	26277670	155,40
	12,4	cromo	26271000	111,00
		negro mate	26271670	155,40


A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro *
	Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	cromo	27809000	52,20
		negro mate	27809670	73,10
	Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	cromo	27804000	49,90
		negro mate	27804670	69,90
	Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	cromo	27805000	66,60
		negro mate	27805670	93,20

Vernis Blend Showerpipes 1 jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1124 mm
- 2 funciones

240



200



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
🍃	240	8,7	● negro mate	NUEVO	26428670	657,30
	240	15,8	● negro mate	NUEVO	26426670	657,30
🍃	200	8,7	● cromo		26089000	427,20
			● negro mate		26089670	598,10
	200	15,2	● cromo		26276000	427,20
			● negro mate		26276670	598,10

Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostato de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro





Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	15,2	● negro mate	NUEVO 26899670	909,80
200	8,7	● cromo	26079000	554,80
200	15,2	● cromo	26274000	554,80

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Vernis Blend 200 1jet ducha fija
- Cabezal ducha fija 205 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	8,7	cromo	26099000	349,50
		negro mate	26099670	489,30
	15,2	cromo	26272000	349,50
		negro mate	26272670	489,30

Vernis Shape Duchas fijas 1 jet

Características de todas las variantes

- Cabezal 230 x 170 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Orientable
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
8,7	1	● cromo	26283000	111,00
		● negro mate	26283670	155,40
12,4	1	● cromo	26281000	111,00
		● negro mate	26281670	155,40

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro *
	Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	● cromo	26405000	52,20
		● negro mate	26405670	73,10
	Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	● cromo	26406000	49,90
		● negro mate	26406670	69,90
	Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	● cromo	26407000	66,60
		● negro mate	26407670	93,20


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, ducha fija, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1124 mm
- 2 funciones

240/240



230/170



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
240/240	8,7	● negro mate	NUEVO	26429670	657,30
240/240	15,8	● negro mate	NUEVO	26427670	657,30
230/170	8,7	● cromo		26097000	427,20
		● negro mate		26097670	598,10
230/170	15,2	● cromo		26286000	427,20
		● negro mate		26286670	598,10

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato de bañera


Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato de bañera, teleducha, ducha fija, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro ducha fija: Rain
- Orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40°C
- Máxima temperatura ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones

240/240



230/170



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *	
240/240	15,2	● negro mate	NUEVO	26900670	909,80
230/170	8,7	● cromo		26098000	554,80
230/170	15,2	● cromo		26284000	554,80

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Vernis Shape 230 1jet ducha fija
- Cabezal ducha fija 230 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Orientable
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías





Tipos de chorro



Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	8,7	cromo	26289000	349,50
		negro mate	26289670	489,30
	15,2	cromo	26282000	349,50
		negro mate	26282670	489,30

Jocolino




Premios



Tecnología y ventajas



QuickClean: La cal desaparece como por arte de magia al girar el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro.



Ojos móviles: Los ojos móviles hacen que la experiencia en el baño sea más divertida.



Set de acople rápido: Permite intercambiar la teleducha fácilmente sin tener que desenroscarla.

Tipos de chorro



Rain: Copiosa ducha de lluvia que transmite una sensación estimulante y revitalizante y aclara hasta el último resto de champú.



MonoRain: Chorro focalizado pero suave, que relaja y brinda reconfortantes momentos de bienestar.

Jocolino Teleduchas para niños 2jet

Características de todas las variantes

- Cabezal: 27 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min
- Caudal Mono (a 3 bar): 9,1 l/min
- Caudal Rain (a 3 bar): 11 l/min
- Manecilla ergonómica perfecta para manos pequeñas
- Los residuos de cal en las boquillas se eliminan al girar el cabezal para cambiar de tipo de chorro
- Ojos saltones que interactúan con el niño


León



Zebra



Cocodrilo



Tecnologías




Tipos de chorro



Resumen de variantes

tipo	Referencia	Euro *
León	28760210	55,50
Cebra	28787640	55,50
Cocodrilo	28788570	55,50

Set de acople rápido



Acabado	Referencia	Euro *
● negro	28346000	13,80

DogShower



Acabados




Azul



Rosa



Negro mate



Blanco mate

Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



WaterBoost: La DogShower puede con toda la suciedad que lleve el perro. No hay más que aumentar el caudal según se requiera.



Set de acople rápido: intercambia la teleducha fácilmente sin tener que desenroscarla.

Tipos de chorro



Chorro para las patas: Agradable chorro canino pensado para limpiar con cuidado las patas y las zonas más sensibles del animal.



Chorro para el pelaje: Chorro especial para perros que limpia a fondo el pelo del animal, llegando al pelaje interno.




Chorro para las almohadillas: Chorro canino suave que limpia las almohadillas con rapidez y suavidad. Un verdadero placer para todas las mascotas.

DogShower Teleducha 150 3jet Select con toberas para masaje

Características

- Cabezal: 150 x 63 mm
- Tipo de chorro: chorro para las garras, chorro para el pelaje, chorro para las patas
- Cambio de chorro con el botón Select
- Máximo caudal a 3 bar: 7,6 l/min
- Caudal mínimo para un funcionamiento adecuado: 5,7 l/min
- Presión de funcionamiento: min 1 bar/max. 6 bar
- Suaves toberas de masaje, 1,5 cm de largo
- Diseño ergonómico
- Water Boost: función de refuerzo para aumentar el flujo de agua cuando sea necesario
- Apto para calentador de caudal continuo
- Conexión: DN15
- Válvula anti-retorno



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
○ blanco mate	26640700	96,50
● negro mate	26640670	96,50
● azul	26640540	96,50
● rosa	26640560	96,50

Set de acople rápido




Acabado	Referencia	Euro *
● negro	28346000	13,80

Teleducha de bidé con soporte de ducha y flexo de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha cromado
- Caudal 6 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal Ø 25 mm
- Válvula anti-retorno
- Función de soporte integrada
- Filtro para suciedad lavable
- Flexo de ducha de superficie cromada
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea







Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1600	 cromo	32128000	108,10
	1250	 cromo	32129000	97,80

Unica Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 45 mm
- Perfil de la barra: angular
- Soporte deslizante de metal
- Soporte deslizante, giratorio y orientable



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27636000	324,10


Unica Barras de ducha Pulsify S con control deslizante

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Soporte deslizante, giratorio y orientable

959 mm

669 mm



Tecnologías



Resumen de variantes


longitud de la barra de la ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
959	● cromo	24401000	88,10
669	● cromo	24400000	80,00


Barras de ducha

Unica Barra de ducha Cromo 65 cm sin flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	26505000	55,80


Unica Barras de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte deslizante de metal
- Soporte deslizante, giratorio y orientable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula

1008 mm

718 mm




Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
1008	cromo	28631000	156,30
	bronce cepillado	28631140	234,50
	cromo negro cepillado	28631340	234,50
	negro mate	28631670	218,80
	blanco mate	28631700	218,80
	color oro pulido	28631990	234,50
718	cromo	28632000	145,80
	bronce cepillado	28632140	218,70
	cromo negro cepillado	28632340	218,70
	negro mate	28632670	204,10
	blanco mate	28632700	204,10
	color oro pulido	28632990	218,70

Unica Barra de ducha Reno 72 cm

Características

- Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante
- Longitud de la barra: 720 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte de pared variable
- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27704000	82,90

Barras de ducha

Unica Barra de ducha C 65 cm con flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Longitud de la barra: 668 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte de ducha de plástico translúcido
- Soporte deslizante, giratorio y orientable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27611000	89,50

Unica Barras de ducha Crometta con flexo


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte de ducha de plástico translúcido
- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones

959 mm



669 mm



Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
959	1600	● cromo	27614000	68,50
669	1600	● cromo	27615000	64,70


Unica Barras de ducha Varia

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte de pared variable
- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones

1044 mm

714 mm



Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
1044	● cromo	27356000	78,60
714	● cromo	27355000	72,10


Unica Barras de ducha Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: jabonera, barra de ducha, soporte deslizante
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco, repisa desmontable para limpieza
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte deslizante de metal

lado derecho

lado izquierdo



Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	● blanco/cromo	26404400	372,60
lado izquierdo	● blanco/cromo	26403400	372,60

Barras de ducha


Unica Barras de ducha Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte deslizante de metal

990 mm

700 mm




Resumen de variantes

longitud de la barra de la ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
990	● cromo	26402000	239,60
700	● cromo	26401000	226,20

Unica Barra de ducha Classic 65 cm con flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- Longitud de la barra: 678 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte deslizante de metal
- Soporte deslizante, giratorio y orientable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27617000	197,00


Casetta Jabonera E

Características

· Se incluye material de montaje

· Longitud 200 mm

· Repisa en color: cromo



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26511000	77,10
blanco/cromo	26511400	77,10
negro/cromo	26511600	77,10

i 26511400 Repisa en color: blanco.

i 26511600 Repisa en color: negro.


Casetta C jabonera

Características

· Giratorio

· Se incluye material de montaje

· Altura regulable




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28678000	19,20

Casetta E jabonera

Características

· Se incluye material de montaje

· Altura regulable




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26519000	22,90


Casetta S Puro jabonera

Características

· Giratorio

· Altura regulable




Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	28679000	47,20

Soporte de ducha Porter E

Características

· Posición de sujeción fija

· Para flexos con tuerca cónica




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28387000	54,70
bronce cepillado	28387140	82,10
cromo negro cepillado	28387340	82,10
negro mate	28387670	76,60
blanco mate	28387700	76,60
color oro pulido	28387990	82,10

Soporte de ducha Porter C

Características

· Posición de sujeción fija

· Para flexos con tuerca cónica




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27521000	24,10

Soporte de ducha Porter S

Características

· Posición de sujeción fija


· Para flexos con tuerca cónica



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28331000	31,30
bronce cepillado	28331140	47,00
cromo negro cepillado	28331340	47,00
negro mate	28331670	43,80
blanco mate	28331700	43,80
color oro pulido	28331990	47,00

Soporte de ducha
Características


- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	28321000	25,20

Soporte de ducha Porter Vario
Características


- El ángulo de inclinación del soporte de la ducha se puede ajustar continuamente
- Para flexos con tuerca cónica



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	28328000	41,80

Soporte de ducha Porter Classic
Características

- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	28324000	34,60

Rainfinity Tomas de agua con soporte de ducha



Características de todas las variantes

- Repisa de 500 mm
- Válvula antirretorno
- Conexión: G 1/2
- Para flexos con tuerca cónica
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: grafito

soporte de ducha lado derecho



soporte de ducha lado izquierdo



Resumen de variantes


	soporte de ducha	Acabado	Referencia	Euro *
	lado derecho	cromo	26858000	400,40
		blanco mate	26858700	520,50
	lado izquierdo	cromo	26843000	400,40
		blanco mate	26843700	520,50

i 26843000 26858000 Repisa en color: espejo de cristal.

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

Características




- Repisa de 300 mm
- Válvula antirretorno
- Conexión: G 1/2
- Posicionamiento flexible, desplazamiento máximo a la izquierda o a la derecha en 77,5 mm
- Para flexos con tuerca cónica
- Cristal de seguridad en blanco y cromo



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	26456000	189,70
blanco/cromo	26456400	189,70

Características de todas las variantes

- Consiste en: embellecedor, toma de agua
- Modelo: carcasa sintética y conducto de agua interno sintético
- Posición de sujeción fija
- Para flexos con tuerca cónica
- Válvula anti-retorno
- Conexión: G 1/2

round

square

softsquare

Resumen de variantes


forma	Acabado	Referencia	Euro*
round	cromo NUEVO	26888000	92,80
	bronce cepillado NUEVO	26888140	139,20
	cromo negro cepillado NUEVO	26888340	139,20
	negro mate NUEVO	26888670	129,90
	blanco mate NUEVO	26888700	129,90
	color oro pulido NUEVO	26888990	139,20
	square	cromo NUEVO	26889000
bronce cepillado NUEVO		26889140	139,20
cromo negro cepillado NUEVO		26889340	139,20
negro mate NUEVO		26889670	129,90
blanco mate NUEVO		26889700	129,90
color oro pulido NUEVO		26889990	139,20
softsquare		cromo NUEVO	26887000
	bronce cepillado NUEVO	26887140	139,20
	cromo negro cepillado NUEVO	26887340	139,20
	negro mate NUEVO	26887670	129,90
	blanco mate NUEVO	26887700	129,90
	color oro pulido NUEVO	26887990	139,20

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Conexión: G 1/2
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados

sin rótula



con rótula




Resumen de variantes

tipo	válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
sin rótula	sin válvula antirretorno	cromo	27454000	30,00
		bronce cepillado	27454140	45,00
		cromo negro cepillado	27454340	45,00
		negro mate	27454670	42,00
		blanco mate	27454700	42,00
		color oro pulido	27454990	45,00
sin rótula	con válvula antirretorno	cromo	27458000	60,90
con rótula	con válvula antirretorno	cromo	27505000	36,30

FixFit Toma de agua Fixfit Stop llave de paso

Características

- Con válvula cerámica
- Válvula antirretorno
- Válvula de corte 90° (rango 1/4 vuelta)
- Caudal libre 30 l/min a 3 bar
- Adaptador para conexiones G 1/2 a G 3/4




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27452000	103,30

FixFit Tomas de agua
Características de todas las variantes

· Conexión: G 1/2

sin rótula

con rótula

con ángulo de conexión sintético

Resumen de variantes


tipo	válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro *
con ángulo de conexión sintético	con válvula antirretorno	cromo	26453000	31,30
		bronce cepillado	26453140	47,00
		cromo negro cepillado	26453340	47,00
		negro mate	26453670	43,80
		blanco mate	26453700	43,80
		color oro pulido	26453990	47,00
sin rótula y con ángulo de conexión metálico	con válvula antirretorno	cromo	27456000	68,50
con rótula y con ángulo de conexión sintético	con válvula antirretorno	cromo	27506000	41,30
sin rótula y con ángulo de conexión metálico	sin válvula antirretorno	cromo	27453000	37,80

FixFit Toma de agua Square con válvula anti-retorno
Características

· Para flexos con tuerca cónica

· Válvula antirretorno

· Conexión: G 1/2



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	26455000	31,30
bronce cepillado	26455140	47,00
cromo negro cepillado	26455340	47,00
negro mate	26455670	43,80
blanco mate	26455700	43,80
color oro pulido	26455990	47,00


FixFit Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes


· Válvula antirretorno

· Conexión: G 1/2

sin rótula



con rótula



Resumen de variantes

tipo	Acabado	Referencia	Euro*
con rótula	cromo	27414000	50,10
sin rótula	cromo	26457000	31,30
	bronce cepillado	26457140	47,00
	cromo negro cepillado	26457340	47,00
	negro mate	26457670	43,80
	blanco mate	26457700	43,80
	color oro pulido	26457990	47,00

Flexos de ducha

Sensoflex Flexos de ducha metálicos


Características de todas las variantes

· Flexo de ducha metálico

· Tuercas cónicas en ambos extremos

· Conexión: DN15

200/160/125



Resumen de variantes

	longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	cromo	28134000	50,10
	160	cromo	28136000	48,00
	125	cromo	28132000	45,90

Isiflex Flexos de ducha


Características de todas las variantes

· Flexo de ducha de alta calidad

· Tuercas cónicas en ambos extremos

· Conexión: DN15

200/160/125



Resumen de variantes


	longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	cromo	28274000	33,50
	160	cromo	28276000	32,20
		bronce cepillado	28276140	48,30
		cromo negro cepillado	28276340	48,30
		blanco	28276450	40,30
		negro mate	28276670	45,10
		blanco mate	28276700	45,10
		color oro pulido	28276990	48,30
	125	cromo	28272000	29,70
		bronce cepillado	28272140	44,60
		cromo negro cepillado	28272340	44,60
		blanco	28272450	37,10
		negro mate	28272670	41,60
		blanco mate	28272700	41,60
		color oro pulido	28272990	44,60

Isiflex Flexos de ducha con control de caudal


Características de todas las variantes

- Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado y control de caudal
- Caudal ajustable entre 6 l/min y 16 l/min
- Tuerca cónica en ambos extremos
- Conexión: DN15

160/125



Resumen de variantes


	longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro *
	160	 cromo	28248000	58,60
	125	 cromo	28249000	56,00

Comfortflex Flexos de ducha




Características de todas las variantes

- Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado
- Conexión: DN15

200/160/125



Resumen de variantes

	longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro *
	200	 cromo	28169000	29,20
	160	 cromo	28168000	24,00
	125	 cromo	28167000	22,50


Flexos de ducha

Metaflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

· Flexo de plástico reforzado con aspecto metálico · Conexión: DN15

200/160/125



Resumen de variantes


	longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	● cromo	28264000	21,90
	160	● cromo	28266000	17,30
	125	● cromo	28262000	15,30

Brazo de ducha Square 38,9 cm

Características

· Longitud: 390 mm

· Conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27694000	218,40
bronce cepillado	27694140	327,60
cromo negro cepillado	27694340	327,60
negro mate	27694670	305,80
blanco mate	27694700	305,80
color oro pulido	27694990	327,60

Pulsify Conexiones de pared


Características de todas las variantes

· Conexión: G 1/2

para ducha fija 260



para ducha fija 105



Resumen de variantes


tipo	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
para ducha fija 260	cromo	NUEVO	T1/2023	24149000	88,80
	negro mate	NUEVO	T1/2023	24149670	115,40
	blanco mate	NUEVO	T1/2023	24149700	115,40
para ducha fija 105	cromo			24139000	55,50
	negro mate			24139670	72,20
	blanco mate			24139700	72,20

Brazos de ducha


Características de todas las variantes

· Conexión: G 1/2

230 mm





128 mm



Complementos

Brazos de ducha


Resumen de variantes


longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
230	 cromo	27412000	77,70
128	 cromo	27411000	27,10

Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm

Características

- Longitud: 240 mm
- Ø: 26 mm
- Ángulo 90°
- Conexión: G 1/2



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	27809000	52,20
 negro mate	27809670	73,10


Brazos de ducha

Características de todas las variantes










- Ángulo 90°
- Conexión: G 1/2

389 mm

241 mm



Resumen de variantes


longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
389	 cromo	27413000	109,80
	 bronce cepillado	27413140	164,70
	 cromo negro cepillado	27413340	164,70
	 negro mate	27413670	153,70
	 blanco mate	27413700	153,70
	 níquel cepillado	27413820	164,70
	 color oro pulido	27413990	164,70
241	 cromo	27409000	75,00
	 níquel cepillado	27409820	112,50

Brazos de ducha

Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm

Características

- Longitud: 240 mm
- Ø: 26 mm
- Ángulo 90°
- Conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26405000	52,20
negro mate	26405670	73,10

Brazo de ducha E 38,9 cm

Características

- Longitud: 389 mm
- Ángulo 90°
- Conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27446000	100,30

Conexiones de techo S


Características de todas las variantes

- Ø: 27 mm
- Conexión: G 1/2

300 mm



100 mm









Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
300	cromo	27389000	95,20
	bronce cepillado	27389140	142,80
	cromo negro cepillado	27389340	142,80
	negro mate	27389670	133,30
	blanco mate	27389700	133,30
	color oro pulido	27389990	142,80

Complementos

Conexiones de techo S

Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	 cromo	27393000	67,10
	 bronce cepillado	27393140	100,70
	 cromo negro cepillado	27393340	100,70
	 negro mate	27393670	93,90
	 blanco mate	27393700	93,90
	 color oro pulido	27393990	100,70


Vernis Blend Conexiones de techo

Características de todas las variantes


· Ø: 26 mm

· Conexión: G 1/2

300 mm



100 mm



Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
300	 cromo	27805000	66,60
	 negro mate	27805670	93,20
100	 cromo	27804000	49,90
	 negro mate	27804670	69,90


Conexiones de techo Q

Características de todas las variantes


· Ø: 27 mm

· Conexión: G 1/2



300 mm



100 mm



Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
300	 cromo	27388000	95,20
100	 cromo	27467000	66,80


Vernis Shape Conexiones de techo

Características de todas las variantes


· Ø: 26 mm

· Conexión: G 1/2

300 mm



100 mm



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	300	cromo	26407000	66,60
		negro mate	26407670	93,20
	100	cromo	26406000	49,90
		negro mate	26406670	69,90

Conexión de techo 100mm


Características

· Longitud: 100 mm

· Ø: 27 mm

· Finalidad de uso: Se puede usar como alargó

· Conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
color oro pulido	27479990	110,60

Rainfinity Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

Características

- Cabezal 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Superficie del chorro: 309 x 28 mm
- Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Material: metal
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: grafito



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	26243000	546,10
blanco mate	26243700	709,90

i 26243000 Repisa en color: espejo de cristal.

Termostatos vistos

ShowerTablet Select



Acabado			
Termostato de ducha	■	■	■
Termostato de bañera	■	■	■
Con soporte de ducha	–	–	■
Repisa	■	■	■
Protección contra las quemaduras a 40°	■	■	■
Límite de temperatura ajustable	■	■	■
Select	■	■	■
CoolContact	■	■	■

desde la página 235

Ecostat Select



Acabado		
Termostato de ducha	■	■
Termostato de bañera	■	■
Con soporte de ducha	–	–
Repisa	■	–
Protección contra las quemaduras a 40°	■	■
Límite de temperatura ajustable	■	■
Select	–	–
CoolContact	■	■

desde la página 241


Ecostat E



Acabado	
Termostato de ducha	■
Termostato de bañera	■
Con soporte de ducha	–
Repisa	–
Protección contra las quemaduras a 40°	■
Límite de temperatura ajustable	■
Select	–
CoolContact	■

desde la página 244

Ecostat



Acabado			
Termostato de ducha	■	■	■
Termostato de bañera	■	■	■
Con soporte de ducha	–	–	–
Repisa	–	–	–
Protección contra las quemaduras a 40°	■	■	■
Límite de temperatura ajustable	■	■	■
Select	–	–	–
CoolContact	–	–	–

desde la página 244


■ Disponible según el modelo
– No disponible

Termostatos empotrados

	RainSelect	ShowerSelect Glas (vidrio)	ShowerSelect	ShowerSelect S	Ecostat Square
Acabado					
Termostato	■	■	■	■	■
Variante del mezclador	-	-	■	■	-
Con soporte de ducha	■	-	-	-	-
Basado en iBox universal	-	■	■	■	■
Protección contra las quemaduras a 40°	■	■	■	■	■
Límite de temperatura ajustable	■	■	■	■	■
Número de funciones	2 – 5	1 – 4	1 – 4	1 – 4	1 – 4
Select	■	■	■	■	-
	desde la página 250	desde la página 260	desde la página 263	desde la página 266	desde la página 271

	Ecostat E	Ecostat S
Acabado		
Termostato	■	■
Variante del mezclador	-	-
Con soporte de ducha	-	-
Basado en iBox universal	■	■
Protección contra las quemaduras a 40°	■	■
Límite de temperatura ajustable	■	■
Número de funciones	1 – 2	1 – 2
Select	-	-
	desde la página 271	desde la página 273

ShowerTablet Select



Acabados




Cromo



Blanco cromo



Negro mate



Blanco mate

Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



CoolContact: Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.



Regulación de caudal: Control del agua sencillo: el caudal de agua puede ajustarse mediante el mando giratorio.



Caño de bañera giratorio: Cuando no se utiliza, el caño de banera se puede girar y esconder bajo el termostato. Así se ve todo más despejado.




Repisa: La repisa integrada ofrece mucho espacio para colocar utensilios de ducha. Incluye un práctico soporte para la teleducha.

ShowerTablet Select Termostatos de ducha vistos


Características de todas las variantes

- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: espejo de cristal

300



700



Tecnologías



Resumen de variantes

dimensiones del producto (mm)	número de funciones	Acabado	Referencia	Euro*
300	1 función	● cromo	13171000	551,50
		● blanco/cromo	13171400	551,50
700	2 funciones	● cromo	13184000	1.383,10
		● blanco/cromo	13184400	1.383,10


i 13171400
13184400 Repisa en color: cristal blanco.

ShowerTablet Select Termostatos vistos

ShowerTablet Select Termostato de ducha 400 visto

Características

- Control de temperatura y caudal
- soporte de ducha de mano integrado en el estante
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Máximo caudal a 3 bar: 16,3 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Repisa de plástico
- Repisa en color: grafito
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- El termostato se entrega con botón teleducha






Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro *
 cromo	NUEVO	24360000	382,10
 negro mate	NUEVO	24360670	496,70
 blanco mate	NUEVO	24360700	496,70

ShowerTablet Select Termostatos de bañera vistos


Características de todas las variantes

- Proyección 192 mm
- 2 funciones
- Posible uso simultáneo de 2 funciones
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Termostato, llaves de paso
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Amortiguador de sonido
- Repisa en color espejo de cristal
- Conexión: DN15
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones teleducha y bañera

300



700



Tecnologías



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
	300	● cromo	13151000	737,40
		● blanco/cromo	13151400	737,40
	700	● cromo	13183000	1.659,50


i 13151400
13183400 Repisa en color cristal blanco.

ShowerTablet Select Termostatos vistos

ShowerTablet Select Termostato de bañera 400 visto

Características

- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Posible uso simultáneo de 2 funciones
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- Control de temperatura y caudal
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Máximo caudal a 3 bar: 18,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,9 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Amortiguador de sonido
- Repisa de plástico
- Repisa en color grafito
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	24340000	462,00
negro mate	NUEVO	24340670	600,60
blanco mate	NUEVO	24340700	600,60

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 105 mm
- Tipo de chorro teleducha: Massage, IntenseRain, PowderRain
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura

959 mm



669 mm



Tecnologías





Tipos de chorro



Resumen de variantes

efecto ducha	longitud de la barra de la ducha (mm)	Acabado		Referencia	Euro*
Relajación	959	cromo	NUEVO	24270000	493,80
Relajación	669	cromo	NUEVO	24260000	477,10

Ecostat



Acabados



Cromo




Bronce cepillado



Cromo negro cepillado



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido

Premios



Tecnología y ventajas



CoolContact: Termostato con innovadora tecnología de refrigeración que impide quemarse al tocarlo.





SafetyStop: Función de seguridad que previene un ajuste accidental de la temperatura a más de 40 °C.



Ecostat Select Termostatos de ducha vistos

Características de todas las variantes

- Llave de paso con regulación de caudal para 1 salida
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color: espejo de cristal
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


reforma	Acabado	Referencia	Euro *
-	● cromo	13161000	424,80
-	● blanco/cromo	13161400	424,80
■	● cromo	13111000	424,80
■	● blanco/cromo	13111400	424,80

i 13161400 13111400 Repisa en color: cristal blanco.

Ecostat E Termostato de ducha visto

Características

- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- El botón EcoStop limita el consumo de agua a 9 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 28,6 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	15773000	323,50

Ecostat Termostatos vistos

Ecostat Termostato de ducha Ecostat Comfort visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	13116000	287,30
● bronce cepillado	13116140	431,00
● cromo negro cepillado	13116340	431,00
● negro mate	13116670	402,20
● blanco mate	13116700	402,20
● color oro pulido	13116990	431,00

Ecostat Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características

- Infografía más grande para mayor claridad
- Con manecilla extra-larga sin barreras
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm





Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	13117000	311,60

Ecostat Termostato de ducha Ecostat universal visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	13122000	254,10

Ecostat Termostato de ducha Ecostat 1001 CL visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm





Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	13211000	238,10

Ecostat Select Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 193 mm
- 2 funciones
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Con válvula cerámica 180°, Termostato
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Amortiguador de sonido
- Repisa con cristal de seguridad
- Repisa en color espejo de cristal
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	13141000	551,50
● blanco/cromo	13141400	551,50


i 13141400 Repisa en color cristal blanco.

Ecostat Termostatos vistos

Ecostat E Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 183 mm
- 2 funciones
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Máximo caudal a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Termostato
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Amortiguador de sonido
- Conexión: G 1/2
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	15774000	395,30

Ecostat Termostato de bañera Ecostat Comfort visto

Características

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Tipo de chorro del mezclador: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Llave de paso e inversor, Termostato
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13114000	365,50
bronce cepillado	13114140	548,30
cromo negro cepillado	13114340	548,30
negro mate	13114670	511,70
blanco mate	13114700	511,70
color oro pulido	13114990	548,30

Ecostat Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características

- Letra más grande para mayor claridad
- Con manecilla extra-larga sin barreras
- Proyección 172 mm - 177 mm
- 2 funciones
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Llave de paso e inversor, Termostato
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	13115000	390,00

Ecostat Termostato de bañera Ecostat universal visto

Características

- Proyección 194 mm
- 2 funciones
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Llave de paso e inversor, Termostato
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	13123000	324,40

Ecostat Termostato de bañera Ecostat 1001 CL visto

Características

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Tipo de chorro del mezclador: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Termostato, llave de paso e inversor
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Aireador con sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	13201000	299,50


Raindance Select E Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Cabezal: 120 mm
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Termostato CoolContact: evita que la carcasa se caliente, lo que hace que la ducha sea aún más segura
- Longitud de la barra: 718 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	27038000	565,70
● blanco/cromo	27038400	565,70

Raindance Select S Set de ducha visto 150 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características


- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Cabezal: 150 mm
- Tipo de chorro teleducha: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal 16,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud de la barra: 718 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	27036000	622,00
● blanco/cromo	27036400	622,00

Ecostat Termostatos vistos

Croma Select E Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 110 mm
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27081400	376,30

Croma Select S Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 110 mm
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	27013400	376,30

Crometta Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, termostato de ducha, soporte deslizante, flexo de ducha
- Cabezal: 100 mm
- Tipo de chorro teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
blanco/cromo	27812400	292,80

RainSelect



Acabados



Cromo



Bronce cepillado



Cromo negro cepillado




Blanco cromo



Negro cromo



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido



Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



Regulación de caudal: Control del agua sencillo: el caudal de agua puede ajustarse mediante el mando giratorio.



SafetyStop: Función de seguridad que previene un ajuste accidental de la temperatura a más de 40 °C.




Soporte de ducha: Incluye un práctico soporte para la teleducha.

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno

2 funciones



3 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	19,6	cromo	15380000	1.292,30
		bronce cepillado	15380140	1.938,50
		cromo negro cepillado	15380340	1.938,50
		negro mate	15380670	1.680,00
		blanco mate	15380700	1.680,00
		color oro pulido	15380990	1.938,50
3 funciones	18,5	cromo	15381000	1.534,90
		blanco mate	15381700	1.995,40

⚠ A completar con:

			Referencia	Euro*
	RainSelect Set básico para 2 funciones	15380XXX	15310180	699,00
	RainSelect Set básico para 3 funciones	15381XXX	15311180	815,50


RainSelect Termostatos empotrados

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: soporte de ducha, termostato
- Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- Máximo caudal a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por función 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados

2 funciones



3 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	● cromo	15355000	1.406,40
		● blanco/cromo	15355400	1.406,40
		● negro/cromo	15355600	1.406,40
3 funciones	38	● cromo	15356000	1.661,90
		● blanco/cromo	15356400	1.661,90
		● negro/cromo	15356600	1.661,90

! A completar con:


	Referencia	Euro*
RainSelect Set básico para 2 funciones 15355XXX	15310180	699,00
RainSelect Set básico para 3 funciones 15356XXX	15311180	815,50

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- Máximo caudal a 3 bar: 38 l/min
- Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno

4 funciones



5 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
4 funciones	38	cromo	15382000	1.777,60
		bronce cepillado	15382140	2.666,40
		cromo negro cepillado	15382340	2.666,40
		negro mate	15382670	2.310,90
		blanco mate	15382700	2.310,90
		color oro pulido	15382990	2.666,40
5 funciones	38	cromo	15384000	2.020,10
		blanco mate	15384700	2.626,10

A completar con:

	Referencia	Euro *
RainSelect Set básico para 4 funciones 15382XXX	15312180	932,10
RainSelect Set básico para 5 funciones 15384XXX	15313180	1.048,60


RainSelect Termostatos empotrados

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: soporte de ducha, termostato
- Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- Máximo caudal a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por función 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula anti-retorno
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados

4 funciones



5 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	● cromo	15357000	1.917,70
		● blanco/cromo	15357400	1.917,70
		● negro/cromo	15357600	1.917,70
5 funciones	38	● cromo	15358000	2.173,40
		● blanco/cromo	15358400	2.173,40
		● negro/cromo	15358600	2.173,40

! A completar con:

	Referencia	Euro*
RainSelect Set básico para 4 funciones 15357XXX	15312180	932,10
RainSelect Set básico para 5 funciones 15358XXX	15313180	1.048,60

La solución empotrada adecuada para cada baño



1 función



Termostato ShowerSelect



ShowerSelect
Termostato empotrado
para 1 función
15762, -000
Acabado de cristal
(sin imagen)
15737, -400

Termostato ShowerSelect



ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 1 función
15744, -000

Mezclador ShowerSelect




ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 1 función
15767, -000

Mezclador ShowerSelect



ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 1 función
15747, -000

Termostato Ecostat




Ecostat Square
Termostato empotrado
para 1 función
15712, -000



Ecostat E
Termostato empotrado
para 1 función
15707, -000

Termostato Ecostat



Ecostat S
Termostato empotrado
para 1 función
15757, -000


Sets externos empotrados basados en iBox universal: la gama de productos empotrados de hansgrohe para entre una y cuatro funciones te ofrece la solución adecuada para satisfacer los requisitos y el presupuesto de tus clientes. La elección empieza con el tipo de control: ¿cómo se desea controlar las duchas y los tipos de chorro, mediante el tradicional mando giratorio o con solo pulsar un botón? Los clientes disponen de opciones creativas, ya que ahora pueden elegir el termostato con diseño redondo o cuadrado con esquinas rectas o redondeadas. Infinidad de instalaciones atractivas que se integran en el baño con elegancia.



2 funciones



Termostato ShowerSelect



ShowerSelect
Termostato empotrado para 2 funciones
15763, -XXX
Acabado de cristal (sin imagen)
15738, -400




ShowerSelect
Termostato empotrado para 2 funciones con conexión del flexo y soporte de ducha
15765, -000

Termostato ShowerSelect



ShowerSelect S
Termostato empotrado para 2 funciones
15743, -XXX

Mezclador ShowerSelect



ShowerSelect
Mezclador empotrado para 2 funciones
15768, -000

Mezclador ShowerSelect



ShowerSelect S
Mezclador empotrado para 2 funciones
15748, -000

Termostato Ecostat



Ecostat Square
Termostato empotrado para 2 funciones
15714, -XXX



Ecostat E
Termostato empotrado para 2 funciones
15708, -000

Termostato Ecostat




Ecostat S
Termostato empotrado para 2 funciones
15758, -XXX




3 funciones



Termostato ShowerSelect



ShowerSelect
Llave de paso empotrada para 3 funciones
15764, -XXX
Acabado de cristal
(sin imagen)
15736, -400



ShowerSelect
Termostato de gran caudal empotrado
15760, -XXX
Acabado de cristal
(sin imagen)
15734, -400

Termostato ShowerSelect



ShowerSelect S
Llave de paso empotrada para 3 funciones
15745, -000



ShowerSelect S
Termostato de gran caudal empotrado
15741, -000

Termostato Ecostat



Llave de paso / desviador S Trio/ Quatro empotrada
15932, -000



Ecostat E
Termostato de gran caudal empotrado
15706, -000



Llave de paso E empotrada
31677, -000

Termostato Ecostat



Llave de paso / desviador S Trio/ Quatro empotrada
15932, -000



Ecostat S
Termostato empotrado
15755, -000
Termostato de gran caudal empotrado
(sin imagen)
15756, -000




Llave de paso S empotrada
15972, -000



4 funciones



Termostato ShowerSelect



ShowerSelect
Llave de paso empotrada
para 3 funciones
15764, -XXX
Acabado de cristal
(sin imagen)
15736, -400



ShowerSelect
Termostato de gran caudal
empotrado para 1 función y una
salida adicional
15761, -000
Acabado de cristal
(sin imagen)
15735, -400

Termostato ShowerSelect



ShowerSelect S
Llave de paso empotrada
para 3 funciones
15745, -000



ShowerSelect S
Termostato de gran caudal
empotrado para 1 función y una
salida adicional
15742, -000

Termostato Ecostat



Llave de paso / desviador S Trio/
Quatro empotrada
15932, -000



Llave de paso E empotrada
31677, -000



Ecostat E
Termostato de gran caudal
empotrado
15706, -000



Llave de paso E empotrada
31677, -000

Termostato Ecostat



Llave de paso / desviador S Trio/
Quatro empotrada
15932, -000



Llave de paso S empotrada
15972, -000



Ecostat S
Termostato empotrado
15755, -000
Termostato de gran caudal
empotrado
(sin imagen)
15756, -000



Llave de paso S empotrada
15972, -000

ShowerSelect Glass (vidrio)



Acabados



Blanco cromo

ShowerSelect



Cromo




Bronce cepillado



Cromo negro cepillado



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido

Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



SafetyStop: Función de seguridad que previene un ajuste accidental de la temperatura a más de 40 °C.



Soporte de ducha: Incluye un práctico soporte para la teleducha.




ShowerSelect Glass Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	● blanco/cromo	15737400	801,60
2 funciones	● blanco/cromo	15738400	876,70

A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 42 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Acabado	Referencia	Euro *
● blanco/cromo	15734400	582,40

A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro *
01800180	152,10

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 1 función
- Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato se entrega con botón teleducha



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● blanco/cromo	15735400	801,60

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 44 l/min
- La válvula se entrega con botones Cascada, Rain, Whirl, Mono



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● blanco/cromo	15736400	582,40

! A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	● cromo	15762000	648,30
2 funciones	● cromo	15763000	706,00
	● bronce cepillado	15763140	1.059,00
	● cromo negro cepillado	15763340	1.059,00
	● negro mate	15763670	988,40
	● blanco mate	15763700	988,40
	● color oro pulido	15763990	1.059,00

A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso) con toma de agua y soporte de ducha

Características

- Consiste en: soporte de ducha, termostato
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 29 l/min
- Para flexos con tuerca cónica
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- Caudal de agua salida superior a 3 bar aprox. a 3 bar
- El termostato se entrega con botones teleducha y Rain
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	15765000	864,50

A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro *
01800180	152,10

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 42 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	15760000	468,50
bronce cepillado	15760140	702,80
cromo negro cepillado	15760340	702,80
negro mate	15760670	655,90
blanco mate	15760700	655,90
color oro pulido	15760990	702,80

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 1 función
- Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato se entrega con botón teleducha



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	15761000	648,30

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min
- La válvula se entrega con los botones Rain large, Rain small y teleducha



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	15764000	468,50
bronce cepillado	15764140	702,80
cromo negro cepillado	15764340	702,80
negro mate	15764670	655,90
blanco mate	15764700	655,90
color oro pulido	15764990	702,80

! A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro *
01800180	152,10

ShowerSelect Mezcladores empotrados

Características de todas las variantes

- El mezclador se entrega con el botón On/Off

1 función



2 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	cromo	15767000	540,40
2 funciones	cromo	15768000	598,10

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10


ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect S Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	cromo	15744000	648,30
2 funciones	cromo	15743000	706,00
	bronce cepillado	15743140	1.059,00
	cromo negro cepillado	15743340	1.059,00
	negro mate	15743670	988,40
	blanco mate	15743700	988,40
	color oro pulido	15743990	1.059,00

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	15741000	468,50

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato se entrega con botón teleducha



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	15742000	648,30

! A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro *
01800180	152,10

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso


Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min
- La válvula se entrega con botones Rain, Whirl, Cascada



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	15745000	468,50

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

ShowerSelect S Mezcladores empotrados

Características de todas las variantes

- El mezclador se entrega con el botón On/Off

1 función





2 funciones



Tecnologías



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	 cromo	15747000	540,40
2 funciones	 cromo	15748000	598,10


! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Ecostat



Acabados



Cromo




Bronce cepillado



Cromo negro cepillado



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido

Premios



Tecnología y ventajas



SafetyStop: Función de seguridad que previene un ajuste accidental de la temperatura a más de 40 °C.




Regulación de caudal: Control del agua sencillo: el caudal de agua puede ajustarse mediante el mando giratorio.

Ecostat Square Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	● cromo	15712000	454,30
2 funciones	● cromo	15714000	509,20
	● bronce cepillado	15714140	763,80
	● cromo negro cepillado	15714340	763,80
	● negro mate	15714670	712,90
	● blanco mate	15714700	712,90
	● color oro pulido	15714990	763,80

A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro *
01800180	152,10

Ecostat E Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Resumen de variantes

número de funciones	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	● cromo	15707000	456,60
2 funciones	● cromo	15708000	512,60

A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro *
01800180	152,10

Ecostat Termostatos empotrados

Ecostat E Termostato empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 37 l/min
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	15705000	281,10

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Ecostat E Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	15706000	456,60

! A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro*
01800180	152,10

Ecostat S Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Resumen de variantes


número de funciones	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	● cromo	15757000	456,60
2 funciones	● cromo	15758000	512,60
	● bronce cepillado	15758140	768,90
	● cromo negro cepillado	15758340	768,90
	● negro mate	15758670	717,60
	● blanco mate	15758700	717,60
	● color oro pulido	15758990	768,90

! A completar con:	Referencia	Euro *
 iBox universal Set básico	01800180	152,10

Ecostat S Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	15756000	456,60

! A completar con:	Referencia	Euro *
 iBox universal Set básico	01800180	152,10

Ecostat Termostatos empotrados


Ecostat S Termostato empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 37 l/min

· Botón de seguridad a 40°C

· Temperatura máxima ajustable




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	15755000	281,10

Llave de paso e inversor Trio S / Quattro inversor empotrado

Características

· 3 funciones



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	15932000	155,90

! A completar con:



Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Referencia

15981180

Euro*

196,20



Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas


Referencia

15930180

Euro*

286,10

Llave de paso S empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	15972000	117,30

! A completar con:



Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Referencia

15974180

Euro*

95,90



Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

Referencia

15973180

Euro*

92,30



Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min


Referencia

15970180

Euro*

100,10


Metris Llave de paso E empotrada



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	31677000	46,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro *
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	92,30
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	95,90
	Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	100,10




Logis Llave de paso empotrada



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71970000	33,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro *
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	95,90
	Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	100,10
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	92,30

RainDrain



Acabados



Cromo



Bronce cepillado




Cromo negro cepillado




Negro



Negro mate



Blanco



Blanco mate



Acero inoxidable



Oro pulido

Premios



Tecnología y ventajas



Altura ajustable: Para una integración enrasada del desagüe en la superficie circundante, evitando tropiezos.



Desagüe de ducha recortable: Práctico y fiable desagüe de ducha de instalación libre.



Sifón de fácil limpieza: La barrera de olor del sifón puede extraerse fácilmente para su limpieza regular.




Alta capacidad de drenaje: Las duchas fijas de gran formato requieren una alta capacidad de desagüe. Este desagüe evacúa hasta 60 l/min.

RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Características de todas las variantes

- Consiste en: dryphon, rejilla de diseño con tapa extraíble
- Tipo de montaje: dos lados
- Recortable en el lugar de la instalación
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Con pendiente integrada
- Tipo de sifón para sellado de olores: mecánico
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

700 - 1200



Tecnologías










Instalación







Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
700	● color acero inoxidable	56043800	308,50
	● negro mate	56043670	431,60
	○ blanco mate	56043700	431,60
	● cromo NUEVO	56043000	431,60
	● bronce cepillado	56043140	530,90
	● cromo negro cepillado	56043340	530,90
	● color oro pulido NUEVO	56043990	530,90
	800	● color acero inoxidable	56044800
● negro mate		56044670	442,70
○ blanco mate		56044700	442,70
● cromo NUEVO		56044000	442,70
● bronce cepillado		56044140	544,50
● cromo negro cepillado		56044340	544,50
● color oro pulido NUEVO		56044990	544,50
900		● color acero inoxidable	56045800
	● negro mate	56045670	481,60
	○ blanco mate	56045700	481,60
	● cromo NUEVO	56045000	481,60
	● bronce cepillado	56045140	591,40
	● cromo negro cepillado	56045340	591,40
	● color oro pulido NUEVO	56045990	592,40
	1000	● color acero inoxidable	56046800
● negro mate		56046670	493,80
○ blanco mate		56046700	493,80
● cromo NUEVO		56046000	493,80
● bronce cepillado		56046140	607,40
● cromo negro cepillado		56046340	607,40
● color oro pulido NUEVO		56046990	607,40

Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
1200	 color acero inoxidable	56047800	379,50
	 negro mate	56047670	531,50
	 blanco mate	56047700	531,50
	 cromo NUEVO	56047000	531,50
	 bronce cepillado	56047140	652,40
	 cromo negro cepillado	56047340	652,40
	 color oro pulido NUEVO	56047990	653,70


 A completar con (escoja una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01002180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01000180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01001180	177,50

RainDrain Flex Desagües lineales recortables para instalación mural

Características de todas las variantes

- Consiste en: dryphon, rejilla de diseño con tapa extraíble,
- Tipo de montaje: mural
- Recortable en el lugar de la instalación
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Con pendiente integrada
- Tipo de sifón para sellado de olores: mecánico
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

700 - 1200



Tecnologías










Instalación







Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
700	● color acero inoxidable	56050800	308,50
	● negro mate	56050670	431,60
	○ blanco mate	56050700	431,60
	● cromo NUEVO	56050000	431,60
	● bronce cepillado	56050140	530,90
	● cromo negro cepillado	56050340	530,90
	● color oro pulido NUEVO	56050990	530,90
	800	● color acero inoxidable	56051800
● negro mate		56051670	442,70
○ blanco mate		56051700	442,70
● cromo NUEVO		56051000	442,70
● bronce cepillado		56051140	544,50
● cromo negro cepillado		56051340	544,50
● color oro pulido NUEVO		56051990	544,50
900		● color acero inoxidable	56052800
	● negro mate	56052670	481,60
	○ blanco mate	56052700	481,60
	● cromo NUEVO	56052000	481,60
	● bronce cepillado	56052140	592,40
	● cromo negro cepillado	56052340	592,40
	● color oro pulido NUEVO	56052990	592,40
	1000	● color acero inoxidable	56053800
● negro mate		56053670	493,80
○ blanco mate		56053700	493,80
● cromo NUEVO		56053000	493,80
● bronce cepillado		56053140	607,40
● cromo negro cepillado		56053340	607,40
● color oro pulido NUEVO		56053990	607,40

Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
1200	 color acero inoxidable	56054800	379,50
	 negro mate	56054670	531,50
	 blanco mate	56054700	531,50
	 cromo NUEVO	56054000	531,50
	 bronce cepillado	56054140	653,70
	 cromo negro cepillado	56054340	653,70
	 color oro pulido NUEVO	56054990	653,70


 A completar con (escoja una opción):	Referencia	Euro*
 uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01001180	177,50
 uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01000180	177,50
 uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01002180	177,50

RainDrain Match Desagües lineales con marco de altura ajustable

Características de todas las variantes

- Consiste en: dryphon, marco de altura ajustable, rejilla de diseño, brida para montaje en pared
- Tipo de montaje: mural, libre en el suelo
- Alicatable en la parte de atrás
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste de la altura gracias al marco de altura ajustable (7 - 18 mm)
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: mecánico
- Se puede montar en la pared
- Profundidad del espacio alicatable: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario y secundario
- Ancho del marco: 62 mm

600 - 1200



Tecnologías









Instalación



Resumen de variantes

longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
600	● color acero inoxidable	56036800	187,50
	● negro mate	56036670	412,80
	○ blanco mate	56036700	412,80
	● cromo NUEVO	56036000	281,80
	○ blanco	56036450	450,90
	● negro	56036610	450,90
700	● color acero inoxidable	56037800	199,70
	● negro mate	56037670	439,40
	○ blanco mate	56037700	439,40
	● cromo NUEVO	56037000	299,60
	○ blanco	56037450	479,40
	● negro	56037610	479,40
800	● color acero inoxidable	56038800	207,50
	● negro mate	56038670	456,00
	○ blanco mate	56038700	456,00
	● cromo NUEVO	56038000	311,80
	○ blanco	56038450	498,90
	● negro	56038610	498,90
900	● color acero inoxidable	56040800	214,20
	● negro mate	56040670	471,60
	○ blanco mate	56040700	471,60
	● cromo NUEVO	56040000	321,80
	○ blanco	56040450	514,90
	● negro	56040610	514,90
1000	● color acero inoxidable	56041800	218,60
	● negro mate	56041670	480,50
	○ blanco mate	56041700	480,50
	● cromo NUEVO	56041000	328,40
	○ blanco	56041450	525,40
	● negro	56041610	525,40

Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1200	 color acero inoxidable	56042800	237,50
		 negro mate	56042670	522,60
		 blanco mate	56042700	522,60
		 cromo NUEVO	56042000	356,20
		 blanco	56042450	569,90
		 negro	56042610	569,90


 A completar con (escoja una opción):			Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56022180	413,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56016180	413,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56017180	416,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56023180	416,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56024180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56018180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56019180	427,20
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56025180	427,20
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56020180	436,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56026180	436,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56027180	451,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56021180	451,60

RainDrain Rock Desagües lineales con extensiones recortables y alicatables

Características de todas las variantes

- Consiste en: dryphon, rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Tipo de montaje: libre en el suelo, dos lados
- Recortable en el lugar de la instalación
- Diseño sin marco
- Rejilla ajustable en altura
- Espesor del azulejo: hasta 40 mm
- Adecuado para todo tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Fácil de limpiar
- Tipo de sifón para sellado de olores: mecánico
- 50 mm de longitud adicional en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

longitud (mm)	Referencia	Euro *
600	56029000	138,70
700	56030000	145,40
800	56031000	164,20
900	56032000	167,50
1000	56033000	174,20
1200	56034000	199,70

⚠ A completar con (escoja una opción):			Referencia	Euro *
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56016180	413,90
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56022180	413,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56017180	416,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56023180	416,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56024180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56018180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56025180	427,20
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56019180	427,20
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56026180	436,10
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56020180	436,10
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56021180	451,60
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56027180	451,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
 Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

RainDrain Original Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: dryphon, rejilla de diseño, set de montaje, herramienta de extracción de la rejilla integrada,
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Diseño sin marco
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: mecánico
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	600	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56196800	326,70
	700	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56197800	342,20
	800	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56198800	357,80
	900	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56199800	373,30
	1000	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56200800	388,90
	1200	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56201800	420,00

! A completar con (escoja una opción):





		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01001180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01000180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01002180	177,50

RainDrain Allround Sets completos de desagüe lineal

Características de todas las variantes

- Consiste en: sifones, set de montaje, membrana de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Membrana de impermeabilización premontada 1300 x 1500 mm para un sellado completo de la zona de ducha
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 50 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 48 l/min
- Altura del sifón: 28 mm, 50 mm
- Dirección de la salida: horizontal
- Superficie fácil de limpiar
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

700 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes



longitud (mm)	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
700	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56186800	342,20
800	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56187800	360,90
900	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56188800	379,50
1000	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56189800	398,20
1200	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56190800	435,50

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, sifón, membrana de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Altura del sifón: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Dirección de la salida: horizontal
- Superficie fácil de limpiar
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Adecuado para todo tipo de azulejos
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura mínima de instalación 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación plana

Resumen de variantes


longitud (mm)	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
600	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56162800	373,30
700	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56164800	392,00
800	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56166800	410,70
900	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56168800	429,30
1000	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56170800	448,00
1200	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56172800	485,30

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, sifón, membrana de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Altura del sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de la salida: horizontal
- Superficie fácil de limpiar
- Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Rejilla ajustable en altura,
- Ambito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Adecuado para todo tipo de azulejos
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura del sifón: 50 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


longitud (mm)	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
600	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56174800	379,50
700	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56176800	398,20
800	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56178800	416,90
900	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56180800	435,50
1000	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56182800	454,20
1200	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56184800	491,50

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, sifón, membrana de impermeabilización premontada, rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de la salida: horizontal
- Superficie fácil de limpiar
- : Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Rejilla ajustable en altura,
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Adecuado para todo tipo de azulejos
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura del sifón: 50 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304
- (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


longitud (mm)		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
600	NUEVO	T1/2023	56175000	410,70
700	NUEVO	T1/2023	56177000	429,30
800	NUEVO	T1/2023	56179000	448,00
900	NUEVO	T1/2023	56181000	466,70
1000	NUEVO	T1/2023	56183000	485,30
1200	NUEVO	T1/2023	56185000	522,60

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, sifón, membrana de impermeabilización premontada, rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Altura del sifón: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de la salida: horizontal
- Superficie fácil de limpiar
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Rejilla ajustable en altura,
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Adecuado para todo tipo de azulejos
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura mínima de instalación 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Profundidad del espacio alicatable: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304
- (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

longitud (mm)		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
600	NUEVO	T1/2023	56163000	398,20
700	NUEVO	T1/2023	56165000	416,90
800	NUEVO	T1/2023	56167000	435,50
900	NUEVO	T1/2023	56169000	454,20
1000	NUEVO	T1/2023	56171000	472,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
 Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Resumen de variantes

longitud (mm)		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
1200	NUEVO	T1/2023	56173000	510,20

RainDrain Spot Set completo de desagüe 150/150

Características

- Consiste en: tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, rejilla de diseño
- Altura del sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Alta capacidad de drenaje: hasta 35 l/min
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón fácil de limpiar
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura mínima de instalación 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● color acero inoxidable	56055800	122,40

RainDrain Spot Set completo de desagüe alicatable 150/150

Características

- Consiste en: tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, rejilla de diseño
- Alicatable en la parte de atrás
- Altura del sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Alta capacidad de drenaje: hasta 35 l/min
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón fácil de limpiar
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura mínima de instalación 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● color acero inoxidable	56112800	122,40

RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Características

- Adecuado para todos los desagües de ducha RainDrain Spot




Referencia	Euro*
56056000	22,20

RainDrain Brilliance Sets completos de desagüe


Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla integrada
- Alicatable en la parte de atrás
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de la salida: horizontal
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste de la altura gracias al marco de altura ajustable (7 - 18 mm)
- Ambito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura mínima de instalación 79 mm
- Altura del sifón: 59 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Profundidad del espacio alicatable: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario y secundario

100/100




150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


capacidad de drenaje	dimensiones del producto (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *	
hasta 35 l/min	100/100	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56250800	300,70
		● negro mate	NUEVO	T1/2023	56250670	421,00
hasta 41 l/min	150/150	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56251800	311,10
		● negro mate	NUEVO	T1/2023	56251670	435,50

RainDrain Point Sets completos de desagüe


Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Altura mínima de instalación 54 mm
- Altura del sifón: 54 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

100/100



150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


capacidad de drenaje	dimensiones del producto (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *	
hasta 41 l/min	100/100	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56246800	99,60
hasta 45 l/min	150/150	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56248800	107,80

RainDrain Point Sets completos de desagüe alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada
- Alicatable en la parte de atrás
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Superficie fácil de limpiar
- Altura ajustable en 10 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Espesor del azulejo: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón fácil de limpiar
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el embellecedor
- Tipo de sifón para sellado de olores: fluido
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: libre en el suelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Adecuado para el drenaje primario

100/100



150/150



Tecnologías



Instalación




Resumen de variantes

capacidad de drenaje	dimensiones del producto (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*	
hasta 41 l/min	100/100	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56247800	103,70
		● negro mate	NUEVO	T1/2023	56247670	145,20
hasta 45 l/min	150/150	● color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56249800	112,00
		● negro mate	NUEVO	T1/2023	56249670	156,80

Raindrain Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: cuerpo empotrado, cuerpo base
- Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm
- Capacidad de desagüe aprox. 51 l/min
- Altura del sifón: 50 mm
- Material del sifón: plástico
- Material del tapón de desagüe: acero inoxidable




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	60067000	81,70

Staro Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: cuerpo empotrado, cuerpo base
- Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm
- Capacidad de desagüe aprox. 29 l/min
- Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- Altura del sifón: 50 mm
- Autolimpiante
- Material del sifón: plástico
- Material del tapón de desagüe: acero inoxidable



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	60056000	67,50

Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: tapón de seguridad, manecilla
- Para bañeras estándares y especiales



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58185000	25,70
bronce cepillado	58185140	38,60
cromo negro cepillado	58185340	38,60
negro mate	58185670	36,00
blanco mate	58185700	36,00
color oro pulido	58185990	38,60

⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180	56,60
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180	87,20

Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: tapón de seguridad, manecilla
- Para bañeras estándares y especiales



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58186000	39,10

⚠ A completar con:


	Referencia	Euro*
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180	87,20
Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180	56,60

Desagües y llaves de escuadra

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Apto para bañeras estándar
- Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- Tubo rebosadero flexible
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm



	Referencia	Euro*
	58140180	56,60

! A completar con:



Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58185000	25,70
bronce cepillado	58185140	38,60
cromo negro cepillado	58185340	38,60
negro mate	58185670	36,00
blanco mate	58185700	36,00
color oro pulido	58185990	38,60




Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

cromo	58186000	39,10
-------	----------	-------

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales

Características

- Apto para bañeras especiales
- Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- Tubo rebosadero flexible
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm



	Referencia	Euro*
	58141180	87,20

! A completar con:



Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58185000	25,70
bronce cepillado	58185140	38,60
cromo negro cepillado	58185340	38,60
negro mate	58185670	36,00
blanco mate	58185700	36,00
color oro pulido	58185990	38,60




Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

cromo	58186000	39,10
-------	----------	-------

Flexaplus Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Consiste en: cuerpo empotrado, cuerpo base
- Apto para bañeras estándar
- Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- Tubo rebosadero flexible
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	58143000	80,60

Flexaplus S Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Consiste en: cuerpo empotrado, cuerpo base
- Apto para bañeras estándar
- Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- Tubo rebosadero flexible
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	58150000	96,30

Sifón para bañera

Características

- Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- Altura del sifón: 50 mm




Referencia	Euro*
56373000	15,30

Desagües y llaves de escuadra

Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Para bañeras estándares y especiales
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20°
- Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	58127000	204,40

! A completar con:



Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Referencia Euro*

58126180 197,70




Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

58125180 141,10

Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Para bañeras con rebosadero con rebaje, bañeras estándares y especiales
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20°
- Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	58128000	242,30

! A completar con:



Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Referencia Euro*

58125180 141,10




Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

58126180 197,70

Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales







Características


- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Para bañeras estándares y especiales
- Cascada
- Aireador orientable en 30°
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	58117000	192,60
 bronce cepillado	58117140	288,90
 cromo negro cepillado	58117340	288,90
 negro mate	58117670	269,60
 blanco mate	58117700	269,60
 color oro pulido	58117990	288,90

! A completar con:	Referencia	Euro *
 Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58115180	132,50
 Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58116180	186,10





Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

- Consiste en: cuerpo base, sifón de bañera
- Apto para bañeras estándar
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm
- Conexión de llenado DN20



Referencia	Euro *
58125180	141,10


! A completar con:	Acabado	Referencia	Euro *
 Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	 cromo	58128000	242,30
 Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	 cromo	58127000	204,40

Desagües y llaves de escuadra

Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

- Consiste en: cuerpo base, sifón de bañera
- Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm
- Conexión de llenado DN20



Referencia	Euro*
58126180	197,70


! A completar con:

	Acabado	Referencia	Euro*
	● cromo	58128000	242,30
	● cromo	58127000	204,40

Exafill Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares

Características

- Consiste en: cuerpo empotrado, cuerpo base, sifón de bañera
- Apto para bañeras estándar
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm
- Conexión de llenado DN20




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	58123000	324,80

Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares








Características

- Consiste en: cuerpo base, sifón de bañera
- Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm
- Conexión de llenado DN20



Referencia	Euro*
58115180	132,50


Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

⚠ A completar con:		Acabado	Referencia	Euro *
	Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales	 cromo	58117000	192,60
		 bronce cepillado	58117140	288,90
		 cromo negro cepillado	58117340	288,90
		 negro mate	58117670	269,60
		 blanco mate	58117700	269,60
		 color oro pulido	58117990	288,90






Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

- Consiste en: cuerpo base, sifón de bañera
- Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm
- Conexión de llenado DN20




Referencia	Euro *
58116180	186,10


⚠ A completar con:		Acabado	Referencia	Euro *
	Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales	 cromo	58117000	192,60
		 bronce cepillado	58117140	288,90
		 cromo negro cepillado	58117340	288,90
		 negro mate	58117670	269,60
		 blanco mate	58117700	269,60
		 color oro pulido	58117990	288,90

Exafill S Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares

Características

- Consiste en: cuerpo empotrado, cuerpo base, sifón de bañera
- Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado
- Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- Altura del sifón: 50 mm
- Conexión de llenado DN20



Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	58113000	291,50

Desagües y llaves de escuadra

Rácor flexible DN20

Características

· Largo 800 mm

· Ángulo 90°



Referencia

Euro*

58192000

125,30


El set básico flexible para todas las soluciones de instalación empotrada

iBox universal


Con la unidad iBox universal, la parte técnica de la grifería queda oculta tras la pared. Esto no solo ofrece una solución especialmente atractiva y elegante, sino que además permite crear

más espacio y, en consecuencia, mayor placer de ducha. Otra ventaja destacable es su flexibilidad en materia de diseño y sistema. El iBox universal es un cuerpo empotrado compatible

con cualquier solución estándar y termostato de hansgrohe, que puede instalarse antes de elegir un sistema de ducha. Permite añadir funciones y reemplazarlas en cualquier momento.




Instalación empotrada: el cuerpo empotrado se instala en la pared y queda oculto. Los sets externos de grifería y ducha de diferentes series se montan sobre el cuerpo empotrado.



Duradero: en una reforma, el cuerpo empotrado permanece en su lugar. El bloque funcional y el set externo pueden reemplazarse fácilmente.




iBox universal: uno para todos



iBox universal
#01800180

iBox universal: una solución redonda




Ventajas y utilidades prácticas

- Un único set básico para 19 configuraciones funcionales diferentes
- Más de 200 sets externos de hansgrohe y AXOR se adaptan al iBox universal
- La preinstalación permite más flexibilidad para elegir la grifería
- Baño atractivo, ya que el grueso de la tecnología queda oculto tras la pared
- Mayor libertad de movimiento en la ducha
- En la reforma del baño, la grifería puede sustituirse fácilmente por la nueva
- Solución de instalación empotrada de eficacia ampliamente probada

Ventajas y beneficios específicos para la planificación de proyectos


- El iBox universal ofrece gran flexibilidad y numerosas posibilidades de diseño
- El iBox puede instalarse en zonas públicas y privadas, y cumple con las principales normas vigentes de todo el mundo
- Simplifica el proceso de planificación, pues basta un mismo set básico
- Satisface cualquier solución con hasta 4 funciones

iBox universal: el multitallento con numerosas ventajas




Instalación simétrica rotatoria

- Diseño simétrico, todas las tomas son iguales.
- Es importante conectar la toma de agua fría a la derecha y la de agua caliente a la izquierda.
- Cuando se utiliza para la bañera, la toma inferior tiene prioridad.
- Con la instalación de grifería de ducha se puede utilizar tanto la salida superior como la inferior.




Seguridad y ahorro

- El set básico incluye únicamente el bloque de conexión. El bloque funcional se suministra e instala posteriormente, junto con el set externo.
- Evita gastos de almacenaje y problemas típicos de las obras como la desaparición de componentes, el deterioro y las heladas.




Versatilidad de instalación

- Indicado para todos los sistemas actuales de instalación, así como para todos los tipos de conexión y grifería.
- Anillo de sujeción ajustable patentado.
- Fijación a dos niveles y tomas DN20 para instalaciones universales.
- También apropiado para tabiques más gruesos e instalaciones en seco, así como para viviendas prefabricadas.




Combinación de seguridad integrada

- Utilizado en combinación con un mezclador monomando de bañera empotrado, con Exafill llenado de bañera con desagüe y rebozadero, se elimina la necesidad de utilizar un interruptor de tubo, lo cual permite reducir los costes de instalación y el número de piezas funcionales en la pared.




Excelente protección contra la humedad

- Las juntas de sellado de las cuatro tomas y la roseta sellada herméticamente protegen totalmente el alicatado contra la humedad.




Prolongación interna

- Para las instalaciones en las que el iBox universal debe empotrarse a gran profundidad, se instala el set de prolongación entre el bloque de conexiones y el bloque funcional.
- El set de prolongación garantiza la seguridad hasta la pared y una protección perfecta contra la humedad.
- El set estándar del iBox universal presenta un formato más plano que se adapta mejor a las paredes con profundidades de instalación limitadas.




Reducción del nivel de ruido

- Los cuerpos de latón descansan sobre juntas de sellado, con lo que se evita el ruido transmitido por los conductos a la pared.
- El atornillado del florón de soporte a la carcasa del iBox universal, y no al bloque funcional, evita la transmisión del ruido al alicatado.



Florón de prolongación externa


- Gracias a la prolongación, las instalaciones con profundidades de montaje reducidas ya no son un problema.
- El florón de prolongación permite instalar el set básico iBox universal en tabiques de grosor mínimo.





Limpieza fácil

- El bloque de limpieza incluido en el suministro se puede colocar en varias posiciones. Permite purgar los conductos hasta sus extremos junto a la pared, como define la norma DIN 1988/EN 1717 parte 2.



Posibilidades de montaje y dimensiones del iBox universal





Instalación directa sobre la pared





Instalación sobre pared con soportes de distanciamiento y tornillos de acero de 10





Instalación mediante soportes metálicos




Instalación en placas murales o elementos prefabricados



Instalación directa en la pared



Instalación con guías de montaje




Ayuda para el montaje del iBox universal
#93500000

Ventajas y utilidades prácticas

- Instalación del iBox universal más rápida, cómoda y segura
- Se suprime el trabajo poco práctico con nivel de burbuja
- Facilidad de montaje para sets externos cuadrados en perfecto ángulo recto
- Asesoramiento para el alicatado
- La ayuda de montaje se acopla simplemente en el iBox universal.

Datos técnicos, consejos de montaje e instrucciones de instalación



iBox universal, vista frontal y lateral

#01800180	
Presión de servicio:	máx. 1 MPa
Presión de servicio recomendada:	0,1-0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Temperatura del agua caliente:	máx. 80 °C
Temperatura del agua caliente recomendada:	65 °C
Dimensiones de las conexiones:	G ^{3/4}
Tipos de conexiones:	agua fría a la derecha, caliente a la izquierda
Caudal libre a:	0,3 MPa
Mezclador salida bañera:	31 l/min
Mezclador salida ducha:	24 l/min
Mezclador de ducha:	32 l/min
Termostato:	43 l/min
Termostato con llave de paso:	26 l/min
Termostato con llave de paso e inversor:	26 l/min
Termostato de gran caudal:	48 l/min
Homologaciones:	DVGW, SVGW

Consejos para el montaje grueso

Colocar el set básico de modo que la **toma de agua caliente quede a la izquierda** y la **de agua fría a la derecha**.

Profundidad de instalación: de 80 mm a 108 mm.

Set de prolongación 25 mm para mayor profundidad de instalación:

13595000

Set de prolongación 22 mm para menor profundidad de instalación:

13596000 para florones de Ø 170 mm

13593000 para ShowerSelect

13601000 para ShowerSelect incl. FixFit y Porter

13604000 para ShowerSelect Glass


El montaje del set básico puede adaptarse a las características de cada instalación. La unidad iBox universal es adecuada para instalación en bañeras y duchas. En instalaciones de un mezclador para bañera la salida prioritaria es la inferior (salida 1). En instalaciones para ducha es necesario taponar la salida que no se va utilizar.

La unidad iBox universal es simétrica y rotativa, lo que permite un montaje horizontal o vertical.


Excepción: las instalaciones de grifería para bañera con combinación de seguridad, donde solo es posible el montaje vertical.

Purga

La instalación completa deberá purgarse conforme a la norma DIN 1988/EN 1717, segunda parte. Las flechas del bloque de purga indican la toma que está asociada a cada salida, p. ej., toma de agua fría con salida 1 y toma de agua caliente con salida 2. Si solo se utiliza una salida, el bloque de purga deberá girarse en 90° tras la primera limpieza reglamentaria.



Consejos para la bañera




iBox universal con sistema Exafill para bañera con vaciador automático:

durante el montaje, deberá cortarse el suministro de agua al sistema Exafill.

Instalación gruesa:

1. Instalar el iBox universal
2. Tender la tubería hasta el sistema Exafill y sellar (con tapón metálico)
3. Purgar las tuberías y aplicar presión



Fijación de la bañera:


1. Cortar el agua
2. Instalar la bañera con el sistema Exafill y conectar a la tubería
3. Purgar la tubería hasta el sistema Exafill con un tubo de llenado y comprobar su estanqueidad
4. Cortar el agua al nivel del suelo
5. Desmontar el bloque de purga
6. Encajar el tapón (A) en la salida de Exafill
7. Montar el bloque de purga
8. Abrir el agua

iBox universal y soluciones de ducha empotradas

iBox universal Set básico

Características

- Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Conexiones DN20
- Cuerpo simétrico en la rotación
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm



Referencia	Euro*
01800180	152,10

Ayuda para el montaje del iBox universal

Características

- Niveles de agua para la correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal
- Fijaciones para montar fácilmente la ayuda de montaje en el iBox universal
- Marcas para la cruz de azulejos
- 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




Referencia	Euro*
93500000	14,60

Prolongación interna

Características

- Prolongación de cuerpo empotrado
- Profundidad: 25 mm



Referencia	Euro*
13595000	60,90

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Guía de montaje para iBox universal



	Referencia	Euro*
	96615000	40,80

ShowerSelect Florón de alargo ShowerSelect

Características

- Montaje entre alicatado y set externo
- Para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
- Profundidad: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13593000	53,00
bronce cepillado	13593140	79,50
cromo negro cepillado	13593340	79,50
negro mate	13593670	74,20
blanco mate	13593700	74,20
color oro pulido	13593990	79,50

ShowerSelect Glass Florón de alargo

Características

- Montaje entre alicatado y set externo
- Profundidad: 22 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13604000	113,40

Florón de alargo Ø 150mm

Características

- Montaje entre alicatado y set externo
- Para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
- Profundidad: 22 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13597000	54,40
bronce cepillado	13597140	81,60
cromo negro cepillado	13597340	81,60
negro mate	13597670	76,20
blanco mate	13597700	76,20


Florón de alargo ShowerSelect Fixfit Porter

Características

· Montaje entre alicatado y set externo

· Profundidad: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	13601000	128,60

Práctico sistema para guardar el flexo con mayor confort

sBox para la bañera

El sBox de hansgrohe permite disfrutar de relajantes momentos de bienestar en la bañera. La nueva solución para el flexo de ducha ofrece ingeniosas ventajas: el flexo de dimensiones generosas y fácil de extraer permite una gran libertad de movimiento y un uso cómodo y duradero de

la teleducha. El flexo se guarda de forma clara y pulida, lo que crea una imagen atractiva y se traduce en superficies lisas, fáciles de limpiar. Los dos diseños de embellecedor, la teleducha disponible por separado, la colocación libre en el borde de la bañera, así como la posibilidad de

montaje sobre repisa permiten realizar un diseño individual adaptado a tus deseos y requisitos.


Set externo sBox baño

Conexión de flexo G 1/2 para compatibilidad universal con todas las teleduchas más comunes del mercado

Caja traslúcida de polipropileno (dura, sólida, de gran resistencia térmica y química)




Dos diseños para el embellecedor que se integran en cualquier cuarto de baño y están disponibles en seis acabados:



Embellecedor de metal para una experiencia táctil de calidad y una larga duración

Marco de montaje con borde de bañera/ sobre repisa atornillable cuatro tornillos en cada esquina garantizan una buena sujeción

Seguridad según EN1717



Ventajas y utilidades prácticas

- Atractiva imagen de la bañera con el flexo de ducha escondido
- Selección entre dos atractivos diseños y seis acabados diferentes

Posibilidades de montaje sBox baño



Ejemplo de instalación: montaje sobre repisa.

- Posibilidad de instalación en el borde de la bañera o sobre la repisa
- Instalación sencilla y sin dificultades en dos fases
- Coste de mantenimiento sumamente reducido, adecuado para todas las edades y distintas necesidades
- Para un montaje sobre repisa sencillo y limpio recomendamos utilizar los soportes de montaje (ref. 28021, -000) y la placa de montaje (ref. 28016, -000) originales de hansgrohe


Set básico sBox baño

Cierre para el lavado de la red conectada


Marcador de posición para la posterior colocación del marco de montaje

Marcador de posición de cartón para simular el espacio debajo de la bañera o los azulejos, para, de este modo, dejar libre el espacio para el sBox

Flexo para conectar al conducto de agua mezclada



El soporte para la conexión del flexo evita la caída del flexo de ducha detrás de la bañera




- Mayor confort gracias a la gran longitud del flexo (1,45 m)
- Mayor libertad de movimiento en la bañera

- Colocación individual en el borde de la bañera
- Proceso de trabajo óptimo gracias a una instalación en dos fases: cuerpo empotrado y set externo


Características de todas las variantes

- Consiste en: embellecedor, flexo de ducha, sBox
- Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Conexiones DN15
- No se requiere apertura adicional para mantenimiento
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
- Extraíble en cualquier momento
- Máximo caudal a 3 bar: 9,5 l/min

square



oval



Resumen de variantes

forma	Acabado	Referencia	Euro*
square	cromo	28010000	352,00
	bronce cepillado	28010140	528,00
	cromo negro cepillado	28010340	528,00
	negro mate	28010670	492,80
	blanco mate	28010700	492,80
	color oro pulido	28010990	528,00
oval	cromo	28020000	352,00
	bronce cepillado	28020140	528,00
	cromo negro cepillado	28020340	528,00
	negro mate	28020670	492,80
	blanco mate	28020700	492,80
	color oro pulido	28020990	528,00

A completar con:




sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

Referencia	Euro*
13560180	58,30

sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

Características

- Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- Conexiones DN15
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Perforación de la bañera: dos agujeros de $\varnothing 50/51$ mm unidos por dos cortes con sierra
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm




Referencia	Euro *
13560180	58,30

sBox Placa de montaje para repisa

Características

- Medidas 350 x 120 mm




Referencia	Euro *
28016000	72,80

sBox Ángulo de montaje para placa de montaje

Características

- Altura de montaje máxima: 750 mm
- Altura de montaje mínima: 400 mm
- Embalaje: 2 unidades



Referencia	Euro *
28021000	182,10


Un set básico compatible con cualquier escenario de instalación

uBox universal

El uBox permite implementar un mismo set básico para todos los desagües de ducha y escenarios de instalación. Benefíciate de las ventajas de una instalación sencilla, sin complicaciones. Los desagües de ducha RainDrain son un sistema modular muy fácil de pedir, ya que constan solamente

de un set externo (RainDrain) y un set básico (uBox universal), con o sin set de instalación. No tienes más que elegir entre uBox universal para instalación estándar y uBox universal para instalación plana. Si lo deseas, también tenemos un uBox universal para salida vertical. Gracias

a su escasa profundidad de instalación, el uBox universal se adapta a cualquier entorno constructivo, y puede emplearse tanto en baños nuevos como en reformas.




Ventajas y utilidades prácticas

- Membrana de impermeabilización premontada de fábrica para un sellado seguro; previene daños por agua
- Instalación flexible: las tres salidas permiten adaptarse a casi todos los escenarios posibles, y gracias a las tres placas de ajuste en altura es muy fácil nivelar el sistema durante el montaje
- Versátil: el uBox universal puede usarse como drenaje primario (estándar) y como drenaje secundario
- Los productos de alta calidad proporcionan seguridad en la obra y garantizan la satisfacción de los clientes

Dryphon: mayor capacidad de drenaje, mínima necesidad de limpieza



El innovador sistema de sifón denominado Dryphon viene adjunto a todos los sets externos (RainDrain) de los desagües de ducha y, si el cliente lo desea, puede sustituir al sifón incluido con el uBox universal (set básico), con una capacidad de drenaje de hasta 42 l/min. El diseño patentado del Dryphon se traduce en una notable mejora de la capacidad de drenaje, llegando incluso a los 60 l/min. El elevado caudal impide que se atasque la suciedad o el pelo, lo que reduce al mínimo las tareas de limpieza.



Tecnología de sifón convencional


Barrera antiolores mediante sello hidráulico



Tecnología Dryphon


Barrera antiolores mecánica

El sistema Dryphon bloquea permanentemente los olores de la cañería de desagüe sin utilizar el agua como barrera. Debido a esto, el sifón no llega a secarse en caso de no ser utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. El Dryphon regula las diferencias de presión en la cañería de desagüe e impide que suban los gases del alcantarillado.




uBox universal

Set básico para desagüe lineal para instalación plana
01000180




uBox universal

Set básico para desagüe lineal para instalación estándar
01001180




uBox universal


Set básico para desagüe lineal para instalación vertical
01002180



Altura del sifón: 30 mm
Altura mínima de instalación: 57 mm
Capacidad de drenaje del sifón: 33 l/min
Capacidad de drenaje del Dryphon: 55 l/min



Altura del sifón: 50 mm
Altura mínima de instalación: 75 mm
Capacidad de drenaje del sifón: 42 l/min (según EN 1253)
Capacidad de drenaje del Dryphon: hasta 60 l/min




Altura del sifón: 50 mm
Altura mínima de instalación: 0 mm
Capacidad de drenaje del sifón: 42 l/min (según EN 1253)
Capacidad de drenaje del Dryphon: hasta 60 l/min

uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar

Características

- Consiste en: tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, placas ajustables en altura
- Adecuado para todos los desagües de duchas
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura del sifón: 50 mm
- Altura mínima de instalación: 75 mm
- Capacidad de desagüe con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de la salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Altura ajustable con las placas de espuma
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Tipo de montaje: mural, libre en el suelo
- Sifón fácil de limpiar
- Sifón extraíble
- Apto para montaje con tubería insonorizada



Tecnologías



Instalación




Referencia	Euro*
01001180	177,50

uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana

Características

- Consiste en: tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, placas ajustables en altura
- Adecuado para todos los desagües de duchas
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura del sifón: 30 mm
- Altura mínima de instalación: 57 mm
- Capacidad de desagüe con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de la salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Altura ajustable con las placas de espuma
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Tipo de montaje: mural, libre en el suelo
- Sifón fácil de limpiar
- Sifón extraíble
- Apto para montaje con tubería insonorizada



Tecnologías



Instalación




Referencia	Euro*
01000180	177,50

uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical

Características

- Consiste en: tapa de protección de la instalación, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada
- Adecuado para todos los desagües de duchas
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura del sifón: 50 mm
- Altura mínima de instalación: 75 mm
- Capacidad de desagüe con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de la salida: Vertical
- Conexión: 1 lado
- Tipo de montaje: mural, libre en el suelo
- Sifón fácil de limpiar
- Sifón extraíble



Tecnologías



Instalación




Referencia	Euro*
01002180	177,50

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, placas ajustables en altura
- Adecuado para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura del sifón: 50 mm
- Capacidad de desagüe con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de la salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de ajuste y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Altura ajustable con las placas de espuma
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Tipo de montaje: mural, libre en el suelo
- Sifón fácil de limpiar
- Sifón extraíble
- Material del set de montaje: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


longitud (mm)	Referencia	Euro *
600	56022180	413,90
700	56023180	416,10
800	56024180	420,50
900	56025180	427,20
1000	56026180	436,10
1200	56027180	451,60

uBox universal Sets completos para desagüe lineal para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de montaje, sifón, set básico, membrana de impermeabilización premontada, placas ajustables en altura
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura del sifón: 30 mm
- Capacidad de desagüe con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de la salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de ajuste y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Altura ajustable con las placas de espuma
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Tipo de montaje: mural, libre en el suelo
- Sifón fácil de limpiar
- Sifón extraíble
- Material del set de montaje: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


longitud (mm)	Referencia	Euro *
600	56016180	413,90
700	56017180	416,10
800	56018180	420,50
900	56019180	427,20
1000	56020180	436,10
1200	56021180	451,60

RainDrain Sets de instalación para desagüe lineal

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de acero inoxidable, patas de ajuste, herramienta de alicatado, membrana de impermeabilización premontada
- Adecuado para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Incluye patas de ajuste y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Material del set de montaje: acero inoxidable 304 (1.4301)





600 - 1200



Resumen de variantes

longitud (mm)	Referencia	Euro *
600	56010180	236,30
700	56011180	238,60
800	56012180	243,00
900	56013180	249,70
1000	56014180	258,50
1200	56015180	274,10


RainDrain Sets de instalación para desagüe lineal

 A completar con (escoja una opción):	Referencia	Euro*	
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01000180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01002180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01001180	177,50

Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Características

- Profundidad mínima de instalación: 44 mm
- Profundidad máxima de instalación: 72 mm




Referencia	Euro*
13622180	247,30

Set básico para mezclador de pie

Características

- Profundidad mínima de instalación: 53 mm
- Profundidad máxima de instalación: 133 mm




Referencia	Euro*
10452180	521,20

Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

Características

- Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
- Conexiones DN15




Referencia	Euro*
13159180	248,40

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Conexiones DN15




Referencia	Euro*
13233180	214,90

Sets Básicos

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: cuerpo base, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m




Referencia	Euro*
13439180	397,60

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: cuerpo base, Secubox, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Conexiones DN15




Referencia	Euro*
13437180	779,40

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: cuerpo base, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Conexiones DN15
- Se requiere registro para mantenimiento
- Grifería de 4 agujeros para borde de bañera




Referencia	Euro*
13244180	328,90

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

· Conexiones DN15

· Ancho mínimo del borde de bañera: 100 mm



Referencia	Euro*
13440180	471,60


Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Características

· Conexiones DN15

· Profundidad mínima de instalación: 55 mm

· Profundidad máxima de instalación: 83 mm



Referencia	Euro*
31741180	141,40


Set básico para mezclador monomando de ducha

Características

· Conexiones DN15

· Profundidad mínima de instalación: 55 mm

· Profundidad máxima de instalación: 83 mm




Referencia	Euro*
13620180	116,50

Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

· Uso simultáneo de 2 elementos




Referencia	Euro*
15981180	196,20

Sets Básicos

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

- Requiere control de caudal por separado
- Posible uso simultáneo de 2 funciones
- Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min
- 3 funciones
- Para todos los sets externos de inversor Quattro




Referencia	Euro*
15930180	286,10

Prolongación interna para Trio/ Quattro

Características

- Profundidad: 25 mm




Referencia	Euro*
96370000	67,60

Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min




Referencia	Euro*
15973180	92,30

Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 40 l/min




Referencia	Euro*
15974180	95,90

Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 130 l/min




Referencia	Euro*
15970180	100,10

RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


Características de todas las variantes

- Conexiones DN20 con adaptadores a DN15
- Profundidad mínima de instalación: 87 mm
- Instalación horizontal
- Profundidad máxima de instalación: 122 mm

2 funciones



3 funciones



Resumen de variantes

número de funciones	Referencia	Euro*
2 funciones	15310180	699,00
3 funciones	15311180	815,50


Sets Básicos

RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


Características de todas las variantes

- Conexiones DN20 con adaptadores a DN15
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 87 mm
- Profundidad máxima de instalación: 122 mm

4 funciones



5 funciones




Resumen de variantes

número de funciones	Referencia	Euro*
4 funciones	15312180	932,10
5 funciones	15313180	1.048,60

Rainfinity Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrada


Características

- Adecuado para Showerpipe 360 1jet para montaje empotrado
- Conexiones G 1/2
- No se requiere apertura adicional para mantenimiento




Referencia	Euro*
26840180	133,50

Rainmaker Select Set básico para ducha fija con conexión de techo




Referencia	Euro*
24010180	277,00

Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet




Referencia	Euro*
28414180	159,90

Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 600 3jet




Referencia	Euro*
28412180	142,20

Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet



Referencia	Euro*
26254180	140,70

Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet



Referencia	Euro*
26471180	113,60

Instalación empotrada para 1 función

- (A) Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm
y jabonera
26631, -000
- (B) ShowerSelect**
Termostato empotrado
para 1 función
15762, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (C) FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000
- (D) Staro**
Set completo de desagüe 90
60056, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación vista para 1 función

- (A) Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm
24170, -000
- (B) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24360, -000
- (C) RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar (sin imagen)
01001180





Diagrama de flujo

Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000



Leyenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 2 funciones

- A Rainmaker Select**
Ducha fija 460 ljet con brazo de ducha # 24003, -400
- B ShowerSelect Glas**
Termostato empotrado para 2 funciones # 15738, -400
Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180
- C Raindance Select S**
Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha de 160 cm # 26721, -000
- D FixFit**
Toma de agua Square con válvula antirretorno # 26455, -000
- E RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL # 60067, -000




Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 460 ljet con brazo de ducha # 24003, -400





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet # 26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 2 funciones

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet
con conexión a la pared
26230, -000
- (B) Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26856, -000
- (C) ShowerSelect**
Termostato empotrado
para 2 funciones
15763, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (D) FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000
- (E) RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de ducha
para instalación estándar (sin imagen)
01001180

Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha fija 360 1jet con conexión a la pared
26230, -700






Diagrama de flujo

Rainfinity

Set de soporte de ducha 100 1jet con flexo de ducha de 160 cm
26856, -700



A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 2 funciones

- A Raindance S**
Ducha fija 240 ljet PowderRain con brazo de ducha # 27607, -000
- B Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm a la derecha # 26326, -000
- C ShowerSelect S**
Termostato empotrado para 2 funciones # 15743, -000
Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180
- D FixFit**
Toma de agua S sin válvula antirretorno # 27453, -000
- E Unica**
Reposapiés Comfort # 26329, -000
- F RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL # 60067, -000

Diagrama de flujo

Raindance S
Ducha fija 240 ljet PowderRain con brazo de ducha # 27607, -000






Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet # 26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A partir de • la función está garantizada.

Instalación vista/empotrada para 2 funciones

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 1jet con brazo de ducha # 24003, -400
- (B) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 700 universal visto para 2 funciones # 13184, -400
- (C) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet # 26530, -400
Soporte de ducha Porter S # 28331, -000
- (D) Isiflex**
Flexo de 160 cm # 28276, -000
- (E) RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable # 56043, -000
Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar (sin imagen) # 01001180




Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 460 1jet con brazo de ducha # 24003, -400





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet # 26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Raindance Rainfall**
Ducha fija 180 2jet
28433, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
Soporte de ducha Porter S
28331, -000
Isiflex
Flexo de 160 cm
28276, -000
- (C) Llave de paso / desviador S**
Trio/Quatro empotrada
15932, -000
Set básico para Quattro
con desviador de 4 vías empotrado
(sin imagen)
15930180

- (D)** Llave de paso S empotrada
15972, -000
Set básico para llave de paso DN20
caudal 130 l/min (sin imagen)
15970180
- (E) Ecostat S**
Termostato de gran caudal empotrado
15756, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (F) FixFit**
Toma de agua S
sin válvula antirretorno
27453, -000
- (G) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000

Diagrama de flujo

Raindance Rainfall
Ducha fija 180 2jet
28433, -000






Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -400



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② RainFlow

- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl



A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Pulsify S**
 Ducha fija 260 2jet
 con conexión a la pared
 # 24150, -000

 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (B) Pulsify Select S**
 Set de ducha 105 3jet Relaxation
 con barra de ducha 90 cm
 # 24170, -000

FixFit
 Toma de agua Square
 con válvula antirretorno
 # 26455, -000
- (C) ShowerSelect**
 Llave de paso empotrada
 para 3 funciones
 # 15764, -000

 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (D) ShowerSelect**
 Termostato de gran caudal empotrado
 # 15760, -000


 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (E) RainDrain Flex**
 Set externo para desagüe lineal 700 recortable
 # 56043, -000

 Set básico para desagüe lineal de ducha
 para instalación estándar (sin imagen)
 # 01001180

Diagrama de flujo

Pulsify S

Ducha fija 260 2jet con conexión a la pared
 # 24150, -000




Leyenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain

Diagrama de flujo


Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relaxation
 # 24110, -000



Leyenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain



A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet con brazo de ducha
24005, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado para 3 funciones con soporte de ducha
15356, -400

Set básico para 3 funciones (sin imagen)
15311180
- (D) Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -000
- (E) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet con brazo de ducha
24005, -400




Leyenda

- ① Rain XL
- ② RainStream

Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet
26231, -700
Conexión al techo S 10 cm
27393, -700
- (B) Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet
con repisa
26243, -700

Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha fija 360 1jet
26231, -700




Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700






Diagrama de flujo

Rainfinity

Teleducha 130 3jet
26864, -700



- (C) Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700
Rainfinity
Conexión a la pared Porter 500
con soporte de ducha y repisa a la
izquierda
26843, -700
- (D) RainSelect**
Termostato empotrado
para 3 funciones
15381, -700
Set básico
para 3 funciones (sin imagen)
15311180
- (E) Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -700
- (F) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000



Leyenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 4 funciones

- (A) Rainmaker Select**
 Ducha fija 460 3jet
 con brazo de ducha
 # 24007, -600
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (B) Raindance Select S**
 Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000
Isiflex
 Flexo de 125 cm
 # 28272, -000
- (C) RainSelect**
 Termostato empotrado
 para 4 funciones
 con soporte de ducha integrado
 # 15357, -600
 Set básico
 para 4 funciones (sin imagen)
 # 15312180
- (D) RainDrain**
 Set completo de desagüe 90 XXL
 # 60067, -000





Diagrama de flujo


Rainmaker Select
 Ducha fija 460 3jet con brazo de ducha
 # 24007, -600



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② RainStream
 - ③ MonoRain

Diagrama de flujo

Raindance Select S
 Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 4 funciones

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet
con conexión a la pared
26234, -700

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700

FixFit
Conexión a la pared Porter 500 con
soporte de ducha y repisa a la izquierda
26843, -700

Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -700
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
15382, -700

Set básico
para 4 funciones (sin imagen)
15312180
- (D) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet con conexión a la pared
26234, -700




Leyenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Diagrama de flujo

Rainfinity
Teleducha 130 3jet
26864, -700



Leyenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

A partir de • la función está garantizada.


Instalación empotrada para 4 funciones

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 580 3jet con conexión a la pared # 24001, -400
Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet # 26530, -400
Soporte de ducha Porter S # 28331, -000
Isiflex
Flexo de 160 cm # 28276, -000
- (C) ShowerSelect Glas**
Llave de paso empotrada para 3 funciones # 15736, -400
Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180

- (D) ShowerSelect Glas**
Termostato de gran caudal empotrado para 1 función y una salida adicional # 15735, -400 34 l/min
Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180
- (E) FixFit**
Toma de agua Square con válvula antirretorno # 26455, -000
- (F) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL # 60067, -000

Diagrama de flujo


Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet con conexión a la pared # 24001, -400



- Leyenda**
- ① Rain XL
 - ② RainFlow
 - ③ Mono


Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet # 26530, -400



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.



Instalación empotrada para 5 funciones

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet
con conexión a la pared
26234, -700

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700
- (C) Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700
FixFit
Conexión a la pared Porter 500 con
soporte de ducha y repisa a la izquierda
26843, -700
Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -700

- (D) RainSelect**
Termostato empotrado
para 5 funciones
15384, -700

Set básico
para 5 funciones (sin imagen)
15313180
- (E) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000

Diagrama de flujo

Rainfinity
Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700




Diagrama de flujo

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet con conexión a la pared
26234, -700





Diagrama de flujo

Rainfinity
Teleducha 130 3jet
26864, -700




Leyenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Leyenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain




A partir de • la función está garantizada.

Showerpipes con tubo redondo: altura flexible


Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. El tubo redondo puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este modo las

necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

Altura del baño A



Altura del baño B




Todas las dimensiones en mm

Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como de ducha.

Instalación para bañera



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Instalación para ducha



Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Instalación vista de Showerpipe

- A Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
con ShowerTablet Select 400
24220,-000
- B RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043,-000

Set básico para desagüe lineal de ducha
para instalación estándar (sin imagen)
01001180





Diagrama de flujo

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400
24220,-000



Leyenda

- ① Teleducha
- ② Ducha fija

A partir de • la función está garantizada.

Showerpipe instalación empotrada

- (A) Rainfinity**
 Showerpipe 360 1jet empotrada
 # 26842, -700
 Set básico
 para Showerpipe 360 1jet empotrada
 # 26840180
- (B) RainSelect**
 Termostato empotrado
 para 2 funciones
 # 15380, -700
 Set básico
 para 2 funciones (sin imagen)
 # 15310180
- (C) RainDrain**
 Set completo de desagüe 90 XXL
 # 60067, -000





Diagrama de flujo

Rainfinity
 Showerpipe 360 1jet empotrada
 # 26842, -700



Leyenda

- ① Teleducha
- ② Ducha fija

A partir de • la función está garantizada.

Instalación vista para bañera

(A) ShowerTablet Select

Termostato de ducha 700 visto
13183, -000

(B) Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000

Soporte de ducha Porter S
28331, -000

Isiflex

Flexo de 125 cm
28272, -000


(C) Flexaplust S

Set completo de desagüe, vaciado
y rebose para bañeras estándar
58150, -000

Diagrama de flujo

ShowerTablet Select

Termostato de ducha 700 visto
13183, -000




Leyenda

- ① Salida ducha con resistencia 1-B
- ② Salida bañera

Diagrama de flujo


Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A partir de • la función está garantizada.


Instalación vista para bañera

- (A) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24340, -000
- (B) Pulsify Select S**
Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000
- Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplus S**
Set completo de desagüe, vaciado
y rebose para bañeras estándar
58150, -000

Diagrama de flujo

Pulsify Select S


Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000



Leyenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain

A partir de • la función está garantizada.



Instalación empotrada borde de bañera

- A Metropol**
Monomando de bañera empotrado con manecilla de palanca plana y sistema de seguridad integrado EN1717 para iBox universal
32546, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- B sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
13560180
- C Raindance Select E**
Teleducha 120 3jet
26520, -000
- D Exafill S**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras estándar
58113, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select E

Teleducha 120 3jet
26520, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.


Instalación empotrada sobre repisa

- (A) Metropol**
Monomando de bañera empotrado con manecilla de palanca plana y sistema de seguridad integrado EN1717 para iBox universal # 32546, -000
Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180
- (B) sBox**
Set externo con embellecedor rectangular # 28010, -000
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa # 13560180
- (C) Raindance Select E**
Teleducha 120 3jet # 26520, -000
- (D) Exafill S**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras estándar # 58113, -000
- (E) Placa de montaje**
para montaje sobre repisa # 28016, -000
- (F) Ángulo de montaje**
para placa de montaje Montaje sobre repisa # 28021, -000

Diagrama de flujo


Raindance Select E

Teleducha 120 3jet
26520, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para bañera

- A Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm a la derecha
26326, -000
- B FixFit**
Toma de agua S sin válvula antirretorno
27453, -000
- C Focus**
Monomando de bañera empotrado con sistema de seguridad antirretorno integrado EN1717 para iBox universal
31946, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- D Exafill**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras estándar
58123, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000























Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Grifería de baño

	Metropol			Metris	Finoris
					
Acabado					
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
EcoSmart+	-	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	■	-	-	-	-
LowFlow	-	-	-	■	-
CoolStart	■	-	-	■	■
Para calentador abierto	-	-	-	■	-
Caño giratorio	-	-	-	-	■
Función de extracción	-	-	-	-	■
Select	-	-	■	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
	desde la página 356			desde la página 372	desde la página 380

	Vivenis	Talis Select E	Talis E	Talis Select S	Talis S
					
Acabado					
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
EcoSmart+	-	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	-	■	-	■
LowFlow	-	-	■	-	■
CoolStart	-	-	■	-	■
Para calentador abierto	-	-	■	-	-
Caño giratorio	■	-	-	-	■
Función de extracción	-	-	-	-	-
Select	-	■	-	■	-
QuickClean	■	■	■	■	■
	desde la página 390	desde la página 398		desde la página 411	desde la página 412

■ Disponible según el modelo
 - No disponible


Focus






Rebris E



Rebris S




Acabado			
Estándar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EcoSmart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EcoSmart+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grifo de una sola agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LowFlow	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CoolStart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Para calentador abierto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caño giratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Función de extracción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Select	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QuickClean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	desde la página 422	desde la página 431	desde la página 437

Vernis Shape



Vernis Blend




Logis



Acabado				
Estándar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EcoSmart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EcoSmart+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grifo de una sola agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LowFlow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CoolStart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Para calentador abierto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caño giratorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Función de extracción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Select	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QuickClean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	desde la página 452	desde la página 445	desde la página 459	

Metropol



Acabados



Cromo




Bronce cepillado



Cromo negro cepillado



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido

Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.




QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.

Metropol Mezcladores de lavabo Select


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo, vaciador
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean


100



110



260



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
100	157	89	-	● cromo	32570000	375,90
110	135	117	-	● cromo	32571000	390,20
260	204	259	■	● cromo	32572000	537,20

Metropol Grifo 100 de una sola agua con manecilla plana

Características

- ComfortZone 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	32501000	295,40

Metropol Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	● cromo	32500000	315,90
	● bronce cepillado	32500140	473,90
	● cromo negro cepillado	32500340	473,90
	● negro mate	32500670	442,30
	● blanco mate	32500700	442,30
	● color oro pulido	32500990	473,90
loop	● cromo	74500000	342,90

Metropol Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean


100



110



260



Sostenibilidad



Tecnologías











Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	modelo de manecilla	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
100	157	89	push-open	plana	■	-	● cromo	32503000	330,20
100	157	89	push-open	plana	-	-	● cromo	32502000	322,30
100	157	89	push-open	loop	-	-	● cromo	74502000	349,30
110	135	117	push-open	plana	■	-	● cromo	32508000	349,30
110	135	117	push-open	plana	-	-	● cromo	32507000	342,90
							● bronce cepillado	32507140	514,40
							● cromo negro cepillado	32507340	514,40
							● negro mate	32507670	480,10
							○ blanco mate	32507700	480,10
							● color oro pulido	32507990	514,40
110	135	117	automático	plana	-	-	● cromo	32506000	336,50
110	135	117	push-open	loop	-	-	● cromo	74507000	375,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	modelo de manecilla	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
110	135	117	automático	loop	-	-	 cromo	74506000	369,70
260	204	259	push-open	plana	-	■	 cromo	32512000	483,40
							 bronce cepillado	32512140	725,10
							 cromo negro cepillado	32512340	725,10
							 negro mate	32512670	676,80
							 blanco mate	32512700	676,80
260	204	259	push-open	loop	-	■	 cromo	74512000	510,30
							 color oro pulido	32512990	725,10

Metropol Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 230
- Proyección: 165 mm
- Altura del caño: 226 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	cromo	32511000	470,70
	bronce cepillado	32511140	706,10
	cromo negro cepillado	32511340	706,10
	negro mate	32511670	659,00
	blanco mate	32511700	659,00
	color oro pulido	32511990	706,10
loop	cromo	74511000	497,50

Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Sistema antical QuickClean

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
165	plana	cromo	32525000	402,90
165	loop	cromo	74525000	429,90

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
225	plana	cromo	32526000	429,90
		bronce cepillado	32526140	644,90
		cromo negro cepillado	32526340	644,90
		negro mate	32526670	601,90
		blanco mate	32526700	601,90
		color oro pulido	32526990	644,90
225	loop	cromo	74526000	456,80

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia

Euro*

13622180


247,30

Metropol Mezcladores de lavabo de 3 agujeros


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean

110



160



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
110	132	109	plana	cromo	32514000	450,40
110	132	109	loop	cromo	74514000	477,20
160	152	159	plana	cromo	32515000	470,70
				bronce cepillado	32515140	706,10
				cromo negro cepillado	32515340	706,10
				negro mate	32515670	659,00
				blanco mate	32515700	659,00
				color oro pulido	32515990	706,10
160	152	159	loop	cromo	74515000	497,50

Metropol Mezcladores monomando de lavabo de pie

Características de todas las variantes

- Proyección: 235 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	32530000	1.410,30
loop	cromo	74530000	1.437,10

! A completar con:




Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	521,20

Metropol Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 129 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metal



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	32520000	444,00
	bronce cepillado	32520140	666,00
	cromo negro cepillado	32520340	666,00
	negro mate	32520670	621,60
	blanco mate	32520700	621,60
	color oro pulido	32520990	666,00
loop	cromo	74520000	470,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Metropol Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección: 135 mm
- Altura del caño: 117 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● cromo	32522000	450,40
loop	● cromo	74522000	477,20

Metropol Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 235 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Con inversor automático
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Metropol Mezcladores monomando de bañera de pie

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	cromo	32532000	2.081,50
	bronce cepillado	32532140	3.122,30
	cromo negro cepillado	32532340	3.122,30
	negro mate	32532670	2.914,10
	blanco mate	32532700	2.914,10
	color oro pulido	32532990	3.122,30
loop	cromo	74532000	2.108,30

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro *
10452180	521,20



Metropol Mezcladores monomando de bañera vistos

Características de todas las variantes

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Con inversor automático
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	cromo	32540000	417,20
	bronce cepillado	32540140	625,80
	cromo negro cepillado	32540340	625,80
	negro mate	32540670	584,10
	blanco mate	32540700	584,10
	color oro pulido	32540990	625,80
loop	cromo	74540000	444,00

Metropol Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Amortiguador de sonido
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático



Resumen de variantes

modelo de manecilla	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
plana	29	● cromo	32545000	282,80
		● bronce cepillado	32545140	424,20
		● cromo negro cepillado	32545340	424,20
		● negro mate	32545670	395,90
		● blanco mate	32545700	395,90
		● color oro pulido	32545990	424,20
loop	29	● cromo	74545000	309,70

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Metropol Caño de bañera de pie

Características

- Proyección: 235 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	32531000	1.074,20

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie


Referencia	Euro*
10452180	521,20

Metropol Caño de bañera

Características

· Proyección: 167,5 mm

· Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	32542000	268,60

Metropol Caño de bañera

Características

· Proyección: 185 mm

· Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías




Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	32543000	402,90
bronce cepillado	32543140	604,40
cromo negro cepillado	32543340	604,40
negro mate	32543670	564,10
blanco mate	32543700	564,10
color oro pulido	32543990	604,40

Metropol Mezcladores monomando de 2 agujeros para borde de bañera



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	cromo	32548000	336,50
loop	cromo	74548000	363,30

A completar con:	Referencia	Euro *
Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera	13159180	248,40

Metropol Mezcladores monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes


- Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	32550000	805,60
loop	cromo	74550000	832,50


! A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	779,40

Metropol Mezcladores monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	32551000	604,90
loop	cromo	74551000	631,80

! A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	397,60

Metropol Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	cromo	32552000	805,60
loop	cromo	74552000	832,50


A completar con:

	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Referencia	Euro *
		13444180	1.010,10

Metropol Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
plana	cromo	32553000	604,90
loop	cromo	74553000	631,80



A completar con:

	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Referencia	Euro *
		13244180	328,90

Metropol Mezcladores monomando de ducha vistos

Características de todas las variantes

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	32560000	282,80
	bronce cepillado	32560140	424,20
	cromo negro cepillado	32560340	424,20
	negro mate	32560670	395,90
	blanco mate	32560700	395,90
	color oro pulido	32560990	424,20
loop	cromo	74560000	309,70

Metropol Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes

- Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min
- Amortiguador de sonido



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	32565000	262,30
	bronce cepillado	32565140	393,50
	cromo negro cepillado	32565340	393,50
	negro mate	32565670	367,20
	blanco mate	32565700	367,20
	color oro pulido	32565990	393,50
loop	cromo	74565000	289,10

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Metris



Acabados



Cromo

Tecnología y ventajas



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.




Metris Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 230
- Proyección: 155 mm
- Altura del caño: 230 mm

- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean

- En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	● cromo	31087000	384,00
push-open	● cromo	31187000	384,00
sin	● cromo	31081000	374,50

Metris Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- Sistema antical QuickClean

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	● cromo	31085000	366,70
225	● cromo	31086000	401,10

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Metris Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 123 mm
- Altura del caño: 112 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31280000	310,80

Metris Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 110
- Altura del caño: 100 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31285000	351,20

Metris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 209 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con inversor automático
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31471000	1.994,30

! A completar con:		Referencia	Euro *
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Metris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 181 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31480000	377,70

Metris Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Resumen de variantes

forma	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
softcube	29	● cromo	31454000	256,60
round	29	● cromo	31493000	264,40

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Metris Caño de bañera

Características

- Proyección: 165 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31494000	254,20

Metris Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31190000	878,10

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro *
13437180	779,40

Metris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31442000	878,10

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13444180	1.010,10

Metris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 31 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31680000	320,50

Metris Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes

- Amortiguador de sonido



Resumen de variantes

forma	Acabado	Referencia	Euro*
softcube	● cromo	31456000	240,20
round	● cromo	31685000	248,90

Metris Mezcladores monomando de ducha empotrados

 A completar con:		Referencia	Euro *
	iBox universal Set básico	01800180	152,10

Finoris




Acabados



Cromo



Negro mate



Blanco mate

Premios



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



Función de extracción: La ducha extraíble amplía considerablemente la libertad de movimiento y aporta la máxima flexibilidad en el lavabo, por ejemplo, para lavarse el pelo.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.




Finoris Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal


100



110



260



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
100	126	92	push-open	-	-	● cromo ● negro mate ○ blanco mate	76010000 76010670 76010700	189,70 265,60 265,60
110	139	113	push-open	■	-	● cromo ● negro mate ○ blanco mate	76024000 76024670 76024700	221,90 310,70 310,70
110	139	113	push-open	-	-	● cromo ● negro mate ○ blanco mate	76023000 76023670 76023700	216,40 303,00 303,00
110	139	113	automático	-	-	● cromo ● negro mate ○ blanco mate	76020000 76020670 76020700	210,80 295,10 295,10
260	208	264	push-open	-	■	● cromo ● negro mate ○ blanco mate	76070000 76070670 76070700	310,70 435,00 435,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Finoris Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm



Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, ducha, vaciador
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal

110



260



Resumen de variantes

ComfortZone	Acabado	Referencia	Euro*
110	● cromo	76210000	288,50
	● negro mate	76210670	403,90
260	● cromo	76220000	399,50
	● negro mate	76220670	559,30

Sostenibilidad




Tecnologías



Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño giratorio y con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Proyección: 178 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- ComfortZone 230
- Altura del caño: 221 mm
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Caño giratorio 120°
- Material del vaciador: metal



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	76060000	294,00
● negro mate	76060670	411,60
○ blanco mate	76060700	411,60

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 230
- Proyección: 191 mm
- Altura del caño: 229 mm
- Regreso automático al chorro normal pulsando el inversor o cerrando la manecilla
- Extraíble: 50 cm
- Superficie del rociador: grafito
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	76063000	349,50
● negro mate	76063670	489,30
○ blanco mate	76063700	489,30

Finoris Mezcladores de lavabo de 3 agujeros


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Proyección: 169 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal

110



160



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
110	169	113	● cromo	76033000	307,90
			● negro mate	76033670	431,10
			○ blanco mate	76033700	431,10

Resumen de variantes


ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
160	169	162	● cromo	76034000	321,80
			● negro mate	76034670	450,50
			○ blanco mate	76034700	450,50

Finoris Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

168



228



Sostenibilidad



Resumen de variantes

proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
168	● cromo	76051000	265,60
	● negro mate	76051670	371,80
	○ blanco mate	76051700	371,80
228	● cromo	76050000	295,20
	● negro mate	76050670	413,30
	○ blanco mate	76050700	413,30

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro*
13622180	247,30


Finoris Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 129 mm

- Altura del caño: 99 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min

- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	76200000	253,00
negro mate	76200670	354,20
blanco mate	76200700	354,20


Finoris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha

- Proyección: 210 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,6 l/min

- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Con inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	76445000	1.664,40
negro mate	76445670	2.330,20
blanco mate	76445700	2.330,20

⚠ A completar con:




Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro *
10452180	521,20

Finoris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Amortiguador de sonido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	76420000	317,50
negro mate	76420670	444,50
blanco mate	76420700	444,50

Finoris Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	76415000	205,30
negro mate	76415670	287,40
blanco mate	76415700	287,40

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Finoris Caño de bañera

Características

- Proyección: 174 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20,3 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	76410000	177,50
negro mate	76410670	248,50
blanco mate	76410700	248,50

Finoris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, sBox
- Proyección: 152 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Máximo caudal a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	76444000	765,60
negro mate	76444670	1.071,80
blanco mate	76444700	1.071,80


A completar con:

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Referencia	Euro *
	13440180	471,60

Finoris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 12,1 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12,1 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	76620000	233,00
negro mate	76620670	326,20
blanco mate	76620700	326,20

Finoris Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min

· Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	76615000	183,10
● negro mate	76615670	256,30
○ blanco mate	76615700	256,30

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Vivenis




Acabados



Cromo



Negro mate



Blanco mate

Premios



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.





Chorro en cascada: Chorro suave y sedoso que aporta una experiencia novedosa y natural en el lavabo.

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo



Características de todas las variantes

· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min



80



110



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro *
80	133	80	automático	-	-	● cromo	75010000	160,90
						● negro mate	75010670	225,30
						○ blanco mate	75010700	225,30
80	133	80	sin	-	-	● cromo	75012000	153,10
						● negro mate	75012670	214,30
						○ blanco mate	75012700	214,30
110	146	110	automático	■	-	● cromo	75023000	183,10
						○ blanco mate	75023700	256,30
						● negro mate	75023670	256,30
110	146	110	sin	■	-	● cromo	75024000	175,30
						○ blanco mate	75024700	245,40
						● negro mate	75024670	245,40
110	146	110	automático	-	-	● cromo	75020000	183,10
						● negro mate	75020670	256,30
						○ blanco mate	75020700	256,30
110	146	110	sin	-	-	● cromo	75022000	175,30
						● negro mate	75022670	245,40
						○ blanco mate	75022700	245,40
250	191	251	automático	-	■	● cromo	75040000	281,80
						● negro mate	75040670	394,50
						○ blanco mate	75040700	394,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro *
250	191	251	sin	-	■	● cromo	75042000	274,10
						● negro mate	75042670	383,70
						○ blanco mate	75042700	383,70

Vivenis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección: 146 mm
- Altura del caño: 110 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 4,4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	75210000	274,60

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 209 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro *
automático	● cromo	75030000	271,80
	● negro mate	75030670	380,50
	○ blanco mate	75030700	380,50
sin	● cromo	75032000	264,10
	● negro mate	75032670	369,70
	○ blanco mate	75032700	369,70

Vivenis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 90
- Proyección: 150 mm
- Altura del caño: 91 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	75033000	277,40
● negro mate	75033670	388,40
○ blanco mate	75033700	388,40

Vivenis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,2 cm

Características

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Proyección: 192 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	75050000	251,90
● negro mate	75050670	352,70
○ blanco mate	75050700	352,70

! A completar con:		Referencia	Euro *
	Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared	13622180	247,30

Vivenis Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 130 mm
- Altura del caño: 81 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	75200000	233,00
negro mate	75200670	326,20
blanco mate	75200700	326,20

Vivenis Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 236 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,4 l/min
- Con inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	75445000	1.497,90
negro mate	75445670	2.097,10
blanco mate	75445700	2.097,10

A completar con:




Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	521,20

Vivenis Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 216 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,4 l/min
- Con inversor Select automático
- Amortiguador de sonido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	75420000	308,30
negro mate	75420670	431,60
blanco mate	75420700	431,60

Vivenis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	75415000	199,70
negro mate	75415670	279,60
blanco mate	75415700	279,60

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

Vivenis Caño de bañera

Características

- Proyección: 202 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 24,3 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	75410000	133,20
negro mate	75410670	186,50
blanco mate	75410700	186,50

Vivenis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, sBox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Máximo caudal a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,5 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	75444000	632,50
negro mate	75444670	885,50
blanco mate	75444700	885,50

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13440180	471,60

Vivenis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	75620000	215,90
negro mate	75620670	302,30
blanco mate	75620700	302,30

Vivenis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min

· Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	75615000	177,50
negro mate	75615670	248,50
blanco mate	75615700	248,50

⚠ A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Talis E



Acabados



Cromo




Bronce cepillado



Cromo negro cepillado



Negro mate



Blanco mate



Oro pulido

Talis Select E



Premios



Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.




QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.

Talis Select E Mezcladores de lavabo


Características de todas las variantes

- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean

110



240



Sostenibilidad



Tecnologías





Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	-	● cromo	71750000	218,80
110	112	104	sin	-	● cromo	71751000	210,50
240	183	234	automático	■	● cromo	71752000	319,70
240	183	234	sin	■	● cromo	71753000	312,60

Talis E Mezcladores temporizados sin vaciador

Características de todas las variantes

- ComfortZone 110
- Proyección: 111 mm
- Altura del caño: 106 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Tiempo máximo de apertura: 3 - 20 segundos ajustables (7 segundos preestablecidos)
- Para la desinfección térmica debe utilizarse la ref. n° 93913000



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
programable	● cromo	71719000	177,20
regulación manual	● cromo	71718000	200,10

Características de todas las variantes


· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· Sistema antical QuickClean


80



110



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	automático	■	-	● cromo	71703000	138,60
80	96	71	sin	■	-	● cromo	71704000	129,00
80	96	71	automático	-	-	● cromo	71700000	138,60
80	96	71	push-open	-	-	● cromo	71701000	138,60
80	96	71	sin	-	-	● cromo	71702000	129,00
110	112	104	automático	■	-	● cromo	71713000	174,50
						● bronce cepillado	71713140	261,80
						● cromo negro cepillado	71713340	261,80
						● negro mate	71713670	244,30
						○ blanco mate	71713700	244,30
						● color oro pulido	71713990	261,80
110	112	104	sin	■	-	● cromo	71714000	166,10
						● bronce cepillado	71714140	249,20
						● cromo negro cepillado	71714340	249,20
						● negro mate	71714670	232,50
						○ blanco mate	71714700	232,50
						● color oro pulido	71714990	249,20

Talis E Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	-	-	cromo	71710000	174,50
						bronce cepillado	71710140	261,80
						cromo negro cepillado	71710340	261,80
						negro mate	71710670	244,30
						blanco mate	71710700	244,30
						color oro pulido	71710990	261,80
110	112	104	push-open	-	-	cromo	71711000	174,50
110	112	104	sin	-	-	cromo	71712000	166,10
						bronce cepillado	71712140	249,20
						cromo negro cepillado	71712340	249,20
						negro mate	71712670	232,50
						blanco mate	71712700	232,50
						color oro pulido	71712990	249,20
240	183	234	automático	-	■	cromo	71716000	268,50
						bronce cepillado	71716140	402,80
						cromo negro cepillado	71716340	402,80
						negro mate	71716670	375,90
						blanco mate	71716700	375,90
						color oro pulido	71716990	402,80
240	183	234	sin	-	■	cromo	71717000	261,70
						bronce cepillado	71717140	392,60
						cromo negro cepillado	71717340	392,60
						negro mate	71717670	366,40
						blanco mate	71717700	366,40
						color oro pulido	71717990	392,60

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 141 mm
- Altura del caño: 133 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Talis Select E / Talis E

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	cromo	71754000	260,50
	bronce cepillado	71754140	390,80
	cromo negro cepillado	71754340	390,80
	negro mate	71754670	364,70
	blanco mate	71754700	364,70
	color oro pulido	71754990	390,80
sin	cromo	71755000	251,90


Talis E Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 96 mm

- Altura del caño: 71 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

- Para agua fría o premezclada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71706000	121,90

Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado


- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre

- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	cromo	71732000	236,80
	bronce cepillado	71734140	400,80
	cromo negro cepillado	71734340	400,80
	negro mate	71734670	374,10
	blanco mate	71734700	374,10
	color oro pulido	71734990	400,80
225	cromo	71734000	267,20
	bronce cepillado	71734140	400,80
	cromo negro cepillado	71734340	400,80
	negro mate	71734670	374,10
	blanco mate	71734700	374,10
	color oro pulido	71734990	400,80


Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

! A completar con:		Referencia	Euro *
	Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared	13622180	247,30

Talis E Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 104 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71733000	305,90
bronce cepillado	71733140	458,90
cromo negro cepillado	71733340	458,90
negro mate	71733670	428,30
blanco mate	71733700	428,30
color oro pulido	71733990	458,90

Talis E Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 116 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


	vaciador	Acabado	Referencia	Euro *
	automático	cromo	71720000	169,10
		bronce cepillado	71720140	253,70
		cromo negro cepillado	71720340	253,70
		negro mate	71720670	236,70
		blanco mate	71720700	236,70
		color oro pulido	71720990	253,70
	push-open	cromo	71721000	169,10

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Altura del caño: 71 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71729000	251,90

Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,8 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71740000	221,60
bronce cepillado	71740140	332,40
cromo negro cepillado	71740340	332,40
negro mate	71740670	310,20
blanco mate	71740700	310,20
color oro pulido	71740990	332,40

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71745000	182,90
● bronce cepillado	71745140	274,40
● cromo negro cepillado	71745340	274,40
● negro mate	71745670	256,10
● blanco mate	71745700	256,10
● color oro pulido	71745990	274,40

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71746000	84,70

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro *
31741180	141,40

Logis Caño de bañera

Características

- Proyección: 195 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71410000	104,10

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Proyección: 196 mm
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71747000	277,00

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13233180	214,90

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con inversor automático
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71730000	610,10

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13437180	779,40

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con inversor automático
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71731000	436,00

! A completar con:	Referencia	Euro *
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	397,60

Talis E Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71748000	436,00
● bronce cepillado	71748140	654,00
● cromo negro cepillado	71748340	654,00
● negro mate	71748670	610,40
● blanco mate	71748700	610,40
● color oro pulido	71748990	654,00


! A completar con:	Referencia	Euro *
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	328,90

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Amortiguador de sonido
- Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
- Válvula anti-retorno




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71760000	191,20
● bronce cepillado	71760140	286,80
● cromo negro cepillado	71760340	286,80
● negro mate	71760670	267,70
● blanco mate	71760700	267,70
● color oro pulido	71760990	286,80

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71765000	152,20
● bronce cepillado	71765140	228,30
● cromo negro cepillado	71765340	228,30
● negro mate	71765670	213,10
● blanco mate	71765700	213,10
● color oro pulido	71765990	228,30

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 47 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71768000	152,20

! A completar con:




iBox universal Set básico


Referencia	Euro*
01800180	152,10

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	71766000	61,10

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro *
13620180	116,50

Talis S



Acabados



Cromo

Tecnología y ventajas



Select: Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.




Talis Select S Mezcladores de lavabo

Características de todas las variantes


· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· Sistema antical QuickClean


80



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro *
80	97	68	automático	● cromo	72040000	218,80
80	97	68	sin	● cromo	72041000	210,50
100	93	98	automático	● cromo	72042000	261,70
100	93	98	sin	● cromo	72043000	254,80
190	131	179	automático	● cromo	72044000	348,70
190	131	179	sin	● cromo	72045000	351,60

Características de todas las variantes

· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· Sistema antical QuickClean




80



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
80	97	68	automático	■	● cromo	72013000	169,10
80	97	68	sin	■	● cromo	72014000	160,80
80	97	68	automático	-	● cromo	72010000	169,10
80	97	68	push-open	-	● cromo	72011000	169,10
80	97	68	sin	-	● cromo	72012000	160,80
100	93	98	automático	■	● cromo	72022000	199,50
100	93	98	sin	■	● cromo	72023000	191,20
100	93	98	automático	-	● cromo	72020000	199,50
100	93	98	sin	-	● cromo	72021000	191,20
190	131	179	automático	-	● cromo	72031000	305,90
190	131	179	sin	-	● cromo	72032000	297,50


Talis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes


· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· Sistema antical QuickClean

140



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro *
140	152	144	automático	-	● cromo	72113000	509,20
250	201	253	automático	■	● cromo	72115000	625,40
250	201	253	sin	■	● cromo	72116000	616,90

Talis Select S / Talis S

Talis S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 162 mm
- Altura del caño: 227 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	72105000	319,70

Talis S Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 97 mm
- Altura del caño: 68 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	72017000	152,20

Talis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
165	● cromo	72110000	260,50
225	● cromo	72111000	290,70

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro *
13622180	247,30

Talis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	72200000	199,50

Talis Select S / Talis S

Talis S Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Altura del caño: 98 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	72290000	260,50

Talis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 245 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,8 l/min
- Con inversor automático
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	72412000	1.916,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	521,20

Talis S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	72400000	251,90

Talis S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	72405000	206,40

! A completar con:		Referencia	Euro *
	iBox universal Set básico	01800180	152,10


Talis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

! A completar con:	Referencia	Euro *
 Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13439180	397,60

Talis S Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera


Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	72419000	471,60


! A completar con:	Referencia	Euro *
 Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13244180	328,90

Talis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 31 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	72600000	199,50

Talis Select S / Talis S

Talis S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	72605000	182,90

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Talis S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	72606000	61,10

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha


Referencia	Euro*
13620180	116,50

Caño de bañera

Características

· Proyección: 147 mm

· Máximo caudal a 3 bar: 27,5 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	13414000	144,80

Focus



Acabados



Cromo

Tecnología y ventajas



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



QuickClean: Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse fácilmente: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.


Focus Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes


· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· Sistema antical QuickClean


70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	■	-	● cromo	31539000	125,30
70	101	53	automático	-	-	● cromo	31730000	125,30
70	101	53	push-open	-	-	● cromo	31604000	125,30
70	101	53	sin	-	-	● cromo	31733000	113,00
100	119	94	automático	■	-	● cromo	31621000	159,00
100	119	94	sin	■	-	● cromo	31509000	151,00
100	119	94	automático	-	-	● cromo	31607000	159,00
100	119	94	sin	-	-	● cromo	31517000	150,20
190	159	191	automático	-	-	● cromo	31608000	189,60
190	159	191	sin	-	-	● cromo	31518000	182,90
230	185	231	automático	-	■	● cromo	31531000	226,70
230	185	231	sin	-	■	● cromo	31532000	220,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Focus Mezcladores monomando de lavabo con manecilla extralarga


Características de todas las variantes

- Infografía más grande para mayor claridad
- Con manecilla extra-larga sin barreras
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

70



100



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	-	● cromo	31910000	161,70
70	101	53	sin	-	● cromo	31914000	153,50
100	119	94	sin	■	● cromo	31917000	181,10
100	119	94	automático	-	● cromo	31911000	189,50
100	119	94	sin	-	● cromo	31915000	181,10

Focus Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Proyección: 160 mm
- Altura del caño: 236 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	● cromo	31609000	230,30
sin	● cromo	31519000	222,40

Focus Mezclador monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características

- Proyección: 180 mm
- Infografía más grande para mayor claridad
- Con manecilla extra-larga sin barreras
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min



Sostenibilidad




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31913000	209,30

Focus Grifo 70 de una sola agua

Características

- ComfortZone 70
- Proyección: 101 mm
- Altura del caño: 53 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31130000	119,70

Focus Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección 127 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo máximo de apertura: 10 s
- Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

fuelle de alimentación	ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro *
funcionamiento a pilas	programable	● cromo	31172000	525,80
funcionamiento a pilas	regulación manual	● cromo	31171000	579,30
conexión a la red	programable	● cromo	31174000	580,10
conexión a la red	regulación manual	● cromo	31173000	606,30

Focus Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 126 mm
- Altura del caño: 54 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metal
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Resumen de variantes

	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
	automático	● cromo	31920000	125,30
	push-open	● cromo	31922000	125,30

Focus Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 100
- Proyección: 119 mm
- Altura del caño: 94 mm
- Tipo de chorro del bidé: chorro en forma de spray de ducha
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31927000	181,10

Focus Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31940000	152,20

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31945000	154,50

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31947000	58,50

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro *
31741180	141,40

Focus Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31960000	127,40

Focus Mezclador monomando de ducha visto con manecilla extralarga

Características

- Infografía más grande para mayor claridad
- Con manecilla extra-larga sin barreras
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31916000	189,90

Focus Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31965000	146,40

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Rebris E



Acabados



Cromo



Negro mate

Premios



Rebris S



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.






Aireador CoinSlot: Fácil de cambiar y limpiar sin necesidad de herramientas, ya que basta una moneda para desmontarlo.



EcoSmart++: Esta austera ducha consume hasta un 60 % menos de agua que un modelo convencional. Esto, a su vez, implica un ahorro de energía.



Rebris E Mezcladores monomando de lavabo



Sostenibilidad



Tecnologías

Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*		
	80	121	84	automático	■	-	5	● cromo	NUEVO	72553000	103,80
								● negro mate	NUEVO	72553670	129,80
🌿	80	121	84	automático	■	-	4	● cromo	NUEVO	72587000	103,80
								● negro mate	NUEVO	72587670	129,80
	80	121	84	sin	■	-	5	● cromo	NUEVO	72554000	98,20
								● negro mate	NUEVO	72554670	122,80
	80	121	84	automático	-	-	5	● cromo	NUEVO	72550000	103,80
	110	133	109	automático	■	-	5	● cromo	NUEVO	72559000	122,10
								● negro mate	NUEVO	72559670	152,60
🌿	110	133	109	automático	■	-	4	● cromo	NUEVO	72589000	122,10
								● negro mate	NUEVO	72589670	152,60
	110	133	109	sin	■	-	5	● cromo	NUEVO	72560000	116,60
								● negro mate	NUEVO	72560670	145,80
	110	133	109	automático	-	-	5	● cromo	NUEVO	72557000	122,10
								● negro mate	NUEVO	72557670	152,60
	240	169	242	automático	■	■	5	● cromo	NUEVO	72581000	189,10
								● negro mate	NUEVO	72581670	236,40
🌿	240	169	242	automático	■	■	4	● cromo	NUEVO	72591000	189,10
								● negro mate	NUEVO	72591670	236,40
	240	169	242	sin	■	■	5	● cromo	NUEVO	72583000	183,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 4,7 l/min



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	NUEVO	72216000
		160,90

Rebris E Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	NUEVO	72576000
● negro mate	NUEVO	72576670
		196,70
		245,90

Rebris E Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	NUEVO	72506000
● negro mate	NUEVO	72506670
		91,60
		114,50

Rebris E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Proyección: 200 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado		Referencia	Euro *
cromo	NUEVO	72568000	183,10
negro mate	NUEVO	72568670	228,90

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

	Referencia	Euro *
	13622180	247,30

Rebris E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 120 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro *
cromo	NUEVO	72211000	129,10
negro mate	NUEVO	72211670	161,40

Rebris E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72450000	134,30
negro mate	NUEVO	72450670	167,90

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Con inversor automático



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72468000	142,60
negro mate	NUEVO	72468670	178,30

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Con inversor automático



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72459000	49,60
negro mate	NUEVO	72459670	62,00

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	141,40

Rebris E Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72431000	95,20
negro mate	NUEVO	72431670	119,00

Rebris E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 14,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72650000	103,80
negro mate	NUEVO	72650670	129,80

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 23,4 l/min



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72668000	122,20
negro mate	NUEVO	72668670	152,80

! A completar con:



iBox universal Set básico


Referencia	Euro*
01800180	152,10



Rebris E

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado		Referencia	Euro*
 cromo	NUEVO	72659000	39,40
 negro mate	NUEVO	72659670	49,30




A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

	Referencia	Euro*
	13620180	116,50

Rebris S Mezcladores monomando de lavabo



Sostenibilidad



Tecnologías

Resumen de variantes


Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*		
	80	121	84	automático	■	-	5	● cromo	NUEVO	72513000	99,10
								● negro mate	NUEVO	72513670	123,90
🌿	80	121	84	automático	■	-	4	● cromo	NUEVO	72586000	99,10
								● negro mate	NUEVO	72586670	123,90
	80	121	84	sin	■	-	5	● cromo	NUEVO	72514000	93,50
	80	121	84	automático	-	-	5	● cromo	NUEVO	72510000	99,10
	110	133	109	automático	■	-	5	● cromo	NUEVO	72519000	116,60
								● negro mate	NUEVO	72519670	145,80
🌿	110	133	109	automático	■	-	4	● cromo	NUEVO	72588000	116,60
								● negro mate	NUEVO	72588670	145,80
	110	133	109	sin	■	-	5	● cromo	NUEVO	72520000	111,00
								● negro mate	NUEVO	72520670	138,80
	110	133	109	automático	-	-	5	● cromo	NUEVO	72517000	116,60
								● negro mate	NUEVO	72517670	145,80
	240	169	242	automático	■	■	5	● cromo	NUEVO	72580000	180,90
								● negro mate	NUEVO	72580670	226,10
🌿	240	169	242	automático	■	■	4	● cromo	NUEVO	72590000	180,90
								● negro mate	NUEVO	72590670	226,10
	240	169	242	sin	■	■	5	● cromo	NUEVO	72582000	175,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
 Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 4,7 l/min



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72215000	155,30
negro mate	NUEVO	72215670	194,10

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72536000	163,10
negro mate	NUEVO	72536670	203,90

Rebris S Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro *
● cromo	NUEVO	72503000	87,40
● negro mate	NUEVO	72503670	109,30

Rebris S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección: 134 mm
- Altura del caño: 107 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro *
● cromo	NUEVO	72530000	221,40

Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Proyección: 200 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado		Referencia	Euro *
● cromo	NUEVO	72528000	175,40
● negro mate	NUEVO	72528670	219,30

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared


Referencia	Euro *
13622180	247,30

Rebris S

Rebris S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 120 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 ¼"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72210000	123,00
negro mate	NUEVO	72210670	153,80

Rebris S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Tecnologías




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72440000	128,20
negro mate	NUEVO	72440670	160,30

Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72466000	136,10
negro mate	NUEVO	72466670	170,10

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo NUEVO	72449000	47,60
● negro mate NUEVO	72449670	59,50

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	141,40

Rebris S Set mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, cuerpo base
- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Con inversor automático




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo NUEVO	72448000	180,10
● negro mate NUEVO	72448670	191,50

Rebris S Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo NUEVO	72430000	90,80
● negro mate NUEVO	72430670	113,50

Rebris S

Rebris S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 14,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72640000	99,10
negro mate	NUEVO	72640670	123,90

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 23,4 l/min



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72667000	116,60
negro mate	NUEVO	72667670	145,80

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	72649000	38,20
negro mate	NUEVO	72649670	47,80

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro*
13620180	116,50

Vernis Shape



Acabados



Cromo



Negro mate

Tecnología y ventajas



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.

Vernis Blend




Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes


· Chorro ajustable

· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min


70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	■	● cromo ● negro mate	71584000 71584670	74,50 104,30
70	89	71	automático	-	● cromo ● negro mate	71550000 71550670	74,50 104,30
70	89	71	sin	-	● cromo ● negro mate	71558000 71558670	66,70 93,40
100	108	88	automático	■	● cromo ● negro mate	71585000 71585670	97,30 136,20
100	108	88	automático	-	● cromo ● negro mate	71551000 71551670	97,30 136,20
100	108	88	sin	-	● cromo ● negro mate	71580000 71580670	89,50 125,30
190	169	190	automático	-	● cromo ● negro mate	71552000 71552670	127,60 178,60
190	169	190	sin	-	● cromo ● negro mate	71582000 71582670	119,80 167,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 100
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 88 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71215000	112,00

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71554000	155,30

Vernis Blend Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71553000	188,60
negro mate	71553670	264,00

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71576000	133,20
● negro mate	71576670	186,50

⚠ A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro *
13622180	247,30

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección 112 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Regulación de temperatura programable
- Conducciones internas de agua aisladas
- Válvula anti-retorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo máximo de apertura programable
- Tiempo máximo de apertura: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Tecnologías




Resumen de variantes

fuente de alimentación	Acabado	Referencia	Euro *
funcionamiento a pilas	● cromo	71502000	241,00
conexión a la red	● cromo	71501000	265,10

Vernis Blend Mezclador electrónico de lavabo para agua fría

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección 112 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua preajustada/ acondicionada
- Conducciones internas de agua aisladas
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo máximo de apertura programable
- Tiempo máximo de apertura: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Tecnologías




Resumen de variantes

fuente de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	● cromo	71503000	200,80
conexión a la red	● cromo	71504000	220,90

Vernis Blend Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 127 mm
- Altura del caño: 80 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71210000	82,20
● negro mate	71210670	115,10

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 171 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71440000	108,70
negro mate	71440670	152,20

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71466000	108,70
negro mate	71466670	152,20

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia

01800180

Euro *

152,10

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71449000	38,80
negro mate	71449670	54,30

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia

31741180

Euro *


141,40

Vernis Blend

Vernis Blend Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21,7 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71420000	83,20
negro mate	71420670	116,50

Vernis Blend Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71456000	277,40
negro mate	71456670	388,40

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	328,90

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71640000	85,90
● negro mate	71640670	120,30

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71667000	97,30
● negro mate	71667670	136,20

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro *
01800180	152,10

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71649000	31,10
● negro mate	71649670	43,50

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha


Referencia	Euro *
13620180	116,50

Características de todas las variantes


· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· Conducciones internas de agua aisladas


70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	■	● cromo	71593000	88,80
					● negro mate	71593670	124,30
70	89	71	automático	-	● cromo	71560000	88,80
					● negro mate	71560670	124,30
70	89	71	sin	-	● cromo	71567000	81,00
					● negro mate	71567670	113,40
100	110	95	automático	■	● cromo	71594000	116,50
					● negro mate	71594670	163,10
100	110	95	automático	-	● cromo	71561000	116,50
					● negro mate	71561670	163,10
100	110	95	sin	-	● cromo	71569000	108,70
					● negro mate	71569670	152,20
190	181	190	automático	-	● cromo	71562000	152,00
					● negro mate	71562670	212,80
190	181	190	sin	-	● cromo	71591000	144,20
					● negro mate	71591670	201,90

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 100
- Proyección: 110 mm
- Altura del caño: 92 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Conducciones internas de agua aisladas
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71216000	134,00

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71564000	185,30

Vernis Shape Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71563000	188,60
● negro mate	71563670	264,00

Vernis Shape

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71578000	144,20
● negro mate	71578670	201,90

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro *
13622180	247,30

Vernis Shape Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 124 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 4,8 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71211000	96,50
● negro mate	71211670	135,10

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Con inversor automático
- Amortiguador de sonido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71450000	129,80
negro mate	71450670	181,70

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
- Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71468000	125,10
negro mate	71468670	175,10

! A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia

Euro *

01800180

152,10

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	71458000	42,20
negro mate	71458670	59,10

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia

Euro *

31741180


141,40

Vernis Shape

Vernis Shape Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21,7 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	71460000	83,20
 negro mate	71460670	116,50

Vernis Shape Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min




Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	71459000	277,40
 negro mate	71459670	388,40

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	328,90

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 15,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71650000	102,10
● negro mate	71650670	142,90

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71668000	111,90
● negro mate	71668670	156,70

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71658000	36,60
● negro mate	71658670	51,20

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro*
13620180	116,50

Logis



Acabados



Cromo

Tecnología y ventajas



ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.



Aireador CoinSlot: Fácil de cambiar y limpiar sin necesidad de herramientas, ya que basta una moneda para desmontarlo.




Logis Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min


70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	107	67	automático	■	● cromo	71072000	97,80
70	107	67	sin	■	● cromo	71073000	90,90
70	107	67	automático	-	● cromo	71070000	97,80
70	107	67	push-open	-	● cromo	71077000	97,80
70	107	67	sin	-	● cromo	71071000	90,90
100	108	93	automático	■	● cromo	71102000	125,80
100	108	93	sin	■	● cromo	71103000	118,80
100	108	93	automático	-	● cromo	71100000	125,80
100	108	93	push-open	-	● cromo	71107000	125,80
100	108	93	sin	-	● cromo	71101000	118,80
190	166	195	automático	-	● cromo	71090000	154,30
190	166	195	sin	-	● cromo	71091000	147,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezcladores monomando de lavabo Fine


Características de todas las variantes

· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

110



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
110	121	110	automático	■	-	● cromo	71254000	124,60
110	121	110	sin	■	-	● cromo	71255000	117,70
110	121	110	automático	-	-	● cromo	71251000	124,60
110	121	110	push-open	-	-	● cromo	71252000	124,60
110	121	110	sin	-	-	● cromo	71253000	117,70
240	172	232	automático	-	■	● cromo	71257000	193,20
240	172	232	sin	-	■	● cromo	71258000	187,50


Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

· ComfortZone 210
· Proyección: 154 mm
· Altura del caño: 221 mm

· Caño giratorio 120°
· Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

· En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	● cromo	71130000	194,40
sin	● cromo	71131000	188,00

Logis Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 145 mm
- Altura del caño: 147 mm
- Caño giratorio 120°
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

	vaciador	Acabado	Referencia	Euro *
	automático	● cromo	71222000	120,70
	sin	● cromo	71221000	114,30

Logis Grifo 70 de una sola agua

Características

- ComfortZone 70
- Proyección: 84 mm
- Altura del caño: 79 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71120000	80,60

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,5 cm

Características

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Proyección: 195 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71220000	181,20

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,5 cm

A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 20,5 cm

Características

- Consiste en: vaciador, mezclador monomando de lavabo empotrado
- Proyección: 206 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Con vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71256000	187,50

A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo de pared

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Logis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 109 mm
- Altura del caño: 153 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71133000	241,40

Logis Mezcladores monomando de bidé


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
- Proyección 119 mm
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético

70



100



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	119	71	automático	● cromo	71204000	104,70
100	119	99	automático	● cromo	71200000	132,80

Logis Mezclador monomando de bidé 110 Fine con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección 112 mm
- Altura del caño: 102 mm
- Aireador orientable
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: sintético



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71201000	124,60

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Con inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71406000	50,30

⚠ A completar con:



Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	141,40

Logis Set mezclador de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, cuerpo base
- Máximo caudal a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71409000	189,90

Logis Caño de bañera

Características

- Proyección: 195 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71410000	104,10

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71310000	536,30

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13437180	779,40

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71313000	373,50

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13439180	397,60

Logis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,60 m
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71314000	373,50

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	328,90

Logis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71600000	111,90

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71605000	120,70

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 47 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71607000	120,70

! A completar con:




iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	152,10

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Máximo caudal a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71606000	40,30


! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro*
13620180	116,50

Logis Llave de paso empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	71970000	33,70

! A completar con:



Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Referencia	Euro*
15974180	95,90



Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Referencia	Euro*
15970180	100,10



Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

Referencia	Euro*
15973180	92,30

Grifería electrónica

Metris



Focus



Vernis



Acabados



Cromo

Tecnología y ventajas



Griferías sin contacto: Grifería higiénica sin contacto que reacciona a los rayos infrarrojos: solo se enciende el agua si el sensor detecta el calor de las manos.



AirPower: Enriquece el agua con aire y proporciona un chorro suave formado por amplias gotas aterciopeladas que salpican poco.




ComfortZone: Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.

- Ahorra agua gracias al cierre automático
- Funciona con pilas o con conexión a la red
- Sin contacto y, por tanto, especialmente higiénica
- Ideal para el sector público y de empresa

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección 112 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Regulación de temperatura programable
- Conducciones internas de agua aisladas
- Válvula anti-retorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo máximo de apertura programable
- Tiempo máximo de apertura: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Tecnologías




Resumen de variantes

fuentes de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	cromo	71502000	241,00
conexión a la red	cromo	71501000	265,10

Vernis Blend Mezclador electrónico de lavabo para agua fría

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección 112 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua preajustada/acondicionada
- Conducciones internas de agua aisladas
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo máximo de apertura programable
- Tiempo máximo de apertura: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Tecnologías



Resumen de variantes


fuentes de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	cromo	71503000	200,80
conexión a la red	cromo	71504000	220,90

Vaciador automático para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con desagüe




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	94139000	72,80

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con desagüe




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	50100000	70,70
● bronce cepillado	50100140	106,10
● cromo negro cepillado	50100340	106,10
● negro mate	50100670	99,00
○ blanco mate	50100700	99,00
● color oro pulido	50100990	106,10

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con desagüe



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	50105000	32,80

Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Vaciador libre para lavabo

Características

- Recomendado para lavabos sin rebosadero
- Con desagüe




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	50001000	43,50
bronce cepillado	50001140	65,30
cromo negro cepillado	50001340	65,30
negro mate	50001670	60,90
blanco mate	50001700	60,90
color oro pulido	50001990	65,30

Sifón Flowstar

Características

- Profundidad de montaje 65-165mm
- Altura del sifón: 70 mm
- Entrada: G 1 ¼




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	52100000	162,30

Sifón Flowstar S

Características

- Profundidad de instalación 60-165 mm
- Altura del sifón: 75 mm
- Entrada: G 1 ¼




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	52105000	93,50
bronce cepillado	52105140	140,30
cromo negro cepillado	52105340	140,30
negro mate	52105670	130,90
blanco mate	52105700	130,90
color oro pulido	52105990	140,30

Embellecedor de llave de escuadra

Características

- Para el revestimiento de una llave de escuadra




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	13950000	40,10
bronce cepillado	13950140	60,20
negro mate	13950670	56,10
blanco mate	13950700	56,10
color oro pulido	13950990	60,20

Llave de escuadra y embellecedor

Características

- Consiste en: llave de escuadra, tapa
- Entrada: G 1/2
- Medidas de conexión de salida: G 3/8
- Embalaje: 1 unidad




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	13954000	65,10

Llave de escuadra con microfiltro

Características

- Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
- Filtro extraíble y fácil de limpiar
- Entrada: G 1/2
- Medidas de conexión de salida: G 3/8
- Embalaje: 1 unidad



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	13904000	33,40


Sifón de botella para lavabos especiales

Características

· Profundidad de instalación 35-140mm

· Altura del sifón: 50 mm

· Entrada: G 1 ¼



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	52010000	39,80


Sifón de botella para bidé

Características

· Profundidad de instalación 35-95mm

· Altura del sifón: 30 mm

· Entrada: G 1 ¼



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	55213000	37,50


Sifón en S para lavabos estándares

Características

· Profundidad de instalación 35-85mm

· Altura del sifón: 50 mm

· Entrada: G 1 ¼



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	53002000	22,10


Sifón en S para lavabos especiales

Características

· Profundidad de instalación 30-120mm

· Altura del sifón: 50 mm

· Entrada: G 1 ¼



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	53010000	29,10

Sifones / Desagües para lavabo / bidé


Sifón en S para bidé

Características

· Profundidad de instalación 30-55mm

· Altura del sifón: 50 mm

· Entrada: G 1 1/4



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	55237000	29,40

Tubo curvo

Características

· Largo 300 mm

· Con reborde



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	53555000	27,70

Tubo recto

Características

· Largo 500 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	53493000	27,20
negro mate	53493670	38,10
blanco mate	53493700	38,10

Tubo recto

Características


· Largo 300 mm


· Con reborde



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	53428000	15,30
negro mate	53428670	21,40
blanco mate	53428700	21,40

Codo 90°





Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	53646000	58,50

Alargo para tubos de entrada y salida

Características

· Largo 125 mm




Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	53990000	26,30


Florón para grifería DN15

Características


· Embalaje: 100 unidades

· El precio se refiere a 1 pieza



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	06010000	2,90

XtraStoris



Acabados



Bronce cepillado




Cromo negro cepillado



Gris cemento



Negro mate



Blanco mate




Acero inoxidable



Oro pulido



Premios



Tecnología y ventajas



Protección contra humedades: El cuerpo base o set de instalación queda enrasado con la superficie de la pared y es totalmente estanco al agua gracias a una malla de tejido hermetizante premontada.



Profundidad de instalación variable: Las hornacinas, con distintas profundidades de instalación, permiten crear espacios de almacenaje y decorar el baño con un toque individual.




XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco integrado, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Superficie fácil de limpiar
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con revestimiento en polvo

300/150/100



300/300/100



Instalación



Resumen de variantes


ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	gris cemento NUEVO	56057380	395,50
	negro mate	56057670	395,50
	blanco mate	56057700	395,50
300	gris cemento NUEVO	56061380	449,20
	negro mate	56061670	449,20
	blanco mate	56061700	449,20

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco integrado, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Superficie fácil de limpiar
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con revestimiento en polvo

300/600/100



300/900/100



Instalación



Resumen de variantes


ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	gris cemento NUEVO	56064380	576,10
	negro mate	56064670	576,10
	blanco mate	56064700	576,10
900	gris cemento NUEVO	56067380	691,50
	negro mate NUEVO	56067670	691,50
	blanco mate NUEVO	56067700	691,50

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco integrado, set de impermeabilización, set de montaje
- Superficie fácil de limpiar
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/70



300/300/70



Instalación




Resumen de variantes

	ancho (mm)	Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
	150	gris cemento	NUEVO	T1/2023	56092380	265,20
		negro mate	NUEVO	T1/2023	56092670	265,20
		blanco mate	NUEVO	T1/2023	56092700	265,20
	300	gris cemento	NUEVO	T1/2023	56093380	331,60
		negro mate	NUEVO	T1/2023	56093670	331,60
		blanco mate	NUEVO	T1/2023	56093700	331,60

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico

Características

- Profundidad de instalación: 140 mm
- Diseño sin marco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Superficie fácil de limpiar




Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56065800	265,20
negro mate	NUEVO	T1/2023	56065670	265,20
blanco mate	NUEVO	T1/2023	56065700	265,20

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste del grosor de las baldosas
- Se puede instalar a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Especifico para su uso en zonas húmedas
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Instalación



Resumen de variantes


ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	● color acero inoxidable	56070800	339,50
	● negro mate	56070670	339,50
	○ blanco mate	56070700	339,50
300	● color acero inoxidable	56073800	392,00
	● negro mate	56073670	392,00
	○ blanco mate	56073700	392,00

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste del grosor de las baldosas
- Se puede instalar a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Instalación



Resumen de variantes


	ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
	150	● color acero inoxidable	56076800	357,70
		● negro mate	56076670	357,70
		○ blanco mate	56076700	357,70
	300	● color acero inoxidable	56079800	414,90
		● negro mate	56079670	414,90
		○ blanco mate	56079700	414,90

XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de impermeabilización
- Máximo grosor de las baldosas de la puerta: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste del grosor de las baldosas
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Instalación



Resumen de variantes


	ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	150	● color acero inoxidable	56082800	433,20
		● negro mate	56082670	433,20
		○ blanco mate	56082700	433,20
	300	● color acero inoxidable	56085800	486,90
		● negro mate	56085670	486,90
		○ blanco mate	56085700	486,90

XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de impermeabilización
- Máximo grosor de las baldosas de la puerta: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste del grosor de las baldosas
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Instalación




Resumen de variantes

	ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	150	● color acero inoxidable	56088800	456,00
		● negro mate	56088670	456,00
		○ blanco mate	56088700	456,00
	300	● color acero inoxidable	56091800	513,20
		● negro mate	56091670	513,20
		○ blanco mate	56091700	513,20

XtraStoris Rock Portarrollos de papel higiénico y escobillero con puerta alicatable

Características

- Consiste en: portarrollos, escobillero WC, hornacina de pared con puerta alicatable, set de impermeabilización, set de montaje
- Máximo grosor de las baldosas de la puerta: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Superficie fácil de limpiar
- Fácil ajuste del grosor de las baldosas
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)



Instalación




Acabado		Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
color acero inoxidable	NUEVO	T1/2023	56062800	800,80
negro mate	NUEVO	T1/2023	56062670	800,80
blanco mate	NUEVO	T1/2023	56062700	800,80

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño


Características de todas las variantes

- Consiste en: set de impermeabilización, hornacina de pared con marco de diseño
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Superficie fácil de limpiar
- Especifico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en paredes sólidas
- Set para la instalación del material: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100
























300/300/100



Instalación
























Resumen de variantes

ancho (mm)	color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
150	 color acero inoxidable	 color acero inoxidable NUEVO	56094800	434,30
		 bronce cepillado NUEVO	56094140	482,30
		 cromo negro cepillado	56094340	482,30
		 negro mate	56094670	472,00
		 blanco mate NUEVO	56094700	472,00
		 color oro pulido NUEVO	56094990	482,30
		150	 blanco mate	 color acero inoxidable
 bronce cepillado	56096140			482,30
 cromo negro cepillado	56096340			482,30
 negro mate	56096670			472,00
 blanco mate	56096700			472,00
 color oro pulido NUEVO	56096990			482,30
150	 negro mate			 color acero inoxidable
		 bronce cepillado	56095140	482,30
		 cromo negro cepillado NUEVO	56095340	482,30
		 negro mate NUEVO	56095670	472,00
		 blanco mate NUEVO	56095700	472,00
		 color oro pulido NUEVO	56095990	482,30

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño



Resumen de variantes

ancho (mm)	color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300	 color acero inoxidable	 color acero inoxidable	56097800	493,80
		 bronce cepillado	56097140	545,30
		 cromo negro cepillado	56097340	545,30
		 negro mate	56097670	534,90
		 blanco mate	NUEVO 56097700	534,90
		 color oro pulido	NUEVO 56097990	545,30
300	 blanco mate	 color acero inoxidable	56099800	493,80
		 bronce cepillado	56099140	545,30
		 cromo negro cepillado	NUEVO 56099340	545,30
		 negro mate	56099670	534,90
		 blanco mate	56099700	534,90
		 color oro pulido	NUEVO 56099990	545,30
300	 negro mate	 color acero inoxidable	56098800	493,80
		 bronce cepillado	NUEVO 56098140	545,30
		 cromo negro cepillado	56098340	545,30
		 negro mate	56098670	534,90
		 blanco mate	56098700	534,90
		 color oro pulido	NUEVO 56098990	545,30

XtraStoris Safe Hornacina de pared con puerta alicatable y llaves de paso integradas 150/300/100


Características

- Consiste en: llave de paso, hornacina de pared con puerta alicatable, set de montaje
- Máximo grosor de las baldosas de la puerta: 12 mm
- Profundidad de instalación: 90 mm
- Ámbito de aplicación: nueva construcción, reforma
- Superficie fácil de limpiar
- Tipo de pared: construcción en seco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con revestimiento en polvo
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 300 x 100 mm (AlxAxP)



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
 color acero inoxidable	NUEVO 56100800	400,00

AddStoris Jabonera de esquina

Características

- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Acabado	Referencia	Euro *
cromo	41741000	43,20
bronce cepillado	41741140	64,80
cromo negro cepillado	41741340	69,10
negro mate	41741670	60,50
blanco mate	41741700	60,50
color oro pulido	41741990	64,80

AddStoris Perchas

Características de todas las variantes

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro *
simple	cromo	41742000	10,90
	bronce cepillado	41742140	16,40
	cromo negro cepillado	41742340	17,40
	negro mate	41742670	15,30
	blanco mate	41742700	15,30
	color oro pulido	41742990	16,40
doble	cromo	41755000	22,90
	bronce cepillado	41755140	34,40
	cromo negro cepillado	41755340	36,60
	negro mate	41755670	32,10
	blanco mate	41755700	32,10
	color oro pulido	41755990	34,40

AddStoris Toalleros de barra



Características de todas las variantes

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

simple



doble




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	cromo	41747000	59,90
	bronce cepillado	41747140	89,90
	cromo negro cepillado	41747340	95,80
	negro mate	41747670	83,90
	blanco mate	41747700	83,90
	color oro pulido	41747990	89,90
doble	cromo	41743000	80,30
	bronce cepillado	41743140	120,50
	cromo negro cepillado	41743340	128,50
	negro mate	41743670	112,40
	blanco mate	41743700	112,40
	color oro pulido	41743990	120,50

AddStoris Toallero con repisa

Características

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	41751000	173,10
bronce cepillado	41751140	259,70
cromo negro cepillado	41751340	277,00
negro mate	41751670	242,30
blanco mate	41751700	242,30
color oro pulido	41751990	259,70

AddStoris Toallero doble

Características

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 445 mm
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	41770000	59,90
bronce cepillado	41770140	89,90
cromo negro cepillado	41770340	95,80
negro mate	41770670	83,90
blanco mate	41770700	83,90
color oro pulido	41770990	89,90

AddStoris Toallero de arco

Características

- Material: metal
- Giratorio
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	41754000	37,30
bronce cepillado	41754140	56,00
cromo negro cepillado	41754340	59,70
negro mate	41754670	52,20
blanco mate	41754700	52,20
color oro pulido	41754990	56,00

Accesorios

AddStoris Asa para puerta de ducha

Características

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 398 mm
- Se incluye material de montaje
- Grosor del cristal: 6-12 mm
- Distancia entre perforaciones: 350 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede utilizarse simultáneamente como toallero
- Fijación oculta




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41759000	80,30
bronce cepillado	41759140	120,50
cromo negro cepillado	41759340	128,50
negro mate	41759670	112,40
blanco mate	41759700	112,40
color oro pulido	41759990	120,50

AddStoris Asidero

Características

- Material: metal
- Longitud: 348 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 326 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41744000	59,90
bronce cepillado	41744140	89,90
cromo negro cepillado	41744340	95,80
negro mate	41744670	83,90
blanco mate	41744700	83,90
color oro pulido	41744990	89,90

AddStoris Portarrollos


Características de todas las variantes

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa



con repisa





















con tapa



AddStoris Portarrollos


Resumen de variantes







modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	 cromo	41771000	42,10
	 bronce cepillado	41771140	63,20
	 cromo negro cepillado	41771340	67,40
	 negro mate	41771670	58,90
	 blanco mate	41771700	58,90
	 color oro pulido	41771990	63,20
con repisa	 cromo	41772000	50,40
	 bronce cepillado	41772140	75,60
	 cromo negro cepillado	41772340	80,60
	 negro mate	41772670	70,60
	 blanco mate	41772700	70,60
	 color oro pulido	41772990	75,60
con tapa	 cromo	41753000	58,80
	 bronce cepillado	41753140	88,20
	 cromo negro cepillado	41753340	94,10
	 negro mate	41753670	82,30
	 blanco mate	41753700	82,30
	 color oro pulido	41753990	88,20

AddStoris Portarrollos doble

Características

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	41748000	37,30
 bronce cepillado	41748140	56,00
 cromo negro cepillado	41748340	59,70
 negro mate	41748670	52,20
 blanco mate	41748700	52,20
 color oro pulido	41748990	56,00

AddStoris Portarrollos de reserva

Características

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41756000	37,30
bronce cepillado	41756140	56,00
cromo negro cepillado	41756340	59,70
negro mate	41756670	52,20
blanco mate	41756700	52,20
color oro pulido	41756990	56,00

AddStoris Escobillero WC de pared

Características

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41752000	52,70
bronce cepillado	41752140	79,10
cromo negro cepillado	41752340	84,30
negro mate	41752670	73,80
blanco mate	41752700	73,80
color oro pulido	41752990	79,10

AddStoris Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad 200 ml
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41745000	52,70
bronce cepillado	41745140	79,10
cromo negro cepillado	41745340	84,30
negro mate	41745670	73,80
blanco mate	41745700	73,80
color oro pulido	41745990	79,10

AddStoris Jabonera

Características

- Tipo de acabado: cristal mate
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41746000	37,30
bronce cepillado	41746140	56,00
cromo negro cepillado	41746340	59,70
negro mate	41746670	52,20
blanco mate	41746700	52,20
color oro pulido	41746990	56,00

AddStoris Portavaso

Características

- Material: cristal mate
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41749000	37,30
bronce cepillado	41749140	56,00
cromo negro cepillado	41749340	59,70
negro mate	41749670	52,20
blanco mate	41749700	52,20
color oro pulido	41749990	56,00

AddStoris Dispensador de bolsas higiénicas

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: plástico
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 90 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Montaje horizontal o vertical




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41773000	26,40
bronce cepillado	41773140	39,60
cromo negro cepillado	41773340	42,20
negro mate	41773670	37,00
blanco mate	41773700	37,00
color oro pulido	41773990	39,60

AddStoris Dispensador de tissues

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: plástico
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones 200 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Montaje horizontal o vertical




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41774000	57,60
bronce cepillado	41774140	86,40
cromo negro cepillado	41774340	92,20
negro mate	41774670	80,60
blanco mate	41774700	80,60
color oro pulido	41774990	86,40

AddStoris Papelera con pedal

Características

- Colocación a suelo
- Material: metal
- Capacidad: 3 l
- Cubo sintético extraíble con asa
- La función Softclose garantiza un cierre silencioso de la tapa





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41775000	57,60
negro mate	41775670	80,60
blanco mate	41775700	80,60

AddStoris Espejo de aumento con luz LED

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- Inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3
- Luz: máx. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Salida: 21 V - DC
- Grado de protección: IP20
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 48 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm









Acabado	Referencia	Euro*
cromo	41790000	183,30
bronce cepillado	NUEVO 41790140	275,00
cromo negro cepillado	NUEVO 41790340	293,30
negro mate	NUEVO 41790670	256,60
blanco mate	41790700	256,60
color oro pulido	41790990	275,00



AddStoris Espejo de aumento

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- Inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3, x 1
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 31 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro *
 cromo	41791000	90,00
 bronce cepillado NUEVO	41791140	189,00
 cromo negro cepillado NUEVO	41791340	200,70
 negro mate NUEVO	41791670	126,00
 blanco mate	41791700	126,00
 color oro pulido	41791990	189,00




Accesorios

Logis Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad 125 ml
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	40514000	139,40

Logis Portavaso

Características

- Material: cristal mate
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	40518000	87,50

Logis Jabonera

Características

- Tipo de acabado: cristal mate
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	40515000	87,50

Logis Percha

Características

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40511000	21,70

Logis Toallero doble

Características

- Material: latón
- Giratorio
- Longitud: 445 mm
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40512000	104,90

Logis Asidero

Características

- Material: metal
- Longitud: 466 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 335 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40513000	104,90

Accesorios

Logis Toallero

Características

- Material: latón
- Fijo
- Longitud: 763 mm
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40516000	122,10

Logis Portarrollos


Características de todas las variantes

- Material: latón
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

sin tapa



con tapa




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	● cromo	40526000	70,00
con tapa	● cromo	40523000	87,50

Logis Escobillero WC de pared

Características

- Material: latón
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40522000	156,50

Logis Portarrollos de reserva


Características


- Material: latón
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 35 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	40517000	70,00

Recambio de escobilla WC con mango





Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	40089000	62,10

Recambio de escobilla WC

Características

- Material: plástico





Acabado	Referencia	Euro*
 blanco	40088000	19,80

Recambio de escobilla WC

Características

- Material: plástico




Acabado	Referencia	Euro*
 negro	40068000	19,80

Accesorios

Logis Universal Portavaso

Características

- Material: cristal mate
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41718000	33,70

Logis Universal Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad 200 ml
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41714000	46,20

Logis Universal Jabonera

Características

- Tipo de acabado: cristal mate
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41715000	33,70

Logis Universal Jabonera de esquina

Características

- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41710000	33,70

Logis Universal Asidero

Características

- Material: latón
- Longitud: 345 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 300 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41713000	52,50

Logis Universal Toalleros de barra


Características de todas las variantes

- Material: latón
- Longitud: 644 mm
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

simple



doble




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	● cromo	41716000	52,50
doble	● cromo	41712000	66,00

Logis Universal Toallero

Características

- Material: latón
- Longitud: 600 mm
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41720000	92,00

Logis Universal Toallero de aro

Características

- Material: latón
- Fijo
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41724000	33,70

Logis Universal Perchas

Características de todas las variantes

- Material: metal
- Se incluye material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Resumen de variantes


modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	● cromo	41711000	10,20
doble	● cromo	41725000	20,20

Logis Universal Portarrollos


Características de todas las variantes

- Material: latón
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa



doble



con tapa




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	● cromo	41726000	33,70
doble	● cromo	41717000	33,70
con tapa	● cromo	41723000	46,20

Logis Universal Escobillero WC de pared

Características

- Material: latón
- Se incluye material de montaje
- Distancia entre perforaciones 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	41722000	46,20


Logis Universal Espejo

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- Inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3, x 1
- Se incluye material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 50 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	73561000	78,30




WallStoris



Acabados



Negro mate



Blanco mate

Premios



Tecnología y ventajas



Función de instalación EasyClick: Los accesorios pueden encastrarse fácilmente en la barra mural y volver a extraerse en cualquier momento.



Fijación con pegamento o tornillos: Fijación mediante el set adhesivo incluido o también con tornillos.



Regulación de la altura PushSlider: Permite ajustar gradualmente la altura de la teleducha pulsando el botón con una sola mano.




Perfecto para ambientes húmedos: Gracias al desagüe no se acumula el agua en los recipientes y pueden lavarse en el lavavajillas.

WallStoris Barras de pared


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra decorativa: plástico
- Material de la barra de soporte: metal
- Fijación oculta

500



700



Instalación



Resumen de variantes


	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	● negro mate	27904670	34,20
		○ blanco mate	27904700	34,20
	500	● negro mate	27902670	28,50
		○ blanco mate	27902700	28,50

WallStoris Jaboneras


Características de todas las variantes

- Material: plástico
- Hueco para el drenaje del agua
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Almacenamiento del limpiacristales
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, el gel de ducha y las maquinillas de afeitar

71



39



Tecnologías



Resumen de variantes

	altura (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	71	● negro mate	27912670	21,60
		○ blanco mate	27912700	21,60



Accesorios

WallStoris Jaboneras

Resumen de variantes

	altura (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	39	● negro mate	27913670	16,00
		○ blanco mate	27913700	16,00


! A completar con (escoja una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Barra mural 70 cm	● negro mate	27904670	34,20
		○ blanco mate	27904700	34,20
	WallStoris Barra mural 50 cm	● negro mate	27902670	28,50
		○ blanco mate	27902700	28,50

WallStoris Repisa

Características

- Material repisa: plástico
- Dimensiones: 200 x 169 mm
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitarse, tazas, velas





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27915670	28,50
○ blanco mate	27915700	28,50

! A completar con (escoja una opción):


		Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Barra mural 50 cm	● negro mate	27902670	28,50
		○ blanco mate	27902700	28,50
	WallStoris Barra mural 70 cm	● negro mate	27904670	34,20
		○ blanco mate	27904700	34,20

WallStoris Perchas


Características de todas las variantes

- Material: plástico
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Embalaje: 2 unidades

18 mm



10 mm



Tecnologías





WallStoris Perchas

Resumen de variantes

	ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	18	● negro mate	27914670	6,80
		○ blanco mate	27914700	6,80
	10	● negro mate	27929670	5,70
		○ blanco mate	27929700	5,70


⚠ A completar con (escoja una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Barra mural 70 cm	● negro mate	27904670	34,20
		○ blanco mate	27904700	34,20
	WallStoris Barra mural 50 cm	● negro mate	27902670	28,50
		○ blanco mate	27902700	28,50

WallStoris Toallero

Características

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra decorativa: plástico
- Longitud: 581 mm
- Material de la barra de soporte: metal
- Fijo
- Fijación oculta



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27926670	34,20
○ blanco mate	27926700	34,20

WallStoris Limpiacristales

Características

- Material: plástico
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- Diseño ergonómico
- Fácil de limpiar
- Dimensiones: 195 x 44 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27916670	12,50
○ blanco mate	27916700	12,50

Accesorios

WallStoris Soporte deslizante

Características

- Material: plástico
- Para flexos con tuerca cónica
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- El soporte de ducha es giratorio, deslizable y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27917670	22,80
○ blanco mate	27917700	22,80


! A completar con:

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm	● negro mate	27904670	34,20
	○ blanco mate	27904700	34,20
 WallStoris Barra mural 50 cm	● negro mate	27902670	28,50
	○ blanco mate	27902700	28,50

WallStoris Tapa para jabonera



Características

- Material: plástico
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Cierra la jabonera
- Ofrece espacio para almacenar
- Longitud: 250 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27925670	10,80
○ blanco mate	27925700	10,80


! A completar con:

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Jabonera	● negro mate	27913670	16,00
	○ blanco mate	27913700	16,00
 WallStoris Jabonera profunda	● negro mate	27912670	21,60
	○ blanco mate	27912700	21,60

WallStoris Portacepillos

Características

- Consiste en: portacepillos, pared divisoria
- Material: plástico
- Hueco para el drenaje del agua
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitarse y la pasta de dientes



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro *
● negro mate	27921670	21,60
○ blanco mate	27921700	21,60

⚠ A completar con:



WallStoris Barra mural 50 cm




WallStoris Barra mural 70 cm

Acabado	Referencia	Euro *
● negro mate	27902670	28,50
○ blanco mate	27902700	28,50
● negro mate	27904670	34,20
○ blanco mate	27904700	34,20

WallStoris Portarrollos

Características

- Material: plástico
- Se incluye material de montaje
- Montaje - para pegar o atornillar
- Incluido el set de encolado
- Forma abierta - el papel higiénico se puede colgar fácilmente
- Ofrece espacio para almacenar
- Adecuado para rollos con un ancho inferior a 122 mm
- Longitud 230 mm



Instalación




Acabado	Referencia	Euro *
● negro mate	27928670	34,20
○ blanco mate	27928700	34,20

Accesorios

WallStoris Escobillero WC

Características

- Material: plástico
- Montaje - para pegar o atornillar
- Incluido el set de encolado
- Recipiente extraíble y fácil de limpiar
- El recipiente es apto para el lavavajillas
- Incluida la escobilla WC
- Manecilla ergonómica



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27927670	44,50
○ blanco mate	27927700	44,50

WallStoris Set de accesorios para ducha

Características

- Consiste en: jabonera, percha, limpiacristales, barra mural
- Plástico
- Almacenamiento del limpiacristales
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, el gel de ducha y las maquinillas de afeitarse
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Fácil de limpiar
- Fijación oculta
- Hueco para el drenaje del agua



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
● negro mate	27967670	60,40
○ blanco mate	27967700	60,40


WallStoris Sets de accesorios

Características de todas las variantes


· Plástico

· Fijación oculta


set de cuarto de baño



set de bañera



set de inodoro



Tecnologías

Instalación



Resumen de variantes

set	Acabado	Referencia	Euro *
set de cuarto de baño	● negro mate	27968670	73,00
	○ blanco mate	27968700	73,00
set de bañera	● negro mate	27966670	80,00
	○ blanco mate	27966700	80,00
set de inodoro	● negro mate	27969670	74,80
	○ blanco mate	27969700	74,80

RainScent Kit de bienestar (Estuche y 2 pastillas de ducha)

Características

- Consiste en: Estuche, 2 pastillas de ducha: cítrica + lavanda
- Finalidad de uso: para ducha
- Material: plástico
- Aperturas en la parte inferior para la entrada y salida del agua
- Con una ligera presión sobre la superficie, la tapa se inclina para insertar la pastilla
- El estuche es apto para lavavajillas
- Adecuado para pastillas de ducha redondas con un diámetro de 35 mm y un espesor de 12 mm
- Aromas a juego con los escenarios de RainTunes buenos días / recuperación y buenas noches / relajación
- Protección total para mezcladores de ducha
- Combinación óptima de fragancias
- Diseño que combina con RainButtons de hansgrohe



Acabado	Referencia	Euro*
<input type="radio"/> blanco mate	21140700	17,60

RainScent Pastillas de ducha

Características de todas las variantes

- Finalidad de uso: para ducha
- Vegano y sin microplásticos.
- Con aceites esenciales naturales
- Embalaje protector de aroma
- Vida útil de al menos 30 meses
- Tamaño: diámetro: 35 mm, altura: 12 mm
- Disolución completa en una sesión de ducha



Resumen de variantes

modelo	Referencia	Euro*
mix	21146000	12,00
lavanda	21142000	12,00
granada	21143000	12,00
romero/cítrico	21141000	12,00
abeto blanco	21145000	12,00
bergamota	21144000	12,00

Fregaderos

S71

S41

Acabado



45 cm

Tamaño del armario

–


–



50 cm



Tamaño del armario

–



60 cm

Tamaño del armario



80 cm


Tamaño del armario



–

90 cm

Tamaño del armario



–

Agujero para el caño preperforado



–

–

Agujero para el caño y agujero para el vaciador preperforados



–



Con vaciador

–

–



Montaje sobre encimera



Montaje a ras de encimera



Montaje bajo encimera

–



–

desde la página 522

desde la página 534

S51

Acabado

**45 cm**

Tamaño del armario

-

-

50 cm


Tamaño del armario

-

-

60 cm


Tamaño del armario

**80 cm**

Tamaño del armario

**90 cm**

Tamaño del armario

Agujero para el caño
preperforado

-

-

Agujero para el caño
y agujero para el
vaciador
preperforados

-

-

Con vaciador

-

-

Montaje sobre
encimera

■

-

Montaje a ras de
encimera

-

-

Montaje bajo encimera

-

■

desde la página 538

S71



Acabados



Acero inoxidable

Tecnología y ventajas



Material de alta calidad: El acero inoxidable es resistente y no se ve afectado por sustancias agresivas como los ácidos de frutas.



Rebosadero: El rebosadero está integrado en un lateral, de modo que desaparece del campo visual.



Sujeción de la grifería: Ángulo de refuerzo adicional para una sujeción firme y estable.

Posibilidades de instalación



Montaje sobre encimera: El fregadero se inserta desde arriba en el orificio practicado en la encimera.



Montaje enrasado: El fregadero se inserta a ras de la encimera, quedando a la misma altura.




Montaje bajo encimera: El fregadero se fija a la encimera desde abajo, con lo que la cocina parece más despejada.

571 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660




Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	● color acero inoxidable	43301800	732,20
80	740 x 480 mm	1	● color acero inoxidable	43302800	795,20

⚠ A completar con:		Acabado	Referencia	Euro*
	D14-10 Vaciador con rebosadero	● color acero inoxidable	43921800	30,10


Fregaderos

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	● color acero inoxidable	43305800	732,20
80	740 x 480 mm	1	● color acero inoxidable	43308800	795,20

! A completar con:



D14-11 Vaciador automático con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
● color acero inoxidable	43931800	52,50

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor



Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	posición de escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	● color acero inoxidable	43306800	1.047,70
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	● color acero inoxidable	43331800	1.072,90


! A completar con:				Acabado	Referencia	Euro*
 D14-10 Vaciador con rebosadero				● color acero inoxidable	43921800	30,10

571 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	posición de escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	● color acero inoxidable	43307800	1.047,70
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	● color acero inoxidable	43332800	1.072,90

! A completar con:



D14-11 Vaciador automático con rebosadero


Acabado	Referencia	Euro*
● color acero inoxidable	43931800	52,50

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Agujero para el caño pre-perforado
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



370/370




Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	● color acero inoxidable	43309800	1.237,00
90	845 x 480 mm	2	● color acero inoxidable	43303800	1.363,20


⚠ A completar con:		Acabado	Referencia	Euro*
	D15-10 Vaciador con rebosadero	● color acero inoxidable	43922800	50,00

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin agujero del grifo
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

400



450



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
50	398 x 398 mm	1	● color acero inoxidable	43425800	504,90
60	448 x 398 mm	1	● color acero inoxidable	43426800	542,80
! A completar con (escoja una opción):			Acabado	Referencia	Euro*
	D14-10 Vaciador con rebosadero	● color acero inoxidable	43921800	30,10	
	D14-11 Vaciador automático con rebosadero	● color acero inoxidable	43931800	52,50	


Fregaderos

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin agujero del grifo
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

500



660





Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	498 x 398 mm	1	● color acero inoxidable	43427800	568,00
80	658 x 398 mm	1	● color acero inoxidable	43428800	593,40

! A completar con (escoja una opción):


	Acabado	Referencia	Euro*
 D14-10 Vaciador con rebosadero	● color acero inoxidable	43921800	30,10
 D14-11 Vaciador automático con rebosadero	● color acero inoxidable	43931800	52,50

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Sin agujero del grifo
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



370/370





Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro *
80	653 x 398 mm	2	● color acero inoxidable	43429800	997,20
90	763 x 398 mm	2	● color acero inoxidable	43430800	1.085,50

⚠ A completar con (escoja una opción):

	Acabado	Referencia	Euro *
 D15-10 Vaciador con rebosadero	● color acero inoxidable	43922800	50,00
 D15-11 Vaciador automático con rebosadero	● color acero inoxidable	43932800	81,20

Accesorios

Tablas de cortar

Características de todas las variantes

- Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable

F16



F15




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
roble	roble natural	40961000	112,00
nogal	nogal Oscuro	40960000	149,10

F14 Escurridor multifuncional

Características

- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, Fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: Plástico




Acabado	Referencia	Euro*
negro mate	40963000	24,30

F17 Escurridor portátil

Características

- Perfecto para descongelar comida
- Para el almacenamiento seguro de vasos y platos voluminosos
- Alta funcionalidad, el agua fluye fácilmente en el fregadero
- Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable
- Material: plástico / acero inoxidable



Acabado	Referencia	Euro*
color acero inoxidable	40962800	97,10

S41



Acabados



Acero inoxidable

Tecnología y ventajas



Material de alta calidad: El acero inoxidable es resistente y no se ve afectado por sustancias agresivas como los ácidos de frutas.



Rebosadero: El rebosadero está integrado en un lateral, de modo que desaparece del campo visual.



Sujeción de la grifería: Ángulo de refuerzo adicional para una sujeción firme y estable.

Posibilidades de instalación



Montaje sobre encimera: El fregadero se inserta desde arriba en el orificio practicado en la encimera.



Montaje enrasado: El fregadero se inserta a ras de la encimera, quedando a la misma altura.




Montaje reversible: En fregaderos con escurridor se puede elegir libremente la disposición a izquierda o derecha.

S41 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Consiste en: fregadero de encastre, set de vaciador manual con sifón
- Material: acero inoxidable
- Con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), sin agujero del grifo
- Orientación: reversible
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm


340




400



150/340



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
45	895 x 485 mm	1	● color acero inoxidable	43340800	383,40
50	955 x 485 mm	1	● color acero inoxidable	43341800	407,20
60	1055 x 485 mm	2	● color acero inoxidable	43342800	467,10


Fregaderos

S41 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Consiste en: fregadero de encastre, vaciador automático con sifón
- Material: acero inoxidable
- Con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Orientación: reversible
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm


340



400



150/340



Instalación



Resumen de variantes


tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
45	895 x 485 mm	1	● color acero inoxidable	43337800	407,20
50	955 x 485 mm	1	● color acero inoxidable	43338800	431,20
60	1055 x 485 mm	2	● color acero inoxidable	43339800	491,10

S41 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Consiste en: fregadero de encastre, vaciador automático con sifón
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm


340



400



500



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
45	410 x 510 mm	1	● color acero inoxidable	43334800	287,50
50	470 x 510 mm	1	● color acero inoxidable	43335800	299,50
60	570 x 510 mm	1	● color acero inoxidable	43336800	311,50

S51



Acabados



Gris cemento



Gris piedra



Negro grafito

Tecnología y ventajas



Material de alta calidad: El SilicaTec sin poros es resistente y no se ve afectado por sustancias agresivas como los ácidos de frutas.



Rebosadero: El rebosadero está integrado en un lateral, de modo que desaparece del campo visual.



Efecto deslizante: El efecto hidrorrepelente hace que el agua se deslice hacia el desagüe sin apenas dejar rastro.



Material resistente: Color resistente a las manchas y a los rayos ultravioleta.

Posibilidades de instalación



Montaje sobre encimera: El fregadero se inserta desde arriba en el orificio practicado en la encimera.




Montaje bajo encimera: El fregadero se fija a la encimera desde abajo, con lo que la cocina parece más despejada.

551 Fregaderos de encastre SilicaTec



Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450




a, b, c, d, e = Ø 35



660



a, b, c, d, e = Ø 35



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	540 x 490 mm	1	gris cemento	43312380	336,40
			gris piedra	43312290	336,40
			negro grafito	43312170	336,40
80	750 x 490 mm	1	gris cemento	43313380	429,40
			gris piedra	43313290	429,40
			negro grafito	43313170	429,40

⚠ A completar con (escoja una opción):			Acabado	Referencia	Euro*
	D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	●	cromo	43927000	30,00
	D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	●	cromo	43937000	52,30

551 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor



Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Para el montaje en encimeras de 20 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo







450 escurridor lado derecho



a, b, c, d, e = Ø 35



a, b, c, d, e = Ø 35



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	posición de escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1030 x 490 mm	1	lado izquierdo	gris cemento	43314380	522,50
				gris piedra	43314290	522,50
				negro grafito	43314170	522,50
60	1030 x 490 mm	1	lado derecho	gris cemento	43330380	522,50
				gris piedra	43330290	522,50
				negro grafito	43330170	522,50

! A completar con (escoja una opción):


	Acabado	Referencia	Euro*
D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	gris	43927000	30,00
D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	gris	43937000	52,30

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec



Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte



180/450





a, b, c, d, e = Ø 35



370/370



a, b, c, d, e = Ø 35



Instalación



Resumen de variantes




tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	750 x 490 mm	2	gris cemento	43315380	429,40
			gris piedra	43315290	429,40
			negro grafito	43315170	429,40
90	860 x 490 mm	2	gris cemento	43316380	501,10
			gris piedra	43316290	501,10
			negro grafito	43316170	501,10

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	gris	43928000	49,80
	D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	gris	43938000	80,90




Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin agujero del grifo
- Tipo de montaje: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	448 x 398 mm	1	gris cemento	43431380	414,00
			gris piedra	43431290	414,00
			negro grafito	43431170	414,00
80	658 x 398 mm	1	gris cemento	43432380	507,10
			gris piedra	43432290	507,10
			negro grafito	43432170	507,10

⚠ A completar con (escoja una opción):




	Acabado	Referencia	Euro*
	gris	43927000	30,00
	gris	43937000	52,30

551 Fregaderos bajo encimera SilicaTec




Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Sin agujero del grifo
- Tipo de montaje: bajo encimera
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



370/370



Instalación



Resumen de variantes

tamaño del armario (cm)	cotas de corte (mm)	número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro *
80	658 x 398 mm	2	gris cemento	43433380	507,10
			gris piedra	43433290	507,10
			negro grafito	43433170	507,10
90	768 x 398 mm	2	gris cemento	43434380	578,50
			gris piedra	43434290	578,50
			negro grafito	43434170	578,50

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro *
	D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	● cromo	43928000	49,80
	D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	● cromo	43938000	80,90

Accesorios

Tablas de cortar


Características de todas las variantes

- Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable

F16



F15




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
roble	roble natural	40961000	112,00
nogal	nogal Oscuro	40960000	149,10

F14 Escurridor multifuncional

Características

- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, Fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: Plástico




Acabado	Referencia	Euro*
negro mate	40963000	24,30

F17 Escurridor portátil

Características

- Perfecto para descongelar comida
- Para el almacenamiento seguro de vasos y platos voluminosos
- Alta funcionalidad, el agua fluye fácilmente en el fregadero
- Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable
- Material: plástico / acero inoxidable



Acabado	Referencia	Euro*
color acero inoxidable	40962800	97,10




■ Disponible según el modelo
– No disponible

Sistemas de tratamiento del agua

Aqittura M91 SodaSystem



Aqittura M91 FilterSystem



Acabado



Estándar	–	■	■	■	■
sBox	■	–	■	–	–
Filtración	■	■	■	■	■
Mineralización	■	■	■	■	■
Gasificación	■	■	–	–	–
Refrigeración	■	■	–	–	–
Función de extracción	■	–	■	–	–
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select digital	■	■	–	–	–
Push	–	–	■	■	■
Dos salidas	■	■	■	■	■
Función de memoria	■	■	–	–	–
Aplicación hansgrohe home	■	■	–	–	–

desde la página 552

desde la página 556

Aqittura M91: el agua es vida

Con hansgrohe puedes **filtrar, mineralizar, enfriar y gasificar** el agua del grifo. De este modo dispondrás de agua tratada en unos instantes. La grifería de diseño Aqittura M91 está disponible en dos variantes, de formato redondo o rectangular, y con distintas funciones.

La excepcional tecnología MINTEC® de mineralización y filtrado aumenta el bienestar gracias al enriquecimiento activo del agua con minerales de efecto revitalizante y equilibrante, y a la reducción de las sustancias nocivas. Además, te permite añadirle la cantidad de gas que desees. Y como ya no tendrás que ir a comprar botellas, cargar con ellas ni guardarlas, te quedará más tiempo y espacio para otras cosas más importantes.

La reducción del uso de plásticos es primordial de cara a la sostenibilidad. Porque si ya no es preciso embotellar, envasar y transportar el agua hasta los puntos de venta, la huella de carbono disminuye. Además, el cartucho CO₂ de Aqittura M91 es reciclable, otro factor que contribuye a proteger el medio ambiente.





Agua tratada para un equilibrio natural

Con su innovador sistema de tratamiento, hansgrohe garantiza un consumo de agua optimizado y personalizado. Aqittura M91 filtra partículas, olores y sustancias nocivas del agua del grifo para mejorar su sabor y hacerla más segura. Además, es posible añadirle importantes minerales que aumentan el bienestar y el rendimiento. ¿Cómo la prefieres? ¿Sin gas, un poco perlada o con mucho gas? ¿Templada o prácticamente helada? Basta con un par de ajustes para que el agua salga justo como tú quieres, para revitalizarte o relajarte. Aqittura M91 te ayuda a llevar una vida sostenible y responsable.



La SodaBase emplazada en el armario inferior te facilita todos los datos necesarios. Los aficionados a la domótica tienen la posibilidad de controlar a distancia el sistema Aqittura M91 de manera digital, por ejemplo, para ponerlo en el modo de vacaciones. En tal caso, la aplicación hansgrohe home envía mensajes 'push' cuando ha llegado el momento de cambiar el filtro o el cartucho de CO₂ o bien de limpiar el sistema.

La aplicación hansgrohe home está disponible de forma gratuita



Agua tratada para beber



Harmony

La sed es una señal natural del cuerpo que manifiesta la carencia de ciertos minerales vitales en la sangre. El filtro de mineralización Harmony añade magnesio y potasio al agua del grifo. El magnesio facilita las funciones metabólicas del organismo, mientras que el potasio regula la tensión arterial, el funcionamiento de los músculos y los nervios. El sulfato, por su parte, favorece la digestión. En resumen, estos minerales satisfacen los requisitos nutricionales individuales del organismo.

Life

El filtro de mineralización Life enriquece aguas muy blandas aportándoles calcio, magnesio y potasio. El calcio es un elemento indispensable para una nutrición saludable y sostenible: favorece el metabolismo, refuerza los huesos y los dientes y transmite los impulsos nerviosos. Enriqueciendo el agua del grifo con una combinación de calcio, magnesio y potasio se obtiene un componente nutricional muy beneficioso que ayuda a preservar la salud a largo plazo.





Sport

El filtro de mineralización Sport está pensado para gente deportista. En días calurosos o al hacer ejercicio, el organismo pierde minerales valiosos, además de una gran cantidad de líquido. El sodio, el potasio y el magnesio son elementos importantes para quienes practican deporte asiduamente, ya que contribuyen a preservar la elasticidad, a regular el agua en el organismo, a transmitir los impulsos nerviosos y a controlar la presión arterial. Además ayudan a prevenir calambres musculares.

	Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	Mineralización y filtro Harmony	Mineralización y filtro Life	Mineralización y filtro Sport

Filtración

Protección antical	–	■	–	–	–
Mejora del sabor	■	■	■	■	■
Filtración de partículas	■	■	■	■	■
Reducción de la contaminación orgánica	■	■	■	■	■
Reducción de metales pesados	■	■	■	■	■
Filtración de microplásticos (5µ)	■	■	–	–	–
Capacidad de filtración (aprox.)	4000 litros	800 - 1100 litros	300 litros	300 litros	300 litros
Ciclo de vida recomendado	12 meses	12 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Dureza del agua recomendada	independiente	a partir de 14°dH	independiente	menos de 10°dH	independiente
Componentes	Carbón activo	Carbón activo, resina de intercambio iónico	Magnesio, potasio, carbón activo	Magnesio, calcio, potasio, carbón activo	Magnesio, sodio, potasio, carbón activo

Mineralización

Aporte de magnesio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aporte de potasio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aporte de calcio	–	–	–	70 mg/l	–
Aporte de sodio	–	–	–	–	50 mg/l

■ Disponible según el modelo
– No disponible

Aqittura M91

SodaSystem



Acabados



Cromo



Negro mate



Acero inoxidable

Premios



SodaBase



- Cabe en todos los muebles bajos habituales a partir de 40 cm de ancho. La SodaBase se suministra con una plantilla de perforación, para que pueda salir el aire por encima del zócalo.
- Una luz LED indica el nivel del filtro y del cartucho de CO₂. Si el usuario vincula el sistema a la aplicación hansgrohe home, recibirá a tiempo avisos 'push' en su teléfono móvil.
- Conexión roscada compatible con todos los cartuchos de CO₂ habituales. El cartucho, no incluido, se puede adquirir en tu compra habitual u online. Un cartucho de formato estándar de 425 g proporciona aproximadamente 60 l de agua con gas.
- Si la SodaBase está en modo de vacaciones, apenas consume energía; sin embargo, mantiene sus condiciones higiénicas.
- hansgrohe recomienda limpiar las vías interiores de agua con las pastillas efervescentes. La SodaBase se mantiene limpia mediante procesos automáticos de limpieza.
- La SodaBase muy poco ruido (38 dB), ahorra energía y se vuelve a enfriar rápidamente.
- La SodaBase tiene una garantía de 2 años.

Más información en:

hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante

Tecnología y ventajas



Select Digital: Con solo pulsar un botón la grifería proporciona agua tratada sin gas o con dos niveles de gasificación.



Dos vías de agua independientes: Los conductos separados para el agua tratada y el agua sin tratar evitan mezclas y confusiones.



MemoryFunction: Esta función permite llenar los recipientes con precisión, según los parámetros preestablecidos, y cierra el agua automáticamente.



Ajuste de temperatura: Si el usuario lo desea, puede enfriar el agua tratada a una temperatura de entre 4 y 12 °C.




ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.



Filtros: Con mineralización (Harmony, Life, Sport), sin mineralización (filtro de carbón activo) o para zonas de agua dura (intercambiador iónico con filtro de carbón activo).



Aplicación hansgrohe home: Esta aplicación facilita información importante sobre el grifo de cocina, por ejemplo, sobre los niveles del filtro y del cartucho de CO₂.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.




Características

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No incluido: Botella de CO₂
- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Extraíble hasta 76 cm
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- Control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO₂ es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 170 W (fase de refrigeración), 1,6 W (en espera)
- Alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min




Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	76836000	2.337,95
negro mate	NUEVO	76836670	2.696,40
color acero inoxidable	NUEVO	76836800	2.578,70




Aqittura M91 Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1 jet

Características

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No incluido: Botella de CO₂
- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: laminar
- Conexión DN20
- Máximo caudal a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- Control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO₂ es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 170 W (fase de refrigeración), 1,6 W (en espera)
- Alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min




Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	76837000	2.252,35
negro mate	NUEVO	76837670	2.594,75
color acero inoxidable	NUEVO	76837800	2.482,40



Aqittura M91

FilterSystem



Acabados



Cromo



Negro mate



Acero inoxidable

Premios



Tecnología y ventajas



Push: Este práctico grifo de cocina proporciona agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón.



Dos vías de agua independientes: Los conductos separados para el agua tratada y el agua sin tratar evitan mezclas y confusiones.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Filtros: Con mineralización (Harmony, Life, Sport), sin mineralización (filtro de carbón activo) o para zonas de agua dura (intercambiador iónico con filtro de carbón activo).

Tipos de chorro





Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	set	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	con filtro Harmony	● cromo NUEVO	76800000	615,25
				● negro mate NUEVO	76800670	861,35
				● color acero inoxidable NUEVO	76800800	799,83
210	peso	hasta 50 cm	con filtro Harmony	● cromo NUEVO	76801000	561,75
				● negro mate NUEVO	76801670	786,45
				● color acero inoxidable NUEVO	76801800	730,28
210	sBox	hasta 76 cm	sin filtro	● cromo NUEVO	76826000	535,00
				● negro mate NUEVO	76826670	749,00
				● color acero inoxidable NUEVO	76826800	695,50
210	peso	hasta 50 cm	sin filtro	● cromo NUEVO	76803000	481,50
				● negro mate NUEVO	76803670	674,10
				● color acero inoxidable NUEVO	76803800	625,95

Aqittura M91 Mezclador de cocina FilterSystem 240, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas mediante el botón Select
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min



Tecnologías

Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	set	Acabado	Referencia	Euro *	
240	con filtro Harmony	● cromo	NUEVO	76802000	593,85
		● negro mate	NUEVO	76802670	829,25
		● color acero inoxidable	NUEVO	76802800	772,01
240	sin filtro	● cromo	NUEVO	76804000	535,00
		● negro mate	NUEVO	76804670	749,00
		● color acero inoxidable	NUEVO	76804800	695,50

Grifería de cocina

Aquno Select M81








Acabado			
Estándar	■	■	■
EcoSmart	-	-	-
sBox	■	■	-
Abatible	-	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-	-
Con llave de paso	-	-	-
CoolStart	-	-	-
Tipos de chorro	3	2	-
Función de extracción	■	■	-
Caño giratorio	■	■	-
Select	■	■	-

desde la página 564

Metris Select M71



Acabado					
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	-	-	-	■	■
sBox	■	■	■	■	-
Abatible	-	-	-	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-	-	-	-
Con llave de paso	-	-	-	-	-
CoolStart	-	-	-	-	-
Tipos de chorro	1-2	1-2	1-2	1-2	1
Función de extracción	■	■	■	■	-
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

desde la página 568


Metris M71





Acabado		
Estándar	■	■
EcoSmart	■	■
sBox	■	■
Abatible	-	■
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-
Con llave de paso	-	-
CoolStart	-	-
Tipos de chorro	2	1
Función de extracción	■	■
Caño giratorio	■	■
Select	-	-

desde la página 573


Talis Select M51




Acabado		
Estándar	■	■
EcoSmart	■	■
sBox	■	■
Abatible	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-
Con llave de paso	-	-
CoolStart	-	-
Tipos de chorro	1-2	1
Función de extracción	■	-
Caño giratorio	■	■
Select	■	■

desde la página 577

Talis M51



Talis M52




Acabado				
Estándar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EcoSmart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sBox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abatible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calentadores de agua abiertos sin presión	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con llave de paso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CoolStart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipos de chorro	2	1	2	1
Función de extracción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caño giratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Select	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

desde la página 576

desde la página 582


Talis M54



Acabado				
Estándar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EcoSmart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sBox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Abatible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calentadores de agua abiertos sin presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con llave de paso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CoolStart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipos de chorro	1 - 2	1	1	1
Función de extracción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caño giratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Select	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

desde la página 584

Cento




Acabado					
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	-	■	■	■	■
sBox	-	■	-	-	-
Abatible	-	-	-	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-	■	-	■
Con llave de paso	-	-	■	-	■
CoolStart	-	-	-	-	■
Tipos de chorro	2	2	1	1	1
Función de extracción	-	■	-	-	-
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	-	-	-	-	-

desde la página 588

Focus M41

desde la página 590


Focus M42




Acabado					
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	-	■	■	■
sBox	■	-	-	■	-
Abatible	-	-	■	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-	■	-	-
Con llave de paso	-	■	-	-	-
CoolStart	-	-	■	-	■
Tipos de chorro	2	1	2	1	1
Función de extracción	■	-	-	■	-
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	-	-	-	-	-




desde la página 594

Zesis M33





Logis M31



Acabado			
Estándar	■	■	■
EcoSmart	-	-	■
sBox	-	-	-
Abatible	-	-	■
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-	■
Con llave de paso	-	-	■
CoolStart	-	-	■
Tipos de chorro	2	2	1
Función de extracción	■	■	-
Caño giratorio	■	■	■
Select	-	-	-

desde la página 600

Acabado		
Estándar	■	■
EcoSmart	■	-
sBox	-	-
Abatible	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-
Con llave de paso	-	-
CoolStart	-	-
Tipos de chorro	1	1
Función de extracción	-	-
Caño giratorio	■	■
Select	-	-

desde la página 605

Logis M31



Logis M32



Vernis Shape M35



Vernis Blend M35





Acabado		
Estándar	■	■
EcoSmart	■	■
sBox	-	-
Abatible	■	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	■	■
Con llave de paso	-	-
CoolStart	■	■
Tipos de chorro	1	1
Función de extracción	-	-
Caño giratorio	■	■
Select	-	-

desde la página 605

Acabado	
Estándar	■
EcoSmart	■
sBox	-
Abatible	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-
Con llave de paso	-
CoolStart	-
Tipos de chorro	1
Función de extracción	-
Caño giratorio	■
Select	-

desde la página 607

Acabado		
Estándar	■	■
EcoSmart	-	-
sBox	-	-
Abatible	-	-
Calentadores de agua abiertos sin presión	-	-
Con llave de paso	-	-
CoolStart	-	-
Tipos de chorro	1	1
Función de extracción	-	-
Caño giratorio	■	■
Select	-	-

desde la página 609

Aquno Select M81



Acabados



Cromo



Negro mate



Acero inoxidable

Premios



Tecnología y ventajas



Select: El agua se cierra y se abre instantáneamente con solo pulsar un botón.



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



SBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Escurreidor multifuncional: Este escurridor viene incluido en el equipo y sus dimensiones se adaptan al chorro sin salpicaduras SatinFlow. Permite limpiar y escurrir cómodamente los alimentos.



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.




Chorro SatinFlow: Chorro plano y supersuave que no genera salpicaduras, es altamente eficiente y ahorra recursos.


Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, spray limpia vegetales, lluvia
- Cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
170	sBox	hasta 76 cm	6	● cromo	73831000	817,40
				● negro mate	73831670	1.144,40
				● color acero inoxidable	73831800	1.062,60
170	peso	hasta 50 cm	7	● cromo	73837000	754,60
				● negro mate	73837670	1.056,40
				● color acero inoxidable	73837800	981,00

Aquino Select M81


Aquino Select M81 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 250
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, spray limpia vegetales
- Cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
250	sBox	hasta 76 cm	6	● cromo	73830000	754,60
				● negro mate	73830670	1.056,40
				● color acero inoxidable	73830800	981,00
250	peso	hasta 50 cm	7	● cromo	73836000	688,70
				● negro mate	73836670	964,20
				● color acero inoxidable	73836800	895,30

Metris M71



Acabados



Cromo



Cromo negro cepillado



Negro mate



Acero inoxidable



Premios



Tecnología y ventajas



Select: El agua se enciende y apaga instantáneamente con solo pulsar un botón.



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.


Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 200
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Flexible posición de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	sBox	hasta 76 cm	8	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● cromo negro cepillado ● negro mate ● color acero inoxidable 	73818000	672,20
200	peso	hasta 50 cm	7	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● color acero inoxidable 	73819000	598,80
					73818670	941,10
					73818800	873,90
					73819800	778,40


Metris Select M71 Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, caño extraíble, 1jet, sBox

Características

- Consiste en: sBox, grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control
- ComfortZone 200
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Flexible posición de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Extraíble hasta 76 cm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	73804000	665,10
● color acero inoxidable	73804800	864,60


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

240



320



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes


ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	hasta 76 cm	7	● cromo ● color acero inoxidable	73817000 73817800	600,30 750,40
240	peso	hasta 50 cm	7	● cromo ● color acero inoxidable	73822000 73822800	540,80 703,00
320	sBox	hasta 76 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73816000 73816800	661,50 833,50
320	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73820000 73820800	606,30 788,20

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1 jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua

240



320



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	hasta 76 cm	7	● cromo ● color acero inoxidable	73802000 73802800	592,30 746,30
240	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	14857000 14857800	544,70 708,10
320	sBox	hasta 76 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73803000 73803800	654,90 831,70
320	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	14884000 14884800	610,20 793,30


Metris Select M71

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua
- Tipo de chorro: laminar
- Válvula anti-retorno

260



320



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes


ComfortZone	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	9	● cromo	14847000	469,50
		● color acero inoxidable	14847800	610,40
320	8	● cromo	14883000	509,00
		● color acero inoxidable	14883800	646,40

Metris M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Sistema antical QuickClean
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Válvula anti-retorno

220



320



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	hasta 76 cm	9	● cromo ● color acero inoxidable	73800000 73800800	579,30 729,90
220	peso	hasta 50 cm	9	● cromo ● color acero inoxidable	14834000 14834800	530,80 690,00
320	sBox	hasta 76 cm	10	● cromo ● color acero inoxidable	73801000 73801800	640,70 813,70
320	peso	hasta 50 cm	10	● cromo ● color acero inoxidable	14820000 14820800	567,40 737,60

Metris M71

Metris M71 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
320	sBox	hasta 76 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● color acero inoxidable 	73812000 73812800	532,20 670,60
320	peso	hasta 50 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● color acero inoxidable 	14821000 14821800	458,40 595,90

Metris M71 Mezclador monomando de cocina 320, 1jet

Características

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	14822000	400,20
● color acero inoxidable	14822800	520,30


Metris M71 Mezclador monomando de cocina 320, abatible, 1jet

Características

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°

- Abatible
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min

- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	14823000	473,50

Talis M51



Acabados



Cromo



Acero inoxidable



Tecnología y ventajas



Select: El agua se cierra y se abre instantáneamente con solo pulsar un botón.



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.

Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

220



300



Tecnologías



Tipos de chorro


Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	hasta 76 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73868000 73868800	561,00 701,30
220	peso	hasta 50 cm	7	● cromo ● color acero inoxidable	72824000 72824800	499,60 649,50
300	sBox	hasta 76 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73867000 73867800	620,60 782,00
300	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	72823000 72823800	562,60 731,40


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

220



300



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	hasta 76 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73852000 73852800	552,70 696,40
220	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	72822000 72822800	503,00 653,90
300	sBox	hasta 76 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	73853000 73853800	613,90 773,50
300	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	72821000 72821800	566,60 736,60

Talis Select M51 Mezclador monomando de cocina 300, 1jet

Características

- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
cromo	72820000	483,30
color acero inoxidable	72820800	628,30


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

160



200



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes


ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	sBox	hasta 76 cm	9	● cromo	73850000	459,20
				● color acero inoxidable	73850800	574,00
160	peso	hasta 50 cm	9	● cromo	72815000	405,10
				● color acero inoxidable	72815800	526,60
200	sBox	hasta 76 cm	9	● cromo	73851000	516,90
				● color acero inoxidable	73851800	651,30
200	peso	hasta 50 cm	9	● cromo	72813000	464,80
				● color acero inoxidable	72813800	604,20

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Sistema antical QuickClean
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min

220



260



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
220	10	● cromo	72814000	294,20
		● color acero inoxidable	72814800	382,50
260	10	● cromo	72810000	335,20
		● color acero inoxidable	72810800	435,80

Talis M52



Acabados



Cromo



Acero inoxidable

Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.

Talis M52 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías

- Pull-out
- AirPower
- Comfort Zone
- sBox Kitchen
- Quick Clean

Tipos de chorro

- Shower Spray
- Normal Spray


Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
170	sBox	hasta 76 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● color acero inoxidable 	73860000	474,60
170	peso	hasta 50 cm	10	● cromo	32841000	389,60

Talis M52 Mezclador monomando de cocina 170, 1jet

Características

- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías

- AirPower
- Comfort Zone
- Quick Clean

Tipos de chorro

- Normal Spray

Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	32851000	295,60

Talis M54



Acabados



Cromo



Cromo negro cepillado



Negro mate



Acero inoxidable



Premios



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías

- Pull-out
- Comfort Zone
- sBox Kitchen
- Quick Clean

Tipos de chorro

- Laminar Spray
- Shower Spray


Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	7	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● cromo negro cepillado ● negro mate ● color acero inoxidable 	72801000	440,20
				NUEVO	72801340	616,30
					72801670	572,30
					72801800	572,30
210	peso	hasta 50 cm	8	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● cromo negro cepillado ● negro mate ● color acero inoxidable 	72800000	377,40
				NUEVO	72800340	528,40
					72800670	490,60
					72800800	490,60

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías

- Pull-out
- AirPower
- Comfort Zone
- sBox Kitchen
- Quick Clean

Tipos de chorro







- Normal Spray

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet


Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	7	 cromo	72803000	383,70
				 negro mate	72803670	498,80
				 color acero inoxidable	72803800	498,80
210	peso	hasta 50 cm	7	 cromo	72802000	320,90
				 negro mate	72802670	417,20
				 color acero inoxidable	72802800	417,20

Talis M54 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro





Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	72804000	258,00
 negro mate	72804670	335,40
 color acero inoxidable	72804800	335,40

Talis M54 Mezclador monomando de cocina U 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	72806000	226,50
 negro mate	72806670	294,50
 color acero inoxidable	72806800	294,50

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *	
270	sBox	hasta 76 cm	7	● cromo	72809000	320,90	
				● cromo negro cepillado	NUEVO	72809340	449,30
				● negro mate	72809670	417,20	
				● color acero inoxidable	72809800	417,20	
270	peso	hasta 50 cm	8	● cromo	72808000	258,00	
				● cromo negro cepillado	NUEVO	72808340	361,20
				● negro mate	72808670	335,40	
				● color acero inoxidable	72808800	335,40	

Cento



Acabados



Cromo

Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.

Tipos de chorro



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.



Cento Mezclador monomando de cocina XXL, Semi-Pro, 2jet

Características

- ComfortZone 190
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	14806000	459,90

Focus M41



Acabados



Cromo



Negro mate



Acero inoxidable



Premios



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.

Focus M41 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías

- Pull-out
- Comfort Zone
- sBox Kitchen
- Quick Clean

Tipos de chorro

- Laminar Spray
- Shower Spray


Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
240	sBox	hasta 76 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● color acero inoxidable 	73880000	384,80
240	peso	hasta 50 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> ● cromo ● negro mate ● color acero inoxidable 	31815000	312,80
					31815670	437,90
					31815800	406,60

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 280, 1jet

Características

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Tipo de chorro: normal



Tecnologías

- AirPower
- Comfort Zone

Tipos de chorro

- Normal Spray


Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31817000	249,90
● negro mate	31817670	349,90
● color acero inoxidable	31817800	324,90

Focus M41

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31820000	218,50
● negro mate	31820670	305,90
● color acero inoxidable	31820800	284,10

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31806000	154,10
● color acero inoxidable	31806800	200,30

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, Eco, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Máximo caudal a 3 bar: 13,8 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	31816000	154,10

Focus M41 Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet

Características

- Caño giratorio 180°
- Tipo de chorro: normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	31825000	207,20

Focus M42



Acabados



Cromo



Acero inoxidable



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.



sBox: Protección y guiado suave del flexo. La ducha extraíble puede extenderse hasta una longitud de 76 cm.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

180



220



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
180	sBox	hasta 76 cm	9	● cromo ● color acero inoxidable	71821000 71821800	368,10 456,40
180	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	71801000 71801800	300,10 390,10
220	sBox	hasta 76 cm	9	● cromo ● color acero inoxidable	71820000 71820800	407,30 509,10
220	peso	hasta 50 cm	8	● cromo ● color acero inoxidable	71800000 71800800	339,40 441,20

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71802000	215,70
● color acero inoxidable	71802800	280,40

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean

100





120



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	Acabado	Referencia	Euro*
100	● cromo	71808000	130,60
	● color acero inoxidable	71808800	169,80
120	● cromo	71806000	156,70
	● color acero inoxidable	71806800	203,70

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet

Características

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71805000	156,70

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, abatible, 1jet

Características

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Abatible
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71807000	196,00

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Tipo de chorro: normal
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean







Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
150	sBox	hasta 76 cm	8	 cromo	71829000	283,40
				 color acero inoxidable	71829800	348,60
150	peso	hasta 50 cm	8	 cromo	71814000	215,70
				 color acero inoxidable	71814800	280,40

Zesis M33



Acabados



Cromo



Negro mate



Acero inoxidable

Premios



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Función de extracción: La ducha y el caño extraíbles amplían enormemente el radio de acción en el fregadero.

Tipos de chorro



Chorro laminar: Chorro claro y cristalino sin mezcla de aire, especial para el fregadero. Es muy práctico para llenar grandes recipientes con rapidez.



Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.




Chorro de ducha: Chorro de cocina eficiente y ahorrador, que permite enjuagar alimentos rápidamente.

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- Extraíble hasta 50 cm

150



160



Tecnologías



Tipos de chorro

Resumen de variantes


ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
150	sBox lite	hasta 50 cm	8,2	● cromo	74803000	199,70
				● negro mate	74803670	266,30
				● color acero inoxidable	74803800	255,20
150	peso	hasta 50 cm	8,2	● cromo	74800000	177,50
				● negro mate	74800670	244,10
				● color acero inoxidable	74800800	233,00
160	sBox lite	hasta 50 cm	8,2	● cromo	74804000	277,40
				● negro mate	74804670	377,30
				● color acero inoxidable	74804800	355,10
160	peso	hasta 50 cm	8,2	● cromo	74801000	255,20
				● negro mate	74801670	355,10
				● color acero inoxidable	74801800	332,90

Zesis M33

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, 1jet

Características

- ComfortZone 150
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	74802000	127,60
● negro mate	74802670	177,50
● color acero inoxidable	74802800	166,40

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet

Características

- ComfortZone 150
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	74813000	127,60

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Abatible
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	74805000	172,00

Logis M31 / Logis M32



Acabados



Cromo



Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.

Tipos de chorro




Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.

Logis M31 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71835000	179,10

Logis M31 Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71280000	149,70

Logis M31

Logis M31 Mezcladores monomando de cocina, 1 jet


Características de todas las variantes

· Caño giratorio 360°


· Tipo de chorro: normal

· Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min

120



160



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


ComfortZone	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	12	● cromo	71830000	122,10
160	12	● cromo	71832000	138,90

Logis M31 Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1 jet

Características

· Caño giratorio 220°
· Tipo de chorro: normal

· Excéntricas 150 ± 12 mm
· Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	71836000	179,10

Logis M32 Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71285000	190,40

Logis M32 Mezcladores bimando de cocina empotrado, 1 jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min

caño alto



caño bajo



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
caño alto	15	● cromo	71286000	224,40
caño bajo	15	● cromo	71287000	224,40

Vernis M35



Acabados



Cromo



Negro mate

Tecnología y ventajas



ComfortZone: Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.

Tipos de chorro




Chorro normal: Chorro copioso enriquecido con aire que facilita cualquier trabajo en el fregadero y se caracteriza por su tacto agradable.

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

Características

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,1 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71870000	149,40
● negro mate	71870670	209,20

Vernis Shape M35 Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet

Características

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,1 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● cromo	71871000	178,30
● negro mate	71871670	249,60

Accesorios

Filtros

Características de todas las variantes

- Adecuado para: FilterSystem, SodaSystem
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe



Resumen de variantes

tipo de filtro		Referencia	Euro*
carbón activo	NUEVO	76814000	79,18
carbón activo e intercambiador de iones	NUEVO	76815000	85,60
carbón activo e intercambiador de iones Pro	NUEVO	76827000	123,10

Mineralización y filtros

Características de todas las variantes

- Adecuado para: FilterSystem, SodaSystem
- Uso: reduce las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor, enriquece el agua con minerales
- Capacidad de filtración: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe



Resumen de variantes

tipo de filtro		Referencia	Euro*
Harmony	NUEVO	76828000	122,00
Life	NUEVO	76829000	122,00
Sport	NUEVO	76830000	122,00

F25 Set de alargo

Características

- Consiste en: cable extensible, extensión del flexo, conector
- Extensión de hasta 5 m para SodaBase



	Referencia	Euro *
NUEVO	76816000	64,20

F22 Producto de limpieza


Características

- Producto de limpieza para SodaSystem
- Cantidad dosificada 2 comprimidos
- Embalaje: 10 comprimidos para 5 aplicaciones



	Referencia	Euro *
NUEVO	76817000	26,75

F23 Medidor de caudal



	Referencia	Euro *
NUEVO	76818000	109,03

F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2

Características

- Consiste en: soporte con cierre de velcro, flexo de presión, reductor de presión,
- Para conectar una botella de CO2 de 2 kg al SodaSystem
- Uso solo en espacios con las dimensiones adecuadas según los requisitos del país




	Referencia	Euro *
NUEVO	76819000	202,23

A41 Dosificador de jabón líquido

Características

- Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad útil 500 ml
- Cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40438000	68,30
● cromo negro cepillado	40438340	102,50
● negro mate	40438670	95,60
● color acero inoxidable	40438800	88,80

A51 Dosificador de jabón líquido

Características

- Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad útil 500 ml
- Cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro




Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40448000	93,20
● negro mate	40448670	130,50
● color acero inoxidable	40448800	121,20

A71 Dosificador de jabón líquido

Características

- Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad útil 500 ml
- Cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro



Acabado	Referencia	Euro*
● cromo	40468000	93,20
● negro mate	40468670	130,50
● color acero inoxidable	40468800	121,20

Tablas de cortar

Características de todas las variantes

· Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable

F16



F15




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
roble	roble natural	40961000	112,00
nogal	nogal Oscuro	40960000	149,10

F14 Escurridor multifuncional

Características

· Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta · Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, Fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm · Material: Plástico




Acabado	Referencia	Euro*
negro mate	40963000	24,30

F17 Escurridor portátil

Características

· Perfecto para descongelar comida · Alta funcionalidad, el agua fluye fácilmente en el fregadero · Adecuado para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable · Para el almacenamiento seguro de vasos y platos voluminosos · Material: plástico / acero inoxidable



Acabado	Referencia	Euro*
color acero inoxidable	40962800	97,10

Accesorios

Vaciadores con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: válvula con tapón cesta, vaciador para fregadero, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro *
para fregaderos de acero inoxidable	color acero inoxidable	43921800	30,10
para fregaderos de granito	cromo	43927000	30,00

Vaciadores con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: válvula con tapón cesta, vaciador para fregadero, sifón
- Sistema de desagüe: Cierre/Apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro *
para fregaderos de acero inoxidable	color acero inoxidable	43922800	50,00
para fregaderos de granito	cromo	43928000	49,80

Vaciadores automáticos con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, sifón, Desagüe
- Sistema de desagüe: Cierre/Apertura del vaciador por giro del excéntrico
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro *
para fregaderos de acero inoxidable	color acero inoxidable	43931800	52,50
para fregaderos de granito	cromo	43937000	52,30

Vaciadores automáticos con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, sifón, Desagüe
- Sistema de desagüe: Accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/subir el tapón cesta
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro *
para fregaderos de acero inoxidable	color acero inoxidable	43932800	81,20
para fregaderos de granito	cromo	43938000	80,90

Recambios

Unica'E cursor



Acabado	Referencia	Euro*
satinado	96170000	62,10

Unica'S Puro cursor

Características

· Para barra con diámetro 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	97651000	75,80

Unica'S cursor

Características

· Para barra con diámetro 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28672000	31,60

Unica'D cursor

Características

· Para barra con diámetro 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	96190000	62,10
blanco	96190450	75,80
latón dorado	96190840	109,80

soporte Raindance Unica'S



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	98520000	75,80

Cartucho M2



Referencia	Euro *
92730000	50,40

Cartucho M1



Referencia	Euro *
97685000	50,40

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera

Características

· Para grifería de ducha y de bañera



Referencia	Euro *
14096000	88,30

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina

Características

· Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina



Referencia	Euro *
14095000	88,30

Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick



Referencia	Euro *
96339000	62,10

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave



Referencia	Euro *
98804000	24,90

Recambios

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero

Características

- Para mezcladores con sistema de esfera de acero



Referencia	Euro*
------------	-------

13952000	31,60
----------	-------

Termoelemento T32

Características

- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
------------	-------

94282000	109,80
----------	--------

Termoelemento DN15

Características

- DN15
- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
------------	-------

92601000	142,50
----------	--------

Termoelemento DN20

Características

- DN20
- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
------------	-------

92631000	219,70
----------	--------

Termoelemento T30

Características

- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
------------	-------

98282000	88,30
----------	-------

Termoelemento T42

Características

· Termoelemento de cera dilatante



Referencia Euro *

96633000 109,80

Montura cerámica

Características

· DN15

· Cerrado a la derecha

· Ángulo de cerrado: 180°



Referencia Euro *

94149000 24,90

Cartucho cerámico llave de paso e inversor



Referencia Euro *

98283000 62,10

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia Euro *

96509000 75,80

Inversor para grifería empotrada



Acabado

Referencia Euro *

● cromo

95014000 50,40

Cartucho llave AV-P DN9

Características

· DN9



Referencia Euro *

95758000 88,30

Recambios

Inversor para grifería de bañera vista



Referencia	Euro*
94077000	31,60

Tirador inversor esférico



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	94078000	12,20

Tapón de vaciador de bañera



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	96153000	24,90

Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	96026000	19,80
blanco	96026450	31,60

Tapón para vaciador Push-Open de cuerpo metálico



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	97204000	50,40

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m con racor rápido



Referencia	Euro*
95506000	62,10

SoftJet aireador M24 x 1 con limitador de caudal 5 l/min

Características

· Dimensión de la rosca: M24x1

· Embalaje: 2 unidades



Referencia	Euro*
13182000	14,50

Set de 2 aireadores Soft Jet M24x1 con limitador 5 l/min

Características

- QuickClean
- Dimensión de la rosca: M24x1
- Caudal: 5 l/min
- Uso: Mezclador monomando de bañera
- Embalaje: 2 unidades



Acabado	Referencia	Euro *
cromo	13958002	16,60

Inversor para grifería de bañera vista



	Referencia	Euro *
	97978000	50,40

Set botones para Ecostat 1001 termostato visto



Acabado	Referencia	Euro *
gris	97231000	16,10

Back flow preventer CV15S



	Referencia	Euro *
	92594000	12,20

Rácor flexible DN20


Características

- Largo 800 mm
- Ángulo 90°



	Referencia	Euro *
	58192000	125,30

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,75m



	Referencia	Euro *
	96921000	62,10


Recambios

Vaciador automático para lavabo y bidé

Características

· Para lavabos con rebosadero

· Con desagüe



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	94139000	72,80

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m



Referencia	Euro*
95048000	62,10

O-Ring 14x2,5mm




Referencia	Euro*
98189000	2,80


Florón para grifería DN15

Características

· Embalaje: 100 unidades

· El precio se refiere a 1 pieza



Acabado	Referencia	Euro*
 cromo	06010000	2,90

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Hansgrohe, S.A.U. · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei (Barcelona)

T 93 680 39 00 · F 93 680 39 09 · info@hansgrohe.es · www.pro.hansgrohe.es



Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales

Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es

