
Tarifa


Grifería Cerámica Muebles Accesorios







Nuestro enfoque Singular™ ofrece soluciones de baño ilimitadas en grifería, duchas, cerámica, muebles, bañeras, platos, mamparas y accesorios. Combinando diseño, rendimiento y sostenibilidad, ofrecemos soluciones inspiradoras y personalizadas para satisfacer sus necesidades, sea cual sea su tipo, estilo o sector de baño.







INSPÍRESE CON NUESTRA SERIE DE CATÁLOGOS.

Desde hogares y hoteles hasta espacios públicos, escuelas y hospitales, ofrecemos baños y aseos para todas las necesidades. Nuestros catálogos brindan soluciones detalladas, incluidos estilos, dimensiones, paletas de colores, rendimiento técnico e información específica del sector.

Cada catálogo es una guía confiable para sus necesidades de diseño.



Escanee el código QR para explorar el Configurador Singular y acceder a nuestros catálogos.

Tarifa **ÍNDICE**

2025

Atelier Collection	
Sanitarios	48
Lavabos	68
Mobiliario	114
Wellness	126
Grifería	136
Duchas y termostáticas	202
Accesorios	252
Grifería de cocina	270
Tarifa General	
Sanitarios	280
Sistemas de instalación	332
Lavabos	384
Mobiliario y complementos	436
Wellness	478
Grifería	516
Colectividades	650







Le damos la bienvenida al Grupo Villeroy & Boch

Durante generaciones, nuestra misión ha sido inspirar y crear soluciones de lavabos y cuartos de baño que marcan una diferencia significativa. Desde casas hasta hoteles y espacios públicos, nuestra amplia gama de cerámica, accesorios y muebles combina a la perfección, mezclando el diseño de vanguardia con la fabricación de máximo nivel. Con un legado de innovaciones, hemos ido más allá de nuestros límites constantemente. Ahora, gracias a la experiencia compartida entre Ideal Standard y Villeroy & Boch, ofrecemos una libertad creativa y posibilidades de diseño aún mayores para crear experiencias de baño personalizadas. Su visión es nuestra prioridad y estamos comprometidos con hacerla realidad.

Acerca de Ideal Standard

Conocida por asociarse con los principales diseñadores europeos, Ideal Standard ofrece productos innovadores y de alta calidad que no solo cautivan visualmente, sino que también funcionan de manera confiable en todos los espacios de baños y aseos.

SingularTM ejemplifica con gran variedad de opciones esta fusión al ofrecer soluciones sencillas y ampliables que unen servicios de prescripción, proyecto y diseño bajo un mismo enfoque. Esta filosofía garantiza una integración perfecta de toda la gama de productos, tanto en apariencia como en compatibilidad. Cada detalle, desde la inspiración hasta la instalación, está elaborado cuidadosamente. Con la creciente demanda de soluciones sostenibles, Ideal Standard desarrolla cada nueva gama poniendo especial énfasis en la sostenibilidad, desde las materias primas hasta el funcionamiento del producto final.

Explore el catálogo de productos de Ideal Standard y descubra cómo combina estética, tecnología innovadora y características ecorresponsables para ofrecer soluciones de baño integrales para nuestros socios y clientes.







Forjar un mañana mejor

Con la sostenibilidad como pilar central de su negocio, el Grupo Villeroy & Boch se compromete a construir un futuro más sostenible.

La marca Ideal Standard contribuye a esta estrategia mediante la reducción de las emisiones de CO2, el uso de procesos de reciclaje, la eliminación del plástico innecesario de los embalajes y el desarrollo de productos que ayudan a ahorrar agua y energía. Actuar con responsabilidad es crucial para nuestro éxito y ofrece beneficios duraderos a nuestros socios, clientes y empleados.



Reducción de nuestra huella de carbono

Conseguir la neutralidad del carbono es fundamental para un mañana mejor. Hemos invertido en tecnología para ahorrar y recuperar energía, y estamos haciendo una transición a electricidad renovable en muchas instalaciones. El nuevo campus solar de nuestra planta de grifería alemana genera energía verde in situ.



Reciclado y gestión de residuos

Nuestra iniciativa de cero residuos en vertederos garantiza que reciclamos el 100 % de nuestros desechos de latón y acrílico. Actualmente reciclamos el 70 % de nuestros desechos cerámicos y estamos trabajando activamente para alcanzar el 100 % de reciclaje en un futuro cercano.



Transparencia con las DAP

Hemos publicado Declaraciones ambientales de producto (DAP) verificadas de forma independiente para más de 5000 productos. Una DAP es un informe estandarizado y verificado que comunica información transparente y comparable sobre el impacto ambiental de un producto.



Embalajes más ecológicos

Nuestro objetivo es eliminar el uso de plásticos de un solo uso en todos nuestros embalajes. Eliminamos embalajes innecesarios, utilizamos materiales reciclados y nos aseguramos de que el cartón virgen cuente con certificado de cadena de custodia cuando las opciones recicladas no estén disponibles.



Protección de los recursos naturales

Sustituimos la madera virgen de las bañeras por bagazo, un subproducto de la producción de azúcar. Nuestros muebles utilizan madera de origen sostenible procedente de bosques certificados y desarrollamos productos que ahorran agua.



Seguridad y diversidad de los empleados

Nuestros productos se fabrican en condiciones seguras y saludables que promueven la diversidad y la inclusión. Nos aseguramos de que todos los proveedores cumplan con nuestro Código de conducta y sigan un camino holístico hacia la sostenibilidad.

Ecologic - Hacer de la sostenibilidad una elección fácil

Queremos que a nuestros clientes les resulte lo más fácil posible elegir productos sostenibles en todas las categorías de cuartos de baño. Para ello, debemos replantearnos nuestros procesos de producción y reducir el impacto ecológico de nuestros productos a lo largo de toda su vida útil

Por eso hemos desarrollado EcoLogic, un nuevo enfoque del desarrollo de productos que se centra en cuatro valores y nos permite integrar la sostenibilidad en nuestros procesos de fabricación y en nuestros productos acabados.

Los cuatro valores afectan a todas las fases del ciclo de vida de un producto y se centran en reducir las emisiones de CO2 y los residuos, ahorrar energía, agua y otros recursos naturales, fomentar la higiene y proteger a los usuarios vulnerables.

Fase productiva





Cadenas de valor sostenibles

Redefinir el proceso de fabricación para impulsar procesos de transformación y transporte renovables y sostenibles.

Materiales sostenibles y duraderos

Reimaginar el diseño de materiales y maximizar la eficiencia, la durabilidad y la reciclabilidad.

Eficiencia energética e hídrica

Optimizar la eficiencia energética e hídrica mediante el diseño y la calidad.

Higiene elevada

Promover la salud y el bienestar maximizando la higiene y el rendimiento sanitario.



Descubra nuestras innovaciones orientadas al rendimiento, diseñadas para ahorrar recursos naturales, reducir la huella de carbono en nuestros productos, prolongar su vida útil y promover la salud.

BLUESTART® IX

BlueStart® iX es la tecnología en la que se basan nuestras vanguardistas gamas de grifería iX, que ofrecen una solución inteligente dos en uno, al combinar las ventajas de ahorro energético de nuestra tecnología BlueStart® con las funciones

de higiene y ahorro de agua de una grifería sin contacto. BlueStart® iX ofrece un importante ahorro de energía, ya que cuando se utiliza la función sin contacto solo sale agua fría, lo que suele ser suficiente para cepillarse los dientes, lavarse las manos o limpiar.





FIRMAFLOW*+ Fuimos pioneros en

el cartucho de discos cerámicos en 1969, lo que hizo posible la creación del grifo monomando. Unos 50 años después, la evolución de esta innovación, FirmaFlow®+, sigue marcando la pauta para los discos cerámicos gracias a su excepcional

ingeniería y extraordinaria durabilidad, ofreciendo una resistencia al calor de hasta 90 °C. FirmaFlow®+ ofrece un funcionamiento sin problemas durante 750 000 ciclos, diez veces lo marcado en la norma de la UE (EN817) y suficiente para que una familia de cuatro personas lo utilice durante 20 años.





HYDROTWIST

HydroTwist aprovecha la máxima potencia de la tecnología Vortex en cada descarga, proporcionando una limpieza profunda y sin residuos. Su preciso flujo de agua garantiza una cobertura total del inodoro. El diseño rimless hace que sea

rápido de limpiar, reduciendo el tiempo de mantenimiento a la mitad. HydroTwist funciona de manera eficiente incluso con bajos volúmenes de agua, lo que lo hace ecológico y altamente efectivo.



Diamatec Brass® es nuestra ingeniería de latón más avanzada. Constituye más del 90 % de nuestras griferías y accesorios, utiliza menos materias primas y crea grifos más duraderos con un espesor óptimo, lo que solo es posible gracias al uso de una aleación de latón resistente a la descincificación mucho más fuerte.







Una economía circular implica minimizar el uso de materiales desde el principio. Diamatec®, fabricado con una mezcla distintiva de alúmina y chamota, logra una resistencia y durabilidad excepcionales con menos material. Para fabricar un producto igualmente

duradero, tendríamos que utilizar un 25 % más de arcilla refractaria fina. Sin embargo, la naturaleza robusta del material cerámico Diamatec® implica que podemos fabricar lavabos más delgados utilizando menos material.



 ${\tt PVD}\ {\tt COATINGS}\quad \textbf{La tecnolog\'ia}\ \textbf{de}$

deposición física de vapor (PVD) nos permite aplicar finas capas de metal, átomo por átomo. Utilizada para nuestras griferías y accesorios de colores, esto nos permite controlar la composición, dureza y durabilidad de los compuestos superficiales, lo que da como resultado

tonos vibrantes que siguen sin presentar arañazos ni marcas de abrasión después de 10 000 ciclos de uso. los compuestos superficiales, lo que da como resultado tonos vibrantes que siguen sin presentar arañazos ni marcas de abrasión después de 10.000 ciclos de uso.





Un legado de diseño

La elegancia en el diseño siempre ha sido parte fundamental de nuestro ADN. A lo largo de nuestra historia, las gamas clásicas de Ideal Standard como Conca y Zeta han sido esenciales para dar forma a la era de la estética del baño considerada a mediados del siglo XX.

Hoy en día, continuamos construyendo sobre esta rica herencia a través de nuestra colaboración con maestros diseñadores como Ludovica y Roberto Palomba, de Palomba Serafini Associati.

Su filosofía se centra en crear productos que combinen a la perfección estética, rendimiento, tradición y modernidad para producir diseños atemporales. Los numerosos premios internacionales que hemos recibido son un testimonio del éxito de este planteamiento.



Roberto Palomba Jefe de diseño de Ideal Standard International

Nuestros premios

















Productos Destacados









La Dolce Vita®

EL PODER DE LA IMAGINACIÓN

Nuestra nueva gama La Dolce Vita® refleja la elegancia sobria del relajado estilo de vida italiano. La belleza de la colección se equilibra entre formas geométricas y formas inspiradas en el entorno natural. Los elementos de diseño clásico con formas cónicas y los sensuales bordes curvos distinguen elegantemente estos productos del resto.

UNA GAMA COMPLETA

La Dolce Vita® ofrece soluciones para todo el baño, desde lavabos, inodoros y bañeras hasta griferías, productos de ducha y accesorios. Entre las piezas más destacadas se incluyen lavabos asimétricos, una bañera independiente y lavabos profundos de diseño.

TECNOLOGÍA CON UN PROPÓSITO

Los inodoros de la colección cuentan con la tecnología AquaBlade® o RimLS+® en inodoros suspendidos para un uso más eficiente del agua, un excelente rendimiento de descarga y una mayor higiene. El cartucho cerámico FirmaFlow® en nuestras griferías garantiza la durabilidad mientras que la tecnología PVD hace que nuestros grifos de colores sean extremadamente resistentes. Los reguladores EcoFlow en los grifos y productos de ducha reducen el consumo para un uso más sostenible del agua.

MUEBLES PERFECTAMENTE COMBINADOS

La Dolce Vita® se puede combinar con una variedad de opciones de muebles, incluida la refinada gama Finesse y la lujosa serie Conca, realzando su ambiente elegante.







A5 Gris magnético











Solos

LA ESENCIA RADICAL DEL MINIMALISMO

Reflejo de la belleza de la sencillez, el diseño minimalista pero sensual de Solos transmite una sensación de ligereza y elegancia atemporal. La colección visualmente impactante presenta una combinación única integrada de lavabo y grifería y una gama de sofisticadas duchas. Fabricado con materiales innovadores y dotado de tecnologías avanzadas, Solos ofrece comodidad moderna y lujo cotidiano en el cuarto de baño.

ESTÉTICA PURA

Las líneas finas y los bordes extremadamente finos confieren al lavabo su inconfundible aspecto ingrávido y las funciones totalmente integradas completan su apariencia pura y sin juntas. Solo se ven el caño y el mando de control, mientras que la tecnología de apoyo se oculta bajo el lavabo. Los productos de ducha siguen la misma estética despejada.

TECNOLOGÍAS

La grifería cuenta con una válvula secuencial, que permite controlar tanto la temperatura como el caudal con un simple giro de la maneta, evitando el uso innecesario de agua caliente. Un segundo modelo incluye tecnología de sensor capacitativo sin contacto.

LA NUEVA EXPERIENCIA DE DUCHA

Gracias a la luz ambiental personalizable, los lujosos modos de rociado y los intuitivos controles inteligentes, las soluciones de ducha Solos crean un relajante juego de luz, color y agua para una sensación de spa que proporciona puro placer a los sentidos.





ACABADOS - CERÁMICA

01 Blanco Brillo V2 Negro Brillo

ACABADOS - GRIFERÍA

AA Cromo

A5 Gris magnético



Acero satinado GN AC Blanco Brillo

Negro mate XG













LLUVIA

00000

LLUVIA SEDOSA

LLUVIA SEGUNDA PIEL

MASAJE ACTIVO

Un chorro potente y revitalizante que tonifica todo el cuerpo. Perfecto para una rutina matinal energizante o una relajante ducha nocturna.

Miles de gotas de agua ultrafinas envuelven el cuerpo, creando una experiencia de vapor silenciosa y placentera, similar a la de un spa, que además ahorra agua.

Envuélvase en el relax con este fino chorro de agua, un flujo contínuo que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de calidez que se desliza suavemente por toda la piel.

Cuatro chorros giratorios actúan como un masajista experto y recorren la piel para aliviar el estrés o crear un tratamiento tipo spa después de hacer deporte o ejercicio.





Alu+

SOSTENIBLE POR DISEÑO

Alu+ es una gama de baño que destaca por su diseño moderno, sus características prácticas y sus sólidas credenciales de sostenibilidad, ofreciendo una solución contemporánea para el día a día. Disponible en tres modernos colores, una gran variedad de modelos y con barras de belleza a juego, la colección es tan creativa y expresiva como usted quiera que sea.

BUENO PARA EL PLANETA

Con Alu+ creado a partir de aluminio reciclable de alta calidad con un 84% de contenido reciclado, se ha dado prioridad a la sostenibilidad en todo el proceso de desarrollo. La gama está totalmente exenta de cromo y níquel e incluye economizadores de aqua que ayudan a reducir el consumo de agua sin sacrificar el confort: los limitadores de caudal restringen el consumo a sólo 8 l/min para el rociador manual y a 12 l/min para la ducha de lluvia.



ENVUÉLVETE EN SEDA

Alu⁺ incorpora nuestro nuevo modo de rociado SilkRain, con el que el sistema de ducha dispensa gotas de agua ultrafinas que envuelven todo el cuerpo en un abrazo sedoso. El cambio entre los modos de rociado es sencillo, gracias a una palanca fácil de ajustar en el rociador manual y al mando de control EasyDial en el cabezal de ducha.

RAIN	SILK RAIN
	0 0 0 0 0 0

COMPLETA EL LOOK

Alu+ puede combinarse con mezcladores de lavabo y bidé Cerafine O en los mismos colores y estilo para conseguir un aspecto totalmente coordinado en el cuarto de baño.





CERAFINE O







ACABADOS







RO Rosé





i.life

TODO UN ABANICO DE POSIBILIDADES

i.life es una colección inteligente y versátil en la que la estética, el confort y la higiene se combinan a la perfección. La gama es un verdadero ejemplo de diseño que crea un telón de fondo para la vida moderna; un diseño accesible y práctico, independientemente del tamaño o la forma de su cuarto de baño. La gama se compone de cuatro ofertas distintas: i.life O, B, S y A, cada una con su propio carácter y diferencias de diseño, pero todas con el mismo espíritu y energía.

SOLUCIONES PARA TODO EL CUARTO DE BAÑO

i.life ofrece productos para todo el cuarto de baño que incluye inodoros, bidés, muebles, platos de ducha y bañeras. Los productos pueden combinarse con la versátil grifería Ceraplan o con otras colecciones de nuestra amplia gama de grifería.

ACABADO GRIS MODERNO

La cerámica i.life B ahora está disponible en un sofisticado acabado gris brillante. Este moderno tono aporta elegancia y refinamiento a cualquier estancia. Combinando las piezas con nuestra amplia gama de grifos, monomandos y accesorios en negro seda se consigue un interior lleno de estilo.

SUPERIOR HIGIENE

Los inodoros i.life B, S y A incorporan la tecnología RimLS+, que proporciona una potente limpieza de toda la taza sin lugar para que se escondan las bacterias. Además, la gama i.life B ofrece lavabos, inodoros y bidés seleccionados con SmartGuard+; un innovador esmalte que se ha desarrollado específicamente para mejorar la higiene y facilitar la limpieza.

ACABADOS - CERÁMICA ACABADOS - TIRADORES O1 Blanco Brillo 58 Gris brillo YE Cromo XG Negro Mate ACABADOS - MUEBLES DU Blanco mate NF Beige arena NH Gris mate NG Gris cuarzo NV Gris cuarzo NX Roble natural NW Café Roble









HydroTwist

HYDROTWIST LIMPIEZA EXCEPCIONAL, MÁXIMA EFICACIA

i.life O cuenta con la última tecnología de descarga de Ideal Standard, HydroTwist, desarrollada para establecer nuevos estándares de higiene y eficiencia. HydroTwist canaliza el agua para crear un potente Vortex de limpieza, que ofrece una cobertura superior de la taza incluso con un bajo volumen de agua.



i.life O

CURVAS SUAVES INSPIRADAS EN LA NATURALEZA

Para completar la colección i.life, la nueva gama O presenta un diseño suave y curvo que es a la vez ligero y versátil, y se adapta perfectamente a varios estilos de interior. Con una selección de inodoros y lavabos, la gama combina perfectamente con la amplia gama de i.life y las nuevas griferías Ceralife O. Nuestra tecnología avanzada garantiza una higiene óptima y una fácil instalación.

DESCARGA CON POTENCIA

HydroTwist ofrece la máxima potencia de la tecnología Vortex para una limpieza profunda y sin residuos. Su preciso flujo de agua garantiza una cobertura total de la taza del inodoro, canalizando el agua sin apenas salpicaduras. Los inodoros HydroTwist son rápidos de limpiar y sin borde, por lo que su mantenimiento es el doble de rápido que el de las alternativas con borde.

ELEGANCIA INSPIRADA EN UN SPA

Los lavabos i.life O son ideales para crear un ambiente de spa en casa y son una alternativa elegante a los lavabos tradicionales. Su diseño cónico permite la instalación en encimeras y muebles más pequeños. Disponibles en opciones redondeadas y ovaladas, los lavabos i.life O vienen con o sin rebosadero y plataforma para grifería, lo que proporciona versatilidad para cualquier espacio de baño.

FORMAS FLUIDAS

Con un diseño suave y redondeado, la colección i.life O aporta calidez y armonía a cualquier baño. Sus curvas vaporosas evocan una sensación de fluidez y equilibrio a través de una simetría impecable, creando un aspecto versátil que combina sin esfuerzo con varios estilos de interior. i.life O ofrece una estética moderna y atractiva, que añade un toque de suavidad a la vida diaria.







Muebles

SU COMBINACIÓN PERFECTA, FÁCIL

El área del tocador es un elemento central del baño, y una planificación cuidadosa es esencial para maximizar tanto el atractivo estético como la funcionalidad en este espacio de uso frecuente.

En línea con nuestro enfoque Singular™, nuestras colecciones de muebles están diseñadas para crear soluciones personalizadas que satisfagan perfectamente sus necesidades. Nuestro catálogo se ha creado para permitirle combinar nuestra amplia gama de lavabos con una gran variedad de modelos de muebles en diferentes estilos, acabados y tamaños.

Nuestras colecciones de muebles están disponibles en tres profundidades: 38 cm, 44 cm y 50 cm, lo que garantiza un amplio espacio de almacenamiento independientemente del tamaño o la forma de su baño. Con una inspiradora gama de colores, acabados y modelos, puede conseguir el equilibrio perfecto entre forma y función, adaptado a sus preferencias únicas. Todos nuestros muebles se fabrican con madera certificada por la cadena de custodia procedente de bosques gestionados de forma sostenible, lo que subraya nuestro compromiso con la sostenibilidad.

CONCA

Muebles de primera calidad con un diseño sofisticado y minimalista, los modernos cajones de Conca, que se abren con presión y se cierran suavemente, se alinean perfectamente con el mueble, creando un frente uniforme y enrasado. El concepto modular ofrece una variedad de modelos y opciones de colores sofisticados

I.LIFE

La colección de muebles i.life está diseñada para ofrecer la máxima versatilidad. La gama incluye muebles de lavabo y de columna en varios tamaños y configuraciones. Con siete opciones de color y dos acabados de tiradores, puede encontrar sin esfuerzo la combinación perfecta para su estilo.

FINESSE

Nuestra gama de muebles Finesse personifica la elegancia moderna con su diseño refinado y sutiles tiradores empotrados. Disponible en seis acabados, la colección cuenta con cajones asimétricos de cierre suave que brindan un espacio de almacenamiento versátil para artículos de distintos tamaños.

EUROVIT+

Nuestra gama Eurovit+ equilibra a la perfección la sencillez y el estilo. Disponible en cuatro colores contemporáneos, esta colección se integra sin esfuerzo en la decoración de cualquier cuarto de baño. Los cajones cuentan con un mecanismo de cierre suave para un perfecto funcionamiento y un elegante interior negro para darle un toque moderno.

Ceralife O & C

ESBELTA SIN ESFUERZO

Las colecciones de grifería Ceralife O y C presentan un diseño estilizado combinado con unas impresionantes credenciales de sostenibilidad. Estos grifos, disponibles tanto en tradicional cromado como en atrevido negro seda, aportan elegancia minimalista y sofisticación a su cuarto de baño.

LÍNEAS MÁS SUAVES

Estos grifos se caracterizan por una sensación suave y natural que confieren a las gamas Ceralife O y Ceralife C una estética ligera y delicada. El cuerpo delgado oculta el cartucho FirmaFlow® increíblemente duradero de Ideal Standard, mientras que el elegante caño y la palanca delgada completan el estilo.

CONFORT Y SIMPLICIDAD

Las distintas alturas de caño, de 65 mm a 240 mm, hacen que las griferías Ceralife O y Ceralife C sean increíblemente cómodas y prácticas de usar. Esto significa que puede elegir los grifos que mejor se adapten a su cuarto de baño, o aseo, independientemente de su tamaño y forma.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA

Todas las griferías de lavabo y bidé cuentan con reguladores EcoFlow de 3,8 l/min, que permiten ahorrar agua sin sacrificar la comodidad. Los modelos del lavabo cuentan con tecnología BlueStart, que garantiza un importante ahorro energético y reduce las emisiones de CO2 al permitir que fluya solo agua fría cuando la palanca está en la posición central.

ACABADOS







Intelliflow

BAJO CAUDAL, ALTO CONFORT

La gama Intelliflow combina comodidad, sostenibilidad y diseño, todo en un solo grifo con sensor para baños no residenciales. Este modelo de bajo caudal se ha creado específicamente para baños comerciales y públicos, lo que supone un avance significativo en los accesorios electrónicos sin contacto, ya que ofrece una experiencia de lavado de manos eficaz y sin salpicaduras, junto a sus excepcionales capacidades de ahorro de agua.

CAUDAL QUE AHORRA AGUA

Intelliflow se ha desarrollado en respuesta a la creciente demanda de soluciones responsables con el medio ambiente en proyectos no residenciales. Con un caudal un 62 % inferior a los litros estándar por minuto (SLPM), esta tecnología de vanguardia no solo cumple con los estrictos requisitos de las certificaciones BREEAM y LEED, sino que también respalda el uso responsable del agua en baños con mucho uso.

TECNOLOGÍA QUE FUNCIONA

Al conectar un módulo Bluetooth al grifo, nuestra tecnología SmartFlow ofrece un control sencillo a través de una aplicación móvil fácil de usar, lo que permite a los propietarios de edificios y administradores de instalaciones ahorrar tiempo al realizar cambios en varios productos simultáneamente. Para una mayor flexibilidad, también se pueden cambiar los ajustes básicos, como la activación de una descarga higiénica o un modo de limpieza, mediante gestos manuales preestablecidos.

FÁCIL DE GESTIONAR

Intelliflow es rápido y fácil de instalar y de mantener, ya que la batería y la electroválvula están integradas en el cuerpo del grifo, lo que también hace que la actualización de los grifos tradicionales monomando o de pulsador sea más fácil que nunca. Una vez instalados, los grifos se pueden mantener y reparar sin esfuerzo, ya que se accede a ellos por la parte superior del grifo, y la limpieza también es rápida y sencilla, gracias a un diseño orgánico y aerodinámico.





UltraFlat Evo

LA EVOLUCIÓN DE LOS PLATOS DE DUCHA SOSTENIBLES

Fabricados con materiales innovadores y totalmente reciclables, los platos de ducha UltraFlat Evo combinan sostenibilidad con un diseño elegante y características prácticas, ofreciendo una solución ecológica sin comprometer el estilo ni la funcionalidad.

PLATO DE DUCHA SOSTENIBLE

Los platos UltraFlat Evo están fabricados con StoneTech™, un material innovador que requiere menos de la mitad de la cantidad de resina que se utiliza en los platos de ducha convencionales. Están fabricados con hasta un 40 % de materiales reciclados y no contienen fibra de vidrio, lo que los hace totalmente reciclables al final de su vida útil.

ELEGANTE Y ACCESIBLE

El perfil bajo de UltraFlat Evo le da una apariencia sencilla que no solo le da a su baño el aspecto y la sensación de un cuarto de ducha, sino que la superficie sin bordes significa que también cumple con las normas de accesibilidad. La tapa del desagüe tiene el mismo acabado mate que el plato, lo que crea una apariencia impecable y elegante.

INSTALACIÓN A SU MANERA

Estos platos están disponibles en tres estilos de forma: cuadrada, rectangular con desagüe en el lado corto y rectangular con desagüe en el lado largo, por lo que son perfectos para una variedad de espacios diferentes. También se pueden instalar sobre el suelo o enrasado, lo que facilita la entrada y salida de la ducha, incluso para personas con movilidad reducida.

ACABADOS - PLATOS

FO Blanco seda



Collection

Nuestra última contribución a la cultura del diseño es Atelier Collections. Dirigida desde el proceso de creación; cada colección de este laboratorio de ideas une innovación y belleza para permitir la realización de proyectos atemporales. Todas las colecciones encajan en un universo que crea un proyecto único. Una nueva era de diseño, profundamente arraigada en nuestro rico legado, continuando nuestra contribución al Valor Eterno del Diseño.

- 48 Sanitarios
- 68 Lavabos
- 114 Mobiliario
- 126 Wellnes
- 136 Grifería
- 202 Duchas y termostáticas
- 252 Accesorios
- 270 Grifería de cocina



Sanitarios

Elige entre una gran variedad de lavabos para satisfacer todas tus necesidades. Cada uno con una personalidad y un estilo diferente para que puedas encontrar tu mejor opción.

50 Blend

56 Calla

60 La Dolce Vita®

64 Placas pulsadoras





Sanitarios

Blend

Diseño transversal.

Piezas que combinan las curvas y las líneas rectas encajando perfectamente con todas las colecciones. Una propuesta que aporta simplicidad y libera la creatividad y la expresión de los diseñadores.

Inodoros



Inodoro **Suspendido**



Inodoro **Tanque alto**



Inodoro **Suspendido**



Inodoro **Tanque alto**

Bidés



Bidé **Suspendido**



Bidé **A pared**



Bidé **Suspendido**





Bidé **A pared**

Blend Curve











Inodoro suspendido

Descripción

- Inodoro suspendido de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Dispone de fijación oculta para un aspecto premium
- Cuenta con la tecnología AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente, o la tecnología RimLS+® para una mayor higiene
- Para descarga 4,5/3 y 6/3 litros
- Disponible con tapa fina o envolvente, de urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su
- Montaje recomendado con los sistemas de instalación Prosys

Acabado






Blanco brillo

V1

Blanco

Acabado	Referencia	Euro (€)
Blanco brillo	T374901	409
Blanco mate	T3749V1	534
Blanco brillo	T465501	429
Blanco mate	T4655V1	558
Blanco brillo	T520801	152
Blanco mate	T5208V1	198
Blanco brillo	T376101	111
Blanco mate	T3761V1	144
Blanco brillo	T376001	152
Blanco mate	T3760V1	198
	Blanco brillo Blanco mate Blanco brillo Blanco mate Blanco brillo Blanco mate Blanco mate Blanco mate Blanco brillo Blanco mate	Blanco brillo T374901 Blanco mate T3749V1 Blanco brillo T465501 Blanco mate T4655V1 Blanco brillo T520801 Blanco mate T5208V1 Blanco brillo T376101 Blanco mate T3761V1 Blanco brillo T376001



Inodoro a pared tanque alto

Descripción

- Inodoro a pared tanque alto de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Dispone de fijación oculta para un aspecto premium
- Cuenta con la tecnología AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente • Para descarga 4,5/3 y 6/3 litros
- Disponible con tapa fina o envolvente, de urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Montaje recomendado con los sistemas de instalación Prosys

Acabado





01 Blanco brillo

Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
odoro AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	T375101	409
	Blanco mate	T3751V1	534
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T520801	152
	Blanco mate	T5208V1	198
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T376101	111
	Blanco mate	T3761V1	144
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T376001	152
	Blanco mate	T3760V1	198

Producto recomendado


WW965742 Codo recto 90° para desagüe a 15 cm 25


Blend Curve











Bidé suspendido

Descripción

- Bidé suspendido de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Montaje recomendado con los sistemas de instalación Prosys
- Fijación oculta para un aspecto premium

Acabado






01 Blanco brillo


V1 lco Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé fijación oculta	Blanco brillo	T375001	359
	Blanco mate	T3750V1	468









Bidé a pared

Descripción

- Bidé a pared de porcelana vitrificada en acabado blanco brillo y blanco mate
- Fijación oculta para un aspecto premium.





01 Blanco brillo


V1 Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé fijación oculta	Blanco brillo	T375301	380
	Blanco mate	T3753V1	489


Blend Cube











Inodoro suspendido

Descripción

- Inodoro suspendido de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Dispone de fijación oculta para un aspecto premium
- Para descarga 4,5/3 y 6/3 litros
- Disponible con tapa fina o envolvente, de urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Montaje recomendado con los sistemas de instalación Prosys
- Cuenta con la tecnología AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente, o la tecnología RimLS+® para una mayor


Acabado





Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® fijación oculta	Blanco brillo	T368601	409
	Blanco mate	T3686V1	534
Inodoro RimLS+® fijación oculta	Blanco brillo	T465601	429
	Blanco mate	T4656V1	558
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T392701	152
	Blanco mate	T3927V1	198
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T521101	152



Inodoro a pared

Descripción

- Inodoro a pared tanque alto de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Dispone de fijación oculta para un aspecto premium
 Para descarga 4,5/3 y 6/3 litros
- Disponible con tapa fina o envolvente, de urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Montaje recomendado con los sistemas de
- instalación Prosys
 Cuenta con la tecnología AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente





01 Blanco brillo


Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	T368801	409
	Blanco mate	T3688V1	534
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T392701	152
	Blanco mate	T3927V1	198
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T521101	152
Producto recomendado			
Codo recto 90° para desagüe a 15 cm		WW965742	25


Blend Cube











Bidé suspendido

Descripción

- Bidé suspendido de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Fijación oculta para un aspecto premium
 Montaje recomendado con los sistemas de instalación Prosys

Acabado






Blanco brillo

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé fijación oculta	Blanco brillo	T368701	380
	Blanco mate	T3687V1	489



Bidé a pared

Descripción

- Bidé a pared de porcelana vitrificada disponible en acabado blanco brillo y blanco mate
- Fijación oculta para un aspecto premium.





Blanco brillo

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé fijación oculta	Blanco brillo	T368901	400
	Blanco mate	T3689V1	509



Sanitarios

Calla

Roberto Palomba hace una reinterpretación de un icono que enamora con sus líneas y su relación con el espacio.

Inodoros



Inodoro a pared Tanque alto



Inodoro abierto **Tanque bajo**

Bidés




Bidé **A pared**


Calla





Codo recto 90° para desagüe a 11 cm







Inodoro a pared tanque alto

Descripción

- Inodoro a pared tanque alto de porcelana vitrificada
- Descarga de 4,5/3 o 6/3 litros
- Asiento y tapa de madera (MDF) con cierre amortiguado
- Codo salida vertical no incluido
- Montaje recomendado con los sistemas de instalación Prosys

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	303	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared tanque alto		Blanco brillo	E222501	377
Asiento y tapa con cierre amortiguado		Blanco brillo	E251801	194
		Negro	E2518GB	194
Producto recomendado				



Inodoro abierto tanque bajo

Descripción

WW965742

25

- Inodoro abierto tanque bajo de porcelana vitrificada
 Tanque con doble descarga 6/3
 Asiento y tapa de madera (MDF) con cierre amortiguado
 • Fijación vista
 • Codo salida vertical no incluido

Acabado



01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto tanque bajo	Blanco brillo	E222701	358
Tanque 6/3L alimentación inferior	Blanco brillo	E251201	245
Tanque 6/3L alimentación lateral	Blanco brillo	E251301	245
Asiento y tapa en MDF con cierre amortiguado	Blanco brillo	E251801	194
	Negro	E2518GB	194
Producto recomendado			
Codo 90° recto para desagüe a 21 cm		WW965742	25


Calla











Bidé a pared

Descripción

- Bidé a pared de porcelana vitrificadaCon rebosadero y orificio para grifería
- Fijación vista


Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	E222601	283







Asientos y tapas

Descripción

• Asiento y tapa de madera (MDF) con cierre amortiguado

Acabado





01 GB Blanco Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Asiento y tapa en MDF con cierre amortiguado	Blanco brillo	E251801	194
	Negro	E2518GB	194



Tanques

Descripción

• Tanque con doble descarga 6/3 litros

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tanque 6/3L alimentación inferior	Blanco brillo	E251201	245
Tanque 6/3L alimentación lateral	Blanco brillo	E251301	245



Sanitarios

La Dolce Vita®

Nuestra nueva gama La Dolce Vita refleja la elegancia sobria del relajado estilo de vida italiano. La belleza de la colección se equilibra entre formas geométricas y formas inspiradas en el entorno natural. Los elementos de diseño clásico con formas cónicas y los sensuales bordes curvos distinguen elegantemente estos productos del resto.

Inodoros



Inodoro Suspendido



Inodoro a pared Tanque alto



Inodoro a pared Tanque bajo

Bidés




Bidé Suspendido



Bidé A pared

La Dolce Vita®





Inodoro suspendido

Descripción


- Cuenta con la tecnología AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente, o la tecnología RimLS+® para una mayor higiene.
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Descarga de 4,5/3 o 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza • Suministrado con fijaciones ocultas

Acabado



01 Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro RimLS+ fijación oculta	Blanco brillo	E263601	291
Inodoro AquaBlade fijación oculta	Blanco brillo	E263401	291
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E266701	97
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E330401	97
Pack inodoro AquaBlade® asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E330301	388



Inodoro a pared tanque alto

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Descarga de 4,5/3 o 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza

WW965742

25

- Suministrado con fijaciones ocultas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade salida dual	Blanco brillo	E263801	291
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E266701	97
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E330401	97
Producto recomendado			

Codo recto 90°


La Dolce Vita®




Novedad









Inodoro a pared tanque bajo

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Tanque de alimentación inferior con doble descarga de 4,5/3 ajustable a 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado




01 Blanco brillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade salida dual	Blanco brillo	E264201	340
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	E271001	129
Tanque 4/2,6L alimentación inferior	Blanco brillo	E271201	129
Tanque 6/3L ajustable 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	E271301	129
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E266701	97
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E330401	97
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25

Novedad











Bidé suspendido

Descripción

- Bidé suspendido La Dolce Vita en cerámica sanitaria
- Fijación oculta

Acabado




01 Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido fijación oculta	Blanco brillo	E263701	286

Novedad









Bidé a pared

Descripción

- Bidé a pared La Dolce Vita en cerámica sanitaria
- Fijación oculta

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	E263901	286



Placas pulsadoras

Symfo[™]

La nueva colección de placas pulsadoras de Ideal Standard, Symfo[™] ha sido diseñada por Ludovica +Roberto Palomba.

Esta gama presenta la última tecnología contactless, el usuario solo tiene que mover su mano cerca de tres lineas diseñadas en la placa para una descarga completa o sobre una única linea para una media descarga, convirtiendo las placas pulsadoras en fáciles de usar y ultra higiénicas.

Symfo[™] es una placa de vidrio templado, con un diseño minimalista y sin bordes. Su brillante apariencia da una mirada contemporánea convirtiéndola en el complemento perfecto para el diseño ligero y los bordes curvos de nuestra colección de cerámica Connect Air.

Las luces LED de las placas pulsadoras Symfo[™] se ajustan en la fabricación al color azul, pero se pueden configurar durante la instalación a cualquier color: rojo, amarillo, blanco, verde, violeta, naranja o púrpura.




LUDOVICA + ROBERTO PARONBA

Symfo NT1











Placa de descarga

Descripción

- Placa de vidrio en acabado brillo
- Doble descarga
- Activación non-touch por sensor capacitivo
- Detección desde 20 mm
- Sensibilidad del sensor ajustable
- Ciclos de limpieza programables, fácil de limpiar Instalación:
- Para prosys 120 hay que pedir conjuntamente el kit de conversión electrónica para sensor (R015867) o el kit Smartforce 120 (R015767)
- Para prosys 80 hay que pedir conjuntamente el kit de conversión electrónica para sensor (R015067) o el kit Smartforce 80 (R019167)

Acabado






Negro mate


Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placas de descarga Symfo	Blanco	R0129SA	884
	Negro mate	R0129RX	884

Oleas M3







Placa de descarga

Descripción

- Diseño pulsadores redondeado
- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Acabado













Oro cepillado



AC

Blanco brillo



Titanio cepillado

A5


Acero cepillado


JG Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas M3	Blanco brillo	R0123AC	49
	Cromo brillo	R0123AA	61
	Cromo mate	R0123JG	61
	Negro mate	R0123A6	61
	Blanco mate	R0459AW	61
	Titanio cepillado	R0459A5	143
	Acero cepillado	R0459GN	143
	Oro cepillado	R0459A2	143









Placa de descarga

Descripción

- Diseño redondo para un look más contemporáneo

- Diseño redondo para un took me
 Placa en ABS
 Doble descarga
 Activación mecánica
 Fuerza pulsador reducida < 20N



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placas de descarga Oleas M5	Blanco brillo	R0503AC	49
	Blanco mate	R0503AW	61
	Cromo brillo	R0503AA	61
	Cromo mate	R0503JG	61
	Negro mate	R0503A6	61
	Silver	R0503SI	61
	Rosé	R0503RO	61
	Titanio cepillado	R0503A5	143
	Acero cepillado	R0503GN	143
	Oro cepillado	R0503A2	143

Lavabos

Elige entre una gran variedad de lavabos para satisfacer todas tus necesidades. Cada uno con una personalidad y un estilo diferente para que puedas encontrar tu mejor opción.

70 Lavabos tradicionales

90 Lavamanos

98 Lavabos sobre encimera

106 Lavabos para mueble







Lavabos

Lavabos tradicionales

La versatilidad en cuanto a tamaños y estilos de la colección la convierten en una solución ideal para cualquier espacio.



Lavabo **Tipo-Z**

Lavabo

Conca



Lavabo **Solos**



Lavabo **Linda-X**










Lavabo **Calla**





Lavabo Tótem con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural tótem Tipo-Z de una sóla pieza de cerámica sanitaria

 • Disponible en 4 acabados

- Con orificio para grifería
 Dimensiones 74x47x90cm
- Con rebosadero

Acabado








01	V1	V2	V3
Blanco brillo	Blanco mate	Negro brillo	Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo con rebosadero, con orificio para grifería	Blanco brillo	T442501	2670
	Blanco mate	T4425V1	3329
	Negro brillo	T4425V2	3689
	Negro seda	T4425V3	3689



Lavabo Tótem con rebosadero, con 3 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural tótem Tipo-Z de una sóla pieza de cerámica sanitaria
- Disponible en 4 acabados
- 3 orificios para grifería en batería
- Dimensiones 74x47x90cm
- Con rebosadero

Acabado



Blanco brillo



Blanco mate



Negro brillo




Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo con rebosadero, con 3 orificios para grifería	Blanco brillo	T442601	2670
	Blanco mate	T4426V1	3329
	Negro brillo	T4426V2	3689
	Negro seda	T4426V3	3689

Solos





Lavabo mural sin rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Solos de porcelana Diamatec® de una sóla pieza de cerámica sanitaria
 • Sin rebosadero y un orificio para grifería

- Sin rebosadero y un officio para griferia
 Con bordes finos y gran capacidad de agua
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Instalación con grifería Solos electrónica

Acabado






01 Blanco brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 102 cm	Blanco brillo	T536901	855
	Negro brillo	T5369V2	1112
Lavabo mural 122 cm	Blanco brillo	T536701	1026
	Negro brillo	T5367V2	1334
Producto recomendado			
Bandeja cuadrada	Blanco brillo	T556301	193
	Negro brillo	T5563V2	193
	Sunset	T5563Y3	193
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavabo mural sin rebosadero, con 2 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural Solos de porcelana Diamatec® de una sóla pieza de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero y dos orificios para grifería
- Con bordes finos y gran capacidad de agua
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
- Instalación con grifería Solos con mando secuencial






01 Blanco

Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 102 cm	Blanco brillo	T537001	855
	Negro brillo	T5370V2	1112
Lavabo mural 122 cm	Blanco brillo	T536801	1026
	Negro brillo	T5368V2	1334
Producto recomendado			
Bandeja cuadrada	Blanco brillo	T556301	193
	Negro brillo	T5563V2	193
	Sunset	T5563Y3	193
Válvula libre blanca	Blanco brillo	E211401	62
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Solos de porcelana Diamatec® de una sóla pieza de cerámica sanitaria
 Sin rebosadero y sin orificio para grifería
 Con bordes finos y gran capacidad de agua
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm

Acabado






01 Blanco

V2 Negro brillo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 102 cm	Blanco brillo	T556101	892
	Negro brillo	T5561V2	1112
Lavabo mural 122 cm	Blanco brillo	T556201	1159
	Negro brillo	T5562V2	1378
Producto recomendado			
Bandeja cuadrada	Blanco brillo	T556301	193
	Negro brillo	T5563V2	193
	Sunset	T5563Y3	193
Válvula libre blanca	Blanco brillo	E211401	62
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Linda-X en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
 Disponible con base rectificada para instalación sobre encimera
 Disponible en 2 acabados
 Con rebosadero y orificio para grifería
 Con bordes finos
 Alugo de finosión para instalada

- Juego de fijación no incluido

Acabado



	- A →	ļ	14755/14983 600 590 280 370 500 430			
Producto				Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm				Blanco brillo	T475301	324
				Blanco mate	T4753V1	417
Lavabo mural 50 cm, rectificado				Blanco brillo	T498101	374
				Blanco mate	T4981V1	485
Lavabo mural 60 cm				Blanco brillo	T475501	385
				Blanco mate	T4755V1	499
Lavabo mural 60 cm, rectificado				Blanco brillo	T498301	434
				Blanco mate	T4983V1	564
Producto recomendado						
Válvula click				Cromo brillo	E1482AA	77
Juego fijación pared				Neutro	J117767	6



Lavabo mural sin rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Linda-X en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Disponible con base rectificada para instalación sobre encimera
- Disponible en 2 acabados
- Sin rebosadero y con orificio para grifería
- Con bordes finos
- Juego de fijación no incluido






01 Blanco brillo


V1 Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T439001	324
	Blanco mate	T4390V1	417
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T498501	374
	Blanco mate	T4985V1	485
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T439301	385
	Blanco mate	T4393V1	499
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T498801	434
	Blanco mate	T4988V1	564
Lavabo mural 75 cm	Blanco brillo	T439601	445
	Blanco mate	T4396V1	577
Lavabo mural 75 cm, rectificado	Blanco brillo	T499101	494
	Blanco mate	T4991V1	642
Producto recomendado			
Válvula libre blanca	Blanco brillo	E211401	62
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6









2/2	777777777
2224	

T4391/T4986 T4394/T4989

Lavabo mural sin rebosadero, con 3 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural Linda-X en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
 Disponible con base rectificada para instalación
- sobre encimera
- Acabado blanco brillo
- Sin rebosadero y con 3 orificios para grifería en batería
- Con bordes finosJuego de fijación no incluido


Acabado



)1 anco illo

		. 0
	F	Bla
0	330	
0	430	Dill

	√ ^	T4397/T4992 750 740 280 370 500 580			
Producto			Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm			Blanco brillo	T439101	324
Lavabo mural 50 cm, rectificado			Blanco brillo	T498601	374
Lavabo mural 60 cm			Blanco brillo	T439401	385
Lavabo mural 60 cm, rectificado			Blanco brillo	T498901	434
Lavabo mural 75 cm			Blanco brillo	T439701	445
Lavabo mural 75 cm, rectificado			Blanco brillo	T499201	494
Producto recomendado					
Válvula libre blanca			Blanco brillo	E211401	62
Juego fijación pared			Neutro	J117767	6



Lavabo mural sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Linda-X en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Disponible con base rectificada para instalación sobre encimera
- Acabado blanco brillo
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
 Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T439201	324
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T498701	374
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T439501	385
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T499001	434
Lavabo mural 75 cm	Blanco brillo	T439801	445
Lavabo mural 75 cm, rectificado	Blanco brillo	T499301	494
Producto recomendado			
Válvula libre blanca	Blanco brillo	E211401	62
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Linda-X en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
 Disponible con base rectificada para instalación sobre encimera
 Disponible en acabado blanco brillo
 Con rebosadero y sin orificio para grifería
 Con bordes finos


- Juego de fijación no incluido

Acabado



	← ^	14/56/14984 600 590 280 370 500 430			
Producto			Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm			Blanco brillo	T475401	324
Lavabo mural 50 cm, rectificado			Blanco brillo	T498201	374
Lavabo mural 60 cm			Blanco brillo	T475601	385
Lavabo mural 60 cm, rectificado			Blanco brillo	T498401	434
Producto recomendado					
Válvula click			Cromo brillo	E1482AA	77
Juego fijación pared			Neutro	J117767	6





Lavabo mural con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Conca de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
 Disponible en 2 acabados
 Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Pedestal compatible con los lavabos de 50, 60, y 80 cm
- cm







01 Blan

JΙ	VΙ
anco	Bland
II o	mata

Blanco mate T3690V1 T361201	Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm, rectificado Blanco brillo T381201 33 Lavabo mural 60 cm Blanco mate T3812V1 4 Lavabo mural 60 cm Blanco brillo T3691V1 4 Lavabo mural 60 cm, rectificado Blanco brillo T381801 4 Lavabo mural 80 cm Blanco brillo T3818V1 5 Lavabo mural 80 cm Blanco brillo T3692V1 5 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco mate T3692V1 5 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo T382601 5 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco mate T3693V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T3832V1 8 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo T3694V1 9 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T3838V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T3	Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T369001	295
Blanco mate T3812V1 4 Lavabo mural 60 cm Blanco brillo T369101 3 Blanco mate T3691V1 4 Lavabo mural 60 cm, rectificado Blanco mate T3691V1 4 Lavabo mural 60 cm, rectificado Blanco mate T3818V1 5 Lavabo mural 80 cm Blanco mate T3818V1 5 Lavabo mural 80 cm Blanco brillo T369201 4 Blanco mate T3692V1 5 Blanco mate T3692V1 5 Blanco mate T3826V1 5 Blanco mate T3826V1 5 Blanco mate T3826V1 5 Blanco mate T3826V1 5 Blanco mate T3693V1 7 Blanco mate T3693V1 7 Blanco mate T3693V1 7 Blanco mate T3832V1 8 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo T3693V1 7 Blanco mate T3832V1 8 Lavabo mural 120 cm Blanco brillo T3694V1 7 Blanco mate T3805V1 7 Blanco mate T380		Blanco mate	T3690V1	383
Blanco brillo T369101 T381801 T369101 T381801 T369101 T381801 T369101 T369201 T369201	Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T381201	346
Blanco mate T3691V1 4		Blanco mate	T3812V1	453
Blanco brillo T381801 Al Blanco mate T3818V1 50 Blanco mate T3818V1 50 Blanco mate T3692V1 50 Blanco brillo T3692V1 50 Blanco mate T3693V1 50 Blanco mate	Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T369101	351
Blanco mate T3818V1 5 1 1 1 1 1 1 1 1		Blanco mate	T3691V1	453
Lavabo mural 80 cm Blanco brillo T369201 4 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco mate T3692V1 5 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo T382601 5 Blanco mate T3826V1 6 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo T369301 5 Blanco mate T3693V1 7 Blanco mate T3832V1 8 Blanco mate T3832V1 8 Blanco mate T3832V1 9 Lavabo mural 120 cm Blanco brillo T3694V1 9 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo T3803V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco mate T3838V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T3839V1 7 Pedestal lavabo Blanco brillo T3839V1 7	Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T381801	409
Blanco mate T3692V1 5 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo T382601 5 Lavabo mural 100 cm Blanco mate T3826V1 6 Lavabo mural 100 cm Blanco mate T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco mate T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco mate T3832V1 8 Lavabo mural 120 cm Blanco mate T3832V1 8 Lavabo mural 120 cm Blanco mate T3832V1 9 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco mate T3803V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T3803V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco mate T3839V1 7 Producto recomendado Blanco brillo T3839V1 7 Producto recomendado Blanco brillo T388101 2 Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2		Blanco mate	T3818V1	534
Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo T382601 5 Blanco mate T3826V1 6 Blanco mate T3826V1 6 Blanco brillo T369301 5 Blanco mate T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo T383201 6 Blanco mate T3832V1 8 Lavabo mural 120 cm Blanco brillo T3694V1 9 Blanco brillo T380301 7 Blanco mate T3803V1 1 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para griferia Blanco brillo T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para griferia Blanco brillo T3839V1 7 Blanco mate T3839V1 7 8 Producto recomendado Blanco brillo T3839V1 7 Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2	Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T369201	453
Blanco mate T3826V1 6 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo T369301 5 Blanco mate T3693V1 7 Blanco mate T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo T383201 6 Blanco mate T3832V1 8 Blanco mate T3832V1 8 Blanco mate T3694V1 9 Blanco mate T3694V1 9 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo T380301 7 Blanco mate T3803V1 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T383801 7 Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T3839V1 10 Blanco mate T383		Blanco mate	T3692V1	578
Lavabo mural 100 cm Blanco brillo T369301 5 Blanco mate T3693V1 7 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo T383201 6 Blanco mate T3832V1 8 Blanco mate T3832V1 7 Blanco mate T3694V1 9 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo T380301 7 Blanco mate T3803V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T383801 7 Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T383901 7 Producto recomendado Blanco brillo T3839V1 7 Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2	Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T382601	502
Blanco mate T3693V1 7		Blanco mate	T3826V1	646
Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo Blanco mate T3832V1 Blanco mural 120 cm Blanco brillo T369401 T380301 T38001	Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T369301	597
Blanco mate T3832V1 Reserved Blanco brillo T369401 T380301 T369401 T36		Blanco mate	T3693V1	779
Lavabo mural 120 cm Blanco brillo T369401 7 Blanco mate T3694V1 9 Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo T380301 7 Blanco mate T3803V1 T383801 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T383801 7 Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T383901 7 Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2	Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T383201	646
Blanco mate T3694V1 9. Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo T380301 7. Blanco mate T3803V1 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T383801 7. Blanco mate T3838V1 10. Blanco mate T3838V1 10. Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T383901 7. Blanco mate T3839V1 7. Blanco mate T3839V1 7. Blanco brillo T3839V1 7. Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2.		Blanco mate	T3832V1	842
Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería Blanco brillo Blanco mate T380301 Blanco mate T380301 T380301 Blanco mate T380301 T383801 T383801 Blanco mate T383801 Blanco mate T383801 T383801 T383901 T383901 T383901 Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 T388101	Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T369401	722
Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco mate T3803V1 7 Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T383901 7 Blanco mate T3839V1 7 Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2		Blanco mate	T3694V1	942
Lavabo mural 120 cm, rectificado Blanco brillo T383801 7 Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T3839V1 7 Blanco mate T3839V1 7 Blanco mate T3839V1 7 Blanco mate T3839V1 7 Blanco mate T3839V1 7 Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2	Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería	Blanco brillo	T380301	722
Blanco mate T3838V1 10 Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T383901 7 Blanco mate T3839V1 Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2		Blanco mate	T3803V1	
Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería Blanco brillo T383901 7 Blanco mate T3839V1 Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2	Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T383801	785
Producto recomendado Pedestal lavabo Blanco mate T3839V1 T3839V1 Blanco brillo T388101 2		Blanco mate	T3838V1	1023
Producto recomendadoBlanco brilloT3881012	Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería	Blanco brillo	T383901	785
Pedestal lavabo Blanco brillo T388101 2		Blanco mate	T3839V1	
	Producto recomendado			
Blanco mate T3881V1 3	Pedestal lavabo	Blanco brillo	T388101	251
		Blanco mate	T3881V1	327
Juego fijación pared Neutro J117767	Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







	Α	В	С
T3784/T3814	500	480	200
T3789/T3822	600	580	280
T3794/T3828	800	780	280
T3799/T3834	1000	980	280
T3805/T3841	1200	1180	280

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Conca de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y sin orificio para griferia
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Pedestal compatible con los lavabos de 50, 60, y 80

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T378401	295
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T381401	346
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T378901	346
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T382201	409
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T379401	446
Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T382801	502
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T379901	597
Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T383401	646
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T380501	722
Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T384101	785
Producto recomendado			
Pedestal lavabo	Blanco brillo	T388101	251
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural sin rebosadero, con orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Conca de cerámica sanitaria
 Sin rebosadero y con orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Pedestal compatible con los lavabos de 50, 60, y 80

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T378501	295
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T381501	346
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T379001	351
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T382301	409
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T379501	453
Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T382901	497
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T380001	597
Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T383501	646
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T380601	722
Lavabo mural 120 cm, 2 orificios para grifería	Blanco brillo	T380801	722
Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T384201	785
Lavabo mural 120 cm, rectificado, 2 orificios para grifería	Blanco brillo	T384401	785
Producto recomendado			
Pedestal lavabo	Blanco brillo	T388101	251
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural con rebosadero, con 3 orificios para grifería


- Lavabo mural Conca de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y con 3 orificios para grifería en batería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
 Con bordes finos
 Juego de fijación noincluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Pedestal compatible con los lavabos de 50, 60, y 80 cm cm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T378301	295
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T381301	346
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T378801	351
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T381901	409
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T379301	453
Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T382701	502
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T379801	597
Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T383301	646
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T380401	722
Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T384001	785
Producto recomendado			
Pedestal lavabo	Blanco brillo	T388101	251
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural sin rebosadero, con 3 orificios para grifería

Descripción


- Lavabo mural Conca de cerámica sanitaria
 Sin rebosadero y con 3 orificios para grifería en batería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
 Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Pedestal compatible con los lavabos de 50, 60, y 80 cm
- cm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T378601	295
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T381601	346
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T379101	351
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T382401	409
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T379601	453
Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T383001	502
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T380101	597
Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T383601	646
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T380701	722
Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T384301	785
Producto recomendado			
Pedestal lavabo	Blanco brillo	T388101	251
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Lavabo mural sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Conca de cerámica sanitaria
 Sin rebosadero y sin orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm
 Pedestal compatible con los lavabos de 50, 60, y 80




01 Blanco brillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T378701	295
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T381701	346
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T379201	346
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T382501	409
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T379701	446
Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T383101	497
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T380201	597
Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T383701	646
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T380901	722
Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T384501	785
Producto recomendado			
Pedestal lavabo	Blanco brillo	T388101	251
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6











	Α	В	С
T3883/T3886	500	475	240
T3893/T3896	700	675	280

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Extra de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y sin orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Las dimensiones de 60 y 80 cm se pueden instalar con la estructura metálica Conca E2532.. y E2654.. respectivamente
- Con bordes finosJuego de fijación no incluido.

Acabado



01	
Blanco brillo	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T388301	257
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T388601	283
Lavabo mural 70 cm	Blanco brillo	T389301	358
Lavabo mural 70 cm, rectificado	Blanco brillo	T389601	390
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







	Α	В	С
T372601/T3726V10 T388401/T3884V10	500	475	240
R053601/R0536V1 R054201/R0542V1	615	590	280
T372601/T3726V1 T388401/T3894V1	700	675	280
R053701/R0537V1 R054701/R0547V1	815	790	280
R053801/R0538V1 R055801/R0558V1	1015	990	280

Lavabo mural con rebosadero con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Extra de porcelana vitrificada
- Con rebosadero y con orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Disponible en 2 acabados
- Juego de fijación no incluido






Blanco brillo

Blanco mate

Blanco mate T3726V1 28	Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm, rectificado Blanco brillo T388401 28 Blanco mate T3884V1 35 Blanco mate R053601 26 Blanco mate R0536V1 36 Blanco brillo R0542V1 36 Lavabo mural 60 cm, rectificado Blanco mate R0542V1 46 Lavabo mural 70 cm Blanco brillo T372801 33 Blanco mate T3728V1 46 Lavabo mural 70 cm, rectificado Blanco brillo T3894V1 50 Lavabo mural 80 cm Blanco mate T3894V1 50 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco mate R053701 33 Blanco mate R053701 33 Blanco mate R053701 34 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo R0547V1 55 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R0547V1 55 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R0538V1 65 Blanco mate R0538V1 65 Blanco mate R0533V1<	Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T372601	257
Blanco mate T3884V1 33 Lavabo mural 60 cm Blanco brillo R053601 24 Blanco mate R0536V1 36 Blanco mate R0536V1 36 Blanco mate R0542V1 36 Blanco mate R0542V1 36 Blanco mate R0542V1 36 Blanco mate R0542V1 37 Blanco		Blanco mate	T3726V1	283
Lavabo mural 60 cm Blanco brillo R053601 22 Blanco mate R0536V1 36 Blanco brillo R054201 33 Blanco mate R0542V1 46 Lavabo mural 70 cm Blanco brillo T372801 35 Blanco mate T3728V1 46 Lavabo mural 70 cm, rectificado Blanco brillo T389401 35 Blanco mate T3894V1 50 Blanco brillo R053701 37 Blanco mate R0537V1 44 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo R0547V1 40 Blanco mate R0547V1 52 Blanco mate R0547V1 52 Blanco brillo R053801 46 Blanco mate R0538V1 65 Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 65 Producto recomendado R0553V1 65	Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T388401	283
Blanco mate R0536V1 36 Lavabo mural 60 cm, rectificado Blanco brillo R054201 35 Blanco mate R0542V1 46 Lavabo mural 70 cm Blanco brillo T372801 35 Blanco mate T3728V1 46 Lavabo mural 70 cm, rectificado Blanco brillo T389401 36 Lavabo mural 80 cm Blanco brillo R053701 37 Lavabo mural 80 cm Blanco brillo R053701 37 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco mate R0537V1 46 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco mate R0537V1 47 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo R054701 47 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R053801 47 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R053801 47 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R053801 47 Blanco mate R0538V1 67 Blanco mate R0553V1 67		Blanco mate	T3884V1	370
Lavabo mural 60 cm, rectificado Blanco brillo R054201 3: Blanco mate R0542V1 40 Lavabo mural 70 cm Blanco brillo T372801 3: Blanco mate T3728V1 40 Lavabo mural 70 cm, rectificado Blanco brillo T389401 3: Blanco mate T3894V1 50 Blanco mate R053701 3: Blanco mate R0537V1 46 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo R054701 40 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R0547V1 5: Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R053801 40 Blanco brillo R0538V1 6: Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 6: Producto recomendado Blanco mate R0553V1 6:	Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	R053601	281
Blanco mate R0542V1 40		Blanco mate	R0536V1	366
Blanco brillo T372801 33 34 35 35 35 35 35 35	Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	R054201	313
Blanco mate T3728V1 40		Blanco mate	R0542V1	406
Lavabo mural 70 cm, rectificado Blanco brillo T389401 35	Lavabo mural 70 cm	Blanco brillo	T372801	358
Blanco mate T3894V1 50		Blanco mate	T3728V1	409
Lavabo mural 80 cm Blanco brillo R053701 3 Blanco mate R0537V1 46 Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo R0547V1 52 Blanco mate R0547V1 52 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R053801 44 Blanco mate R0538V1 63 Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 63 Producto recomendado Blanco mate R0553V1 63	Lavabo mural 70 cm, rectificado	Blanco brillo	T389401	390
Blanco mate R0537V1 48		Blanco mate	T3894V1	508
Lavabo mural 80 cm, rectificado Blanco brillo R054701 40 Blanco mate R0547V1 52 Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R053801 40 Blanco mate R0538V1 63 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 63 Producto recomendado Producto recomendado R0553V1 63	Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	R053701	375
Blanco mate R0547V1 52		Blanco mate	R0537V1	488
Lavabo mural 100 cm Blanco brillo R053801 44 Blanco mate R0538V1 63 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 65 Producto recomendado	Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	R054701	406
Blanco mate R0538V1 60 Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 60 Producto recomendado		Blanco mate	R0547V1	528
Lavabo mural 100 cm, rectificado Blanco brillo R055301 50 Blanco mate R0553V1 65 Producto recomendado	Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	R053801	469
Blanco mate R0553V1 65 Producto recomendado		Blanco mate	R0538V1	610
Producto recomendado	Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	R055301	500
		Blanco mate	R0553V1	650
Juego fijación pared Neutro J117767	Producto recomendado			
	Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Lavabo mural con rebosadero, con 3 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural Extra de cerámica sanitaria
- Con rebosadero y con 3 orificios para grifería en batería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Las dimensiones de 60 y 80 cm se pueden instalar con la estructura metálica Conca E2532.. y E2654.. respectivamente
 • Con bordes finos
- Juego de fijación no incluido.

	Α	В	С	D
T3882/T3885	500	475	160	240
T3892/T3895	700	675	200	280

Acabado




01 Blanco brillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T388201	270
Lavabo mural 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T388501	295
Lavabo mural 70 cm	Blanco brillo	T389201	390
Lavabo mural 70 cm, rectificado	Blanco brillo	T389501	427
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6











	Α	В	С
R0541/R0544	615	590	280
R0546/R0549	815	790	280
R0552/R0556	1015	990	280

Lavabo mural con rebosadero sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Extra de porcelana vitrificada
- Con rebosadero y sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	R054101	281
Lavabo mural 60 cm, rectificado	Blanco brillo	R054401	313
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	R054601	375
Lavabo mural 80 cm, rectificado	Blanco brillo	R054901	406
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	R055201	469
Lavabo mural 100 cm, rectificado	Blanco brillo	R055601	498
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Novedad







990 1015

Lavabo mural con rebosadero con 2 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural Extra de porcelana vitrificada
 Con rebosadero y con orificio para griferia
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Disponible en 2 acabadosJuego de fijación no incluido.

Acabado






01 Blanco

Blanco brillo mate

Acabado	Referencia	Euro (€)
Blanco brillo	R055001	469
Blanco brillo	R055401	499
Neutro	J117767	6
	Blanco brillo Blanco brillo	Blanco brillo R055001 Blanco brillo R055401

150



Lavabo mural con rebosadero con 3 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural Extra de porcelana vitrificada
- Con rebosadero y con tres orificios para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Juego de fijación no incluido.


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 100 cm, con 3 orificios	Blanco brillo	R055101	469
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Extra





Lavabo mural 120

Descripción

- Lavabo mural Extra de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con o sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Juego de fijación no incluido. Se precisa de 2 juegos de fijación para el lavabo de 120 cm

Acabado




01 Blanco brillo

_				
Con	-)	Ori	h	CIOS

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	R055801	563
Lavabo mural 120 cm, rectificado	Blanco brillo	R056101	594
Lavabo mural 120 cm, con 2 orificios, rectificado	Blanco brillo	R055901	594
	Blanco mate	R0559V1	772
Lavabo mural 120 cm con 2 orificios para grifería	Blanco brillo	R053901	563
	Blanco mate	R0539V1	732
Lavabo mural 120 cm, con 2 orificios, rectificado	Blanco brillo	R055901	594
	Blanco mate	R0559V1	772
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Calla



Lavabo mural con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Calla de porcelana vitrificada
- Con rebosadero y con orificio para grifería
 Para instalación a pared
- Juego de fijación no incluido
- Disponible con pedestal a juego

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	E221601	314
Lavabo mural 70 cm	Blanco brillo	E221901	340
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E222401	170
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavabo mural con rebosadero, con 3 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo mural Calla de porcelana vitrificada
 Con rebosadero y con 3 orificios para grifería en batería
 Para instalación a pared
 Juego de fijación no incluido
 Disponible con pedestal a juego


Acabado





Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	E221801	314
Lavabo mural 70 cm	Blanco brillo	E222301	340
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E222401	170
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6









Pedestal

Descripción

• Juego de fijación no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pedestal	Blanco brillo	E222401	170

Lavabos

Lavamanos

Aprovecha al máximo el espacio de tu cuarto de baño con los lavamanos de Ideal Standard. Diferentes diseños que se adapta al espacio disponible, otorgando a la estancia una mayor amplitud visual.






Lavamanos Conca Lavabo **Extra**









Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Conca de porcelana vitrificada
 Con rebosadero y orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)

- Disponible en 2 acabados
 Con bordes finos
 Juego de fijación no incluido

Acabado






01 Blanco brillo

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	T369501	220
	Blanco mate	T3695V1	288
Lavamanos 40 cm, rectificado	Blanco brillo	T387601	270
	Blanco mate	T3876V1	351
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Lavamanos con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Conca de porcelana vitrificada
- Con rebosadero y sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Con bordes finosJuego de fijación no incluido


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	T381101	220
Lavamanos 40 cm, rectificado	Blanco brillo	T387701	270
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6











Lavamanos sin rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Conca de porcelana vitrificada
 Sin rebosadero y con orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Con bordes finosJuego de fijación no incluido


Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	T387401	220
Lavamanos 40 cm, rectificado	Blanco brillo	T387801	270
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Descripción

- Lavamanos mural Conca de porcelana vitrificada
 Con rebosadero y con 3 orificios para grifería en batería
- Para instalación a paredCon bordes finos
- Juego de fijación no incluido


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	T381001	220
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6









Lavamanos sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Conca de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Con bordes finosJuego de fijación no incluido

Acabado




01 Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	T387501	220
Lavamanos 40 cm, rectificado	Blanco brillo	T387901	270
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Calla







Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción


- Lavamanos mural Extra de porcelana vitrificada
- Con rebosadero y con orificio para grifería
- Orificio en lado izquierdo o derecho
- Para instalación a pared o con pedestal
- Juego de fijación no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm, orificio izquierda	Blanco brillo	E223301	220
Lavamanos 45 cm, orificio derecha	Blanco brillo	E223401	220
Producto recomendado			
Juggo filoción pared	Noutro	1117767	- 6





Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción


- Lavamanos mural Extra de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Disponible en 2 acabadosJuego de fijación no incluido

Acabado



01	V1
Blanco	Blanco
brillo	mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm	Blanco brillo	T373201	188
	Blanco mate	T3732V1	245
Lavamanos 45 cm, rectificado	Blanco brillo	T391701	188
	Blanco mate	T3917V1	257
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavamanos con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Extra de cerámica sanitaria
- Con rebosadero y sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Juego de fijación no incluido


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm	Blanco brillo	T391601	188
Lavamanos 45 cm, rectificado	Blanco brillo	T391801	188
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería a izquierda

Descripción

- Lavamanos mural Extra de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y con orificio para grifería lado izquierdo
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
 Juego de fijación incluido


Acabado



Blanco	Blanco
orillo	mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm, izquierda	Blanco brillo	T373301	182
	Blanco mate	T3733V1	239
Lavamanos 45 cm, izquierda, rectificado	Blanco brillo	T392001	182
	Blanco mate	T3920V1	257
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6





Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería a derecha

Descripción

- Lavamanos mural Extra de cerámica sanitaria
- Con rebosadero y con orificio para grifería lado derecho
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)

 • Juego de fijación incluido






01 Blanco brillo

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm, derecha	Blanco brillo	T373401	182
	Blanco mate	T3734V1	239
Lavamanos 45 cm, derecha, rectificado	Blanco brillo	T392301	182
	Blanco mate	T3923V1	257
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Lavamanos con rebosadero a la izquierda, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Extra de cerámica sanitaria
 Con rebosadero y sin orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
 Juego de fijación incluido


Acabado



01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm, izquierda	Blanco brillo	T391901	182
Lavamanos 45 cm, izquierda, rectificado	Blanco brillo	T392101	182
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavamanos con rebosadero a la derecha, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos mural Extra de cerámica sanitaria
- Con rebosadero y sin orificio para grifería
 Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)
- Juego de fijación incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm, derecha	Blanco brillo	T392201	182
Lavamanos 45 cm, derecha, rectificado	Blanco brillo	T392401	182
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavabos

Lavabos sobre encimera

Imprimen elegancia y modernidad al espacio a través de las múltiples variedades de diseño que ofrecen.



sobre encimera **Linda-X**



Sobre encimera Conca



Sobre encimera **Ipalyss**®




Sobre encimera **Extra**



Sobre encimera La Dolce Vita®









	Α	В
T4399	450	335
T4401	550	435

Lavabo sobre encimera con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Linda-X en porcelana duradero

- Disponible en 2 acabados
 Para instalación sobre encimera
 Con rebosadero y sin orificio para grifería
 Con bordes finos

Acabado






01 Blanco brillo

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 45 cm	Blanco brillo	T439901	419
	Blanco mate	T4399V1	544
Lavabo sobre encimera 55 cm	Blanco brillo	T440101	434
	Blanco mate	T4401V1	564
Producto recomendado			
Válvula libre blanca	Blanco brillo	E211401	62









Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Linda-X en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Disponible en 2 acabadosPara instalación sobre encimera
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
 Con bordes finos

Acabado






V1
Blanco
mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 45 cm	Blanco brillo	T440001	419
	Blanco mate	T4400V1	544
Lavabo sobre encimera 55 cm	Blanco brillo	T440201	419
	Blanco mate	T4402V1	564
Producto recomendado			
Válvula libre blanca	Blanco brillo	E211401	62





Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería redondo

Descripción

- Lavabo sobre encimera Conca en cerámica sanitaria
- Disponible en 2 acabados
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera o con pedestal
- Con bordes finos

Acabado






Blanco brillo

Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 45 cm	Blanco brillo	T369601	346
	Blanco mate	T3696V1	453
Producto recomendado			
Pedestal lavabo redondo	Blanco brillo	T376501	565
	Blanco mate	T3765V1	728



Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería rectangular

Descripción

- Lavabo sobre encimera Conca en cerámica sanitaria Disponible en 2 acabados

- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
 Para instalación sobre encimera o con pedestal
- Con bordes finos4 caras esmaltadas







Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T369801	346
	Blanco mate	T3698V1	453
Producto recomendado			
Pedestal lavabo rectangular	Blanco brillo	T388001	565
	Blanco mate	T3880V1	728

Lavabos de colores

Descubre la amplia gama de colores de la serie Ipalyss

Los dos últimos dígitos hacen referencia al color.

Para pedir el producto, se debe sustituir XX por el acabado deseado.



01 | Blanco brillo



V1 | Blanco mate



V3 | Negro mate



V5 | Gris pizarra



V6 | Granate



V7 | Rosa pálido



V9 | Cemento



X8 | Azul empolvado





X9 | Verde salvia

Ipalyss®











Lavabo sobre encimera con rebosadero, con orificio para grifería, rectangular

Descripción

- Lavabo sobre encimera Ipalyss® en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Disponible en 9 acabados
- Para instalación sobre encimera
- Con rebosadero y orificio para grifería
- Con bordes finos
- Válvula no incluida

Acabado



V9

Cemento



Х9

Verde



X8 Azul empolvado

V5

Kashmir

V7 Rosa


۷6


Granate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 55 cm	Blanco brillo	E207701	308
	Color	E2077XX	374
Producto recomendado			
Válvula cerámica click	Blanco brillo	E265301	66
Válvula click	Cromo brillo	F1482AA	77

Ipalyss®







Lavabo sobre encimera con rebosadero, sin orificio para grifería, rectangular


Descripción


- Lavabo sobre encimera Ipalyss® en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Disponible en 9 acabados
- Para instalación sobre encimera
- Con rebosadero y sin orificio para grifería
- Con bordes finos
- Válvula no incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 55 cm	Blanco brillo	E207801	313
	Color	E2078XX	369
Producto recomendado			
Válvula cerámica click	Blanco brillo	E265301	66
Válvula click	Cromo brillo	E1482AA	77





Descripción

- Lavabo sobre encimera Ipalyss® en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Disponible en 9 acabados
- Para instalación sobre encimera
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
- Con bordes finos
- Válvula cerámica incluida excepto para el acabado 01





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 55 cm	Blanco brillo	E207601	314
	Color	E2076XX	371
Producto recomendado			
Válvula cerámica libre	Blanco brillo	E211401	62
	Color	E2114XX	77














Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería, redondo

Descripción


- Lavabo sobre encimera Ipalyss® en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Lavabo redondo 40 cm
- Disponible en 9 acabados
- Para instalación sobre encimera
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
- Con bordes finos
- Válvula cerámica libre incluida excepto para el acabado 01


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 40 cm, redondo	Blanco brillo	E139801	276
	Color	E1398XX	339
Producto recomendado			
Válvula cerámica libre	Blanco brillo	E211401	62
	Color	E2114XX	77









Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería, ovalado

Descripción

- Lavabo sobre encimera Ipalyss® en porcelana Diamatec®, material extremadamente fuerte y duradero
- Lavabo ovalado 60 cm
- Disponible en 9 acabados
- Para instalación sobre encimera
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
- Con bordes finos
- Válvula cerámica libre incluida excepto para el acabado 01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 60 cm, ovalado	Blanco brillo	E139601	311
	Color	E1396XX	372
Producto recomendado			
Válvula cerámica libre	Blanco brillo	E211401	62
	Color	E2114XX	77







150

475

500

Ø35

850

400 270

570 620

Lavabo sobre encimera con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Extra de cerámica sanitaria
- Lavabo 50 x 40 cm
- Disponible en 2 acabadosPara instalación sobre encimera
- Con rebosadero y orificio para grifería
 4 caras esmaltadas
 Válvula click clack no incluida

Acabado






01 Blanco brillo

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 50 cm	Blanco brillo	T374101	283
Lavabo sobre enclinera so citi	Blanco mate	T3741V1	370
Producto recomendado			
Válvula click	Cromo brillo	F1482AA	77





Descripción

- Lavabo sobre encimera Extra de cerámica sanitaria Lavabo 60 x 40 cm
- Disponible en 2 acabados
- Para instalación sobre encimera
- Sin rebosadero y sin orificio para grifería
- 4 caras esmaltadas
- Válvula click clack no incluida

Acabado






01 Blanco brillo

V1 Blanco


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T374001	346
	Blanco mate	T3740V1	453
Producto recomendado			
Válvula click	Cromo brillo	E1483AA	77

Novedad



575

600



Lavabo sobre encimera redondo sin rebosadero

Descripción

- Lavabo sobre encimera La Dolce Vita de cerámica sanitaria
- Para instalación sobre encimera
- Sin rebosadero y sin orificio para griferíaJuego de fijación incluido D570967

Acabado



01

Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo Ø 34 cm	Blanco brillo	E271701	182



Lavabos

Lavabos para mueble


Los bordes finos y las líneas suaves del diseño crean un ambiente armonioso y ligero.





Lavabos Top **Extra** Lavabos Top
La Dolce Vita®









 A
 B

 T4358
 610
 470

 T4362
 810
 610

Descripción

Lavabo para mueble con rebosadero,

con orificio para grifería

- Lavabo Extra para mueble de cerámica sanitaria
 Disponible en 2 tamaños
 Con rebosadero y orificio para grifería
 Para instalación mural sobre muebles Conca o pies Para instalación mural sobre muebles Cor Conca
 Mueble Conca 600 mm: T4577.., T4573..
 Mueble Conca 800 mm: T4578.., T4574..
 Pies Conca 560 mm: E2531..
 Pies Conca 760 mm: E2533..
 Válvula click clack no incluida
 Juego de fijación no incluido






01 Blanco brillo

AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo para mueble 60 cm	Blanco brillo	T435801	298
Lavabo para mueble 80 cm	Blanco brillo	T436201	422
Producto recomendado			
Válvula click	Cromo brillo	E1482AA	77
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Lavabo semi encaste con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Extra de cerámica sanitaria
 Lavabo 50 x 42 cm
 Disponible en 2 acabados
 Para instalación semi encastrado
 Con rebosadero y orificio para grifería
 4 caras esmaltadas
 Válvula click clack no incluida


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo semi encastre 50 cm	Blanco brillo	T373501	283
	Blanco mate	T3735V1	293
Producto recomendado			
Válvula click	Cromo brillo	E1482AA	77

La Dolce Vita®





Lavabo sobre encimera con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural LDV de cerámica sanitaria
 Con orificio para grifería
- Opción con y sin rebosadero
- Para instalación a pared o sobre encimera (rectificado)


 • Juego de fijación no incluido.

Acabado



Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€
Lavabo sobre encimera con rebosadero 66 cm	Blanco brillo	E264401	267
Lavabo sobre encimera con rebosadero 86 cm	Blanco brillo	E262901	364
Lavabo sobre encimera sin rebosadero 66 cm	Blanco brillo	E270001	267
Lavabo sobre encimera sin rebosadero 86 cm	Blanco brillo	E270101	364
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	E267101	104
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavabo sobre encimera asimétrico izquierda con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural LDV de cerámica sanitaria
- Con orificio para grifería
- Opción con y sin rebosadero
- Para instalación a pared o sobre mueble
 Juego de fijación no incluido.

Acabado




Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo con rebosadero 106 cm	Blanco brillo	E264601	510
Lavabo sin rebosadero 106 cm	Blanco brillo	E270301	510
Lavabo con rebosadero 126 cm	Blanco brillo	E263201	619
Lavabo sin rebosadero 126 cm	Blanco brillo	E270601	619
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	E267101	104
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

La Dolce Vita®





Lavabo sobre encimera asimétrico derecha con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural LDV de cerámica sanitaria
- Con orificio para grifería
- Opción con y sin rebosaderoPara instalación a pared o sobre mueble
- Juego de fijación no incluido.

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo con rebosadero 106 cm	Blanco brillo	E264701	510
Lavabo sin rebosadero 106 cm	Blanco brillo	E270401	510
Lavabo con rebosadero 126 cm	Blanco brillo	E263301	619
Lavabo sin rebosadero 126 cm	Blanco brillo	E270701	619
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	E267101	104
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Válvula Click para lavabos con rebosadero

Descripción

- Pieza fijación metálicaCon sistema antirruido ClickPara lavabos con rebosadero

Acabado











AA	
Cromo	
brillo	

Nearo


XG

Titanio cepillado

Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula click	Cromo brillo	E1482AA	77
	Negro mate	E1482XG	98
	Oro cepillado	E1482A2	95
	Acero cepillado	E1482GN	95
	Titanio cepillado	E1482A5	95



Válvula Click para lavabos sin rebosadero

Descripción

- Pieza fijación metálica
- Con sistema antiruido Click
- Para lavabos sin rebosadero

Acabado



Cromo brillo



Titanio cepillado



cepillado





Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula click	Cromo brillo	E1483AA	77
	Negro mate	E1483XG	98
	Oro cepillado	E1483A2	108
	Acero cepillado	E1483GN	108
	Titanio cepillado	E1483A5	108

Ø32



Sifón de diseño

Descripción

- Latón
- Salida horizontal para lavaboRegulable

Acabado









 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sifón de diseño	Cromo brillo	E0079AA	106
	Oro cepillado	T4441A2	168
	Acero cepillado	T4441GN	168
	Titanio cepillado	T4441A5	168



Accesorios de colores

Los últimos dos dígitos de las referencias representan el color. A continuación podrás descubrir toda la gama de colores de los accesorios.



O1 | Blanco brillo



V1 | Blanco mate



V3 | Negro mate



V5 | Gris pizarra



V6 | Granate



V7 | Rosa pálido



V9 | Cemento



X8 | Azul empolvado




X9 | Verde salvia

Accesorios







Válvula libre para lavabos sin rebosadero

Descripción

- Válvula libre para lavabos sin rebosadero
- Disponible en 9 acabados


Acabado



empolyado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula libre	Blanco brillo	E211401	62
	Color	E2114XX	77





Válvula cerámica click clack para lavabos con rebosadero

Descripción

- Válvula click clack para lavabos con rebosadero
- Disponible en acabado blanco brillo

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula cerámica	Blanco brillo	E265301	66

Mobiliario

Sencillez, elegancia y modernidad para los que buscan un sentido estético a la fucionalidad.

118

Conca

122

Finesse



SU ELECCIÓN PERFECTA

LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Refinados y modernos: nuestros lavabos sobre encimera están disponibles en gran variedad de formas para apoyar elegantemente sobre los muebles y encimeras, creando un elemento de referencia con estilo en el baño.

			LAVABOS SOBRE ENCIMERA								
		0		9			(-	
		Ipalyss	Conca	Linda-X	Extra	Strada II	Connect air	i.life B	Strada	i.life O	
	CONCA										
	50* _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44 _{cm}										
	38* _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ESTRUCTURA METÁLICA CONCA										
W	50* _{cm}										
	44 _{cm}										
	FINESSE										
	50* _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44 _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	38* _{cm}										
	I.LIFE										
	50* _{cm} B*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44 _{cm} A										
	38* _{cm} S										
	EUROVIT+										
	44* _{cm}										

^{*} Versión en pack con lavabo disponible

LAVABOS SOBRE MUEBLE

Funcionales y elegantes: nuestros lavabos para mueble emparejan perfectamente con nuestros muebles, ofreciendo gran almacenaje y un aspecto refinado en su baño.

LAVABOS TRADICIONALES

Flexibles y versátiles: nuestros lavabos tradicionales pueden instalarse como lavabo mural o sobre gran variedad de muebles.

		IUEBLE	LAVABOS TRADICIONALES									
9	O		-	9	9	9		9		-	4	4
Extra	i.life B	Connect air	Tesi	i.life A	Eurovit	i.life S	Solos	La Dolce Vita	Calla	Extra	i.life B	Connect air
•	•						•	•	•	•	•	
		•	•	•	•			•			•	•
						•		•				
•	•								•	•		
		•	•	•	•			•				•
•	•						•	•	•	•	•	
		•	•	•	•			•			•	•
						•		•			•	
•	•						•	•	•	•	•	
		•	•	•	•			•			•	•
						•		•			•	
		•	•	•	•							•



Mobiliario

Conca

Sensual y minimalista.


La nueva colección Conca es una interpretación contemporánea del diseño de un icono. Como las cuencas naturales talladas por el agua, las curvas orgánicas del lavabo combinan con detalles geométricos y sensuales, alcanzando un nuevo nivel de pureza. Conca fusiona la belleza táctil y la funcionalidad.



Muebles Estructura metálica







Conca Estructura metálica

Descripción

- Estructura de pie Conca con balda para instalación con lavabos de 600 y 800 mm de i.life A, i.life B, Calla, Extra y Strada II
- Dimensiones:

- 2 anchos: 560 mm y 760 mm
 2 profundidades: 428 mm y 483 mm
 2 alturas: 817 mm y 836 mm (altura de los pies regulable +/- 10 mm (superior e inferior)
- Material :
- Acero galvanizado cromado (AA)- Recubrimiento en polvo RAL 9005 (negro seda)
- Fijación a pared oculta

Nota: Ver tabla de compatibilidad

Acabado



ΧG

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte lavabo 60 x 44 cm	Negro mate	E2532XG	515
Soporte lavabo 80 x 44 cm	Negro mate	E2654XG	566
Soporte lavabo 60 x 50 cm	Negro mate	E2531XG	540
Soporte lavabo 80 x 50 cm	Negro mate	E2533XG	592



Mobiliario

Finesse

Nuestra gama de muebles Finesse personifica la elegancia moderna con su diseño refinado y sutiles tiradores empotrados. Disponible en seis acabados, la colección cuenta con cajones asimétricos de cierre suave que brindan un espacio de almacenamiento versátil para artículos de distintos tamaños.






Mueble suspendido **1 cajón**

Mueble suspendido **2 cajones**



Novedad





	Α	В
E3375	500	375
E3382	600	440
E3383	800	440
E3393	1000	505

Mueble suspendido 1 cajón para lavabo top

Descripción

- Mueble bajo lavabo con 1 cajón
- Cierre amortiguadoGuías metálicas
- Sifón del lavabo ahorra espacio opcional (EE23033967)

Acabado



Gris lacado










UQ	UR	US	Y1	Y2
Azul fresno	Olmo oscuro	Roble blanco	Blanco mate	Antracit mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 50 cm, 1 cajón	Gris lacado	E3375XX	510
Mueble 60 cm, 1 cajón	Gris lacado	E3382XX	564
Mueble 80 cm, 1 cajón	Gris lacado	E3383XX	625
Mueble 100 cm, 1 cajón	Gris lacado	E3393XX	711

E3378 500 375 E3386 600 440

E3387 800 440 E3397 1000 505

E3394 1200 505



Mueble suspendido 2 cajones para lavabo top

Descripción

- Mueble bajo lavabo con 2 cajón
- Cierre amortiguado.
- Guías metálicas
- Sifón del lavabo ahorra espacio opcional (EE23033967)

Acabado



Gris

lacado



Azul



Olmo



Roble



Blanco




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 50 cm, 2 cajones	Gris lacado	E3378XX	712
Mueble 60 cm, 2 cajones	Gris lacado	E3386XX	777
Mueble 80 cm, 2 cajones	Gris lacado	E3387XX	867
Mueble 100 cm, 2 cajones	Gris lacado	E3397XX	994
Mueble 120 cm, 2 caiones	Gris lacado	E3394XX	1087

A B E3445 1000 505

E3447 1200 505





Mueble suspendido 2 cajones	para
lavabo top seno izquierda	

Descripción

- Mueble bajo lavabo con 2 cajón
- Cierre amortiguado. Cajeado de sifón desplazado
- Guías metálicas
- Sifón del lavabo ahorra espacio opcional (EE23033967)

Acabado



Gris

lacado



Azul



Olmo

oscuro



Roble

blanco



Blanco

mate




mate

Y2	
Antracita	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 100 cm, 2 cajones, seno izquierda	Gris lacado	E3445XX	944
Mueble 120 cm, 2 cajones, seno izquierda	Gris lacado	E3447XX	1120

Finesse





Mueble suspendido 2 cajones para lavabo top seno derecha

Descripción

- Mueble bajo lavabo, 505 mm de profundidad y 550 mm de altura, con 2 cajón
 Cierre amortiguado.
 Guías metálicas
 Sifón del lavabo ahorra espacio opcional (EE23033967)
 Cajeado de sifón desplazado

Acabado











UP	
Gris	
acado	


UQ UR Azul Olmo fresno oscuro

US Roble blanco

Y1 Blanco mate

Antracita mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 100 cm, 2 cajones, seno derecha	Gris lacado	E3446XX	944
Mueble 120 cm, 2 cajones, seno derecha	Gris lacado	E3448XX	1120




Aplique luz led para cajón

Producto	Referencia	Euro (€)
Aplique luz led para cajón 4000K, 38 cm	E3671JE	140
Aplique luz led para cajón 4000K, 44 cm	E3672JE	145
Aplique luz led para cajón 4000K, 50 cm	E3673JE	150

Wellness

Las bañeras de Ideal Standard están concebidas con los mayores estándares de calidad y durabilidad en una variada selección de estilos, materiales y formas.





Wellness

Bañeras

Todo en elegancia y formas para tu baño. Múltiples acabados y texturas con las que dar carácter a tu baño sin renunciar a la máxima comodidad.

Bañeras exentas Solid Surface



Bañeras exentas acrílicas





Bañeras de encastre



Bañera **La Dolce Vita®**







Bañera exenta solid surface

Descripción

- Bañera ovalada exenta de 175x85 cm
- Hecha en Solid Surface
- Acabado blanco mate
- Tapa y válvula de desagüe T4831EN incluida
- Volumen 277 litros
- Peso 170 kg

Acabado




ΕN

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera exenta 175x85 cm	Blanco mate	T4626EN	4250

Conca



Bañera exenta solid surface

Descripción

- Bañera rectangular exenta de 180x80cmHecha en Solid Surface
- Acabado blanco mate
- Se suministra con válvula desagüe click clack
- No apto para instalación de hidromasaje
- Cubre pileta desagüe en solid Surface
 Volumen 430 litros
- Peso 175 kg

Acabado



ΕN Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera eventa 180x80 cm	Blanco mate	K8830FN	4239


La Dolce Vita®



Novedad







Bañera exenta solid surface

Descripción

- Bañera ovalada exenta de 1760x840 cm
- Hecha en Ideal Solid
- Acabado blanco mate
- Incluye tapa de desagüe
- Volumen 300 litros
- Peso 180 kg

Acabado




ΕN

Blanco mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera exenta 176x84 cm	Blanco mate	T5518EN	4197
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	LV23567	47

Calla



Bañera extenta acrílica

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acadado bianco britto
 Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
 Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
 Se suministra con válvula de desagüe
- Desagüe en el centro
 Volumen 230 litros
 Peso 51 kg


Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 180x80 desagüe centro	Blanco brillo	T500401	3066
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Blanco	C895000	38













Bañera exenta acrílica

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo
- Se suministra con válvula desagüe
- Tapón válvula desagüe cromo brilloNo apto para instalación de hidromasaje
- No apto para instalación o Volumen 230 litros
- Peso 51 kg

Acabado








01 V1 Blanco Blanco brillo mate

)

V2 Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera exenta 180x85 cm	Blanco brillo	K871501	2552
	Blanco mate	K8715V1	3108
	Negro brillo	K8715V2	3519
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	LV23567	47

Dea



Bañera exenta acrílica

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo
- Se suministra con válvula desagüe
- Tapón válvula desagüe con forma trapezoidal incluida
- No apto para instalación de hidromasaje
- Volumen 185 litros para la bañera de 170, 220 litros para la bañera de 180 y 290 litros para la bañera de 190

Acabado







01 Blanco brillo

V3 Negro seda

Acabados válvulas





Blanco





AA Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado


A2	
Oro	
cepillado	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera exenta 150x70 cm	Blanco brillo	T546401	1811
Bañera exenta 170x75 cm	Blanco brillo	E306601	2121
	Blanco mate	K8720V1	2532
	Negro seda	K8720V3	2828
Bañera exenta 180x80 cm	Blanco brillo	E306701	2385
	Blanco mate	K8721V1	2709
	Negro seda	K8721V3	3062
Bañera exenta 190x90 cm	Blanco brillo	E306801	2709
	Blanco mate	K8722V1	2886
	Negro seda	K8722V3	3239
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	LV23567	47
Tapas desagüe	Cromo brillo	LV238AA	145
	Color	LV238XX	175









Bañera a pared acrílica

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo
- Se suministra con válvula desagüe
- Tapón válvula desagüe cromo brillo
- No apto para instalación de hidromasaje
- Volumen 220 litros

Acabado







V1 V3 Blanco Blanco Negro mate

Acabados válvulas



brillo







AA	
Cromo	
brillo	

Α5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado


Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera a pared 150x75cm	Blanco brillo	T546501	2037
Bañera a pared 180x80 cm	Blanco brillo	T994001	2680
	Blanco mate	T9940V1	2886
	Negro seda	T9940V3	3298
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	LV23567	47
Tapas desagüe	Cromo brillo	LV260AA	145
	Color	LV260XX	175



D.





Bañera a esquina acrílica

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo

- Se suministra con válvula desagüe
 Tapón válvula desagüe cromo brillo
 No apto para instalación de hidromasaje
- Volumen 180 litros

Acabado





Acabados válvulas

Color









V1	
Blanco	Ν
mate	S

V3 seda

Α5 AA Cromo brillo




LV260XX



Producto	ACabado	Referencia	Euro (€)
Bañera a esquina 150x75 cm (derecha)	Blanco brillo	T546601	2037
Bañera a esquina 150x75 cm (izquierda)	Blanco brillo	T546701	2037
Bañera a esquina 180x80 cm (derecha)	Blanco brillo	T549101	2675
Bañera a esquina 180x80 cm (izquierda)	Blanco brillo	T549201	2675
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	LV23567	47
Tapas desagüe	Cromo brillo	LV260AA	145

175





Bañera exenta acrílica

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Tres acabados disponibles, blanco brillo, blanco mate y negro mate


 • Se suministra con válvula desagüe

- Peso 62 kg
 No apto para instalación de hidromasaje
 Volumen 290 litros

Acabado



Acabados válvulas



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera exenta	Blanco brillo	E398101	2212
	Blanco mate	K8725V1	2830
	Negro seda	K8725V3	3036
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	LV23567	47
Tapas desagüe	Cromo brillo	LV251AA	145
	Color	LV251XX	175


La Dolce Vita®




Novedad



	A	В	С	D	E	F	н,о
T540501	1800	800	1505	535	560	590	300 L
T540401	1700	800	1405	535	560	590	280 L
T540301	1700	750	1405	485	560	590	255 L
T540201	1700	700	1405	435	555	585	230 L





Bañera rectangular

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral cortoCapacidad:

T5402 - 230 L.

T5403 - 255 L. T5404 - 280 L.

T5405 - 300 L.

Acabado



01


Blanco brillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 170x70	Blanco brillo	T540201	276
Bañera 170x75	Blanco brillo	T540301	276
Bañera 170x80	Blanco brillo	T540401	303
Bañera 180x80	Blanco brillo	T540501	331
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	T603767	112

Novedad



	A	В	С	D	H ₂ O
T540801	2000	1000	1740	605	435 L
T540701	1900	900	1640	575	350 L
T540601	1800	800	1540	475	275 L





Bañera DUO

Descripción

- Acrílico, suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral largo
- Capacidad:
- T5406 275 L. T5407 350 L. T5408 435 L.

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera biplaza 180x80	Blanco brillo	T540601	359
Bañera biplaza 190x90	Blanco brillo	T540701	386
Bañera biplaza 200x100	Blanco brillo	T540801	400
Producto recomendado			
Válvula desagüe bañeras	Neutro	T603767	112

Grifería

Un diseño para cada casa y necesidad, adaptado a tu estilo y al de tu hogar.

- 138 Solos
- 142 Joy Neo
- 154 Conca
- 164 Extra
- 174 Joy
- 186 Connect Air
- 194 La Dolce Vita®





Grifería

Solos

Reflejo de la belleza de la sencillez, el diseño minimalista pero sensual de Solos transmite una sensación de ligereza y elegancia atemporal. La colección visualmente impactante presenta una combinación única integrada de lavabo y grifería y una gama de sofisticadas duchas. Fabricado con materiales innovadores y repleto de tecnologías avanzadas, Solos ofrece comodidad moderna y lujo cotidiano en el cuarto de baño.







Monomando **Caño cuadrado**



Novedad 8 221 916 as 916 as 638

Mezclador lavabo caño tubular

Descripción

- Mezclador secuencial de lavabo con caño alto
- Caño caño redondo orientable con control de agua a juego
- Aireador oculto M16,5x1 con caudal 5 l/min
- Orificio para grifo: Ø 20 mm
- Orificio del mango: Ø 30 mm
- Zona confort lavado manos: altura 160 mm
- BlueStart® SQ
- Fácil de usar, el mezclador secuencial es un grifo cuya rotación de un solo mando permite controlar tanto el caudal como la temperatura del agua
- Para instalar exclusivamente en lavabos Solos

Acabado



Cromo brillo



XG

mate



cepillado








GN	A2	AC
Acero	Oro	Blance
cepillado	cepillado	brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mezclador lavabo caño tubular	Cromo brillo	A7830AA	378
	Negro mate	A7830XG	598
	Titanio cepillado	A7830A5	598
	Acero cepillado	A7830GN	598
	Oro cepillado	A7830A2	598
	Blanco brillo	A7830AC	598



Mezclador lavabo caño cuadrado

Descripción

- Mezclador secuencial de lavabo con caño alto
- Caño cuadrado orientable concontrol de agua a iuego
- Aireador oculto M16,5x1 con caudal 5 l/min
- Orificio para grifo: ∅ 20 mm
- Orificio del mango: Ø 30 mm
- Zona confort lavado manos: altura 160 mm
- BlueStart® SQ
- Fácil de usar, el mezclador secuencial es un grifo cuya rotación de un solo mando permite controlar tanto el caudal como la temperatura del agua
- Para instalar exclusivamente en lavabos Solos

Acabado



Cromo



XG

Negro

Blanco brillo



Titanio



Acero

cepillado

A7831AC




Oro



brillo

598

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mezclador lavabo caño cuadrado	Cromo brillo	A7831AA	378
	Negro mate	A7831XG	598
	Titanio cepillado	A7831A5	598
	Acero cepillado	A7831GN	598
	Oro cepillado	A7831A2	598



Mezclador lavabo caño tubular con sensor

Descripción

- Mezclador electrónico de lavabo con sensor y caño
- Caño redondo orientable
- Aireador oculto M16,5x1 con caudal 5 l/min
- Orificio para grifo: Ø 20 mm
- Zona confort lavado manos: altura 160 mm
- Control de sensores
- Se instala un termostato de premezcla (incluido) en la entrada de agua.
- El sensor tiene tres niveles de sensibilidad que se pueden ajustar después de la instalación usando el botón de control en la carcasa del sensor
- El sensor inicia y detiene el flujo del agua
- Para instalar exclusivamente en lavabos Solos

Acabado



Cromo

brillo



Negro

mate



Titanio

cepillado



Acero

cepillado



Oro

cepillado

	AC
	Blanco
ohe	brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mezclador lavabo caño tubular con sensor	Cromo brillo	A7832AA	619
	Negro mate	A7832XG	839
	Titanio cepillado	A7832A5	839
	Acero cepillado	A7832GN	839
	Oro cepillado	A7832A2	839
	Blanco brillo	A7832AC	839



Mezclador lavabo caño cuadrado con sensor

Descripción

- Mezclador electrónico de lavabo con sensor y caño alto
- Caño cuadrado orientable
- Aireador oculto M16,5x1 con caudal 5 l/min
- Orificio para grifo: Ø 20 mm
- Zona confort lavado manos: altura 160 mm
- Control de sensores
- Se instala un termostato de premezcla (incluido) en la entrada de agua
- El sensor tiene tres niveles de sensibilidad que se pueden ajustar después de la instalación usando el botón de control en la carcasa del sensor
- El sensor inicia y detiene el flujo del agua
- Para instalar exclusivamente en lavabos Solos

Acabado



Cromo

brillo



Negro



Titanio cepillado



cepillado



cepillado



Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mezclador lavabo caño cuadrado con sensor	Cromo brillo	A7833AA	619
	Negro mate	A7833XG	859
	Titanio cepillado	A7833A5	859
	Acero cepillado	A7833GN	859
	Oro cepillado	A7833A2	859
	Blanco brillo	A7833AC	859




Grifería

Joy Neo

Se trata de una colección que establece nuevos estándares no solo en el diseño moderno, sino también en la higiene, la facilidad de instalación y el mantenimiento. Una gama versátil que aporta una mayor flexibilidad a los proyectos que buscan una combinación entre diseño de primera calidad y un rendimiento excepcional. Joy Neo es una colección de una distinción innegable.







Bateria lavabo maneta en cruz

Descripción

- Manetas sin marcar Caliente- Frío
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
- Caño giratorio 360 grados
- Zona confort lavado manos: altura 190 mm
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado






Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando sin válvula	Cromo brillo	BD145AA	437
	Titanio cepillado	BD145A5	647



Batería lavabo maneta recta

Descripción

- Manetas sin marcar Caliente- Frío
 Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
 Conexiones flexibles entre el caño y las válvulas Caño giratorio 360 grados
 Zona confort lavado manos: altura 190 mm

- Cuerpo liso
 Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio" cepillado"

Acabado





AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando sin válvula	Cromo brillo	BD146AA	437
	Titanio cenillado	BD146A5	646


Joy Neo

Producto

Monomando sin válvula







Mezclador bimando lavabo maneta en cruz

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm con limitador Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min

- Sistema Instalación EasyFix
 Caño giratorio 360 grados
 Zona confort lavado manos: altura 220 mm
 Latiguillos flexibles 3/8"

- Cuerpo liso
 Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado






AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando sin válvula	Cromo brillo	BD152AA	365
	Titanio cepillado	BD152A5	547



Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 360 grados
 Zona confort lavado manos: altura 190 mm
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"






AA Cromo brillo

_
A5
Titanio
cepillado

·		
Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	BD148AA	311
Titanio cepillado	BD148A5	467





Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 360 grados
- Zona confort lavado manos: altura 220 mm
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"


Acabado





AA	A5
Cromo	Titanio
brillo	cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD150AA	389
	Titanio cepillado	BD150A5	577



Monomando lavabo grande sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 360 grados
- Zona confort lavado manos: altura 300 mm
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"





AA Cromo brillo


Titanio cepillado


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD156AA	514
	Titanio cepillado	BD156A5	771

Joy Neo









Batería lavabo maneta en cruz a pared

Descripción

- Longitud del caño 209 mm
 Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Precisa del cuerpo empotrado BD355NU, se vende
- por separado
 Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado








Α5

Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería maneta en cruz 180 mm	Cromo brillo	BD153AA	365
	Titanio cepillado	BD153A5	547
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	BD355NU	239



Batería lavabo maneta recta a pared

Descripción

- Longitud del caño 209 mm
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Precisa del cuerpo empotrado BD355NU, se vende por separado
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado





AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería maneta recta 180 mm	Cromo brillo	BD154AA	365
	Titanio cepillado	BD154A5	547
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	BD355NU	239










Cuerpo empotrado

Descripción

- Cuerpo empotrado para grifería Joy Neo
- Con válvulas on-off

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	BD355NU	239





Mezclador bimando bidé maneta en

Descripción

- Caño giratorio 360 grados
 Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
 Sistema Instalación EasyFix
 Latiguillos flexibles 3/8"
 Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
 Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio capillado" cepillado"

Acabado






AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando con válvula	Cromo brillo	BD157AA	365
	Titanio cepillado	BD157A5	547



Mezclador bimando baño/ducha exterior maneta en cruz

Descripción

- Aireador M16.5x1
- Conectores en S con reductores de ruido
- Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y viceversa)
- Válvula control
- Inversor manual
- Teleducha stick
- Flexo Idealflex 1250 mm
- Embellecedor pared cuadrado

Acabado






AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando baño/ducha sin accesorios	Cromo brillo	BD160AA	448
	Titanio cepillado	BD160A5	672
Bimando baño/ducha con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	BD162AA	473
	Titanio cepillado	BD162A5	737





Mezclador bimando baño/ducha exterior maneta recta

Descripción

- Aireador M16.5x1
- Conectores en S con reductores de ruido
- Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y viceversa)
- Válvula control
- Inversor manual Teleducha stick
- Flexo Idealflex 1250 mm
- Soporte pared cuadrado
 Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado







AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mezclador bimando baño/ducha sin accesorios	Cromo brillo	BD161AA	448
	Titanio cepillado	BD161A5	672
Mezclador bimando baño/ducha con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	BD163AA	473
	Titanio cepillado	BD163A5	737







Mezclador batería baño/ducha maneta en cruz

Descripción

- Caño integrado e inversor baño-ducha
- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750 mm extraíble
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"






AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería baño/ducha 5 orificios	Cromo brillo	BD164AA	1047
	Titanio cepillado	BD164A5	1466





Mezclador batería baño/ducha maneta recta

Descripción

- Caño integrado e inversor baño-ducha
- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750 mm extraíble
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado







AA Cror brillo

no	Titanio
)	cepilla

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería baño/ducha 5 orificios	Cromo brillo	BD165AA	1047
	Titanio cepillado	BD165A5	1466







Mezclador batería baño/ducha maneta en cruz

Descripción

- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750 mm extraíble
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado






AA Cromo

Titanio

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería baño/ducha 4 orificios	Cromo brillo	BD166AA	952
	Titanio cepillado	BD166A5	1323







Mezclador batería baño/ducha maneta recta

Descripción

- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750 mm extraíble
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado





AA Cromo brillo


Titanio cepillado

Producto Acaba	do Referencia Eu	uro (€)
Batería baño/ducha 4 orificios Crom	b brillo BD167AA	952
Titani	cepillado BD167A5	1323

Joy Neo







Caño bañera cilíndrico

Descripción

- Aireador M24x con efecto cascada Conexión 1/2"
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado






AA Cromo brillo

A5 Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño bañera 160 mm	Cromo brillo	BD170AA	137
	Titanio cepillado	BD170A5	205





Inversor redondo kit 1

Descripción

- Es imprescindible comprar el cuerpo empotrado A2391NU para 3 vías
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado









AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inversor redondo	Cromo brillo	A7567AA	137
	Titanio cepillado	A7567A5	206
Producto recomendado			
Cuerpo interno	Neutro	A2391NU	137





Inversor cuadrado kit 1

Descripción

- Es imprescindible comprar el cuerpo empotrado A2391NU para 3 vías Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"






 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

A5
Titanio
cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inversor cuadrado	Cromo brillo	A7568AA	137
	Titanio cepillado	A7568A5	206
Producto recomendado			
Cuerpo interno	Neutro	A2391NU	137








Cuerpo interno kit 1 para inversor 3

Descripción

- Para inversor 3 víasConexión 1/2"

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo interno	Neutro	A2391NU	137



Batería bañera exenta maneta en cruz

Descripción

- Se suministra con cuerpo empotrado Kit12 Patas con soporte integrado para teleducha
- Válvula de control
- Inversor automático
- Teleducha stick de 8 l/min
 Flexo 1750 mm extraíble
- Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado






AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería bañera exenta	Cromo brillo	BD168AA	1441
	Titanio cepillado	BD168A5	2365





Batería bañera exenta maneta recta

Descripción

- Se suministra con cuerpo empotrado Kit1
- 2 Patas con soporte integrado para teleducha
- Válvula de control
- Inversor automático
- Teleducha stick de 8 l/min
- Flexo 1750 mm extraíble
 Disponible en cromo brillo y acabado PVD "Titanio cepillado"

Acabado





AA Cromo brillo

A5 Titanio cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Batería bañera exenta	Cromo brillo	BD169AA	1441
	Titanio cepillado	BD169A5	2365

Grifería

Conca

Sensual y minimalista.

La nueva colección Conca es una interpretación contemporánea del diseño de un icono.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Bidé**



Monomando **Lavabo sobre encimera**



Monomando **Batería Lavabo**



Monomando **A pared**



Caño **Bañera a pared**



Monomando **Bañera exenta**



Bimando **A pared**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño y ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando Baño y ducha empotrado





Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
 Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










GN

Δ2

romo rillo	Titanio cepillado	Acero cepillado	Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC754AA	311
	Titanio cepillado	BC754A5	496
	Acero cepillado	BC754GN	496
	Oro cepillado	BC754A2	496





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
 Con limitador de temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
 Latiguillos flexibles 3/8"

- Cuerpo liso
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD457AA	321
	Titanio cepillado	BD457A5	511
	Acero cepillado	BD457GN	511
	Oro cepillado	BD457A2	511





Monomando lavabo sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
 Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










AA Cromo brillo

Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sobre encimera sin válvula	Cromo brillo	BC758AA	437
	Titanio cepillado	BC758A5	700
	Acero cepillado	BC758GN	700
	Oro cepillado	BC758A2	700



Bimando lavabo a pared 3 orificios

Descripción

- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Embellecedor metálico
- Control dual sin marcación frío/calor
- Se suministra con cuerpo empotrado incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD











AA Cromo brillo


Α5 Titanio cepillado

GN cepillado

Α2 cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando empotrado 3 orificios	Cromo brillo	A7445AA	389
	Titanio cepillado	A7445A5	509
	Acero cepillado	A7445GN	509
	Oro cepillado	A7445A2	509





Bimando lavabo 3 orificios

Descripción

- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro	
cepillado	
•	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando lavabo 3 orificios	Cromo brillo	BC759AA	509
	Titanio cepillado	BC759A5	795
	Acero cepillado	BC759GN	795
	Oro cepillado	BC759A2	795



Monomando lavabo a pared 180 mm

Descripción

- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min Profundidad de confort lavado manos: 180 mm
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Titanio cepillado


GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm	Cromo brillo	A7371AA	401
	Titanio cepillado	A7371A5	641
	Acero cepillado	A7371GN	641
	Oro cepillado	A7371A2	641
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136

Conca





Monomando lavabo a pared 220 mm

Descripción

- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Profundidad de confort lavado manos: 220 mm
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Acero cepillado

A2

Cromo brillo


Titanio cepillado


Oro

cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 220 mm	Cromo brillo	A7372AA	389
	Titanio cepillado	A7372A5	604
	Acero cepillado	A7372GN	604
	Oro cepillado	A7372A2	604
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136








Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm
- Con limitador de temperatura

Acabado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerno empotrado	Neutro	A1313NU	136



Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M18x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bidé con válvula	Cromo brillo	BC760AA	324
	Titanio cepillado	BC760A5	509
	Acero cepillado	BC760GN	509
	Oro cepillado	BC760A2	509





Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura incorporado
- Connectores excéntricos con reducción de ruido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










AA Cromo brillo

A5
Titanio Accepillado ce

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ionomando ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BC761AA	305
	Titanio cepillado	BC761A5	484
	Acero cepillado	BC761GN	484
	Oro cepillado	BC761A2	484



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura incorporado
- Desviador automático
- Connectores excéntricos con reducción de ruido
- Aireador M24x1
- Disponible con teleducha stick, flexo Idealflex 1200 mm y soporte fijación pared
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

A5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BC763AA	509
	Titanio cepillado	BC763A5	808
	Acero cepillado	BC763GN	808
	Oro cepillado	BC763A2	808
Monomando baño/ducha exterior con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	BC762AA	431
	Titanio cepillado	BC762A5	682
	Acero cepillado	BC762GN	682
	Oro cepillado	BC762A2	682







Caño bañera 180 mm

Descripción

- Caño bañera 180 mm longitud Aireador (M24x1)
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio Acero cepillado


cepillado

Oro cepillado

Producto	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño bañera 180 mm	Cromo brillo	BC769AA	119
	Titanio cepillado	BC769A5	149
	Acero cepillado	BC769GN	149
	Oro cepillado	BC769A2	149





Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm
 Tecnología Click
- 1 vía
- Limitador de temperatura incluidoCuerpo empotrado A1000NU no incorporado
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

Neutro

GN Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

A1000NU

ગrod	uc	tο	


Cuerpo empotrado EasyBox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando ducha	Cromo brillo	A7373AA	351
	Titanio cepillado	A7373A5	518
	Acero cepillado	A7373GN	518
	Oro cepillado	A7373A2	518
Producto recomendado			

93







Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm
 Tecnología Click
 2 vías
 Limitador de temperatura incluido
 Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Α5 Titanio

Acero

A2

Cromo	
orillo	


cepillado

cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando baño/ducha	Cromo brillo	A7374AA	541
	Titanio cepillado	A7374A5	613
	Acero cepillado	A7374GN	613
	Oro cepillado	A7374A2	613
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93





Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox


Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
 Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
 Profundidad reducida 73 mm
 Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
 Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Conca





Monomando bañera exenta

Descripción

Pedir por separado

- Soporte y teleducha stick incluidos
 Placa de fijación al suelo incluida
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD
 Accesorios necesarios: juego de montaje para mezclador de bañera de pie A6133NU adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mm

Acabado









AA Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bañera exenta con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	BD460AA	1986
	Titanio cepillado	BD460A5	2581
	Acero cepillado	BD460GN	2581
	Oro cepillado	BD460A2	2581
Producto recomendado			
Cuerpo interno	Neutro	A6133NU	167





Cuerpo empotrado bañera exenta

Descripción

• Adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A6133NU	167



Grifería

Extra

Las proporciones perfectas para un diseño cuadrado perenne. Una gama profunda que combina una visión arquitectónica con geometrías esculpidas. Líneas finas que proporcionan una sensación de orden, perfecta para todo tipo de espacios.



Monomando **Grifo 1 vía**



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Caño alto**



Monomando **Bidé**



Monomando **Sobre encimera**



Monomando **A pared**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño y ducha exterior**



Monomando **Bañera exenta**



Caño **Bañera a pared**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño y ducha empotrado**







Grifo 1 agua

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Grifo de una vía para dispensar agua fría o premezclada
- Caño fijo con aireador integrado
- Zona confort lavado manos: altura 63 mm
- Aireador M24X1 con limitador de caudal 5L/min.
- Cartuchos cerámicos
- Fijación G1/2'
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo 1 agua	Cromo brillo	BD521AA	184
	Titanio cepillado	BD521A5	277
	Acero cepillado	BD521GN	277
	Oro cepillado	BD521A2	277





Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Zona confort lavado manos: altura 95 mm Aireador M24X1 con limitador de caudal 5L/min
- Instalación EasyFix
- Limitador de temperaturaDisponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

Oro cepillado

roducto	
Toducto	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD503AA	222
	Titanio cepillado	BD503A5	333
	Acero cepillado	BD503GN	333
	Oro cepillado	BD503A2	333





Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Zona confort lavado manos: altura 107 mm
- Aireador M24X1 con limitador de caudal 5L/min.
- Instalación EasyFix
- Limitador de temperatura
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD501AA	236
	Titanio cepillado	BD501A5	354
	Acero cepillado	BD501GN	354
	Oro cepillado	BD501A2	354





Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Zona confort lavado manos: altura 195 mm
- Aireador con limitador de caudal 5L/min.
- Monomando lavabo caño alto en varios acabados
- Instalación EasyFix
- Limitador de temperatura
- Caño giratorio 120 grados
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD505AA	301
	Titanio cepillado	BD505A5	452
	Acero cepillado	BD505GN	452
	Oro cepillado	BD505A2	452





Monomando sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Zona confort lavado manos: altura 240 mm
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Monomando sobre encimera
- Instalación EasyFix
- Limitador de temperatura
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










AA Cromo brillo

Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD507AA	322
	Titanio cepillado	BD507A5	483
	Acero cepillado	BD507GN	483
	Oro cepillado	BD507A2	483



Monomando lavabo a pared 160 mm

Descripción

- Monomando lavabo a pared
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Limitador de temperatura
- Debe instalarse con el Kit 1 A1313NU,
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD










AA	AS
romo	Titanio
rillo	cepilla

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 160 mm	Cromo brillo	BD509AA	299
·	Titanio cepillado	BD509A5	449
	Acero cepillado	BD509GN	449
	Oro cepillado	BD509A2	449
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136





Monomando lavabo a pared 210 mm

Descripción

- Monomando lavabo a pared
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Limitador de temperatura
- Debe instalarse con el Kit 1 A1313NU
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Euro (€)	Referencia	Acabado	Producto
317	BD510AA	Cromo brillo	Monomando a pared 210 mm
475	BD510A5	Titanio cepillado	
475	BD510GN	Acero cepillado	
475	BD510A2	Oro cepillado	
			Producto recomendado
136	A1313NU	Neutro	Cuerpo empotrado
	A1313NU	Neutro	Cuerpo empotrado







Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Monomando bidé con desagüe automático
 Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Instalación EasyFix
- Limitador de temperatura
 Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD










A2

AA	A5	GN
romo	Titanio	Acero
rillo	cepillado	cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bidé con válvula	Cromo brillo	BD511AA	243
	Titanio cepillado	BD511A5	366
	Acero cepillado	BD511GN	366
	Oro cepillado	BD511A2	366



Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® de 38 mm
- Conectores S con reductor de ruidos
- Limitador de temperatura
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









A2

AA Cromo brillo


Titanio cepillado


GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BD512AA	287
	Titanio cepillado	BD512A5	434
	Acero cepillado	BD512GN	434
	Oro cepillado	BD512A2	434








Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136



Monomando baño/ducha exterior

- Cartucho cerámico FirmaFlow® de 38 mm
 Conectores S con reductor de ruidos
 Aireador M24x1

- Desviador automático
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Titanio cepillado


Oro Acero cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BD513AA	379
	Titanio cepillado	BD513A5	570
	Acero cepillado	BD513GN	570
	Oro cepillado	BD513A2	570
Monomando baño/ducha exterior con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	BD514AA	428
	Titanio cepillado	BD514A5	643
	Acero cepillado	BD514GN	643
	Oro cepillado	BD514A2	643

Extra







Monomando bañera exenta

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Conectores S con reductor de ruidos
- Aireador M24x1
- Caudal= 8 l/min
- Longitud tubo=1250 mm
- Límite de caudal del teleducha 8 l/min
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD
- Accesorios necesarios: juego de montaje para mezclador de bañera de pie A6133NU adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mm

Acabado










Cromo Titanio cepillado brillo

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bañera exenta	Cromo brillo	BD520AA	1824
	Titanio cepillado	BD520A5	2738
	Acero cepillado	BD520GN	2738
	Oro cepillado	BD520A2	2738
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A6133NU	167



Cuerpo empotrado bañera exenta

Descripción

• Adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A6133NU	167

25 C

Caño a pared bañera

Descripción

- Caño bañera 175 mm longitud

- Aireador integrado M24 x 1
 Proyección: 175 mm
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD











AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño bañera 175 mm	Cromo brillo	BD519AA	147
	Titanio cepillado	BD519A5	222
	Acero cepillado	BD519GN	222
	Oro cepillado	BD519A2	222







Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm
 Debe instalarse con EASY-BOX A1000NU, no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

Oro cepillado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando ducha	Cromo brillo	A7624AA	299
	Titanio cepillado	A7624A5	421
	Acero cepillado	A7624GN	421
	Oro cepillado	A7624A2	421
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93





Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm
- Debe instalarse con EASY-BOX A1000NU, no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando baño/ducha	Cromo brillo	A7625AA	312
	Titanio cepillado	A7625A5	439
	Acero cepillado	A7625GN	439
	Oro cepillado	A7625A2	439
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93





Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Joy

Joy fusiona la elegancia y la fuerza en una colección sencilla, nunca ordinaria, que sabe sorprender por su simplicidad.



Monomando



Monomando Lavabo caño alto





Monomando Sobre encimera



Monomando Bidé



Monomando A pared



Monomando **Ducha exterior**



Monomando Baño y ducha exterior



Batería Baño/ducha



Caño Bañera exenta



Caño Bañera a pared



Monomando Ducha empotrado




Monomando Baño y ducha empotrado Bañera exenta



Monomando







Grifo 1 agua

Descripción

- Grifo de una vía para dispensar agua fría o premezclada
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Zona confort lavado manos: altura 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


Titanio cepillado

cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo 1 agua	Cromo brillo	BD462AA	191
	Titanio cepillado	BD462A5	303
	Acero cepillado	BD462GN	303
	Oro cepillado	BD462A2	303





Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Zona confort lavado manos: altura 70 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







GN

Acero



AA Cromo brillo


Titanio cepillado

A2 Oro cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC776AA	215
	Titanio cepillado	BC776A5	347
	Acero cepillado	BC776GN	347
	Oro cepillado	BC776A2	347







Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Zona confort lavado manos: altura 221 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en 3 acabados en PVD

Acabado









Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula, 3,8 L	Cromo brillo	BE279AA	262
	Titanio cepillado	BE279A5	365
	Acero cepillado	BE279GN	365
	Oro cepillado	BE279A2	365





Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Altura de confort H:221
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con
- apertura mediante varilla posterior

 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD












AA Cromo

Α5 Titanio

GN Acero Oro cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC778AA	257
	Titanio cepillado	BC778A5	419
	Acero cepillado	BC778GN	419
	Oro cepillado	BC778A2	419





Monomando lavabo sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Altura de confort H:215
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN cepillado

A2

Oro cepillado

Monomando sin válvula Cro	omo brillo	BC782AA	299
Tita	anio cepillado	BC782A5	484
Ace	ero cepillado	BC782GN	484
Orc	o cepillado	BC782A2	484



Grifo 1 agua sobre encimera

Descripción

- Grifo de una vía para dispensar agua fría o premezclada
- Altura de confort H:215
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo 1 agua sobre encimera	Cromo brillo	BD463AA	262
	Titanio cepillado	BD463A5	394
	Acero cepillado	BD463GN	394
	Oro cepillado	BD463A2	394







Monomando lavabo a pared 180 mm redondo

Descripción

- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
 Embellecedores metálicos
 Cuerpo empotrado A1313NU no incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


Titanio cepillado

A2

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm redondo	Cromo brillo	A7378AA	257
	Titanio cepillado	A7378A5	413
	Acero cepillado	A7378GN	413
	Oro cepillado	A7378A2	413
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado lavabo a pared	Neutro	A1313NU	136



Monomando lavabo a pared 220 mm redondo

Descripción

- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado A1313NU no incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 220 mm redondo	Cromo brillo	A7379AA	275
	Titanio cepillado	A7379A5	443
	Acero cepillado	A7379GN	443
	Oro cepillado	A7379A2	443
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado lavabo a pared	Neutro	A1313NU	136





Monomando lavabo a pared 180 mm cuadrado

Descripción

- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
 Embellecedores metálicos
 Cuerpo empotrado A1313NU no incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


Titanio cepillado

Acero

cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm cuadrado	Cromo brillo	A7380AA	257
	Titanio cepillado	A7380A5	413
	Acero cepillado	A7380GN	413
	Oro cepillado	A7380A2	413
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado lavabo a pared	Neutro	A1313NU	136



Monomando lavabo a pared 220 mm cuadrado

Descripción

- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo

Titanio


cepillado


Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 220 mm cuadrado	Cromo brillo	A7381AA	275
	Titanio cepillado	A7381A5	443
	Acero cepillado	A7381GN	443
	Oro cepillado	A7381A2	443
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado lavabo a pared	Neutro	A1313NU	136








Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136

ATELIER



Mezclador bimando lavabo caño alto

Descripción

- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Altura de confort H:215
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









A5 Titanio

GN

A2


AA	
Cromo brillo	

cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mezclador bimando caño alto	Cromo brillo	BC783AA	353
	Titanio cepillado	BC783A5	556
	Acero cepillado	BC783GN	556
	Oro cepillado	BC783A2	556



Monomando Bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









	AA
	romo
b	rillo

A5 Titanio cepillado

GN cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caudal 5L/min con válvula	Cromo brillo	BC784AA	222
	Titanio cepillado	BC784A5	353
	Acero cepillado	BC784GN	353
	Oro cepillado	BC784A2	353

23.2

Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura incorporado
- Connectores excéntricos con reducción de ruido
- Embellecedores metálicos
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado

A2 cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BC785AA	215
	Titanio cepillado	BC785A5	341
	Acero cepillado	BC785GN	341
	Oro cepillado	BC785A2	341

Producto Monomando 3 vías





Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Aireador M24x1
- Caudal 8l/min
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura incorporado • Connectores excéntricos con reducción de ruido
- Embellecedores metálicos
- Disponible con teleducha stick, flexo Idealflex 1200 mm y soporte fijación pared

 • Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









A2


AA	
Cromo brillo	

A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BC786AA	299
	Titanio cepillado	BC786A5	479
	Acero cepillado	BC786GN	479
	Oro cepillado	BC786A2	479
Monomando baño/ducha exterior con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	BC787AA	358
	Titanio cepillado	BC787A5	568
	Acero cepillado	BC787GN	568
	Oro cepillado	BC787A2	568



Monomando bañera 3 orificios

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura
- Desviador automático
- Con teleducha stick y flexo Idealflex 1750 mm caudal 8 l/min
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD











AA Cromo brillo


Α5 Titanio

Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	BC788AA	628
Titanio cepillado	BC788A5	999
Acero cepillado	BC788GN	999
Oro cepillado	BC788A2	999





Monomando bañera 4 orificios

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura
- Desviador automático
- Aireador M24x1
- Caudal 8 l/min
- Con teleducha stick y flexo Idealflex 1750 mm
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro
cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando 4 vías	Cromo brillo	BC789AA	700
	Titanio cepillado	BC789A5	1119
	Acero cepillado	BC789GN	1119
	Oro cepillado	BC789A2	1119





Monomando bañera exenta

Descripción

- Monomando con caño fijo y ducha de mano con flexo Idealflex de 1250 mm caudal 8 l/min
- Soporte de teleducha y desviador integrados.
- Placa de fijación al suelo incluida.
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD
- Accesorios necesarios: juego de montaje para mezclador de bañera de pie A6133NU - adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mme cuerpo emptrado









AA Cromo


A5 Titanio cepillado

GN A2 Acero Oro cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bañera exenta	Cromo brillo	BD461AA	1359
	Titanio cepillado	BD461A5	1777
	Acero cepillado	BD461GN	1777
	Oro cepillado	BD461A2	1777
Producto recomendado			
Cuerpo interno	Neutro	A6133NU	167







Caño a suelo bañera exenta

Descripción

- Aireador M24x1
- Suministrado con cuerpo empotrado
- Fijación a suelo
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD
- Accesorios necesarios: juego de montaje para mezclador de bañera de pie A6133NU - adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mm

Acabado









AA Cro

Oro

romo	Titani
illo	cepill

Acero cepillado

cepillado

Producto		Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño a suelo		Cromo brillo	A7387AA	957
		Titanio cepillado	A7387A5	1526
		Acero cepillado	A7387GN	1526
		Oro cepillado	A7387A2	1526
Producto recome	ndado			
Cuerpo interno		Neutro	A6133NU	167
	nado	Neutro	A6133	NU

Caño a pared bañera 160 mm Descripción



- Caño bañera 160 mm longitud con diámetro 26 mm
- Aireador cascada (M24x1)
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



Cromo brillo







Α5 Titanio Acero cepillado

GN

A2 Oro cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño a pared 160 mm	Cromo brillo	BC805AA	102
	Titanio cepillado	BC805A5	144
	Acero cepillado	BC805GN	144
	Oro cepillado	BC805A2	144

73 - 95 G 1/2 ₹ 55 - 77

Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox


Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93







Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 1 via Cartucho cerámico 47 mm
 Tecnología Click
 Limitador de temperatura incorporado
 Cuerpo empotrado A1000NU no incluido

- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







 $\mathsf{A}\mathsf{A}$

A2

Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando ducha	Cromo brillo	A7385AA	257
	Titanio cepillado	A7385A5	329
	Acero cepillado	A7385GN	329
	Oro cepillado	A7385A2	329
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93







Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 2 vias
- Cartucho cerámico 47 mmTecnología Click

- Limitador de temperatura incorporado
 Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- 2 vías
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD











AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Α2 Oro Acero cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando baño/ducha	Cromo brillo	A7386AA	298
	Titanio cepillado	A7386A5	429
	Acero cepillado	A7386GN	429
	Oro cepillado	A7386A2	429
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Grifería

Connect Air

Frescura y ligereza.

Connect Air se inspiró en la idea de fusionar una pieza geométrica clásica con formas que hacen una transición orgánica entre ellas. Todo con una sensación de ligereza.



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Lavabo caño alto**



Monomando **Bidé**



Monomando **Sobre encimera**



Monomando **a pared**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño y ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrada**



Monomando **Baño y ducha empotrada**





Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador temperatura incorporado
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Zona confort lavado manos: altura 80 mm
- Latiquillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con apertura en frío BlueStart®
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado








, ,	,
omo	Tit
lo	ce

oballiq

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando piccolo Bluestart sin válvula	Cromo brillo	A7019AA	224
	Titanio cepillado	A7019A5	263
	Acero cepillado	A7019GN	263
	Oro cepillado	A7019A2	263



Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador temperatura incorporado
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Zona confort lavado manos: altura 90 mm
 Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con apertura en frío BlueStart®
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



AA

Cromo



Titanio






cepillado

Acero

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando normal Bluestart sin válvula	Cromo brillo	A7011AA	229
	Titanio cepillado	A7011A5	270
	Acero cepillado	A7011GN	270
	Oro cepillado	A7011A2	270





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador temperatura incorporado
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Zona confort lavado manos: altura 115 mm
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con apertura en frío BlueStart®
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









A2

AA Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando grande Bluestart sin válvula	Cromo brillo	A7016AA	265
	Titanio cepillado	A7016A5	311
	Acero cepillado	A7016GN	311
	Oro cepillado	A7016A2	311





Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Se suministra con limitador de temperatura a instalar
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
 Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo


A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando caño alto sin válvula	Cromo brillo	A7023AA	345
	Titanio cepillado	A7023A5	424
	Acero cepillado	A7023GN	424
	Oro cepillado	A7023A2	424





Monomando lavabo sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador temperatura incorporado
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con apertura en frío BlueStart®
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

GN cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sobre encimera Bluestart sin válvula	Cromo brillo	A7028AA	317
	Titanio cepillado	A7028A5	376
	Acero cepillado	A7028GN	376
	Oro cepillado	A7028A2	376



Monomando lavabo a pared 185 mm

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm
- ullet Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Embellecedores metálicos Cuerpo empotrado A5948NU no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo

Titanio


Acero

Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 185 mm	Cromo brillo	A7029AA	309
	Titanio cepillado	A7029A5	448
	Acero cepillado	A7029GN	448
	Oro cepillado	A7029A2	448
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	211

Connect Air





Monomando lavabo a pared 225 mm

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado A5948NU no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Cromo brillo


Titanio cepillado cepillado

Acero

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
onomando a pared 225 mm	Cromo brillo	A7009AA	320
	Titanio cepillado	A7009A5	437
	Acero cepillado	A7009GN	437
	Oro cepillado	A7009A2	437
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	211






Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cuerpo empotrado para monomando de lavabo para instalación a pared.
- Equipado con caño fijo
- Cartucho de 47 mm, con sistema de control de temperatura del agua caliente

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	211





Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo


Α5 cepillado

GN cepillado

A2 cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bidé con válvula	Cromo brillo	A7030AA	211
	Titanio cepillado	A7030A5	270
	Acero cepillado	A7030GN	270
	Oro cepillado	A7030A2	270





Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de temperatura incorporado
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Fijación oculta
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Titanio

Acero cepillado


Α2

_	
Cromo	
brillo	

cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando exterior sin accesorios	Cromo brillo	A7032AA	211
	Titanio cepillado	A7032A5	281
	Acero cepillado	A7032GN	281
	Oro cepillado	A7032A2	281



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de temperatura
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Fijación ocutla
- Disponible con Teleducha Stick, Tubo Idealflex 1600
- y soporte fijación pared, caudal 8 l/min

 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










AA Cromo brillo

Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Α2 cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	A7033AA	259
	Titanio cepillado	A7033A5	358
	Acero cepillado	A7033GN	358
	Oro cepillado	A7033A2	358
Monomando baño/ducha exterior con flexo y teleducha stick	Cromo brillo	A7056AA	311
	Titanio cepillado	A7056A5	424
	Acero cepillado	A7056GN	424
	Oro cepillado	A7056A2	424



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox


Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93







Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm Tecnología Click

- Limitador de temperatura incorporado
 Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando ducha	Cromo brillo	A7034AA	249
	Titanio cepillado	A7034A5	297
	Acero cepillado	A7034GN	297
	Oro cepillado	A7034A2	297
Producto recomendado			
uerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93





Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
 Limitador de temperatura incorporado
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- 2 vías
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo exterior monomando baño/ducha	Cromo brillo	A7035AA	297
	Titanio cepillado	A7035A5	315
	Acero cepillado	A7035GN	315
	Oro cepillado	A7035A2	315
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



La Dolce Vita®

Nuestra nueva gama La Dolce Vita refleja la elegancia sobria del relajado estilo de vida italiano. La belleza de la colección se equilibra entre formas geométricas y formas inspiradas en el entorno natural. Los elementos de diseño clásico con formas cónicas y los sensuales bordes curvos distinguen elegantemente estos productos del resto.



Monomando Lavabo piccolo



Monomando Lavabo normal



Monomando Sobre encimera



Monomando Lavabo a pared



Monomando Bidé



Monomando **Ducha exterior**



Monomando Baño y ducha exterior



Batería Baño/ducha



Monomando Ducha empotrado



Baño y ducha empotrado Bañera a pared



Caño




Caño Bañera a pared

Novedad



FFF

La Dolce Vita®



Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M18x1 con limitador de caudal 3,8 L/min
- Zona confort lavado manos: altura 91 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Latiquillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

cepillado


Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD656AA	132
	Titanio cepillado	BD656A5	211
	Acero cepillado	BD656GN	211
	Oro cepillado	BD656A2	211

Novedad







Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M18x1 con limitador de caudal 3,8 L/min
- Zona confort lavado manos: altura 91 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD654AA	140
	Titanio cepillado	BD654A5	224
	Acero cepillado	BD654GN	224
	Oro cepillado	BD654A2	224

La Dolce Vita®





Monomando lavabo sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
- Aireador M18x1 con limitador de caudal 3,8 L/min
- Zona confort lavado manos: altura 220 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Latiquillos flexibles 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









Cromo brillo

Descripción

Α5 Titanio cepillado


cepillado


A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BD658AA	249
	Titanio cepillado	BD658A5	326
	Acero cepillado	BD658GN	326
	Oro cepillado	BD658A2	326

Novedad









Cromo

brillo



Embellecedores metálicos



• Cuerpo empotrado A1313NU no incluido • Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD



Α5 GN Titanio Acero

cepillado


Monomando lavabo a pared 160 mm

• Aireador M18x1 con limitador de caudal 3,8 L/min

A2 Oro cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 160 mm	Cromo brillo	BD956AA	176
	Titanio cepillado	BD956A5	282
	Acero cepillado	BD956GN	282
	Oro cepillado	BD956A2	282

Novedad



Monomando lavabo a pared 210 mm

Descripción

- Aireador M18x1 con limitador de caudal 3,8 L/min
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado A5948NU no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo brillo

cepillado

GN cepillado


A2 cepillado


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 210 mm	Cromo brillo	BD957AA	194
	Titanio cepillado	BD957A5	311
	Acero cepillado	BD957GN	311
	Oro cepillado	BD957A2	311

Producto recomendado

Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	211







Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción


- Cartucho cerámico 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136

Novedad







Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Con limitador de temperatura
 Aireador M18x1 con limitador de caudal 3,8 L/min

- Sistema instalación EasyFix
 Latiguillos flexibles 3/8"
 Válvula desagüe metálica con mediante varilla posterior
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo Titanio brillo cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula	Cromo brillo	BD664AA	149
	Titanio cepillado	BD664A5	238
	Acero cepillado	BD664GN	238
	Oro cepillado	BD664A2	238

Novedad

Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura incorporado
- Connectores excéntricos con reducción de ruido
- Embellecedores metálicos
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado

Α2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo brillo	BD665AA	162
	Titanio cepillado	BD665A5	259
	Acero cepillado	BD665GN	259
	Oro cepillado	BD665A2	259

La Dolce Vita®





Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Aireador M24x1 con limitador a 12 L/min
- Con teleducha stick 8 l/min y flexo Idealflex 1250
- Limitador de temperatura incorporado
- Connectores excéntricos con reducción de ruido
- Embellecedores metálicos
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



brillo



Titanio

cepillado






cepillado

A2

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BD666AA	205
	Titanio cepillado	BD666A5	328
	Acero cepillado	BD666GN	328
	Oro cepillado	BD666A2	328
Monomando baño/ducha exterior con accesorios	Cromo brillo	BD667AA	260
	Titanio cepillado	BD667A5	416
	Acero cepillado	BD667GN	416
	Oro cepillado	BD667A2	416



Monomando bañera 3 orificios

Descripción

- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura
- Desviador automático
 Con teleducha stick y flexo Idealflex 1750 mm, caudal
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Acero




AA Cromo brillo

Titanio cepillado

Oro cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando 3 orificios	Cromo brillo	BD670AA	481
	Titanio cepillado	BD670A5	770
	Acero cepillado	BD670GN	770
	Oro cepillado	BD670A2	770



Monomando bañera exenta

- Soporte y teleducha stick incluidos
 Placa de fijación al suelo incluida
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD
 Accesorios necesarios: juego de montaje para mezclador de bañera de pie A6133NU adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 160 mm

Acabado









Cromo brillo


Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bañera exenta	Cromo brillo	BD673AA	808
	Titanio cepillado	BD673A5	1292
	Acero cepillado	BD673GN	1292
	Oro cepillado	BD673A2	1292
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A6133NU	167






Cuerpo empotrado bañera exenta

• Adaptado para instalación en el suelo con un espesor de 80 - 160 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A6133NU	167

Novedad





Caño a pared bañera

Descripción

- Caño bañera 160 mm longitud con diámetro 26 mm
- Aireador cascada (M24x1)
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Α5 Titanio

GN Acero

A2 Oro


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño a pared bañera 160	Cromo brillo	BD672AA	87
	Titanio cepillado	BD672A5	139
	Acero cepillado	BD672GN	139
	Oro cepillado	BD672A2	139

La Dolce Vita®



Novedad





Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 1 via Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
- Limitador de temperatura incorporado
 Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA

Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado


Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7636AA	209
	Titanio cepillado	A7636A5	259
	Acero cepillado	A7636GN	259
	Oro cepillado	A7636A2	259
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Novedad







Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 2 vias Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
- Limitador de temperatura incorporado
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



Cromo








Titanio cepillado Acero cepillado Oro cepillado

		Euro (€)
Cromo brillo	A7637AA	229
Titanio cepillado	A7637A5	289
Acero cepillado	A7637GN	289
Oro cepillado	A7637A2	289
Neutro	A1000NU	93
	Titanio cepillado Acero cepillado Oro cepillado	Titanio cepillado A7637A5 Acero cepillado A7637GN Oro cepillado A7637A2



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Duchas y termostáticas

Porque no todos tenemos las mismas necesidades, la grifería termostática pone a nuestro alcance el agua a la temperatura ideal para cada momento.

204 Solos

212 Ceratherm Navigo®

216 Ceratherm T125 y T125+

220 Ceratherm T100 y C100

226 Joy Neo

230 La Dolce Vita®

234 Idealrain e IdealSpray

238 Accesorios



Duchas y termostáticas

Solos

Reflejando la belleza de la simplicidad, el diseño minimalista pero sensual de Solos transmite una sensación de ligereza y elegancia atemporal. La colección visualmente impactante presenta una combinación integrada única de lavabo y grifería y una gama de sofisticadas soluciones de ducha. Fabricado con materiales innovadores y repleto de tecnologías avanzadas, Solos ofrece comodidad moderna y lujo cotidiano en el baño.












Barra 90 cm



Grifo Termostático

Duchas y termostáticas




Columna de ducha termostática con **LED**

Descripción


Descripción termostática

- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD
- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de 2 salidas de agua simultáneas
- Cumple Norma EN 1111
- Se precisa del cuerpo empotrado (kit 1) A1070NU para la instalación. No incluido
- Descripción columna
- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaie rotatorio
- Rociador 330 mm 3 funciones , 12 l/min
- Luz LED en el rociador

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha termostática con LED y rociador 3 funciones	Cromo brillo	A7883AA	1953
	Negro mate	A7883XG	2507
	Gris magnético	A7883A5	2977
	Acero satinado	A7883GN	2977
	Oro satinado	A7883A2	2977
Producto recomendado			
Cuerno empotrado para conexión eléctrica	Neutro	A1070NII	7Ω



Columna de ducha termostática


Descripción

Descripción termostática

- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD
- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad Válvula antirretorno
- Posibilidad de 2 salidas de agua simultáneas
- Cumple Norma EN 1111


Descripción columna

- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Rociador 300 mm 3 funciones , 12 l/min
- El rociador funciona con pilas tipo AA (no incluidas)



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha termostática con rociador 3 funciones	Cromo brillo	A7882AA	1535
	Negro mate	A7882XG	
	Gris magnético	A7882A5	2267
	Acero satinado	A7882GN	2267
	Oro satinado	A7882A2	2267





Columna de ducha termostática con **LED**

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de 2 salidas de agua simultáneas
 Cumple Norma EN 1111
- Se precisa del cuerpo empotrado (kit 1) A1070NU para la instalación. No incluido. Descripción columna


- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Rociador 330 mm 1 función , 12 l/min
- Luz LED en el rociador

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha termostática con LED y rociador 3 funciones	Cromo brillo	A7881AA	1697
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado para conexión eléctrica	Neutro	A1070NU	38



Columna de ducha termostática

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de 2 salidas de agua simultáneas
- Cumple Norma EN 1111
- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de 2 salidas de agua simultáneas
- Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha stick 8l/min
- Rociador 300 mm 3 función , 12 l/min
- El rociador funciona con pilas tipo AA (no incluidas)


Acabado



AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha termostática con rociador 3 funciones	Cromo brillo	Δ7884ΔΔ	1493



Columna ducha termostática

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de 2 salidas de agua simultáneas
- Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Rociador 300 mm 1 funcion , 12 l/min

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha termostática con rociador 3 funciones	Cromo brillo	A7880AA	1207



Pack termostático empotrado

Descripción

- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD
- Cuerpo empotrado termostático con posibilidad de dos salidas simultáneas
 Rociador de 300 mm, 3 funciones, 12 l/min
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD, negro mate y cromo
 • El rociador funciona con pilas tipo AA (no incluidas)
- Instalación con cuerpo empotrado A1000NU (no incluido)
- Incluye telemando para las funciones del rociador

Acabado



Cromo

brillo



XG

Negro



Gris





GN

Acero

magnético satinado



satinado

Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático empotrado	Cromo brillo	A7892AA	1306
	Negro mate	A7892XG	1589
	Gris magnético	A7892A5	1859
	Acero satinado	A7892GN	1859
	Oro satinado	A7892A2	1859

Producto recomendado Cuerpo empotrado Neutro A1000NU 93





Pack termostático empotrado con **LED**

Descripción

- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD
- Cuerpo empotrado termostático con posibilidad de dos salidas simultáneas
- Rociador de 300 mm, 3 funciones, 12 l/min
- Luz LED en el rociador
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD, negro mate y cromo
- Instalación con cuerpo empotrado A1000NU para control de caudal y temperatura y A1080NU para el rociador (cuerpos empotrados no incluidos)
 • Incluye telemando para las funciones del rociador

Acabado









Negro

Gris

Oro

Acero magnético satinado

satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático empotrado con LED	Cromo brillo	A7893AA	1648
	Negro mate	A7893XG	2220
	Gris magnético	A7893A5	2629
	Acero satinado	A7893GN	2629
	Oro satinado	A7893A2	2629
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado para conexión eléctrica	Neutro	A1080NU	191



Barra de ducha de 60 cm con teleducha

Descripción

- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD
- Barra metálica de 600 mm
- Soportes de montaje a pared ajustables y metálicos para ajustar la distancia entre centros según sea necesario
- Soporte de teleducha metálico y deslizante
- Tornillos de fijación incluidos
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- chorro con boquillas de silicona antical
- Flexo antitorsión Idealflex 1750 mm











Cromo brillo


Negro mate

GN magnético satinado

satinado

Cromo brillo	A7897AA	172
Negro mate	A7897XG	198
Gris magnético	A7897A5	292
Acero satinado	A7897GN	292
Oro satinado	A7897A2	292
	Negro mate Gris magnético Acero satinado	Negro mate A7897XG Gris magnético A7897A5 Acero satinado A7897GN






Barra de ducha de 90 cm con teleducha

Descripción

- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD
- Barra metálica de 900 mm
- Soportes de montaje a pared ajustables y metálicos para ajustar la distancia entre centros según sea necesario
- Soporte de teleducha metálico y deslizante
- Tornillos de fijación incluidos
 Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- chorro con boquillas de silicona antical
- Flexo antitorsión Idealflex 1750 mm

Acabado








AA	XG
romo rillo	Negro mate


GN Acero magnético satinado

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de ducha 90 cm	Cromo brillo	A7898AA	204
	Negro mate	A7898XG	271
	Gris magnético	A7898A5	344
	Acero satinado	A7898GN	344
	Oro satinado	A7898A2	344







Grifo termostático empotrado

Descripción

- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD
- Cuerpo exterior termostático
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- 2 vías (posibilidad de dos salidas simultáneas)
 Hueco para telemando Solos
- Disponible en cromo, negro mate y PVD














Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo termostático empotrado	Cromo brillo	A7894AA	595
	Negro mate	A7894XG	804
	Gris magnético	A7894A5	925
	Acero satinado	A7894GN	925
	Oro satinado	A7894A2	925

1 Toddeto Tecomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Solos



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
 Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
 Profundidad reducida 73 mm
 Compatible con griferías termostáticas y monomando
 Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
 Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Duchas y termostáticas

Ceratherm Navigo®

La experiencia de ducha perfecta se basa en una combinación de comodidad, rendimiento y estilo. La colección de mezcladores termostáticos para ducha Ceratherm de Ideal Standard ahora está disponible con nuestra innovadora tecnología Navigo®, que permite a los usuarios controlar su ducha con solo tocar un botón.







Grifo baño/ducha **Empotrado redondo**



Grifo ducha
Empotrado cuadrado





Grifo baño/ducha **Empotrado cuadrado**

Ceratherm Navigo









Grifo termostático empotrado ducha redondo

Descripción

- Cuerpo exterior termostático
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- 1 vía
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado











Δ	Δ	

Cromo brillo




Gris


Acero magnético satinado

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm Navigo® Redondo	Cromo brillo	A7295AA	556
	Negro mate	A7295XG	681
	Gris magnético	A7295A5	834
	Acero satinado	A7295GN	834
	Oro satinado	A7295A2	834
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93







Grifo termostático empotrado baño/ ducha redondo

Descripción

- Cuerpo exterior termostático
 Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- 2 vías
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado











AA Cromo brillo

ΧG Negro mate

Α5 GN Gris Acero magnético satinado


Oro


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm Navigo® Redondo	Cromo brillo	A7296AA	593
	Negro mate	A7296XG	723
	Gris magnético	A7296A5	888
	Acero satinado	A7296GN	888
	Oro satinado	A7296A2	888
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93

Ceratherm Navigo









Grifo termostático empotrado ducha cuadrado

Descripción

- Cuerpo exterior termostático
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- 1 vía
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado













Cromo Negro mate brillo

Gris Acero magnético satinado

Α2 Oro satinado

	-	
Proc	ducto	




Cuerpo empotrado Easy Box














Grifo termostático empotrado baño/ ducha cuadrado

A1000NU

93

Descripción

• Cuerpo exterior termostático

Neutro

- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- 2 vías
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado





Negro mate







Cromo brillo

Gris

GN Oro Acero magnético satinado satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm Navigo® Cuadrado	Cromo brillo	A7302AA	593
	Negro mate	A7302XG	723
	Gris magnético	A7302A5	888
	Acero satinado	A7302GN	888
	Oro satinado	A7302A2	888
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93

Duchas y termostáticas

Ceratherm T125 y T125+

La experiencia de ducha perfecta se basa en una combinación de comodidad, rendimiento y estilo. La colección de mezcladores termostáticos para ducha Ceratherm de Ideal Standard ahora está disponible con nuestra innovadora tecnología Navigo[®], que permite a los usuarios controlar su ducha con solo tocar un botón.




Columnas

Exterior Ducha

Exterior Baño/Ducha





Columna ducha termostática **Ceratherm T125**

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Mandos con forma pin para agarre más ergonómico
 Cumple Norma EN 1111

- Descripción columna
 Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha stick 1 función
- Rociador 12 l/min, 300 mm redondo
- Teleducha 8 l/min
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado











AA Cromo brillo

XG Negro

Gris Acero magnético satinado

Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna ducha termostática	Cromo brillo	A7589AA	751
	Negro mate	A7589XG	977
	Gris magnético	A7589A5	1202
	Acero satinado	A7589GN	1202
	Oro satinado	A7589A2	1202
Producto recomendado			
Extensor 150 mm	Cromo brillo	A861379AA	44
	Negro mate	A861379XG	99
	Gris magnético	A861379A5	66
	Acero satinado	A861379GN	66
	Oro satinado	A861379A2	66
Extensor 300 mm	Cromo brillo	A861380AA	50
	Negro mate	A861380XG	110
	Gris magnético	A861380A5	75
	Acero satinado	A861380GN	75
	Oro satinado	A861380A2	75

Termostática exterior ducha **Ceratherm T125**

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Mandos con forma pin para agarre más ergonómico
- Cumple Norma EN 111
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD











AA Cromo brillo

XG Negro mate


A5 Gris


Acero magnético satinado

Oro satinado


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostática exterior ducha	Cromo brillo	A7587AA	324
	Negro mate	A7587XG	438
	Gris magnético	A7587A5	486
	Acero satinado	A7587GN	486
	Oro satinado	A7587A2	486













Termostática exterior baño/ducha **Ceratherm T125**

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Mandos con forma pin para agarre más ergonómico
 Cumple Norma EN 1111
 Disponible en cromo brillo, negro mate y

- 3 acabados PVD

Acabado









AA	
Cromo	
buille	

ΧG Negro


Gris Acero magnético satinado

A2 Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostática exterior baño/ducha	Cromo brillo	A7588AA	384
	Negro mate	A7588XG	553
	Gris magnético	A7588A5	608
	Acero satinado	A7588GN	608
	Oro satinado	A7588A2	608

Ceratherm T125+





Columna ducha termostática Ceratherm T125+

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Mandos con forma pin para agarre más ergonómico
- Cumple Norma EN 1111
- El rociador funciona con pilas tipo AA (no incluidas) Descripción columna
- Cuenta con un telemando para cambiar el chorro del rociador
- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Rociador 300 mm con 3 funciones con caudal de rociador superior 12 l/min
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado



Cromo

brillo



Negro mate



Gris



Acero

magnético satinado



Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna ducha termostática con rociador con 3 funciones	Cromo brillo	A7689AA	993
	Negro mate	A7689XG	1275
	Gris magnético	A7689A5	1698
	Acero satinado	A7689GN	1698
	Oro satinado	A7689A2	1698



Duchas y termostáticas

Ceratherm T100 y C100

La tecnología detrás de Ceratherm T100 y C100 no solo es inteligente, también es segura, lo que hace que sea la elección perfecta.

Ceratherm T100



Grifo
Empotrado redondo
1 vía



Grifo
Empotrado redondo
2 vías

Ceratherm C100




Grifo
Empotrado cuadrado
1 vía



Grifo
Empotrado cuadrado
2 vías





Grifo termostático empotrado ducha redondo

Descripción

- Grífo termostático empotrado 1 vía
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado











Cromo brillo

Negro mate

Gris magnético satinado

Acero

A1000NU

A2 Oro

93





Cuerpo empotrado Easy Box






Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A5813AA	317
	Negro mate	A5813XG	527
	Gris magnético	A5813A5	419
	Acero satinado	A5813GN	419
	Oro satinado	A5813A2	419
Producto recomendado			







Grifo termostático empotrado baño/ ducha redondo

Descripción

Neutro

- Grífo termostático empotrado 2 vías
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado



AA

Cromo brillo





Negro



Gris



Acero magnético satinado



Oro satinado










Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A5814AA	341
	Negro mate	A5814XG	586
	Gris magnético	A5814A5	479
	Acero satinado	A5814GN	479
	Oro satinado	A5814A2	479
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93





Pack termostático empotrado 7 piezas redondo

Descripción

Compuesto por:

- Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías -A5814AA
- Cuerpo empotrado universal A1000NU
 Soporte muro 40cm B9445AA
 Teleducha Stick: 8 l/min BC774AA
 Flexo 175cm BE175AA

- Rociador redondo: 12 l/min, 30cm A5803AA
 Soporte redondo con toma de agua BC807AA


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático redondo	Cromo brillo	A7573AA	1148





Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox


Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93







Grifo termostático empotrado ducha cuadrado

Descripción

- Grífo termostático empotrado 1 vía
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado













Negro

Gris Acero magnético satinado

A2 Oro satinado





Cuerpo empotrado Easy Box








Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo	A6956AA	317
	Negro mate	A6956XG	527
	Gris magnético	A6956A5	419
	Acero satinado	A6956GN	419
	Oro satinado	A6956A2	419
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93





Grifo termostático empotrado baño/ ducha cuadrado

Descripción

- Grífo termostático empotrado 2 vías
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado • Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado

Cromo

brillo







ΧG

Nearo

Neutro



Gris



Acero

A1000NU

93

magnético satinado



Oro

satinado





Cuerpo empotrado Easy Box





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo	A7522AA	341
	Negro mate	A7522XG	586
	Gris magnético	A7522A5	479
	Acero satinado	A7522GN	479
	Oro satinado	A7522A2	479
Producto recomendado			



Pack termostático empotrado 7 piezas cuadrado

Descripción

Compuesto por:

- Grifo empotrado termostático cuadrado 2 Vías -A7522AA
- Cuerpo empotrado universal A1000NU
- Soporte muro 40cm B9445AA
 Teleducha Stick: 8 l/min BC774AA
- Flexo 175cm BE175AA
- Rociador cuadrado: 12 l/min, 30cm A5805AA
 Soporte cuadrado con toma de agua BC771AA


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático cuadrado	Cromo brillo	A7572AA	1148





Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha EasyBox

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Duchas y termostáticas

Joy Neo


Diseño clásico pero contemporáneo, perfecto para hacer realidad tu baño ideal.



Columnas







Columna de ducha bimando maneta en cruz

Descripción

- Conectores en S con reductores de ruido
 Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
- Válvula control

- Inversor manual Teleducha Stick 8 l/min Flexo ducha Idealflex 1750 mm
- Rociador Redondo 300 mm, 12 l / min
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación
- Disponible el cromo brillo y Titanio cepillado (PVD)

Acabado






AA Cromo brillo

Gris magnético

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha bimando	Cromo brillo	BD158AA	700
	Gris magnético	BD158A5	1050



Columna de ducha bimando maneta recta

Descripción

- Conectores en S con reductores de ruido
- Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
- Válvula control
- Inversor manual
- Teleducha Stick 8 l/min
- Flexo ducha Idealflex 1750 mm
- Rociador Redondo 300 mm, 12 l / min
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación • Disponible el cromo brillo y Titanio cepillado (PVD)





AA Cromo

Α5

Gris brillo magnético

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha bimando	Cromo brillo	BD159AA	700
	Gris magnético	BD159A5	1050



Duchas y termostáticas

La Dolce Vita®


Nuestra nueva gama La Dolce Vita refleja la elegancia sobria del relajado estilo de vida italiano. La belleza de la colección se equilibra entre formas geométricas y formas inspiradas en el entorno natural. Los elementos de diseño clásico con formas cónicas y los sensuales bordes curvos distinguen elegantemente estos productos del resto.



Columnas

La Dolce Vita®





Columna de ducha monomando

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
 Descripción columna
- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha stick 1 función, 8 l / min
 Rociador 300 mm redondo, 12 l / min
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Cromo brillo

Α5 Gris Acero magnético satinado

A2 Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha monomando	Cromo brillo	BD674AA	626
	Gris magnético	BD674A5	1001
	Acero satinado	BD674GN	1001
	Oro satinado	BD674A2	1001






Duchas y termostáticas

IdealRain e IdealSpray







Barra de ducha de 90 cm con teleducha stick

Descripción

- Barra metálica de 900 mm
- Soportes de montaje a pared ajustables y metálicos para ajustar la distancia entre centros según sea necesario
- Soporte de teleducha metálico y deslizante
- Tornillos de fijación incluidos
 Teleducha stick con reductor de caudal 8L/min
- 1 chorro con boquillas de silicona antical
 Flexo antitorsión Idealflex 1750 mm
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Gris

Acabado








magnético satinado



Acero

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit de ducha Idealrain barra 90 cm	Cromo brillo	A7617AA	193
	Negro mate	A7617XG	266
	Gris magnético	A7617A5	331
	Acero satinado	A7617GN	331
	Oro satinado	A7617A2	331



Barra de ducha de 60 cm con teleducha stick

Descripción

- Barra metálica de 600 mm
- Soportes de montaje a pared ajustables y metálicos para ajustar la distancia entre centros según sea necesario
- Soporte de teleducha metálico y deslizante
- Tornillos de fijación incluidos
- Teleducha stick con reductor de caudal 8L/min
- 1 chorro con boquillas de silicona antical
- Flexo antitorsión Idealflex 1750 mm
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado









Gris



Acero

satinado




Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
(it de ducha Idealrain barra 60 cm	Cromo brillo	A7616AA	155
	Negro mate	A7616XG	239
	Gris magnético	A7616A5	293
	Acero satinado	A7616GN	293
	Oro satinado	A7616A2	293







Llave de corte

Descripción

- Llave de corte de 1/2"Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado











Cromo brillo

ΧG Negro mate

Α5 GN Acero magnético satinado

A2 Oro satinado

6-		0	
-	-		1

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Llave de corte 1/2"	Cromo brillo	BD650AA	19
	Negro mate	BD650XG	25
	Gris magnético	BD650A5	33
	Acero satinado	BD650GN	33
	Oro satinado	BD650A2	33

Kit ducha higiénica

Descripción

- Ducha higiénica con gatillo
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD
- Montaje en pared
- Flexo flexible de 1250 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 7,6 l / min

Acabado



Cromo brillo



Oro satinado





B0595A2



Gris Acero magnético satinado Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit de ducha higiénica	Cromo brillo	B0595AA	34
	Negro mate	B0595XG	47
	Gris magnético	B0595A5	76
	Acero satinado	B0595GN	76

76







Soportes



Teleduchas




Flexos



Tomas de agua







Rociador de ducha Solos, 3 funciones

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal
- Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diámetro de 300 mm
- 3 funciones regulables con telemando
- El rociador funciona con pilas tipo AA (no incluidas)
- Incluye telemando para las funciones del rociador que funciona con 1 pila de botón CR2032
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado











AA Cromo M brillo r


XG A5 Negro Gris mate mag

A5 GN Gris Acero magnético satinado

A2 Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo Solos 30 cm	Cromo brillo	A7889AA	574
	Negro mate	A7889XG	804
	Gris magnético	A7889A5	919
	Acero satinado	A7889GN	919
	Oro satinado	A7889A2	919





Rociador de ducha Solos

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal
- Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diámetro de 300 mm



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo Solos 30 cm 3 funciones	Cromo brillo	A7885AA	312





Rociador de ducha Solos con soporte mural, 3 funciones y luz LED

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal • Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Soporte mural 40 cm
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diámetro de 330 mm
- Luz LED
- 3 funciones regulables con telemando
- Instalación con cuerpo empotrado A1080NU para el rociador (No incluidos)
- Incluye telemando para las funciones del rociador que funciona con 1 pila de botón CR2032
 Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado












AA Cromo brillo

Negro

Α5 GN Gris Acero satinado

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo Solos 33 cm, 3 funciones con luz LED	Cromo brillo	A7890AA	955
	Negro mate	A7890XG	1269
	Gris magnético	A7890A5	1525
	Acero satinado	A7890GN	1525
	Oro satinado	A7890A2	1525
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado rociador para conexión eléctrica y de agua	Neutro	A1080NU	191



Rociador de ducha Solos con soporte mural y luz LED

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal
- Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
 Soporte mural 40 cm
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diámetro de 330 mm
- Luz LED
- Instalación con cuerpo empotrado A1080NU para el rociador (No incluidos)


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo Solos 33 cm, 3 funciones con luz LED	Cromo brillo	A7887AA	529
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado rociador para conexión eléctrica y de agua	Neutro	A1080NU	191





Rociador de ducha Solos con soporte a techo, 3 funciones y luz LED

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal • Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Soporte a techo
- Limitador de caudal 12 L/MINDiámetro de 330 mm
- Luz LED
- 3 funciones regulables con telemando
- Instalación con cuerpo empotrado A1080NU para el rociador (No incluidos)
- Incluye telemando para las funciones del rociador

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo Solos 33 cm, 3 funciones con luz LED	Cromo brillo	A7891AA	955
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado rociador para conexión eléctrica y de agua	Neutro	A1080NU	191



Rociador de ducha Solos con soporte a techo y luz LED

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal • Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Soporte a techo
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diámetro de 330 mm
- Luz LED
- Instalación con cuerpo empotrado A1080NU para el rociador (No incluidos)

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo Solos 33 cm, 3 funciones con luz LED	Cromo brillo	A7888AA	529
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado rociador para conexión eléctrica y de agua	Neutro	A1080NU	191







Teleducha Solos 3 funciones

Descripción

- Rosca de conexión G1/2
- Boquillas de silicona
- Con limitador de caudal de 8 l/min
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado












Cromo brillo


Negro mate

Acero magnético satinado

A2 satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha Solos 3 funciones	Cromo brillo	A7896AA	64
	Negro mate	A7896XG	86
	Gris magnético	A7896A5	102
	Acero satinado	A7896GN	102
	Oro satinado	A7896A2	102





Rociadores redondos

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal
- Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño fino de 8 mm
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD












Acero satinado magnético


A2

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo 30 cm	Cromo brillo	A5803AA	311
	Negro mate	A5803XG	389
	Gris magnético	A5803A5	479
	Acero satinado	A5803GN	479
	Oro satinado	A5803A2	479
Rociador redondo 40 cm	Cromo brillo	A5804AA	478
	Gris magnético	A5804A5	748
	Acero satinado	A5804GN	748
	Oro satinado	Δ5804Δ2	748









Rociadores cuadrados

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de sarro y cal
- Pivotante 10º
- Patrón de pulverización de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 l/min
- Diseño fino de 8 mm
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado








AA Cromo brillo

A5 GN Gris Acero magnético satinado A2 Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador cuadrado 30 cm	Cromo brillo	A5805AA	349
	Gris magnético	A5805A5	509
	Acero satinado	A5805GN	509
	Oro satinado	A5805A2	509
Rociador cuadrado 40 cm	Cromo brillo	A5806AA	543
	Gris magnético	A5806A5	837
	Acero satinado	A5806GN	837
	Oro satinado	A5806A2	837





Soporte rociador techo

Descripción

- Fijación a techo
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado



Cromo brillo



Negro

mate






magnético satinado



satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador techo	Cromo brillo	B9446AA	71
	Negro mate	B9446XG	85
	Gris magnético	B9446A5	95
	Acero satinado	B9446GN	95
	Oro satinado	B9446A2	95





Soportes rociadores mural

Descripción

- Fijación mural a pared
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado











Cromo brillo


Negro mate

A5 GN Gris Acero magnético satinado

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador 30 cm	Cromo brillo	B9444AA	102
	Negro mate	B9444XG	115
	Gris magnético	B9444A5	125
	Acero satinado	B9444GN	125
	Oro satinado	B9444A2	125
Soporte rociador 40 cm	Cromo brillo	B9445AA	132
	Negro mate	B9445XG	155
	Gris magnético	B9445A5	209
	Acero satinado	B9445GN	209
	Oro satinado	B9445A2	209





Teleducha Solos 3 funciones

Descripción

- Rosca de conexión G1/2
- Boquillas de silicona
- Con limitador de caudal de 8 l/min
- Teleducha 130 mm, 3 funciones, 8 l/min con función masaje rotatorio
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD











AA Cromo I

Negro mate


Gris Acero magnético satinado

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha Solos 3 funciones	Cromo brillo	A7896AA	64
	Negro mate	A7896XG	86
	Gris magnético	A7896A5	102
	Acero satinado	A7896GN	102
	Oro satinado	A7896A2	102







Teleducha stick redondo

Descripción

- Rosca de conexión G1/2
- Boquillas de silicona
- Caudal 8 l/m
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 3 acabados PVD

Acabado











Cromo brillo

Negro mate

Gris Acero magnético satinado

Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha stick	Cromo brillo	BC774AA	108
	Negro mate	BC774XG	137
	Gris magnético	BC774A5	185
	Acero satinado	BC774GN	185
	Oro satinado	BC774A2	185



Flexos Idealflex

Descripción

- Antitorsión
- Acabado metálico
- Resistente hasta 70 grados temperatura
- Máx. 5 Bar presión
- Soporta hasta 50 kg de peso
- Rosca de conexión G1/2 universal
- Disponible en cromo brillo, negro mate y 3 acabados PVD

Acabado













AA Cromo brillo

XG Negro mate

Α5 GN Gris Acero magnético satinado


Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Idealflex tubo 1250 mm	Cromo brillo	BE125AA	42
	Negro mate	BE125XG	52
	Gris magnético	BE125A5	52
	Acero satinado	BE125GN	52
	Oro satinado	BE125A2	52
Idealflex tubo 1750 mm	Cromo brillo	BE175AA	73
	Negro mate	BE175XG	77
	Gris magnético	BE175A5	77
	Acero satinado	BE175GN	77
	Oro satinado	BE175A2	77









Soporte ducha cuadrado

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Α5 Cromo magnético satinado brillo

GN Acero

A2 Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte ducha cuadrado	Cromo brillo	BC770AA	56
	Gris magnético	BC770A5	77
	Acero satinado	BC770GN	77
	Oro satinado	BC770A2	77













Soporte ducha redondo

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 5 acabados PVD

Acabado



SI Silver









Oro satinado









RO	
Rosé	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte ducha redondo	Cromo brillo	BC806AA	56
	Negro mate	BC806XG	77
	Gris magnético	BC806A5	77
	Acero satinado	BC806GN	77
	Oro satinado	BC806A2	77
	Silver	BC806SI	77
	Rosé	BC806RO	77









Soporte ducha cuadrado con toma de agua

Descripción

- Soporte teleducha con toma de agua 1 /2" M1/2 en metal
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo

Gris


Acero magnético satinado


Α2 Oro satinado

P. OB	40	0

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte ducha cuadrado	Cromo brillo	BC771AA	94
	Gris magnético	BC771A5	114
	Acero satinado	BC771GN	114
	Oro satinado	BC771A2	114







Descripción

- Soporte teleducha con toma de agua
- 1 /2" M1/2 en metal
- Disponible en cromo brillo, negro mate y

Soporte ducha redondo con toma de

3 acabados PVD

Acabado

agua












AA XG Α5 GN Cromo brillo Negro mate Gris magnético satinado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte ducha redondo	Cromo brillo	BC807AA	94
	Negro mate	BC807XG	119
	Gris magnético	BC807A5	167
	Acero satinado	BC807GN	167
	Oro satinado	BC807A2	167










Toma de agua cuadrada

Descripción

- Toma para ducha
- Realizado en zamak cromado
 M1/2" M1/2 en metal
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toma de agua cuadrada	Cromo brillo	BC772AA	56
	Gris magnético	BC772A5	77
	Acero satinado	BC772GN	77
	Oro satinado	BC772A2	77

Ø64

Toma de agua redonda

Descripción

- Toma para ducha
- Realizado en zamak cromado
 M1/2" M1/2 en metal
- Disponible en cromo brillo, negro mate y
- 5 acabados PVD

Acabado

38

G1/2






0

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toma de agua redonda	Cromo brillo	BC808AA	56
	Negro mate	BC808XG	77
	Gris magnético	BC808A5	77
	Acero satinado	BC808GN	77
	Oro satinado	BC808A2	77
	Rosé	BC808SI	77
	Silver	BC808RO	77



Novedad



La Dolce Vita Soporte rociador mural 40 cm

Descripción

- Fijación a pared
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA Cromo brillo

Gris Acero magnético satinado


Oro satinado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador 40 cm	Cromo brillo	BD679AA	59
	Gris magnético	BD679A5	95
	Acero satinado	BD679GN	95
	Oro satinado	BD679A2	95

Novedad





La Dolce Vita Soporte rociador techo 15 cm

Descripción

- Fijación a techo
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



Cromo

brillo





Gris Acero magnético satinado




A2 Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador techo	Cromo brillo	BD680AA	36
	Gris magnético	BD680A5	58
	Acero satinado	BD680GN	58
	Oro satinado	BD680A2	58



Novedad





La Dolce Vita Soporte ducha a pared

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Α5 GN Acero magnético satinado


A2 Oro satinado


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte ducha	Cromo brillo	BD681AA	46
	Gris magnético	BD681A5	73
	Acero satinado	BD681GN	73
	Oro satinado	BD681A2	73

Novedad









La Dolce Vita Soporte ducha pared con toma agua

Descripción

- Soporte teleducha con toma de agua
 Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
 1/2" M1/2 en metal

- Tornillos de fijación incluídos
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









Cromo brillo

GN Gris Acero magnético satinado

Α2 Oro satinado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte ducha	Cromo brillo	BD682AA	56
	Gris magnético	BD682A5	90
	Acero satinado	BD682GN	90
	Oro satinado	BD682A2	90



Accesorios

Accesorios

Encuentra en componente que mejor se adapte a la elección de tu lavabo entre una amplia gama de accesorios.






Toalleros




Jaboneras y portavasos











Descripción

Escobillero a pared

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









Titanio cepillado


GN Acero cepillado

cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero a pared	Cromo brillo	T4494AA	114
	Titanio cepillado	T4494A5	198
	Acero cepillado	T4494GN	198
	Oro cepillado	T4494A2	198







Portarollo a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







Acero



AA Cromo brillo


Titanio

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarollo	Cromo brillo	T4496AA	125
	Titanio cepillado	T4496A5	222
	Acero cepillado	T4496GN	222
	Oro cepillado	T4496A2	222

Accesorios Conca Square





Toallero 60

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD










Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado Re f	ferencia	Euro (€)
Toallero 60	Cromo brillo T4 -	498AA	125
	Titanio cepillado T4	498A5	188
	Acero cepillado T4	498GN	188
	Oro cepillado T44	498A2	188



Toallero 60 doble

Descripción

- Instalación a pared
 Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD










A2

Cromo	Titanio	Acero	Oro
brillo	cepillado	cepillado	cepillad

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 60 doble	Cromo brillo	T4500AA	180
	Titanio cepillado	T4500A5	234
	Acero cepillado	T4500GN	234
	Oro cepillado	T4500A2	234







Toallero anilla

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado



brillo



Titanio

cepillado



Acero

cepillado




A2

cepillado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero anilla	Cromo brillo	T4502AA	137
	Titanio cepillado	T4502A5	215
	Acero cepillado	T4502GN	215
	Oro cepillado	T4502A2	215





Portavasos traslúcido

Descripción

- Instalación a paredJuego de fijación incluido
- Cristal traslúcido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos traslúcido	Cromo brillo	T4504AA	137
	Titanio cepillado	T4504A5	215
	Acero cepillado	T4504GN	215
	Oro cenillado	T4504A2	215







Percha individual

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado

cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha individual	Cromo brillo	T4506AA	30
	Titanio cepillado	T4506A5	48
	Acero cepillado	T4506GN	48
	Oro cepillado	T4506A2	48











AA

Acabado

Descripción





Instalación a pared
Juego de fijación incluido
Cristal traslúcido
Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD





Cromo brillo


Titanio cepillado

Jabonera translúcida

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera translúcida	Cromo brillo	T4508AA	191
	Titanio cepillado	T4508A5	191
	Acero cepillado	T4508GN	191
	Oro cenillado	T450842	191



Escobillero a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Cristal traslúcido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD





cepillado






AA Cromo brillo

Titanio

	Acero	Oro
)	cepillado	cepillad

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero a pared	Cromo brillo	T4495AA	114
	Titanio cepillado	T4495A5	198
	Acero cepillado	T4495GN	198
	Oro cepillado	T4495A2	198



Portarollo a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo


Α5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarollo	Cromo brillo	T4497AA	125
	Titanio cepillado	T4497A5	222
	Acero cepillado	T4497GN	222
	Oro cepillado	T4497A2	222





Toallero 60

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 60	Cromo brillo	T4499AA	125
	Titanio cepillado	T4499A5	188
	Acero cepillado	T4499GN	188
	Oro cepillado	T4499A2	188

Toallero 60 doble

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







GN



AA Cromo brillo


Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado







Toallero anilla

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado

cepillado

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	T4503AA	137
Titanio cepillado	T4503A5	215
Acero cepillado	T4503GN	215



Portavasos traslúcido

Oro cepillado

Descripción

- Instalación a paredJuego de fijación incluidoCristal traslúcido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









T4503A2

215

AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


GN A2 Oro Acero cepillado cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos traslúcido	Cromo brillo	T4505AA	137
	Titanio cepillado	T4505A5	215
	Acero cepillado	T4505GN	215
	Oro cepillado	T4505A2	215

Producto Toallero anilla







Percha individual

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









Cromo brillo

Titanio cepillado


Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha individual	Cromo brillo	T4507AA	30
	Titanio cepillado	T4507A5	48
	Acero cepillado	T4507GN	48
	Oro cepillado	T4507A2	48









AA

Acabado

Descripción • Instalación a pared • Juego de fijación incluido Cristal traslúcido



Jabonera traslúcida



• Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD




Cromo brillo Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera translúcida	Cromo brillo	T4509AA	191
	Titanio cepillado	T4509A5	191
	Acero cepillado	T4509GN	191
	Oro cepillado	T4509A2	191





Escobillero a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero a pared	Cromo brillo	T5493AA	96
	Titanio cepillado	T5493A5	144
	Acero cepillado	T5493GN	144
	Oro cepillado	T5493A2	144

Novedad





Escobillero a suelo

Descripción

- Instalación a suelo
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado







GN




AA Cromo brillo

Titanio cepillado

A2 Acero cepillado Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero a suelo	Cromo brillo	T5494AA	96
	Titanio cepillado	T5494A5	144
	Acero cepillado	T5494GN	144
	Oro cepillado	T5494A2	144





Portarrollo a pared con tapa

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado





cepillado




Oro
cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo con tapa	Cromo brillo	T5509AA	64
	Titanio cepillado	T5509A5	96
	Acero cepillado	T5509GN	96
	Oro cepillado	T5509A2	96

Novedad





Portarrollo a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluidoDisponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

A5 Titanio

Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo a pared	Cromo brillo	T5495AA	46
	Titanio cepillado	T5495A5	68
	Acero cepillado	T5495GN	68
	Oro cepillado	T5495A2	68





Portarrollo doble a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


Α5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo doble a pared	Cromo brillo	T5496AA	57
	Titanio cepillado	T5496A5	85
	Acero cepillado	T5496GN	85
	Oro cepillado	T5496A2	85

Novedad



Toallero 30 cm

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluidoDisponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado

Acero cepillado

A2
Oro
cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 30 cm	Cromo brillo	T5512AA	82
	Titanio cepillado	T5512A5	123
	Acero cepillado	T5512GN	123
	Oro cepillado	T5512A2	123

Novedad 450 465 525 Ø60

Toallero 45 cm

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










AA Cromo brillo

A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 45 cm	Cromo brillo	T5497AA	84
	Titanio cepillado	T5497A5	126
	Acero cepillado	T5497GN	126
	Oro cepillado	T5497A2	126



Toallero 60 cm

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado










Cromo brillo

GN Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 60 cm	Cromo brillo	T5498AA	91
	Titanio cepillado	T5498A5	137
	Acero cepillado	T5498GN	137
	Oro cepillado	T5498A2	137



Toallero 80 cm

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









AA
Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 80 cm	Cromo brillo	T5499AA	100
	Titanio cepillado	T5499A5	150
	Acero cepillado	T5499GN	150
	Oro cepillado	T5499A2	150

Novedad



Colgador para toallas

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD










AA Cromo brillo

Α5 Titanio

Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero redondo	Cromo brillo	T5511AA	25
	Titanio cepillado	T5511A5	38
	Acero cepillado	T5511GN	38
	Oro cepillado	T5511A2	38



Toallero fijo 40 cm

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero fijo 40 cm	Cromo brillo	T5500AA	48
	Titanio cepillado	T5500A5	72
	Acero cepillado	T5500GN	72
	Oro cepillado	T5500A2	72

Novedad



Toallero cuadrado

Descripción

- Instalación a pared
 Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA	A5	GN	A2
Cromo	Titanio	Acero	Oro
brillo	cepillado	cepillado	cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero cuadrado	Cromo brillo	T5501AA	64
	Titanio cepillado	T5501A5	96
	Acero cepillado	T5501GN	96
	Oro cepillado	T5501A2	96









Toallero anilla

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Α5 Titanio

cepillado

Acero cepillado


Oro cepillado

Producto	Acabado Re	eferencia	Euro (€)
Toallero anilla	Cromo brillo T5	5502AA	59
	Titanio cepillado T5	5502A5	89
	Acero cepillado T5	5502GN	89
	Oro cepillado T5	5502A2	89

Novedad







Toallero doble

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Α5 Titanio cepillado


GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero doble	Oro cepillado	T5505A2	144
	Cromo brillo	T5505AA	96
	Titanio cepillado	T5505A5	144
	Acero cepillado	T5505GN	144





Portavaso a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Cristal traslúcido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









A5 Titanio cepillado

A2

AA
Cromo brillo


Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos	Cromo brillo	T5506AA	48
	Titanio cepillado	T5506A5	72
	Acero cepillado	T5506GN	72
	Oro cepillado	T5506A2	72

Novedad





Percha individual

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
 Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD

Acabado









Cromo brillo

Titanio cepillado

Acero cepillado


Oro cepillado

Producto		
Percha	indivi	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha individual	Cromo brillo	T5503AA	30
	Titanio cepillado	T5503A5	44
	Acero cepillado	T5503GN	44
	Oro cepillado	T5503A2	44

Novedad





Percha doble

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD











AA Cromo brillo


Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha doble	Cromo brillo	T5504AA	34
	Titanio cepillado	T5504A5	51
	Acero cepillado	T5504GN	51
	Oro cepillado	T5504A2	51





Jabonera a pared

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluidoCristal traslúcido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

A5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

A2 Oro cepillado


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera	Cromo brillo	T5507AA	48
	Titanio cepillado	T5507A5	72
	Acero cepillado	T5507GN	72
	Oro cepillado	T5507A2	72

160

134

Novedad







Dispensador a pared de jabón

Descripción

- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en cromo brillo y 3 acabados PVD









AA Cromo brillo

Titanio cepillado

GN Acero cepillado Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Dispensador de jabón	Cromo brillo	T5510AA	57
	Titanio cepillado	T5510A5	85
	Acero cepillado	T5510GN	85
	Oro cepillado	T5510A2	85

Grifería de cocina

Ideal Standard presenta Gusto, la nueva colección de grifos de cocina que aporta un diseño impresionante a su cocina.





Grifería de cocina

Gusto

Gusto es nuestra nueva colección de cocina Atelier disponible en 5 acabados que no te dejará indiferente. Su diseño elegante y atemporal le permite proyectarse en cualquier cocina.



Monomando **Caño tubular**



Monomando **Tubular extraible**



Monomando **Tubular cuadrado**




Monomando **Caño alto**



Monomando **Caño extraible**





Monomando cocina caño tubular

Descripción

- Caño orientable de tubo redondo con aireador integrado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
- Indicadores rojos/azules impresos
- Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo redondo de 20 mm de diámetro con aireador oculto M16,5x1
- Rotación de 360°
- Caudal de 9 l/min
- Opción para caudal de 7 l/min con ref. BD410XX
- Opción para caudal de 4.5 l/min con ref. BD546XX
- Apertura en agua fría: Tecnología BlueStart
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD

Acabado








brillo

Acero cepillado cepillado

cepillado

Cobre cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño tubular	Cromo brillo	BD408AA	239
	Titanio cepillado	BD408A5	381
	Acero cepillado	BD408GN	381
	Oro cepillado	BD408A2	381
	Cobre cepillado	BD408J4	381



Monomando cocina caño tubular y extraíble

Descripción

- Caño orientable de tubo redondo con aireador integrado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
- Indicadores rojos/azules impresos Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura integrado
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo redondo con un diámetro de 29 mm
- Rociador extraíble con aireador antical integrado
- Caudal de 8 l/min
- 1 chorro
- Rotación de 360°
- Apertura en agua fría: Tecnología BlueStart
- Válvula antirretorno incorporada
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD

Acabado



Cromo brillo



Titanio cepillado



Acero cepillado






Oro cepillado

٠.
Cobre
cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño tubular y extraíble con 1 función	Cromo brillo	BD414AA	271
	Titanio cepillado	BD414A5	448
	Acero cepillado	BD414GN	448
	Oro cepillado	BD414A2	448
	Cobre cepillado	BD414J4	448
Monomando cocina caño tubular y extraíble con 2 funciones	Cromo brillo	BD416AA	292
	Titanio cepillado	BD416A5	480
	Acero cepillado	BD416GN	480
	Oro cepillado	BD416A2	480
	Cobre cepillado	BD416J4	480





Monomando cocina caño tubular cuadrado

Descripción

- Caño orientable de tubo cuadrado con aireador integrado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
- Indicadores rojos/azules impresos Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo cuadrado de 22 x 22 mm con aireador oculto M16,5x1
- Rotación de 360°
- Caudal de 8,7 l/min
- Opción para caudal 7 l/min ref. BD413XX
- Opción para caudal 4,5 l/min ref. BD547XX
 Apertura en agua fría: Tecnología BlueStart
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD

Acabado












Cromo brillo

Titanio Acero cepillado cepillado

A2 Oro cepillado

Cobre cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño tubular cuadrado	Cromo brillo	BD411AA	239
	Titanio cepillado	BD411A5	381
	Acero cepillado	BD411GN	381
	Oro cepillado	BD411A2	381
	Cobre cepillado	BD411J4	381



Monomando cocina caño alto

Descripción

- Caño orientable en L redondo con aireador integrado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
- Indicadores rojos/azules impresos Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo redondo de 20 mm de diámetro con aireador oculto M16,5x1
- Rotación de 360°
- Caudal de 8,7 l/min
- Opción para caudal de 7 l/min con ref. BD419XX
- Opción para caudal de 4.5 l/min con ref. BD551XX
- Apertura en agua fría: Tecnología BlueStart
- Latiguillos de alimentación antitorsión PEX G3/8, -350 mm
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD

Acabado



Cromo



Titanio



Acero

cepillado



Oro

cepillado




Cohre

cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño alto	Cromo brillo	BD418AA	239
	Titanio cepillado	BD418A5	381
	Acero cepillado	BD418GN	381
	Oro cepillado	BD418A2	381
	Cobre cepillado	BD418J4	381





Monomando cocina caño alto extraíble


Descripción

- Caño orientable en L redondo con aireador integrado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
- Indicadores rojos/azules impresos
- Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo redondo con un diámetro de 29 mm
- Rociador extraíble con aireador antical integrado 2 chorros
- Rotación de 360°
- Caudal de 8 l/min
- Opción para caudal de 4 l/min con ref. BD552XX
- Apertura en agua fría: Tecnología BlueStartVálvula antirretorno incorporado
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño alto axtraíble	Cromo brillo	BD420AA	302
	Titanio cepillado	BD420A5	480
	Acero cepillado	BD420GN	480
	Oro cepillado	BD420A2	480
	Cobre cepillado	BD420J4	480



Monomando de cocina semi profesional


Descripción

- Caño orientable y extraible con rociador profesional multifunción y asiento cepillado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
 Indicadores rojos/azules impresos
- Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo redondo con un diámetro de 29 mm
- Caudal de 8 l/min con aireador B961941NU.
- Opción para caudal de 4 l/min con ref. BD550XX
- Rotación de 360°
- Válvula antirretorno incorporado
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina semi profesinonal	Cromo brillo	BD417AA	413
	Titanio cepillado	BD417A5	621
	Acero cepillado	BD417GN	621
	Oro cepillado	BD417A2	621
	Cobre cepillado	BD417J4	621





Monomando cocina profesional

Descripción


- Caño orientable y extraible con rociador profesional multifunción y asiento cepillado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
- Indicadores rojos/azules impresos
- Cartucho Firmaflow® de 28 mm con limitador de temperatura
- Maneta en el lateral. Mango metálico
- Tubo redondo con un diámetro de 29 mm
- Caudal de 8 l/min
- Rotación de 360°
- Latiguillos de alimentación antitorsión PEX G3/8, -L445 mm
- Válvula antirretorno incorporado
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina profesinonal	Cromo brillo	BD421AA	465
	Titanio cepillado	BD421A5	715
	Acero cepillado	BD421GN	715
	Oro cepillado	BD421A2	715
	Cobre cepillado	BD421J4	715

Novedad



Gusto IMX grifería electrónica con dispensador de jabón

Descripción

- Dispensador de jabón electrónico
- Caño orientable en L redondo con aireador integrado
- Sistema de fijación rápido y sencillo: EasyFix+
 Cartucho Firmaflow[®] de 28 mm con limitador de
- Cartucho Firmaflow[®] de 28 mm con limitador o temperatura
- Maneta metálica en el lateral
- Tubo redondo de 20 mm de diámetro con aireador oculto M21,5x1
- Rotación de 360°
- Caudal 6,7 l/m
- Densidad recomendable del jabón <5500mPas
- \bullet Incluye transformador de corriente de 6,5 dc/220 v y cable de 2 m de longitud.
- Apertura en agua fría: Tecnología BlueStart
- Latiguillos de alimentación antitorsión PEX G3/8, -350 mm
- Disponible en cromo brillo y 4 acabados PVD



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina eletrónico con dispensador de jabón	Cromo brillo	A7817AA	542
	Titanio cepillado	A7817A5	866
	Acero cepillado	A7817GN	866
	Oro cepillado	A7817A2	866
	Cobre cepillado	A7817J4	866



Tarifa general

28(0	Sani	tari	ios

332 Sistemas de instalación

384 Lavabos

436 Mobiliario y complementos

Colectividades

478 Wellness

516 Grifería

650

Sanitarios

Pluralidad de formas y estilos unidos por un componente común: un diseño único.

286	Strada II
290	Connect Air
294	Connect
300	Tesi
306	i.life O
310	i.life B
314	i.life S
320	i.life A
326	Eurovit



			Strada II	Connect Air	Connect	Tesi
						9
		Corta proyección				
		Proyección	545 mm	545 mm	545 mm	535 mm
		Tipo de Brida	Aquablade	Aquablade, Rimless+	Aquablade	Aquablade
<u>9</u>	Inodoro	Fijación oculta				\square
end		Pack				
Inodoro suspendido		Acabados	Blanco brillo	Blanco brillo Negro mate	Blanco brillo	Blanco brillo Blanco mate Negro mate
pou		Asiento fino				\square
_	A =: = = t =	Asiento envolvente		riangle	riangle	\triangleleft
	Asiento	Asiento amortiguado	\triangleleft	\checkmark	\checkmark	\triangleleft
		Asiento caída normal		riangle	riangle	

			Strada II	Connect Air	Connect	Tesi
			0			8
		Corta proyección				
		Proyección	560 mm	550 mm	550 mm	555 mm
		Salida	Dual	Dual	Dual	Dual
alto		Distancia tomas	140 mm	145 mm	160 mm	145 mm
anbu	Inodoro	Tipo de Brida	Aquablade	Aquablade	Aquablade	Aquablade
o tar		Pack				
Inodoro a suelo tanque alto		Acabados	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo Blanco mate Negro mate
Юро		Asiento fino		\checkmark		\checkmark
٩		Asiento envolvente	\triangleleft	\checkmark	\triangleleft	\checkmark
	Asiento	Asiento amortiguado	\triangleleft	\triangleleft	\triangleleft	\triangleleft
		Asiento caída normal		\triangleleft	\triangleleft	\triangleleft

	Eurovit	i.life A	i.life S	i.life B	i.life O
	Eurovit	i.tile A	i.uie 5	i.uie b	i.tile O
		9	9	9	9
Corta proyecció			riangle		
Proyección	520 mm	540 mm	485 mm	545 mm	535 mm
Tipo de Brida	Normal, Rimless	Rimless+	Rimless+	Rimless+	HydroTwist
Fijación oculta			riangle	\square	\triangleleft
Pack		\checkmark		\square	\checkmark
Acabados	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo Gris brillo Antibacteriano	Blanco brillo
Asiento fino					\triangleleft
Asiento envolven		\triangleleft	riangle		\triangleleft
Asiento amortigua			riangle		riangleq
Asiento caída norn	\square			\triangleleft	

i.life O	i.life B	i.life S	i.life A	Eurovit+	
0	9	0	9		
		\triangleleft			Corta proyección
530 mm	545 mm	485 mm	545 mm	565 mm	Proyección
Dual	Dual	Dual	Dual	Vertical / Horizontal	Salida
115 mm	110 mm	105 mm	100 mm	140 mm	Distancia tomas
HydroTwist	Rimless+	Rimless+	Rimless+	Normal	Tipo de Brida
					Pack
Blanco brillo	Blanco brillo Gris brillo Antibacteriano	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo	Acabados
\triangleleft		\triangleleft			Asiento fino
riangle	\triangleleft	\triangleleft	\triangleleft		Asiento envolvente
riangle	\triangleleft	\triangleleft	\triangleleft		Asiento amortiguado
riangle	\triangleleft	\triangleleft	\triangleleft	V	Asiento caída normal

			Connect Air	Connect	Tesi
			0		
		Corta proyección			
		Proyección	665 mm	665 mm	665 mm
		Salida desagüe	Dual	Dual	Dual
		Distancia desagüe a pared	210 mm	210 mm	215 mm
<u>.o</u>	Inodoro	Tipo de Brida	Aquablade	Normal, Aquablade	Aquablade
le ba		Pack		\checkmark	
Inodoro a pared tanque bajo		Más acabados	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo Blanco mate Negro mate
doro		Asiento fino	\checkmark	\checkmark	
<u>ou</u>	A =: = = ± =	Asiento envolvente	\checkmark	\checkmark	
	Asiento	Asiento amortiguado	\checkmark	riangle	
		Asiento caída normal	\checkmark	riangle	
	Cisterna	Alimentación	Inferior	Inferior/lateral	Inferior/lateral
	Cisterria	Litros descarga	4,5/3L	6/3 - 4,5/3L	4,5/3L

			Connect	Tesi	i.life B
			3		8
		Corta poryección	No	No	No
		Proyección	665 mm	665 mm	665 mm
		Salida desagüe	Dual	Dual	Dual
	Inodoro	Distancia desagüe a pared	210 mm	210 mm	140 mm
	modoro	Tipo de Brida	Aquablade	Aquablade	Rimless+
با		Pack			
Inodoro abierto		Más acabados	Blanco brillo	Blanco brillo Blanco mate Negro mate	Blanco brillo
nod		Asiento fino			
_	A =: = = ± =	Asiento envolvente	\triangleleft	\triangleleft	riangle
	Asiento	Asiento amortiguado	\triangleleft	\triangleleft	riangle
		Asiento caída normal	\triangleleft	\triangleleft	riangle
	Cisterna	Alimentación	Inferior/lateral	Inferior/lateral	Inferior/lateral
	Cisterna	Litros descarga	6/3 - 4,5/3L	4,5/3L	4,5/3L

	Eurovit	i.life A	i.life S
			3
Corta proyección	Si	Si	Si
Proyección	605 mm	605 mm	605 mm
Salida desagüe	Dual	Dual	Dual
Distancia desagüe a pared	230 mm	155 mm	155 mm
Tipo de Brida	Rimless	Rimless+	Rimless+
Pack			
Más acabados	Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo
Asiento fino			
Asiento envolvente			riangle
Asiento amortiguado	\checkmark		riangle
Asiento caída normal	\checkmark		
Alimentación	Inferior	Inferior/lateral	Inferior/lateral
Litros descarga	4,5/3L	4,5/3L	4,5/3L

i.life S	i.life A	Eurovit+	
8	3	3	
Si	Si	Si	Corta proyección
605 mm	605 mm	620 mm	Proyección
Dual	Dual	Dual	Salida desagüe
140 mm	140 mm	160 mm	Distancia desagüe a pared
Rimless+	Rimless+	Rimless+	Tipo de Brida
		\triangleleft	Pack
Blanco brillo	Blanco brillo	Blanco brillo	Más acabados
\square	\triangleleft	\triangleleft	Asiento fino
\square	\triangleleft		Asiento envolvente
	\triangleleft	\triangleleft	Asiento amortiguado
\Box	\triangleleft	\triangleleft	Asiento caída normal
Inferior/lateral	inferior/lateral	Inferior	Alimentación
4,5/3L - 4/2L	4,5/3L - 4/2L	4/2,5L	Litros descarga



Sanitarios

Strada II

Una colección que establece nuevos estándares no solo en el diseño moderno, sino también en la higiene, la facilidad de instalación y el mantenimiento. Una gama versátil que aporta una mayor flexibilidad a los proyectos que buscan una combinación entre diseño de primera calidad y un rendimiento excepcional. Strada II es una colección de una distinción innegable.

Inodoros



Inodoro **Suspendido**



Inodoro a pared **Tanque alto**

Bidés




Bidé Suspendido




Bidé **A pared**

Strada II









Inodoro suspendido AquaBlade®

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente.
- En porcelana vitrificada, incluso el interior de la brida
- Para descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas TT0299598

Acabado




Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® fijación oculta	Blanco brillo	T299701	433
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T360101	106
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T385701	106









Inodoro a pared AquaBlade® tanque alto

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada, incluso el interior de la brida
- Para descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza

WW965742

25

- Fijación oculta TT0293851 incluída
- Codo salida vertical no incluido

Acabado




01 Blanco


Acabado	Referencia	Euro (€)
Blanco brillo	T296801	575
Blanco brillo	T360101	106
Blanco brillo	T385701	106
Blanco brillo	T359801	681
-	Blanco brillo Blanco brillo Blanco brillo	Blanco brillo T296801 Blanco brillo T360101 Blanco brillo T385701


Codo recto 90°

Strada II









Bidé suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificada
 Embellecedor desagüe blanco cerámico incluido
 Fijación oculta TT0293851 incluída

Acabado



01 Blanco orillo


	Bla
	br
260	

Producto Acabado Referencia Euro (€) Bidé suspendido fijación oculta Blanco brillo T456801 349









Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificadaEmbellecedor desagüe blanco cerámico incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared fijación oculta	Blanco brillo	T456701	369



Sanitarios

Connect Air

Elegante y sobria, con bordes refinados y líneas ligeras como una pluma, esta colección se inspira en la naturaleza y transmite una sensación de elegancia ingrávida.

Inodoros



Inodoro **Suspendido**



Inodoro a pared **Tanque alto**



Inodoro a pared **Tanque bajo**



Bidé Suspendido



Bidé **A pared**

Connect Air



Inodoro suspendido

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Para descarga de 4,5/3 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas

Acabado





Blanco brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® fijación oculta	Blanco brillo	E005401	409
	Negro seda	E0054V3	531
Inodoro RimLS+® fijación oculta	Blanco brillo	E228801	387
	Negro seda	E2288V3	502
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E036501	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E036601	117
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E036701	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E036801	117
	Negro seda	E0368V3	152
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E008201	485
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E008701	526



Inodoro a pared tanque alto

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente • En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza

 • Suministrado con fijaciones ocultas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado




UI
Blanco
hrillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® fijación oculta y salida dual	Blanco brillo	E004201	409
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E036501	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E036601	117
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E036701	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E036801	117
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E004301	485
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E004901	526
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25

Connect Air









Inodoro a suelo tanque bajo

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Para descarga de 4,5/3 litros
- Tanque de alimentación inferior con doble descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	E013701	317
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	E073401	187
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E036501	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E036601	117
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E036701	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E036801	117

Codo recto 90° WW965742 25



Bidé suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijación oculta

Acabado








Blanco Negro seda

360		
Producto	Acabado Referenc	cia Euro (€)
Bidé suspendido fijación oculta	Blanco brillo E233501	304
	Negro seda E0266V 3	410



Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijación oculta

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared fijación oculta	Blanco brillo	E233401	304



Sanitarios

Connect

Con un diseño donde impera el concepto de líneas sobrias, proporciones elegantes y tecnología inteligente, estamos ante la bella colección de Studio Artefakt.

Inodoros



Inodoro **Suspendido**



Inodoro a pared **Tanque alto**



Inodoro a pared **Tanque bajo**



Inodoro abierto **Tanque bajo**



Bidé suspendido Fijación oculta




Bidé **A pared**



Bidé a pared **Elevado**

Connect



Inodoro suspendido AquaBlade®

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Para descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con caída amortiguada y fácil extracción para su
- Suministrado con fijaciones ocultas

Acabado



Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® fijación oculta	Blanco brillo	E047901	339
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E772301	72
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E772401	115
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E712801	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E712701	113



Inodoro a pared AquaBlade® tanque

Descripción


- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Para descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	E052401	339
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E772301	72
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E772401	115
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E712801	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E712701	113
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25

Connect



Inodoro a pared AquaBlade® tanque

Descripción

- Disponible con descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Tanque de alimentación inferior o lateral con doble descarga de 6/3 litros ajustable a 4,5/3 litros

 • Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible
- con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado




01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared salida dual	Blanco brillo	E803701	245
Inodoro a pared AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	E039701	267
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación inferior	Blanco brillo	E797001	158
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación lateral	Blanco brillo	E797101	158
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E772301	72
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E772401	115
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E712801	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E712701	113
PACK Inodoro AquaBlade® + tanque A/I + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E234601	540

Producto recomendado

Codo recto 90° WW965742 25



Inodoro abierto AquaBlade® tanque bajo

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Tanque de alimentación inferior o lateral con doble descarga de 6/3 litros ajustable a 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado




01


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro Aquablade salida dual	Blanco brillo	E042901	239
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación inferior	Blanco brillo	E797001	158
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación lateral	Blanco brillo	E797101	158
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E772301	72
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E772401	115
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E712801	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E712701	113
Producto recomendado			
Codo recto 90° para desagüe a 16 cm		WW965742	25
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25

Connect





22 05



Bidé suspendido fijación oculta

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijación oculta incluida

Acabado




01 brillo

Producto		
Ridá suspandido	filación	0011

Euro (€) Acabado Referencia Blanco brillo E290701 291 Bidé suspendido fijación oculta







Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijación a suelo incluida


Acabado





01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	E799501	202









Bidé a pared elevado

Descripción

- En porcelana vitrificadaBidé elevado de 46 cmFijación a suelo incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared elevado	Blanco brillo	E607401	301



Sanitarios

Tesi

Sobria, elegante y ágil, Tesi nunca deja de ofrecer el equilibrio perfecto entre todos esos elementos y convierte cualquier baño en un espacio moderno y acogedor.

Inodoros



Inodoro **Suspendido**



Inodoro a pared **Tanque alto**



Inodoro a pared **Tanque bajo**



Inodoro abierto **Tanque bajo**



Bidé **Suspendido**



Bidé **A pared**



Inodoro suspendido AquaBlade®

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Para descarga de 4,5/3, ajustable a 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas TT0299598

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® fijación oculta	Blanco brillo	T007901	267
	Blanco mate	T0079V1	430
	Negro seda	T0079V3	430
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T352801	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352701	106
	Blanco mate	T3527V1	148
	Negro seda	T3527V3	148
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352901	106
	Blanco mate	T3529V1	148
	Negro seda	T3529V3	148
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T354701	338
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre normal amortiguado	Blanco brillo	T354601	372
	Blanco mate	T3546V1	578
	Negro seda	T3546V3	578



Inodoro a pared AquaBlade® tanque

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente

 En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Para descarga 4,5/3 y 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza

WW965742

25

- Suministrado con fijaciones a suelo
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	T007701	239
	Blanco mate	T0077V1	355
	Negro seda	T0077V3	355
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T352801	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352701	106
	Blanco mate	T3527V1	148
	Negro seda	T3527V3	148
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352901	106
	Blanco mate	T3529V1	148
	Negro seda	T3529V3	148
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T353701	310
PACK Inodoro AquaBlade® + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T353601	345
	Blanco mate	T3536V1	503
	Negro seda	T3536V3	503

Codo recto 90° para desagüe a 15 cm



Inodoro a pared AquaBlade® tanque

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
 En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
 Tanque de doble descarga 4,5/3, ajustable a 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
 Suministrado con fijaciones a suelo
 Codo salida vertical no incluido

Acabado







01 Blanco brillo

V1 Blanco mate

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro AquaBlade® salida dual	Blanco brillo	T008201	245
	Blanco mate	T0082V1	367
	Negro seda	T5560V3	367
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	T356801	142
	Blanco mate	T3568V1	199
	Negro seda	T3568V3	199
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	T262601	142
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T352801	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352701	106
	Blanco mate	T3527V1	148
	Negro seda	T3527V3	148
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352901	106
	Blanco mate	T3529V1	148
	Negro seda	T3529V3	148
PACK Inodoro AquaBlade® + tanque A/I + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T371701	493
Producto recomendado			
Codo recto 90° para desagüe a 21 cm		WW965742	25

Codo recto 90°	para desagüe a 21 cm



Inodoro abierto AquaBlade® tanque

Descripción

- Descarga AquaBlade® para una descarga más limpia, más silenciosa y más inteligente
 En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
 Tanque de doble descarga 4,5/3 ajustable a 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
 Suministrado con fjiaciones a suelo
 Codo salida vertical no incluido

Acabado





01 Blanco brillo


Blanco mate

Inodoro AquaBlade® salida dual Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo Blanco mate Blanco brillo	T008701 T0087V1 T356801	
Tanque 4,5/3L alimentación inferior			314
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	T356801	
		1220001	142
	Blanco mate	T3568V1	199
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	T262601	142
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T352801	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352701	106
	Blanco mate	T3527V1	148
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T352901	106
	Blanco mate	T3529V1	148

Producto recomendado

Codo recto 90° para desagüe a 21 cm

WW965742 25



Bidé suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificadaFijación oculta

Acabado







01 Blanco brillo

Blanco

V3 Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido fijación oculta	Blanco brillo	T457001	215
	Blanco mate	T3552V1	300
	Negro seda	T3552V3	300



Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificadaSuministrado con fijaciones

Acabado







01 Blanco brillo

V1 Blanco mate

V3 Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	T456901	194
	Blanco mate	T3540V1	292
	Negro seda	T3540V3	292



Sanitarios

i.life O

Para completar la colección i.life, la nueva gama O presenta un diseño suave y curvo que es a la vez ligero y versátil, y se adapta perfectamente a varios estilos de interior.

Inodoros



Inodoro HydroTwist **Suspendido**



Inodoro HydroTwist **A pared**



Bidé **Suspendido**



Bidé **A pared**

i.life O

Novedad See The second second

Inodoro suspendido HydroTwist

Descripción


- Sistema HydroTwist para una descarga más precisa y eficiente con tecnología Vortex
- En porcelana vitrificada. Sin brida
- Para descarga 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Suministrado con fijaciones ocultas TT0299598

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido HydroTwist fijación oculta	Blanco brillo	T568001	265
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T572301	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T572401	104
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T572101	71
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T572201	104



Inodoro a pared HydroTwist

Descripción

- Sistema HydroTwist para una descarga más precisa y eficiente con tecnología Vortex
- En porcelana vitrificada. Sin brida
- Para descarga 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Fijación oculta TT0293851 incluída

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared HydroTwist	Blanco brillo	T568901	237
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T572301	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T572401	104
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T572101	71
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T572201	104


i.life O

Novedad









Bidé suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificadaFijación oculta TT0299598 incluída

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido fijación oculta	Blanco brillo	T568101	207

Novedad



Ø35



Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificadaFijación oculta TT0293851 incluída

Acabado



Producto	Acabado	Referencia Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	T569001 209



i.life B

Ofrece simplicidad y líneas puras para dar forma a un ambiente de baño adaptado al día a día.

Un espacio donde la funcionalidad y practicidad encuentran la belleza. Este es el concepto en que se basa i.life O, nuestra más reciente colaboración con el estudio Palomba Serafini Associati.

Inodoros



Inodoro RimLS+® Suspendido



Inodoro a pared RimLS+® Inodoro abierto RimLS+® Tanque alto



Tanque bajo




Suspendido



Bidé A pared

i.life B



Inodoro suspendido RimLS+®

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
- En porcelana vitrificada
- Para descarga de 4,5/3 y 4/2 litros
- Disponible en tres acabados
- Disponible en acabado SmartGuard+ nuevo esmalte hidrofílico suave con aditivos antibacteriano
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Sistema de fijación oculta superior
- Fijación oculta EasyFix+

Acabado








Blanco brillo

Gris brillo

antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido RimLS+® fijación oculta	Blanco brillo	T461401	233
	Gris brillo	T461458	359
	Tratamiento antibacteriano	T4614HY	386
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T500201	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T500301	101
	Gris brillo	T500358	141
	Tratamiento antibacteriano	T5003HY	151
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T468201	71
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T468301	101
	Gris brillo	T468358	141
	Tratamiento antibacteriano	T4683HY	151
PACK Inodoro suspendido RimLS+® fijación oculta + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T533001	333



Inodoro a pared RimLS+® tanque alto

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica En porcelana vitrificada
- Para descarga de 4,5/3 y 4/2 litros
- Disponible en dos acabados
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Disponible en acabado SmartGuard+ nuevo esmalte hidrofílico suave con aditivos antibacteriano

Acabado







Blanco brillo

58 Gris brillo

Tratamiento antibacteriano


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared RimLS+® tanque alto	Blanco brillo	T461601	236
	Gris brillo	T461658	328
	Tratamiento antibacteriano	T4616HY	334
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T500201	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T500301	101
	Gris brillo	T500358	141
	Tratamiento antibacteriano	T5003HY	151
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T468201	71
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T468301	101
	Gris brillo	T468358	141
	Tratamiento antibacteriano	T4683HY	151

Producto recomendado

WW965742 25 Codo recto 90° para desagüe a 11 cm

i.life B





Inodoro abierto RimLS+® tanque bajo

Descripción


- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica En porcelana vitrificada
- Tanque de doble descarga de 4,5/3 ajustable a 4/2
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	360	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto RimLS+® tanque bajo		Blanco brillo	T461201	252
Tanque 4,5/3L alimentación inferior		Blanco brillo	T472301	139
Tanque 4,5/3L alimentación lateral		Blanco brillo	T524701	139
Asiento y tapa fina con cierre normal		Blanco brillo	T500201	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado		Blanco brillo	T500301	101
Asiento y tapa envolvente con cierre normal		Blanco brillo	T468201	71
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado		Blanco brillo	T468301	101
Producto recomendado				
Codo 90º con 6 cm de desplazamiento para desag	jüe a 21 cm	Neutro	T682067	25



Bidé suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijación oculta
 Disponible en acabado SmartGuard+ nuevo esmalte hidrofílico suave con aditivos antibacteriano

Acabado








Blanco brillo

Gris brillo Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido fijación oculta	Blanco brillo	T461501	199
	Gris brillo	T461558	278
	Tratamiento antibacteriano	T4615HY	289



Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijaciones incluidas
- Disponible en acabado SmartGuard+ nuevo esmalte hidrofílico suave con aditivos antibacteriano

Acabado







Gris brillo

HY

brillo

Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	T458201	208
	Gris brillo	T461758	290
	Tratamiento antibacteriano	T4617HY	299



Ofrece simplicidad y líneas puras para dar forma a un ambiente de baño adaptado al día a día.

Un espacio donde la funcionalidad y practicidad encuentran la belleza. Este es el concepto en que se basa i.life, nuestra más reciente colaboración con el estudio Palomba Serafini Associati.

Inodoros



Inodoro RimLS+® Suspendido



Tanque alto



Inodoro a pared RimLS+® Inodoro a pared RimLS+® Tanque bajo




Inodoro abierto RimLS+® Tanque bajo



Suspendido



Bidé A pared



Inodoro suspendido RimLS+® corta proyección

Descripción


- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada
 Para descarga 4,5/3 y 4/2 litros
 Corta proyección para espacios reducidos
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
 Sistema de fijación oculta superior
 Fijación centre Espación. NWW066666 incluído.
- Fijación oculta EasyFix+ WW966066 incluída

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido RimLS+® corta proyección fijación oculta	Blanco brillo	T459201	233
Asiento y tapa fina con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T532801	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T532901	98
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T473601	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T473701	93
PACK Inodoro suspendido RimLS+® fijación oculta + asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T553401	330



Inodoro a pared RimLS+® tanque alto corta proyección


Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada
 Para descarga 4,5/3 y 4/2 litros
 Corta proyección para espacios reducidos
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
 Elizariones incluidos
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared RimLS+® corta proyección	Blanco brillo	T459401	233
Asiento y tapa fina con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T532801	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T532901	98
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T473601	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T473701	93
Producto recomendado			
Codo recto 90° para desagüe a 10 cm		WW965742	25



Inodoro a pared RimLS+® tanque bajo corta proyección

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada
 Tanque doble descarga disponible en 4,5/3 litros o 4/2 litros
- Corta proyección para espacios reducidos
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidasCodo salida vertical no incluido

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared RimLS+® corta proyección	Blanco brillo	T500001	241
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	T473501	139
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	T499801	139
Tanque 4/2L alimentación inferior	Blanco brillo	T555701	139
Asiento y tapa fina con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T532801	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T532901	98
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T473601	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T473701	93
PACK Inodoro RimLS+® + tanque A/I + asiento y tapa envolvente amortiguada	Blanco brillo	T481601	472
Producto recomendado			
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25



Inodoro abierto RimLS+® tanque bajo corta proyección

Descripción


- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada
 Tanque doble descarga disponible en 4,5/3 litros o 4/2 litros
- Tanque en esquina disponible
- Corta proyección para espacios reducidos
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto RimLS+® corta proyección	Blanco brillo	T459601	246
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	T473501	139
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	T499801	139
Tanque 4/2L alimentación inferior	Blanco brillo	T555701	139
Tanque en esquina alimentación inferior 4,5/3 L	Blanco brillo	T520101	170
Asiento y tapa fina con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T532801	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T532901	98
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T473601	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T473701	93
Producto recomendado			
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25



Bidé suspendido corta proyección

Descripción


- En porcelana vitrificada
 Corta proyección para espacios reducidos
 Fijación oculta TT02995982 incluída

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido fijación oculta corta proyección	Blanco brillo	T459301	190



Bidé a pared corta proyección

Descripción

- En porcelana vitrificada
 Corta proyección para espacios reducidos
 Fijaciónes incluidas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared corta proyección	Blanco brillo	T459501	183



Sanitarios

i.life A

Ofrece simplicidad y líneas puras para dar forma a un ambiente de baño adaptado al día a día.

Un espacio donde la funcionalidad y practicidad encuentran la belleza. Este es el concepto en que se basa i.life, nuestra más reciente colaboración con el estudio Palomba Serafini Associati.

Inodoros



Inodoro RimLS+® **Suspendido**



Inodoro RimLS+® **Suspendido**



Inodoro a pared RimLS+® **Tanque alto**



Inodoro a pared RimLS+® **Tanque bajo**



Inodoro abierto **Tanque bajo RimLS+®**



Bidé **Suspendido**




Bidé **A pared**




Bidé **Abierto**


i.life A





545





Inodoro suspendido RimLS+®

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica En porcelana vitrificada


- Para descarga 4,5/3 y 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Sistema de fijación vista
 Fijaciones no incluídas

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido RimLS+®	Blanco brillo	T471601	163
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T467501	65
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T467601	85
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T467701	85



Inodoro suspendido RimLS+®

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada
 Para descarga 4,5/3 y 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
 Sistema de fijación vista
 Fijación vista no incluídas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido RimLS+®	Blanco brillo	T471701	188
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T481201	70
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T481301	88
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T453001	70
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T453101	88
PACK Inodoro RimLS+® + asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T467101	277

i.life A



Inodoro a pared RimLS+® tanque alto

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica En porcelana vitrificada

- Para descarga 4,5/3 y 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido


Acabado



01 Blanco brillo

Acabado	Referencia	Euro (€)
Blanco brillo	T471901	182
Blanco brillo	T481201	70
Blanco brillo	T481301	88
Blanco brillo	T453001	70
Blanco brillo	T453101	88
_	Blanco brillo Blanco brillo Blanco brillo Blanco brillo	Blanco brillo T471901 Blanco brillo T481201 Blanco brillo T481301 Blanco brillo T453001

Codo recto 90° para desagüe a 10 cm



Inodoro a pared RimLS+® tanque bajo corta proyección

WW965742

25

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
 En porcelana vitrificada

- Tanques de 4,5/3 y 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) disponible con fácil extracción para su limpieza

- Sistema de fijación vista
 Fijaciones incluidas
 Codo salida vertical no incluido

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared RimLS+® salida dual	Blanco brillo	T481401	175
Tanque 4,5/3L compacto alimentación inferior	Blanco brillo	T473501	139
Tanque 4,5/3L compacto alimentación lateral	Blanco brillo	T499801	139
Tanque 4/2L alimentación inferior	Blanco brillo	T555701	139
Asiento y tapa fina con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T532801	76
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T532901	98
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	Blanco brillo	T473601	76
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	Blanco brillo	T473701	93
PACK Inodoro RimLS+® + tanque A/I + asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T481501	401
Producto recomendado			
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25

i.life A









Inodoro abierto RimLS+® tanque bajo

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica En porcelana vitrificada

- Tanque doble descarga de 4,5/3 ajustable a 4/2 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
 • Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado




01


Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto RimLS+® salida dual	Blanco brillo	T472101	184
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	T472301	139
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	T524701	139
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T481201	70
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T481301	88
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T453001	70
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T453101	88
Producto recomendado			
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25









Bidé suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijación vista no incluida

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido	Blanco brillo	T471801	157









Bidé a pared

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Fijaciónes incluidas


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	T472001	151

i.life A







Bidé abierto

Descripción

- En porcelana vitrificada Fijaciones incluidas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé abierto	Blanco brillo	T467401	119



Sanitarios

Eurovit

Equilibrio perfecto como resultado de la combinación de formas redondas y rectangulares.

Inodoros



Inodoro **Suspendido**



Inodoro a pared **Tanque alto**



Inodoro a pared **Tanque bajo**



Inodoro abierto **Tanque bajo**

Bidés



Bidé **Suspendido**




Bidé **A pared**





Bidé **Abierto**

Eurovit









Inodoro suspendido

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Para descarga de 6/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Sistema de fijación vista
- Fijaciones no incluidas


Acabado



01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido	Blanco brillo	W740601	141
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E131701	48
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E131801	61



Inodoro suspendido (Rimless)

Descripción

- Descarga rimless

- En porcelana vitrificada
 Para descarga de 4,5/3 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
 Sistema de fijación vista
- Fijaciones no incluidas

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido sin brida	Blanco brillo	K881001	163
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E131701	48
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E131801	61



Inodoro abierto tanque alto

Descripción

- En porcelana vitrificada
 Para descarga de 4,5/3 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
 Sistema de fijación vista
- Fijaciones incluidas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro salida vertical	Blanco brillo	W333201	110
Inodoro salida horizontal	Blanco brillo	W333101	110
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E131701	48
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E131801	61

Eurovit⁺



Inodoro Eurovit⁺ a pared tanque bajo

Descripción

- Descarga Rimless
- En porcelana vitrificada
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Tanque 4,5/3 litros ajustable a 4/2 litros
- Altura confort: 42 cm

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Inodoro cerrado salida dual + tanque alimentación inferior + asiento normal	Blanco brillo	E336401	297
PACK Inodoro cerrado salida dual + tanque alimentación inferior + asiento amortiguado	Blanco brillo	E336301	324
Producto recomendado			
Asiento y tapa con cierre normal	Blanco brillo	T443901	49
Asiento y tapa con cierre amortiguado	Blanco brillo	T444001	76
Codo 90º con 6 cm de desplazamiento para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25









Inodoro Eurovit⁺ abierto tanque bajo

Descripción

- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica En porcelana vitrificada
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidasTanque 4/2,5 ajustable a 4,5/3 litros

Acabado



01

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Inodoro abierto salida dual + tanque alimentación lateral + asiento amortiguado	Blanco brillo	W843301	264
PACK Inodoro abierto salida dual + tanque alimentación inferior + asiento amortiguado	Blanco brillo	W007501	264
Producto recomendado			
Asiento y tapa con cierre amortiguado	Tratamiento antibacteriano	E3354HY	69
Codo 90º con 6 cm de desplazamiento para desagüe a 21 cm	Neutro	T682067	25

Eurovit



Inodoro Eurovit abierto tanque bajo

Descripción

- En porcelana vitrificada
- Tanque 6/3 litros
 Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas

Acabado



01

Blanco	
brillo	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Inodoro Salida Vertical + tanque alimentación Inferior + tapa cierre normal	Blanco brillo	V337201	204
PACK Inodoro Salida Vertical + tanque tanque alimentación Lateral + tapa cierre normal	Blanco brillo	V002001	204
PACK Inodoro Salida Horizontal + tanque alimentación Inferior + tapa cierre normal	Blanco brillo	V337001	204
PACK Inodoro Salida Horizontal + tanque alimentación Lateral + tapa cierre normal	Blanco brillo	V002101	204
Producto recomendado			
Asiento y tapa con cierre normal	Blanco brillo	E131701	48
Asiento y tapa con cierre amortiguado	Blanco brillo	E131801	61



Bidé suspendido

Descripción


- En porcelana vitrificadaFijación no incluidas

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé suspendido	Blanco brillo	V493101	153



Bidé Eurovit⁺ a pared

Descripción

- En porcelana vitrificadaFijaciónes incluidas

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé a pared	Blanco brillo	E360201	151

Eurovit









Bidé abierto

Descripción

- En porcelana vitrificadaFijaciónes incluidas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bidé abierto	Blanco brillo	E877401	106

Sistemas de instalación

Hay diseño más allá de lo que la vista alcanza. Lo que pasa detrás de la pared es tan importante como lo que se ve a simple vista.

346 Placas pulsadoras

360 Bastidores para WC

378 Bastidores para lavabos y otros





Lo que se ve

Cualquiera que sea su idea de cuarto de baño los detalles son los que marcan la diferencia. Por eso, nuestra gama de placas pulsadoras ofrece una selección de formas, colores, funciones y materiales para satisfacer cualquier necesidad de diseño. Puede elegir entre accionamiento mecánico, neumático y electrónico o incluso "contactless" para un nuevo nivel de higiene y comodidad en un abrir y cerrar de ojos. Para entornos de baños públicos, también ofrecemos modelos antivandálicos.



Y lo que no se ve









Nuestra gama de sistemas de instalación de alta calidad proporciona una completa tranquilidad detrás de la pared. Las características avanzadas de nuestros soportes de pared EasyFix®, los frenos incorporados y el codo de salida ajustable hacen que nuestros bastidores sean extremadamente fáciles de instalar. Han sido probados exhaustivamente para garantizar la seguridad, el funcionamiento silencioso, la fiabilidad y durabilidad. Además el mantenimiento se realiza de manera sencilla, sin herramientas.



Una historia de experiencia.

Hemos vendido más de 5 millones de cisternas en 10 países diferentes en los últimos 50 años, es un testimonio de la alta calidad de nuestros productos que ofrecen tranquilidad a nuestros clientes. Es esta experiencia, especialmente en la fabricación de °componentes técnicos, como los mecanismos de descarga, lo que aportamos a nuestras soluciones de instalación.

Diseñado con calidad y fiabilidad

Todos nuestros productos se someten a pruebas de laboratorio durante su desarrollo, pruebas de tensión, resistencia, ruido y pruebas hidráulicas. Seguimos estrictos procesos de certificación, incluyendo NF y WRAS, para que nuestros clientes sean conscientes de que nuestra calidad cumple con los más altos estándares.

Seguridad contra incendios

El material de todos los componentes utilizados por Ideal Standard para producir nuestras cisternas tiene clase de resistencia al fuego El 120 conforme a la norma EN13502- 2:2016

Control de ruido

Todas nuestras cisternas tiene la clase 1 de la NF a nivel de ruido, cumpliendo los requisitos de la norma EN14124.

Reglamento Europeo de Productos de Construcción

De acuerdo con el Reglamento de Productos de construcción CPR305/2013, todas las cisternas vendidas por Ideal Standard tienen la marca CE y se producen y prueban de acuerdo con la norma de producto armonizada EN14055.

Certificación NF

Nuestros productos son rigurosamente probados para conseguir la certificación NF. Se trata de una referencia de calidad y seguridad ampliamente reconocida en Europa.

WRAS

Los productos de Ideal Standard se prueban de acuerdo con los requisitos de WRAS para el diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de tuberías, accesorios de agua y aparatos que utilizan agua, para evitar el mal uso, el desperdicio y la contaminación del agua potable.

Pruebas de carga

Nuestros sistemas de instalación para inodoros y bidés han sido testados hasta 400 kg, nuestras bastidores de urinarios hasta 100 kg, y nuestros bastidores de lavabos hasta 150 kg, de acuerdo a las normativas europeas correspondientes.


Garantía

Partes móviles (mecanismos, placas) y tanques garantizados por 3 años, bastidores 10 años. Además aseguramos que las piezas de repuesto estarán disponibles por un mínimo de 25 años después de la compra.

Diseñado para una fácil instalación y un mantenimiento sencillo



Mantenimiento sin herramientas Acceso a la cisterna fácil y rápido.





Estructura resistente a la corrosión Para una completa tranquilidad detrás de la pared.



Testado hasta 400 kg para estructuras de inodoro y bidé Las estructuras de los lavabos soportan hasta 150 kg, y estructuras de urinarios hasta 100 kg.



Instalación rápida y fácil Los soportes EasyFix™ permiten una fijación rápida a la pared y una nivelación perfecta a la estructura en 3 sencillos pasos.



Válvula Smartvalve de ahorro de agua

Todas las cisternas de ProSys™ están equipadas con un una válvula especial de entrada de llenado retardado que puede ahorrar hasta 9 litros de agua por día. El agua solo comienza a llenar la cisterna después de que la válvula de descarga se cierre.

Caja de servicio totalmente adaptable

La profundidad es ajustable de 20 a 90 mm, que permite que la caja de servicio cubra todos los espesores de pared. La caja está hecha de polipropileno, que es suave y fácil de cortar.



Ajuste del volumen de doble descarga

Cambio manual de la válvula de salida, sin necesidad de cambiar la válvula de entrada.

Ajuste en altura de 0-200mm Los frenos en los pies permiten que el ajuste de la altura se realice por una sola persona.


Codo de desagüe ajustable

todas las tuberías.

Permite un ajuste flexible y profundo para adaptarse convenientemente a

SmartForce crea su propia energía






Esta tecnología aprovecha la fuerza del agua en movimiento y genera suficiente energía para accionar una placa de descarga sin necesidad de tocarla. No requiere una conexión a la red eléctrica ni baterías. Es compatible con nuestras placas de descarga Symfo™, que solo requieren la aproximación de la mano para activar la descarga. La tecnología monitoriza los niveles de energía almacenada y descarga la cisterna automáticamente cuando se requiere para recargar el tanque. El sistema SmartForce viene como kit de conversión de actuación separados y es compatible con las cisternas ProSys™ 120 y ProSys™ 80.


SmartFlush mejora la higiene





Un sistema autónomo recargable dentro de la cisterna que dispensa detergente líquido con cada descarga. Este sistema mejora otras tecnologías, pues el detergente no entra en contacto con los mecanismos de alimentación y descarga, evitando dañarlos.

SmartFlush es compatible con las placas Oleas M1 y M2 que disponen del adaptador para la recarga del detergente.



SmartValve ahorra agua



Presente en todas las cisternas ProSys™, esta innovadora válvula de entrada de agua solo permite el llenado de la cisterna después de que la descarga se haya completado, evitando cualquier desperdicio de agua durante la descarga. Está demostrado que esta funcionalidad patentada ahorra hasta 63 litros a la semana, lo que corresponde a una reducción del 12%* en las facturas de agua de los usuarios. No solo promueve la conservación del agua, sino que también SmartValve es un producto versátil de dimensiones reducidas, un sistema de cierre por contrapresión, de llenado rápido y eficaz a cualquier presión de la red. Además, es silenciosa y certificada como clase acústica 1 según la norma NF.

*Al comparar el uso promedio en una vivienda unifamiliar de 4 personas.

'Ahorra hasta 63 litros a la semana, que corresponde a una reducción del 12% de los costes.'

Tipo de instalación **Bastidores compatibles** Tipología de pared Tipología de inodoro *Posición del pulsador ProSys™ 120 ProSys™ 80 ProSys™ 150 R009467 R014367 R009067 Pag. 362 Pag. 364 Pag. 365 Pulsador frontal R009067 Inodoro suspendido Pag. 365 Pulsador superior R015667 R014767 R014167 Pag. 370 Pag. 371 Pag. 372 Pulsador frontal Placa de yeso Inodoro a suelo R014167 Pag. 371 Pulsador superior R009767 R014667 R009067 Pag. 368 Pag. 369 Pag. 365 Pulsador frontal R009067 Inodoro suspendido Pag. 365 Pulsador superior R015667 R014767 R014167 Pag. 370 Pag. 371 Pag. 371 Ladrillo Pulsador frontal Inodoro a suelo R014167 Pag. 372 Pulsador superior

^{*}Pulsador superior: la placa puede ser instalada en el frontal del muro o en la parte superior del mismo.

Sistemas empotrados Tipos de instalación

Bastidores

Este sistema de instalación se puede utilizar tanto en aplicaciones de pared ligera como en paredes de obra. La principal ventaja del sistema es la facilidad y la rapidez para realizar una instalación segura de una cisterna con un inodoro suspendido.

Bastidores autoportantes


Nuestras estructuras autoportantes se utilizan en aplicaciones de paneles ligeros con un inodoro suspendido. La principal ventaja del sistema es lafacilidad y rapidez de instalar, de forma segura, una cisterna oculta con un inodoro suspendido;independientemente del tipo de pared.

Bastidores ligeros

Este sistema de instalación en pared se recomienda cuando se instala la cisterna en una pared sólida que estará revestida de ladrillo con un inodoro suspendido.

Cisternas empotradas

Este sistema de instalación en pared se recomienda para inodoros a suelo cuando se instala la cisterna en una pared de obra, que estará revestida de ladrillo o en una pared ligera.



Placas de descarga Compatibilidad con las cisternas y kits de conversión







	MODELO	INSTALACIÓN ProSys™ 120 M	INSTALACIÓN ProSys™ 120 P	INSTALACIÓN ProSys™ 80 M
Mecánica	Oleas™ M1 Oleas™ M2 Oleas™ M3 Oleas™ M4	•	N/C N/C N/C N/C	•
Me	Solea™ M2 Septa Pro™ M1 Septa Pro™ M2	•	N/C N/C N/C	•
	Oleas™ P1 Oleas™ P2 Oleas™ P3	+ R009867 + R009867 + R009867	•	+ R014967 + R014967 + R014967
atica	Solea™ P1 Solea™ P2	+ R009867 + R009867	•	+ R014967 + R014967
Neumática	Septa Pro™ P1 Septa Pro™ P2 Septa Pro™ P3 Septa Pro™ P4 Septa Pro™ Floor Septa™ XS P1 Septa™ XS P2	+ R009867 + R009867 + R009867 + R009867 + R009867 + R009867	•	+ R014967 + R014967 + R014967 + R014967 + R014967 + R014967
Electrónica	Septa Pro™ E1 Septa Pro™ E2	R015767 R015767	+ R009967 + R009967	R019167 R019167
Electr	Symfo™ NT1 Altes™ NT1	+ R015867 / R015767 ¹ + R015867 / R015767 ¹	+ R015867 + R015867	+ R015067 / R019167 ¹ + R015067 / R019167 ¹



INSTALACIÓN ProSys™ 150 M Accionamiento frontal	INSTALACIÓN ProSys™ 150 M Accionamiento superior
• • • • •	+ R017667 + R017667 + R017667 + R017667
•	•
+ R009267	+ R009267
N/C	N/C

M: Accionamiento mecánico P: Accionamiento neumático

M F: Accionamiento frontal mecánico

M T: Accionamiento superior mecánico N/C: No compatible

N/A: No compatible

Placas de descarga Espesor mínimo de la pared (mm)







	MODELO	INSTALACIÓN ProSys™ 120 M	INSTALACIÓN ProSys™ 120 P	INSTALACIÓN ProSys™ 80 M
Mecánica	Oleas™ M1 Oleas™ M2 Oleas™ M3 Oleas™ M4 Solea™ M1 Solea™ M2	15 15 15 15 10 10	15 15 15 15 10 10	0 0 0 0
Neumática	Septa Pro [™] M2 Oleas [™] P1 Oleas [™] P2 Oleas [™] P3 Solea [™] P1 Solea [™] P2 Septa Pro [™] P1 Septa Pro [™] P2*	10 40 40 40 40 20 25 10 N/A	10 40 40 40 20 25 10 N/A	0 25 25 25 25 25 0 N/A
	Septa Pro™ P3* Septa Pro™ P4* Septa™ Floor Septa™ XS P1* Septa™ XS P2*	N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A
Electrónica	Septa Pro™ E1 Septa Pro™ E2 Symfo™ NT1 Altes™ NT1	10 10 10 10	10 10 10 10	10 10 0 0

^{*}No se requiere un grosor mínimo de la pared ya que no se instala una placa de descarga delante de la cisterna. Se requiere una placa de inspección para acceder la cisterna.



INSTALACIÓN ProSys™ 150 M Accionamiento frontal	INSTALACIÓN ProSys™ 150 M Accionamiento superior
0 0 0 0	0 0 0 0
0	0
0	0
0 0 0	25 25 25
0	20 20
0 N/A N/A N/A N/A	0 N/A N/A N/A N/A
N/C N/C	N/C N/C
N/C	N/C

M: Accionamiento mecánico

P: Accionamiento neumático

M F: Accionamiento frontal mecánico

M T: Accionamiento inorital mecanico M T: Accionamiento superior mecánico N/C: No compatible N/A: No compatible



Sistemas de instalación

Placas pulsadoras

Nuestra gama de placas pulsadoras ofrece una selección de formas, colores, funciones y materiales para satisfacer cualquier necesidad de diseño. Puede elegir entre accionamiento mecánico, neumático y electrónico o incluso "contactless" para un nuevo nivel de higiene y comodidad en un abrir y cerrar de ojos. Para entornos de baños públicos, también hay disponibles modelos antivandálicos.








Solea



Septa Pro



Septa XS



Oleas M1

Descripción

- Diseño pulsadores redondeado
- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- Opción Smartflush: sistema autónomo recargable dentro de la cisterna que dispensa detergente líquido con cada descarga

Incluido en el producto

- Placa pulsadoraSoporte placaTornillos sujeción y actuación

Acabado









Cromo brillo

 AC Blanco brillo

JG Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas M1	Blanco brillo	R0115AC	49
	Cromo brillo	R0115AA	61
	Cromo mate	R0115JG	61
	Negro mate	R0115A6	61
Placa de descarga Oleas M1 con Smartflush	Blanco brillo	R0117AC	60
	Cromo brillo	R0117AA	71
	Cromo mate	R0117JG	71
Producto recomendado			
Sistema Smartflush Prosys	Neutro	R018667	61

42

Oleas M2

Descripción

- Diseño pulsadores cuadrado
 Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- Opción Smartflush: sistema autónomo recargable dentro de la cisterna que dispensa detergente líquido con cada descarga

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación

Acabado










Α6 Negro mate

AA Cromo

Blanco Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas M2	Blanco brillo	R0121AC	49
	Cromo brillo	R0121AA	59
	Cromo mate	R0121JG	59
	Negro mate	R0121A6	58
Placa de descarga Oleas M2 con Smartflush	Blanco brillo	R0122AC	60
	Cromo brillo	R0122AA	71
	Cromo mate	R0122JG	71
Producto recomendado			
Sistema Smartflush Prosys	Neutro	R018667	61



Oleas M3

Descripción

- Diseño pulsadores con bordes redondeados
- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadoraSoporte placa
- Tornillos sujeción y actuación

Acabado

GN


Acero satinado

A2

Oro satinado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas M3	Blanco brillo	R0123AC	49
	Cromo brillo	R0123AA	61
	Cromo mate	R0123JG	61
	Negro mate	R0123A6	61
	Blanco mate	R0459AW	61
	Gris magnético	R0459A5	143
	Acero satinado	R0459GN	143
	Oro satinado	R0459A2	143



Oleas M4

Descripción

- Diseño con bordes redondeadosPlaca en ABSDescarga simple

- Activación mecánicaFuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación

Acabado






Blanco



AA Cromo brillo

Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas M4	Blanco brillo	R0126AC	49
	Cromo brillo	R0126AA	61
	Cromo mate	R0126JG	61



Oleras M5


Descripción

- Diseño redondo para un look más contemporáneo
- Placa en ABS
- Doble descarga
 Activación mecánica con posibilidad de convertir a neumática mediante kit de conversión
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placas de descarga Oleas M5	Blanco brillo	R0503AC	49
	Blanco mate	R0503AW	61
	Cromo brillo	R0503AA	61
	Cromo mate	R0503JG	61
	Negro mate	R0503A6	61
	Silver	R0503SI	61
	Rosé	R0503RO	61
	Gris magnético	R0503A5	143
	Acero satinado	R0503GN	143
	Oro satinado	R0503A2	143



Oleas P1

Descripción

- Diseño redondeado
- Placa en ABS
- Doble descarga

- Activación neumática
 Fuerza pulsador reducida < 20N
 Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placaTornillos sujeción y actuación

Acabado








AA Cromo brillo

Blanco brillo Cromo mate

Acabado	Referencia	Euro (€)
Blanco brillo	R0116AC	68
Cromo brillo	R0116AA	78
Cromo mate	R0116JG	78

Producto

Placa de descarga Oleas P1



Oleas P2

Descripción

- Diseño redondeado
- Placa en ABS
- Doble descargaActivación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
 Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
 Soporte placa
 Tornillos sujeción y actuación

Acabado








 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

Blanco brillo

JG Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas P2	Blanco brillo	R0119AC	68
	Cromo brillo	R0119AA	78
	Cromo mate	R0119JG	78



Oleas P3

Descripción

- Diseño cuadrado suavizado

- Diseno cuadrado suavizado
 Placa en ABS
 Doble descarga
 Activación neumática
 Fuerza pulsador reducida < 20N
 Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación

Acabado








AA Cromo brillo


AC Blanco brillo

JG Cromo mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Oleas P3	Blanco brillo	R0124AC	68
	Cromo brillo	R0124AA	78
	Cromo mate	R0124JG	78







Solea M1

Descripción

- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadoraSoporte placaTornillos sujeción y actuación

Acabado






AA Cromo brillo

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Soleas M1	Blanco brillo	R0108AC	49
	Cromo brillo	R0108AA	61



Solea P2

Descripción

- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
 Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto • Placa pulsadora • Soporte placa

- Tornillos sujeción y actuación

Acabado



Negro mate



AA

Cromo

brillo





Blanco

brillo




Cromo

mate

Producto	Acabado Re	ferencia	Euro (€)
Placa de descarga Soleas P2	Blanco brillo RO	110AC	68
	Cromo brillo R0	110AA	45
	Cromo mate R0	110JG	78
	Negro mate R0	110A6	85







Septa Pro M1

Descripción

- Antivandálica
- Placa en zamac
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadoraSoporte placa
- Tornillos sujeción y actuación


Acabado



ΜY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro M1	Acero inox	R0127MY	186







Septa Pro E1

Descripción

- Antivandálica
- Placa en zamac
- Doble descarga
- 60s descarga completa
 Activación electrónica (infrarroja) o mecánica en caso de corte eléctrico
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- La descarga se activa cuando el usuario se aparta
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
 Descarga automática cada 24h
- Para 120 completar con kit R009967
- Para 80 completar con kit R015167

- Incluido en el producto

 Transformador 230v/120

 Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación


Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro E1	Cromo brillo	R0131AA	819







Septa Pro E2

Descripción

- Antivandálica
- Placa en zamac
- Doble descarga
- 60s descarga completa
- Activación electrónica (infrarroja)
 La descarga se activa cuando el usuario se aparta
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Para 120 completar con kit R009967
 Para 80 completar con kit R015167

Incluido en el producto • Transformador 230v/120 • Placa pulsadora

- Soporte placaTornillos sujeción y actuación


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro E2	Cromo brillo	R0132AA	702





Septa Pro P1

Descripción

- Antivandálica
- Placa en acero inoxidable
- Doble descargaActivación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto

- Placa pulsadoraSoporte placa
- Tornillos sujeción y actuación


Acabado




MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro P1	Acero inox	R0188MY	165







Septa Pro P2

Descripción

- Para instalaciones remotas
- Antivandálica
- Placa en acero inoxidable
- Doble descarga
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)
- Precisa placa de Inspección Septa Pro para acceder a la cisterna

Incluido en el producto • Placa pulsadora

- Soporte placaTornillos sujeción y actuación
- Material de fijación
- Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo de protección

Acabado





MY

Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro P2	Acero inox	R0134MY	180







Septa Pro P3

Descripción

- Para instalaciones remotas
- Antivandálica
- Placa en acero inoxidable
- Descarga simple
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)
- Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación
- Material de fijación
- Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo de protección


Acabado




MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro P3	Acero inox	R0135MY	86







Septa Pro a suelo

Descripción

- Para instalaciones remotas
- Antivandálica
- Placa en acero inoxidable
- Descarga simple
- Activación neumática con el pie
- Pulsador antipatinazos
- Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna
- Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967, para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto Placa pulsadora Material de fijación

- Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo de protección


Acabado




MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro suelo	Acero inox	R0138MY	78







Septa XS P1

Descripción

- Para instalaciones remotas
- Antivandálica
- Placa en ABS
- Descarga simple
- Activación neumática
- Para pared ligera
- Fuerza pulsador reducida < 20N • Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna
- Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967, para 80 o R009267 para 150)
- Para remoto pedir:R019667 tubos neumáticos 3mx2
- R019767 tubo corrugado de protección 1,8m
- Cumple con las regulaciones de seguridad contra fuego y pánico


Acabado




AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa XS P1	Cromo brillo	P0109AA	49







Septa XS P2

Descripción

- Placa en ABS
- Descarga simple
- Activación neumática
- Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna
- Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

- Incluido en el producto

 Placa pulsadora

 Material de fijación

 Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo g de protección


Acabado




 AC

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa XS P2	Blanco brillo	R0184AC	61







Septa Pro Inspección

Descripción

- Antivandálica
 Placa en acabado blanco en ABS
 Placa en acero inoxidable para el resto de acabados
 Compatible con todas las bastidores Prosys

Acabado





Blanco


brillo


AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro Inspección	Blanco brillo	R0137AC	71
	Cromo brillo	R0137AA	101

Placas para urinario con mecanismo







Septa Pro U1

Descripción

- Antivandálica
- Placa en acero inoxidable
- Doble sensor infrarrojos con ajustes automáticos • Sensor dinámico (ajuste constante de rango óptimo)
- Tiempo de descarga y sensibilidad del sensor
- Desconexión para limpieza
- Descarga automática para higiene cada 24 o 48 h
- Descarga simple
- Conexión a red 220 V

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Material de fijación
- Caja empotrada para instalación
- Mecanismo para descarga

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro U1	Cromo brillo	P0114AA	824











Septa Pro U3

Descripción

- Antivandálica
- Placa en ABS
- Descarga simple
- Activación mecánica • Presión 0,8 - 5 bar
- Caudal de descarga 0,3 l /s

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Material de fijación
- Caja empotrada para instalación
- Mecanismo para descarga

Acabado







AA Cromo brillo

Blanco brillo

JG Cromo mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Placa de descarga Septa Pro U3	Blanco brillo	R0139AC	471
	Cromo brillo	R0139AA	530



Sistemas de instalación

Prosys

El corazón de nuestros diseños se encuentra unido a la tecnología que hace posible su funcionalidad. Innovación perfectamente integrada en la estancia para conservar la estética deseada.

Bastidores Sanitarios



Prosys

Estructura inodoro

Bastidores ligeros



Prosys **Bastidor ligero**


Cisterna empotrada




Prosys

Cisterna empotrada







Prosys estructura 120 mm con accionamiento mecánico para inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Patas ajustables de 0 a 20 cm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo
- EasyFix incluido


Instalación


- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura.
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para profundidades entre 150 y 210 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED
- Se puede reducir la profundidad a 120 mm usando la fijación RV17667

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia
- térmica, química y mecánica Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura 120 (6/3 litros) accionamiento mecánico	Neutro	R009467	289
Prosys estructura 120 (4/2 litros) accionamiento mecánico	Neutro	R044167	289
Producto recomendado			
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23
Kit instalación en esquina	Neutro	R018567	49







Prosys estructura autoportante 120 mm con accionamiento mecánico para inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido
- Mantenimiento sin herramientas
- Instalación sencilla por 1 sola persona Incluido en el producto
- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- \bullet Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para ajuste de estructura


Instalación


- Para instalación a suelo sin necesidad de pared portante (ni ligera ni obra)
- Para pared de altura completa o a media altura
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a electrónico
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para profundidades entre 150 y 210 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 litros
- Descarga preajustada a 6/3 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF: <20dB)
- Marcado CE EN14055 Tipo 6

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura autoportante 120 accionamiento mecánico	Neutro	R015467	348
Producto recomendado			
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23







Prosys estructura de 80 mm con accionamiento mecánico para inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto


- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura

Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para profundidades entre 90 y 145 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Smartvalve: válvula de llenado retardado que ahorra hasta 9 litros al día
- Smartvalve: reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Doble descarga (menor consumo)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura 80 (6/3 litros) accionamiento mecánico	Neutro	R014367	324
Prosys estructura 80 (4/2 litros) accionamiento mecánico	Neutro	R043667	324
Producto recomendado			
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23
Kit instalación en esquina	Neutro	R018567	49



Prosys estructura de 150 mm con accionamiento mecánico para inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal convertible a superior
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura


Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura.
- Altura 820 mm, ideal para instalación bajo ventana o con altura limitada
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático
- Posibilidad de accionamiento vertical con kit R017667
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para profundidades entre 150 y 200 mm
 Cumple certificación BREEAM y LEED

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 4,5/3 4/2 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 5

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura 150 accionamiento mecánico	Neutro	R009067	324
Producto recomendado			
Kit para accionamiento vertical	Neutro	R017667	32
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23





400

Prosys estructura autoportante de 150 mm con accionamiento mecánico para inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 20 cm con freno
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal convertible a superior
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro ∅ 90 mm
- \bullet Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para ajuste de estructura


Instalación

- Para instalación a suelo sin necesidad de pared portante (ni ligera ni obra)
- Para pared de altura completa o a media altura
- Altura 820 mm, ideal para instalación bajo ventana o con altura limitada
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático
- Posibilidad de accionamiento vertical con kit R017667
- Profundidad mínima 180 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 4,5/3 4/2 litros
- Descarga preajustada a 6/3 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 5

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura autoportante 150 accionamiento mecánico	Neutro	R009167	378
Producto recomendado			
Kit para accionamiento vertical	Neutro	R017667	32
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23





Prosys semi estructura inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm

Incluido en el producto


- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- \bullet Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para ajuste de estructura

Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para inodoros suspendidos en combinación con cisterna empotrada o fluxor
- Válido para todos los inodoros suspendidos.
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys semi estructura inodoro	Neutro	R010067	194
Producto recomendado			
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20





Prosys semi estructura autoportante inodoro

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm

Incluido en el producto

- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para ajuste de estructura


Instalación


- Para instalación a suelo sin necesidad de pared portante (ni ligera ni obra)
- Para inodoros suspendidos en combinación con cisterna empotrada
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys semi estructura autoportante inodoro	Neutro	R010167	212
Producto recomendado			
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20

Bastidores Ligeros







Prosys bastidor ligero 120

Descripción

- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- Alimentación superior aislada
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro ∅ 90 mm
- \bullet Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro

Instalación


- Para instalación en pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Mejora el aislamiento en paredes de obra
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para una profundidad mínima de 144 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED


- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 4,5/3 4/2 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 5

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys bastidor ligero 120	Neutro	R009767	248
Producto recomendado			
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20

Bastidores Ligeros







Prosys bastidor ligero 80

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- \bullet Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø
- \bullet Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro

Instalación


- Para instalación en pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para profundidad mínima de pared de 80 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

- Poliestireno espandido que encapsula la cisterna para una más rápida instalación y excelente aislamiento
- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Dos opciones de descarga 6/3 y 4/2 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4.

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys bastidor ligero 80 (6/3 litros)	Neutro	R014667	236
Prosys bastidor ligero 80 (4/2 litros)	Neutro	R043767	236
Producto recomendado			
Kit instalación en pared ligera	Neutro	R020967	26
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20

Cisternas empotradas





Prosys Inodoro cisterna 120

Descripción

- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación
- Soportes reversibles para anclarlo hacia delante y hacia atrás
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Conexión de descarga

Instalación


- Para instalación en pared de obra o en pared ligera (para pared ligera, necesario anclaje R020967)
- Para pared de altura completa o a media altura
- Válido para todos los inodoros a suelo
- Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para una profundidad mínima de 126 mm
- Con malla de agarre para facilitar la instalación
- Cumple certificación BREEAM y LEED

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 4,5/3 4/2 litros
- Descarga preajustada a 6/3 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys Inodoro cisterna 120	Neutro	R015667	206
Producto recomendado			
Kit instalación en pared ligera	Neutro	R020967	26
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20

Cisternas empotradas





Prosys Inodoro cisterna 80

Descripción

- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura
- Cisterna empotrada para pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Conexión de descarga
- Kit de fijación a pared de obra

Instalación


- Para instalación en pared de obra o en pared ligera (en pared ligera, necesario anclaje R020967)
- Para pared de altura completa o a media altura.
- Válido para todos los inodoros a suelo
- Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para una profundidad mínima de 80 mm
- Con malla de agarre para facilitar la instalación
- Cumple certificación BREEAM y LEED

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Dos opciones de descarga 6/3 y 4/2 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys cisterna 80 (6/3 litros)	Neutro	R014767	162
Prosys cisterna 80 (4/2 litros)	Neutro	R043867	162
Producto recomendado			
Kit instalación en pared ligera	Neutro	R020967	26
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20

Cisternas empotradas





Prosys Inodoro cisterna 150 M

Descripción

- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura
- Cisterna empotrada con pulsador frontal convertible a vertical
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Conexión de descarga

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga preajustada 6/3 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; <20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Instalación

- Para instalación en pared de obra o en pared ligera (para pared ligera, necesario anclaje R020967)
- Para pared de altura completa o a media altura
- Altura 820 mm, ideal para instalación bajo ventana o con altura limitada
- Válido para todos los inodoros a suelo
- Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático
- Para una profundidad mínima de 80 mm
- Posibilidad de accionamiento vertical con kit R017667
- Con malla de agarre para facilitar la instalación
- Para profundidad mínima de 150 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys Inodoro cisterna 150 M	Neutro	R014167	162
Producto recomendado			
Kit instalación en pared ligera	Neutro	R020967	26
Kit aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20



Prosys kit de conversión 120 P

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión 120 P	Neutro	R009867	43



Prosys Kit Smartforce 120

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y
- Conectado a la alimentación de agua
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto

- Hidrogenerador
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys Kit Smartforce 120	Neutro	R015767	67



Prosys kit de conversión 120 Sensor

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (AC)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto

- Cableado y conexión de 3 m
 Adaptador 230V/12V

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión 120 NT S	Neutro	R015867	268



Prosys kit de conversión 120 NT infrarrojos

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a infrarroja
- Compatible con placas Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto

• Transformador suministrado con placas Septa Pro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión 120 NT IR	Neutro	R009967	197



Prosys kit de conversión neumática 80

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión neumática 80	Neutro	R014967	32



Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto

- Cableado y conexión de 3 m
 Transformador de 230 a 4,1 V DC

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor	Neutro	R015067	268



Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (por infrarrojos)
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Mayor comodidad

Incluido en el producto

• Transformador de 230 a 4,1 V DC

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos	Neutro	R015167	185



Prosys Kit Smartforce 80

Descripción

- Kit SmartForce de descarga mecánica a electrónica
- Compatible con placas Altes, Symfo y Septa Pro
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red

Incluido en el producto

- HidrogeneradorConexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys Kit Smartforce 80	Neutro	R019167	856



Prosys kit de conversión 150 P

Descripción

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 150

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión 150 P	Neutro	R009267	38



Prosys kit de conversión 150 a pulsador superior

Descripción

- Para conversión de accionamiento mecánico frontal a superior
- Compatible con placas Oleas
- Compatible con bastidores Prosys 150

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys kit de conversión a pulsador superior	Neutro	R017667	32



Kit de instalación en esquina

Descripción

- Permite la instalación de la estructura en esquina
- Compatible con bastidores Prosys 120 con EasyFix

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit de instalación en esquina	Neutro	R018567	49



Aislamiento acústico a suelo

Descripción

- Aislamiento acústico
- Evita el contacto directo entre la estructura y el suelo
- Reduce el sonido transmitido por la estructura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit aislamiento acústico a suelo	Neutro	R010667	23



Kit conversión wc-bidé

Descripción

- Para inodoro-bidet y para grifo ducha-bidé
 Posibilidad de dejar la toma detrás del inodoro o a

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit conversión wc-bidé	Neutro	R017367	174





Kit fijación pared ligera

Descripción

- Para fijar la cisterna en pared ligera (R014767) Características técnicas
- Permite la instalación de la cisterna en pared ligera (R014767)

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit instalación en pared ligera	Neutro	R020967	26



Aislamiento acústico pared

Descripción

- Aislamiento acústico en polietileno expandido
 Evita el contacto directo entre el inodoro y la pared

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Aislamiento acústico pared	Neutro	R017467	20


Prosys 80/150 reductor de caudal

Descripción

- Reduce el caudal de descarga para evitar salpicaduras
- Compatible con bastidores Prosys 80 y 150



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Reductor de caudal	Neutro	R019867	11



Codo desagüe en S


Descripción

- Permite conectar con desagües verticales a distancias superiores a las normales
- Permite poner un inodoro suspendido donde había desagüe vertical

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Codo desagüe en S	Neutro	R020367	78







Desagüe horizontal 300 mm


Descripción

• Tubo de desagüe horizontal para Inodoro 300 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Desagüe horizontal	Neutro	R019967	61







Tubo de descarga telescópico

Descripción

• Para instalaciones con distancia al codo de descarga de hasta 345 mm


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tubo telescópico	Blanco brillo	R0200AC	14







Desagüe flexible

Descripción

• Para conexión a desagües en posiciones especiales

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Desagüe flexible	Neutro	R019567	32



Sistemas de instalación

Bastidores para lavabos, bidés, urinarios y otros

El corazón de nuestros diseños se encuentra unido a la tecnología que hace posible su funcionalidad. Innovación perfectamente integrada en la estancia para conservar la apariencia estética deseada.

Bastidores lavabos



Prosys **Estructura lavabo**



Prosys **Estructura ligera lavabo**

Bastidores urinarios



Prosys **Estructura urinario**

Bastidores Bidé

Bastidores accesorios



Prosys **Estructura bidé**




Prosys

Estructura accesorios

Bastidores Lavabos





Ref.	Altura mínima	Altura máxima
Α	665-X	1070
В	605-X	1010
С	537,5-X	935
D	=C-50	885

Prosys estructura de lavabo

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 30 cm
- Conexiones de agua preparadas a 80 y 280 mm

Incluido en el producto


- Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
- Kit de fijación de lavabo
- Material para ajuste de estructura
- Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra

Instalación

- Para instalación en pared de obra o en pared ligera
- Compatible con todos los lavabos suspendidos con grifería sobre repisa
- Testado a 150 kg
- Para profundidades entre 120 y 170 mm
- Anclajes ajustables en altura y anchura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura de lavabo	Neutro	R010267	210





Prosys estructura de lavabo para grifería mural

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 30 cm

Incluido en el producto


- Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
- Kit de fijación de lavabo
- Material para ajuste de estructura
- Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra

Instalación

- Para instalación en pared de obra o en pared ligera
- Compatible con todos los lavabos suspendidos con grifería mural
- Testado a 150 kg
- Para profundidades entre 120 y 170 mm
- Anclajes ajustables en altura y anchura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura de lavabo	Neutro	R016167	180






605-X

487,5-X

1010



Prosys estructura ligera para lavabo

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
- Kit de fijación de lavabo
- Material para ajuste de estructura


Instalación


- Para instalación en pared de obra
- Compatible con todos los lavabos suspendidos
- Testado a 150 kg
- Profundidad mínima 80 mm
- Anclajes ajustables en altura y anchura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura ligera lavabo	Neutro	R016467	139

Bastidores Bidé







Prosys estructura para bidé

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 20 cm

Incluido en el producto


- Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
- Varillas roscadas con protector para montajeKit de fijación vista de bidé
- Material para ajuste de estructura
- Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra


Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Compatible con todos los bidés suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para bidés con anclajes a 180 y 230 mm
- Para profundidades entre 120 y 165 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura bidé	Neutro	R016267	246







Prosys semi estructura para bidé

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 20 cm


Incluido en el producto

- Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación vista de bidé
- Material para ajuste de estructura

Instalación

- Para instalación frente a pared de obra
- Compatible con todos los bidés suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Altura del desagüe ajustable
- Para profundidades entre 80 y 120 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys semi estructura bidé	Neutro	R015967	175



Prosys estructura ligera para bidé

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación vista de bidé
- Material para ajuste de estructura


Instalación

- Para instalación en pared de obra
- Compatible con todos los bidés suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Altura del desagüe ajustable

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosvs estructura ligera bidé	Neutro	R016567	123

Bastidores Urinarios





Prosys estructura universal de urinario con soporte para pulsador

Descripción

- Bastidor con protección anti corrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 30 cm

Incluido en el producto


- Codo de desagüe de Ø 50
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de urinario
- Material para ajuste de estructura
- Conexión para alimentación de 1/2 " a escuadra
- Soporte para sujeción de cuerpo empotrado de pulsador

Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Compatible con todos los urinarios suspendidos
- Testado a 100 kg
- Para profundidades entre 120 y 170 mm
- Anclajes de urinario ajustables en altura y anchura
- Para instalación electrónica o neumática
- Compatible con placas de urinario Prosys

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura universal	Neutro	R016367	340





Prosys estructura universal de urinario

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
 Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 30 cm

Incluido en el producto


- Codo de desagüe de Ø 50
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de urinario
- Material para ajuste de estructura
- Conexión para alimentación de 1/2 " a escuadra


- Para instalación en doble pared ligera o frente a
- Compatible con todos los urinarios suspendidos
- Testado a 100 kg
- Para profundidades entre 120 y 170 mm
- Anclajes de urinario ajustables en altura y anchura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura universal	Neutro	R010367	210

Bastidores Duchas y otros







Prosys estructura para accesorios

Descripción

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 200 mm

Incluido en el producto

• Material para ajuste de estructura

Instalación

- Para instalación en todo tipo de paredes
- Compatible con pasamanos abatibles, fijos y separadores de urinario
- Para profundidades entre 120 y 170 mm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Prosys estructura para accesorios	Neutro	R010567	198

Lavabos

Elige entre una gran variedad de lavabos para satisfacer todas tus necesidades.

Cada uno con una personalidad y un estilo diferente para que puedas encontrar tu mejor opción.

590	Lavabos tradicionales
ZOS	Lavamanos

398 Lavamanos


406 Lavabos sobre encimera

414 Lavabos encastre

420 Lavabos para muebles

426 Lavabos especiales

430 Accesorios



Lavabos Tradicionales

50 cm



Strada II Lavabo mural 50 cm



Connect Air Lavabo mural 50 cm



Connect Lavabo mural 50 cm



Tesi Lavabo mural 50 cm



i.life B Lavabo mural 50 cm

50 cm



Lavabo mural 50 cm



I.life A Lavabo mural 50 cm



Eurovit Lavabo mural 50 cm

55 cm



Connect Air Lavabo mural 55 cm



Lavabo mural 55 cm

55 cm



Tesi Lavabo mural 55 cm



i.life B Lavabo mural 55 cm



i.life S Lavabo mural 55 cm



i.life A Lavabo mural 55 cm



Eurovit Lavabo mural 55 cm

60 cm



Strada II Lavabo mural 60 cm



Connect Air Lavabo mural 60 cm



Connect Lavabo mural 60 cm

65 cm



Tesi Lavabo mural 60 cm



i.life B Lavabo mural 60 cm



I.life A Lavabo mural 60 cm



Eurovit Lavabo mural 60 cm



Connect Air Lavabo mural 65 cm



Connect Lavabo mural 65 cm



i.life B Lavabo mural 65 cm

Lavabos Tradicionales

65 cm



i.life S Lavabo mural 65 cm



i.life A Lavabo mural 65 cm



Lavabo mural 65 cm

80 CIII



Strada II Lavabo mural 80 cm

100 cm



Strada II Lavabo mural 100 cm

120 cm



Strada II Lavabo mural 120 cm

Lavamanos

35 cm



i.life A Lavamanos 35 cm



Eurovit Lavamanos 35 cm

37 cm



i.life S Lavamanos 37 cm

40 cm



Connect Air Lavamanos 40 cm



Connect Lavamanos 40 cm



i.life A Lavamanos 40 cm



Strada II Lavamanos 45 cm



Tesi Lavamanos 45 cm



i.life B Lavamanos 45 cm



i.life S Lavamanos 45 cm

Lavamanos





Eurovit Lavamanos 45 cm

50 cm



Eurovit Lavamanos 50 cm

55 cm



Connect Lavamanos 55 cm

Lavabos sobre encimera

38 cm



Strada II Lavabo mural 38 cm

40 cm



Strada II Lavabo mural 40 cm



Connect Air Lavabo mural 40 cm



i.life B Lavabo mural 40 cm





Strada II Lavabo mural 45 cm

45 cm



i.life B Lavabo mural 45 cm

50 cm



Strada II Lavabo mural 50 cm

60 cm



Strada II Lavabo mural 60 cm



Connect Air Lavabo mural 60 cm



i.life B Lavabo mural 60 cm

80 cm



Strada II Lavabo mural 80 cm

100 cm



Strada II Lavabo mural 100 cm



Strada II Lavabo mural 120 cm

Lavabos para mueble

50 cm



Connect Air Lavabo mural 50 cm



Tesi Lavabo mural 50 cm



i.life S Lavabo mural 50 cm

60 cm



Connect Air Lavabo mural 60 cm



Tesi Lavabo mural 60 cm

80 cm

60 cm



i.life B Lavabo mural 60 cm



i.life S Lavabo mural 60 cm



i.life A Lavabo mural 60 cm



Eurovit Lavabo mural 60 cm



Connect Air Lavabo mural 80 cm

80 cm



Tesi Lavabo mural 80 cm



i.life B Lavabo mural 80 cm



i.life S Lavabo mural 80 cm



i.life A Lavabo mural 80 cm



Eurovit Lavabo mural 80 cm

120 cm

100 cm



Connect Air Lavabo mural 100 cm



Tesi Lavabo mural 100 cm



i.life B Lavabo mural 100 cm



i.life A Lavabo mural 100 cm



Connect Air Lavabo mural 120 cm



i.life B Lavabo mural 120 cm



i.life A Lavabo mural 120 cm



Lavabos

Lavabos tradicionales

La versatilidad en cuanto a tamaños y estilos de la colección la convierten en una solución ideal para cualquier espacio



Lavabo **Strada II**

Lavabo

i.life B



Lavabo Connect Air



Lavabo Connect



Lavabo **Tesi**





Lavabo i.life S





Lavabo i.life A




Lavabo **Eurovit**









	Α	В	С	D
T2928	500	480	200	200
T3000	600	580	785	280
T3001	800	780	800	280
T3002	1000	980	280	280
T3006	1200	1180	280	280

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Strada II de porcelana vitrificada
- Con rebosadero visto
 Con uno o dos orificios para grifería
- Para instalación a pared, semipedestal o sifón visto
 Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Cara posterior no esmaltada
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767
 Precisa 2 unidades de juego de fijación para las medidas de 100 cm y 120 cm

Acabado





01


Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T292801	301
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T300001	358
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T300101	534
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T300201	672
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T300601	835
Lavabo mural 120 cm con 2 oficios para grifería	Blanco brillo	T359501	835
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	T299601	132
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6
daege flucion parea	TTCUTO	011,,0,	









	Α	В	С	D
T3637	500	480	800	200
T3638	600	580	800	280
T3639	800	780	800	280
T3640	1000	980	280	
T3641	1200	1180	280	

Lavabo mural con rebosadero sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Strada II de porcelana vitrificada
- Con rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Para instalación a pared, semipedestal o sifón visto
- Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Cara posterior no esmaltada
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767
- Precisa 2 unidades de juego de fijación para las medidas de 100cm y 120cm


Acabado



01 Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T363701	301
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T363801	358
Lavabo mural 80 cm	Blanco brillo	T363901	534
Lavabo mural 100 cm	Blanco brillo	T364001	672
Lavabo mural 120 cm	Blanco brillo	T364101	835
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	T299601	132
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Connect Air



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Connect Air de cerámica sanitaria

- Con rebosadero visto
 Con orificio para grifería
 Cara posterior no esmaltada
 Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767

Acabado






01 Blanco

Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	E074601	132
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo	E074401	144
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	E074201	157
Lavabo mural 60 cm	Negro seda	E0298V3	220
Lavabo mural 65 cm	Blanco brillo	E074101	182
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E074901	119
Semipedestal	Blanco brillo	E074801	100
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Connect



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Connect de cerámica sanitaria
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	E713801	110
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo	E713901	151
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	E714101	163
Lavabo mural 65 cm	Blanco brillo	E772901	190
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E711201	119
Semipedestal	Blanco brillo	E711301	119
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Connect



Lavabo mural con rebosadero sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Connect de cerámica sanitaria
- Con rebosadero visto
 Sin orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada


- Instalación a pared
 Producto suministrado sin caja
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural rectangular 55 cm	Blanco brillo	E811101	151
Lavabo mural rectangular 60 cm	Blanco brillo	E810101	163
Lavabo mural rectangular 65 cm	Blanco brillo	E810401	190
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E711201	119
Semipedestal	Blanco brillo	E711301	119
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavabo mural sin rebosadero con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Connect de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero visto
- Con orificio para griferíaCara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
- Producto suministrado sin caja
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural rectangular 55 cm	Blanco brillo	E811301	151
Lavabo mural rectangular 60 cm	Blanco brillo	E810301	163
Lavabo mural rectangular 65 cm	Blanco brillo	E810601	190
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E711201	119
Semipedestal	Blanco brillo	E711301	119
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Connect









Lavabo mural sin rebosadero sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Connect de cerámica sanitaria

- Sin rebosadero vistoSin orificio para griferíaCara posterior no esmaltada

- Instalación a pared
 Producto suministrado sin caja
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado F	eferencia	Euro (€)
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo E	811201	151
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo E	810201	163
Lavabo mural 65 cm	Blanco brillo E	810501	190
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo E	711201	119
Semipedestal	Blanco brillo E	711301	119
Juego fijación pared	Neutro J	117767	6

Tesi





	Α	В	С	D	E
T0099	500	420	440	280	410
T3523	550	450	490	305	450
T3522	600	475	540	330	480

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción


- Lavabo mural Tesi de cerámica sanitaria
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
- Producto suministrado sin caja
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T009901	135
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo	T352301	139
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T352201	161
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	T351901	107
Semipedestal	Blanco brillo	T351801	107
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life B



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural i.life B de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Para instalación a pared
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado




01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T460901	129
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo	T460801	134
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T460701	159
Lavabo mural 65 cm	Blanco brillo	T460601	165
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	T473901	83
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life S



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

Lavabo mural i.life S de porcelana vitrificada


- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Para instalación a pared
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural compacto 50 cm	Blanco brillo	T458501	122
Lavabo mural compacto 55 cm	Blanco brillo	T458401	127
Lavabo mural compacto 65 cm	Blanco brillo	T458301	133
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	T473901	83
Semipedestal	Blanco brillo	T474001	83
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life A



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

Lavabo mural i.life A de porcelana vitrificada

- Con rebosadero

- Con orificio para grifería
 Cara posterior no esmaltada
 Para instalación a pared
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	T470701	83
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo	T470601	87
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	T470501	91
Lavabo mural 65 cm	Blanco brillo	T470401	118
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	T471201	63
Semipedestal	Blanco brillo	T471301	77
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Eurovit



Lavabo mural redondo con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo mural Eurovit de porcelana vitrificada
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Producto suministrado sin caja
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo mural 50 cm	Blanco brillo	W332801	50
Lavabo mural 55 cm	Blanco brillo	W332601	63
Lavabo mural 60 cm	Blanco brillo	W332301	63
Lavabo mural 65 cm	Blanco brillo	W332201	67
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	R206601	45
Semipedestal redondo	Blanco brillo	W333001	62
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Lavabos

Lavamanos

Aprovecha al máximo el espacio de tu cuarto de baño con los lavamanos de Ideal Standard. Diferentes diseños que se adaptan al espacio disponible, otorgando a la estancia una mayor amplitud visual.



Lavamanos **Strada II**



Lavamanos
Connect Air



Lavamanos Connect



Lavamanos **Tesi**



Lavamanos i.life B




Lavamanos i.life S



Lavamanos i.life A



Lavamanos **Eurovit**



Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Eurovit de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería al lado derecho del lavabo
 Cara posterior no esmaltada

- Para instalación a pared
 Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Producto suministrado sin caja
- Juego de fijación a pared incluido. Ref. TT0299729

Acabado




01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm derecha	Blanco brillo	T299401	277
Lavamanos 45 cm izquierda	Blanco brillo	T299501	277
Producto recomendado			
Juego de fijación a pared	Neutro	J117767	6

Connect Air



Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Connect Air de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado






Blanco brillo

V3 Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
avamanos 40 cm	Blanco brillo	E074701	129
	Negro seda	E0307V3	182
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	E074901	119
Semipedestal	Blanco brillo	E034501	119
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Connect de cerámica sanitaria

- Lavamanos Connect de ceramica sanitaria
 Con rebosadero
 Con orificio para grifería
 Cara posterior no esmaltada
 Para instalación con semipedestal corto E711401
 Producto suministrado sin caja
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado




01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 55 cm	Blanco brillo	E714001	182
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	E713701	119
Producto recomendado			
Semipedestal corto	Blanco brillo	E711401	95
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Tesi



Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Tesi de cerámica sanitaria


- Con rebosadero
 Con orificio para grifería
 Cara posterior no esmaltada
 Instalación a pared
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm	Blanco brillo	T352401	95
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	T352101	107
Semipedestal	Blanco brillo	T352001	107
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life B



Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos i.life B de cerámica sanitaria

- Con rebosadero vistoCon orificio para griferíaCara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado



01
Blanc
brillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm	Blanco brillo	T461001	159
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	T473901	83
Semipedestal	Blanco brillo	T474001	83
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6


i.life S



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm	Blanco brillo	T458601	75
Producto recomendado			
Juego de fijación	Neutro	J117767	6

i.life S







Lavamanos sin rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos i.life S de cerámica sanitaria
- Con rebosadero vistoCon orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Para instalación a pared
- Compatible con el mueble i.life S T5296
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado






01 Blanco


V3 Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 37 cm derecha	Blanco brillo	E211201	92
	Negro seda	E2112V3	149
Lavamanos 37 cm izquierda	Blanco brillo	E211301	92
	Negro seda	E2113V3	149
Producto recomendado			
Juego de fijación	Neutro	J117767	6

i.life A







Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción


- Lavamanos i.life A de porcelana vitrificada
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado




01 Blanco


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 40 cm	Blanco brillo	T470801	78
Producto recomendado			
Pedestal lavamanos	Blanco brillo	T471401	63
Semipedestal lavamanos	Blanco brillo	T471501	92
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6







Acabado





Descripción

Con rebosadero visto
 Con orificio para griferia
 Cara posterior no esmaltada
 Para instalación a pared
 El lado indica la posición de la griferia (derecha griferia posicionado a la derecha)

Lavamanos con rebosadero, con

• Lavamanos i.life A de porcelana vitrificada

orificio para grifería

• Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767





01 Blanco brillo


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 35 cm izquierda	Blanco brillo	T470901	75
Lavamanos 35 cm derecha	Blanco brillo	T471001	75
Producto recomendado			
Pedestal lavamanos	Blanco brillo	T471401	63
Semipedestal lavamanos	Blanco brillo	T471501	92
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Eurovit









Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Eurovit de porcelana vitrificada
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería en el lado derecho
- Cara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
- Producto suministrado sin caja
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 35 cm derecha	Blanco brillo	E871601	51
Lavamanos 35 cm izquierda	Blanco brillo	W330001	51
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Eurovit









Lavamanos con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Eurovit de porcelana vitrificada

- Con rebosadero visto
 Con orificio para grifería
 Cara posterior no esmaltada

- Instalación a pared
 Producto suministrado sin caja
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 45 cm	Blanco brillo	E872101	59
Producto recomendado			
Pedestal	Blanco brillo	R206601	45
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6









Lavamanos sin rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavamanos Eurovit de porcelana vitrificada
- Sin rebosadero
- Con orificio para grifería
- Cara posterior no esmaltada
- Instalación a pared
- Producto suministrado sin caja
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavamanos 50 cm	Blanco brillo	R421901	64
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavahos

Lavabos sobre encimera

Imprime elegancia y modernidad al espacio a través de las múltiples variedades de diseño que ofrece.



Sobre encimera
Strada II




Sobre encimera


Connect Air



Sobre encimera i.life B









	A	В	
T2998	600	585	
T2996	500	485	
T3643	500	480	
T3644	600	580	
T3645	800	780	
T3646	1000	780	
T3647	1200	1180	

Lavabo sobre encimera con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería

- Con orificio para griferia
 4 caras esmaltadas
 Para instalación sobre encimera
 Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída


Acabado



01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 50 cm	Blanco brillo	T296601	351
Lavabo sobre encimera 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T364301	332
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T299801	414
Lavabo sobre encimera 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T364401	395
Lavabo sobre encimera 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T364501	597
Lavabo sobre encimera 100 cm, rectificado	Blanco brillo	T364601	748
Lavabo sobre encimera 120 cm, rectificado	Blanco brillo	T364701	848



Lavabo sobre encimera con rebosadero, sin orificio para grifería, rectificado

Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería4 caras esmaltadas


- Para instalación sobre encimera
 Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 50 cm, rectificado	Blanco brillo	T364901	332
Lavabo sobre encimera 60 cm, rectificado	Blanco brillo	T365001	395
Lavabo sobre encimera 80 cm, rectificado	Blanco brillo	T365101	597









Lavabo sobre encimera con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de porcelana vitrificada
 • Con rebosadero

- Con reposadero
 Sin orificio para grifería
 4 caras esmaltadas
 Kit de fijación a encimera incluido
 Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado



01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 40 cm	Blanco brillo	T296301	301
Lavabo sobre encimera 50 cm	Blanco brillo	T296501	364
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T299901	414

T2999..


T2965..


T2963..

600 580

500 480 400 380









Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- 4 caras esmaltadas
- Para instalación sobre encimera
- Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado




01

Blanc
brillo
Dinto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 40 cm	Blanco brillo	T296201	301
Lavabo sobre encimera 50 cm	Blanco brillo	T296701	351







Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 38 cm	Blanco brillo	T292901	301
Lavabo sobre encimera 45 cm	Blanco brillo	T296101	351

850

610



Lavabo sobre encimera redondo sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción


- Lavabo sobre encimera Strada II de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado



Blanco brillo

	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 45 cm Blanco brillo	T295901	332



Lavabo sobre encimera ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado



Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T360401	446





Lavabo sobre encimera ovalado sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera Strada II de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero

- Sin orificio para grifería
 Para instalación sobre encimera
 Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
- Fijación D570967 incluída

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavaho sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T298101	427

380

580

Connect Air





Lavabo sobre encimera sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción


- Lavabo sobre encimera Connect Air de cerámica sanitaria • Sin rebosadero

- Sin orificio para griferia
 Para instalación sobre encimera
 Kit de fijación a encimera incluido
- 4 caras esmaltadas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 40 cm	Blanco brillo	E034701	225
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	E034801	288



Lavabo sobre encimera redondo con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera i.lifeB de cerámica sanitaria
- Con rebosadero


- Sin orificio para grifería
 Para instalación sobre encimera
 Kit de fijación a encimera incluido

Acabado



01
Blance
brillo

Producto Acabado Referencia Euro (€) T509101 Lavabo sobre encimera 40 cm Blanco brillo 173



Lavabo sobre encimera ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería


- Lavabo sobre encimera i.lifeB de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Kit de fijación a encimera incluido
- 4 caras esmaltadas

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera ovalado 45 cm	Blanco brillo	T509201	173





Lavabo sobre encimera ovalado sin rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sobre encimera i.lifeB de cerámica sanitaria
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Kit de fijación a encimera incluido
- 4 caras esmaltadas

Acabado



01 Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo sobre encimera 60 cm	Blanco brillo	T508701	190



Lavabos

Lavabos encastre

Su elegante diseño de lineas curvas y sencillas apuesta por la versatilidad y equilibrio de formas para integrarse perfectamente en cualquier baño.








Lavabo encastre **Connect**



Lavabo encastre **Eurovit**





	Α	В	С	D	Е
E 5050	620	545	335	410	205
E 5048	550	480	310	380	190
E 5046	480	415	285	350	175

Lavabo bajo encimera ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo bajo encimera Connect de cerámica sanitaria

- Con rebosaderoSin orificio para griferíaJuego de fijación incluido

Acabado




01

Blance
brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo bajo plano ovalado 48 cm	Blanco brillo	E504601	140
Lavabo bajo plano ovalado 55 cm	Blanco brillo	E504801	158
Lavabo bajo plano ovalado 62 cm	Blanco brillo	E505001	190







	Α	В	С	D	Е	F	G
E 5061	580	510	205	340	410	540	590
E 5058	500	430	190	310	380	540	590
E 5056	420	355	175	285	350	565	615

Lavabo bajo encimera rectangular con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo bajo encimera Connect de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación incluido

Acabado




01

Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo bajo plano rectangular 42 cm	Blanco brillo	E505601	145
Lavabo bajo plano rectangular 50 cm	Blanco brillo	E505801	158
Lavabo bajo plano rectangular 58 cm	Blanco brillo	E506101	190







	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1
E 5054	480	405	240	405	480	540	590	175	130
E 5052	380	310	190	310	380	550	600	165	120

Lavabo bajo encimera redondo con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo bajo encimera Connect de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Sin orificio para griferíaJuego de fijación incluido


Acabado





01

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo bajo plano redondo 38 cm	Blanco brillo	E505201	145
Lavabo bajo plano redondo 48 cm	Blanco brillo	E505401	190











Descripción

• Lavabo encastrado Connect de porcelana vitrificada

Lavabo de encastre ovalado con rebosadero y orificio para grifería

- Con rebosaderoCon orificio para grifería

Acabado




01


Blance
hrillo
brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo encastre ovalado 55 cm	Blanco brillo	E503901	164
Lavabo encastre ovalado 62cm	Blanco brillo	E504001	190

E 5039

550





Descripción


- Lavabo encastrado Connect de cerámica sanitariaCon rebosadero
- Sin orificio para grifería

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo encastre ovalado 48cm	Blanco brillo	E504501	152
Lavabo encastre ovalado 55 cm	Blanco brillo	E504701	190
Lavabo encastre ovalado 62 cm	Blanco brillo	E504901	253



Lavabo de encastre redondo con rebosadero y orificio para grifería

Descripción


- Lavabo encastrado Connect de porcelana vitrificada
- Con rebosaderoCon orificio para grifería

Acabado



01

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo encastre redondo 38 cm	Blanco brillo	E504101	145
Lavabo encastre redondo 48 cm	Blanco brillo	E504201	171



Lavabo de encastre redondo con rebosadero, sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo encastrado Connect de cerámica sanitaria
- Con rebosaderoSin orificio para grifería

Acabado





01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo encastre redondo 38 cm	Blanco brillo	E505101	158
Lavabo encastre redondo 48cm	Blanco brillo	E505301	190

Eurovit









Lavabo de encastre con rebosadero, con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo encastrado Eurovit de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería

Acabado



01 Blanco brillo

A I I -	D - (i -	F (6)
Acabado	Referencia	Euro (€)

Producto Blanco brillo E874901 64 Lavabo encastre 56 cm



Lavabos

Lavabos para mueble

Los bordes finos y lineas suaves del diseño crean un ambiente armonioso y ligero.



Lavabo Connect Air



Lavabo **Tesi**



Lavabo i.life B



Lavamanos i.life S



Lavabo i.life A




Lavabo **Tempo**

Connect Air









E0296

E0289 E0279

640 540 840 740 **E0274** 1040 940

Lavabos top con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo top Connect Air de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación a pared, con mueble o sifón visto
 Las medidas de 60, 80 y 100 cm son compatibles con los muebles ilife, Eurovit+, Finesse, Conca y Estructura metálica
- Se puede fijar a pared con el juego de fijación J117767, no incluído
- Para el de 100, depen pedirse 2 unidades de J117767

Acabado






01 Blanco brillo

V3 Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 50 cm	Blanco brillo	E029601	257
Lavabo top 60 cm	Blanco brillo	E028901	308
	Negro seda	E0289V3	497
Lavabo top 80 cm	Blanco brillo	E027901	458
	Negro seda	E0279V3	672
Lavabo top 100 cm	Blanco brillo	E027401	634
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	E074801	100
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6



Lavabo top doble seno con 2 rebosaderos y 2 orificios para grifería

Descripción


- Lavabo top doble seno Connect Air de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Con 2 orificios para grifería
- Compatible con muebles Finesse e i.life
- Para instalación a pared, con mueble o sifón visto
- Precisa 2 unidades de juego fijación
- Se puede fijar a pared con 2 unidades del juego de fijación J117767, no incluído

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 120 cm	Blanco brillo	E027301	874
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco brillo	E074801	100
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Tesi



Lavabos top con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo top Tesi de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación con mueble, con semipedestal o sifón visto
- Las medidas de 50, 60, 80 y 100 cm son compatibles con los muebles ilife, Eurovit+, Finesse, Conca y Estructura metálica
- Se puede fijar a pared con el juego de fijación J117767, no incluído
- Para el de 100, depen pedirse 2 unidades de J117767

Acabado








Blanco brillo


Blanco mate

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 50 cm	Blanco brillo	T351101	209
Lavabo top 60 cm	Blanco brillo	T351001	229
	Negro seda	T3510V3	497
Lavabo top 80 cm	Blanco brillo	T350901	304
	Negro seda	T3509V3	534
Lavabo top 100 cm	Blanco mate	T3508V1	565
·	Blanco brillo	T350801	381
Producto recomendado			
Semipedestal	Blanco mate	T3518V1	151
	Blanco brillo	T351801	107
Pedestal	Blanco brillo	T351901	107
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life B





T4604 810

Lavabo top con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo top i.life B de cerámica sanitaria
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación con mueble, con semipedestal o sifón visto
- Compatible con mobiliario ilife B, Conca, Estructura metálica y Finesse
- Se puede fijar a pared con el juego de fijación J117767, no incluído
- Para el de 100, depen pedirse 2 unidades de J117767

Acabado






01	58
Blanco	Gris
brillo	brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 60 cm	Blanco brillo	T460501	248
	Gris brillo	T460558	294
Lavabo top 80 cm	Blanco brillo	T460401	323
	Gris brillo	T460458	388
Lavabo top 100 cm	Blanco brillo	T460301	396
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life B



Lavabo top doble seno con 2 rebosaderos y 2 orificios para grifería

Descripción

- Lavabo top de doble seno i.life B de cerámica sanitaria

- Con rebosadero central
 Con orificio para griferia
 Las medidas de 100 y 120 precisan 2 unidades de
- juego fijación

 Se puede fijar a pared con 2 unidades del juego de fijación J117767, no incluído


Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 120 cm, doble seno	Blanco brillo	T460201	540
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life S



Lavabo top con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo de doble seno i.life S de cerámica sanitaria
- Con orificio para grifería
- Para instalación a pared
- Compatible con mobiliario i.life S
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767


Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 50 cm	Blanco brillo	T459101	188
Lavabo top 60 cm	Blanco brillo	T459001	214
Lavabo top 80 cm	Blanco brillo	T458901	277
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

i.life A











Lavabo top con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo top i.life A de cerámica sanitaria

- Lavado top luite A de Ceraffica santaña
 Con rebosadero
 Con orificio para grifería
 Para instalación a pared
 Compatible con mobiliario i.life A, Tempo, Connect Alr y Estante abierto
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado





01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 60 cm	Blanco brillo	T461901	214
Lavabo top 80 cm	Blanco brillo	T462001	277
Lavabo top 100 cm	Blanco brillo	T462101	340
Lavabo top 120 cm	Blanco brillo	T462201	421
Producto recomendado			
Juego fijación pared	Neutro	J117767	6

Eurovit









Lavabos top con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo top Eurovit de porcelana vitrificadaCon rebosadero visto

- Con agujero para grifería
 No permiten instalación a pared, únicamente con
- Las medidas de 60 y 80 cm son compatibles con los muebles Eurovit+, i.life A, Finesse y Conca

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo top 60 cm	Blanco brillo	E066801	161
Lavabo top 80 cm	Blanco brillo	E066901	276

E066801 610



Lavabos

Lavabos especiales

Los bordes finos y las lineas suaves de su diseño crean un ambiente armonioso y ligero.

Lavabos semiencastre



Lavabo semiencastre **Strada II**



Lavabo Semiencastre i.life A

Lavabos esquina





Lavabo esquina i.life A



Lavabo esquina **Eurovit**









Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo semiencastrado Strada II de porcelana vitrificada • Con rebosadero

- Con reposadero
 Con orificio para grifería
 Para instalación semiencastrada
 Juego de fijación E209167 y plantilla incluídos

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo semiencastrado 50 cm	Blanco brillo	T299301	295

i.life A





Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo semiencastrado i.life A de porcelana vitrificada
- Con Rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación semiencastrada
- Juego de fijación E209167 y plantilla incluídos


Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavaho semiencastrado 45 cm	Blanco brillo	T451701	157


Eurovit











Lavabo esquina con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo de esquina i.life A de porcelana vitrificada
 Con rebosadero visto
 Con orificio para grifería
 Para instalación a pared
 Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767

Acabado





01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo esquina	Blanco brillo	T471101	88
Producto recomendado			
Juego fijación lavabo	Neutro	J117767	6
Pedestal	Neutro	T471401	63
Juego colgadores	Neutro	E501067	6














Lavabo esquina con rebosadero y orificio para grifería

Descripción

- Lavabo de esquina Eurovit de porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para montar en esquina
- Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo esquina 48 cm*	Blanco brillo	E872701	82
Producto recomendado			
Juego fijación lavabo	Neutro	J117767	6
Juego colgadores	Neutro	E501067	6



Lavabos

Accesorios










Sifónes

Accesorios para lavabos



Válvula Click para lavabos con rebosadero

Descripción

- Pieza fijación metálicaCon sistema antirruido clickPara lavabos con rebosadero

Acabado





AA Cromo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula para lavabos con rebosadero	Cromo brillo	E1482AA	77
	Negro mate	E1482XG	98

up 16

_down 6

min 10 max 71



Válvula Click para lavabos sin rebosadero

Descripción

- Pieza fijación metálicaCon sistema antirruido clickPara lavabo sin rebosadero

Acabado






ΧG Cromo Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula para lavabos sin rebosadero	Cromo brillo	E1483AA	77
	Negro mate	E1483XG	98





Válvula Click Eco para lavabos con rebosadero

Descripción

- Pieza fijación plástico
- Para uso con lavabos con rebosadero

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula para lavabos con rebosadero	Cromo brillo	S8803AA	32

Accesorios para lavabos





Válvula Click Eco para lavabos sin rebosadero

Descripción

- Pieza fijación plásticoPara uso con lavabos sin rebosadero


Acabado



 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula para lavabos sin rebosadero	Cromo brillo	S8808AA	43







Desagüe para lavabos con rebosadero

Descripción

- Para lavabos con rebosadero
- Desagüe universal


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Desagüe con rebosadero	Cromo brillo	S8722AA	33







Desagüe para lavabos sin rebosadero

Descripción

- Para lavabos sin rebosadero
- Desagüe universal




AA
Cromo
hrillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Desagüe para lavabos sin rebosadero	Cromo brillo	S8720AA	33

Accesorios para lavabos





Desagüe con tapa para lavabos sin rebosadero

Descripción

- Para lavabos sin rebosadero
- Desagüe universal

Acabado




AA Cromo brillo

ProductoAcabadoReferenciaEuro (€)Desagüe de flujo libreCromo brilloJ3291AA76

Válvula libre negro mate Descripción Para lavabos sin rebosadero Desagüe universal Acabado XG Negro mate





Descripción

- Latón cromado
- Salida horizontal para lavabo
- Regulable en altura y distancia a pared





AA XG Cromo Negro brillo mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sifón diseño cromo	Cromo brillo	E0079AA	106
	Negro mate	T4441XG	177

Accesorios para lavabos



Sifón económico

Descripción

- LatónSalida horizontal para lavabo
- Regulable

Acabado



AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sifón eco cromo	Cromo brillo	A2305AA	45



Sifón oculto

Descripción

- Latón
 Salida horizontal para lavabo
 Uso recomendado para lavabos sin rebosadero
 Función de rebosadero automático

Acabado



 $\mathsf{A}\mathsf{A}$

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sifón oculto	Cromo brillo	N8326AA	112



Sifón espacios reducidos

Descripción

• Sifón en PVC para espacios reducidos

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sifón espacios reducidos	Neutro	EE23033967	36

Mobiliario y complementos

Sencillez, elegancia y modernidad para los que buscan un sentido estético a la <u>funcionali</u>dad.

438 Muebles

454 Espejos y luminarias

460 Accesorios





Mobiliario y complementos

Muebles

Modernos, versátiles y funcionales. Un sinfín de posibilidades para encontrar la solución que necesitas aportando personalidad y carácter al espacio. Su diseño atractivo les permite integrarse de manera armónica en todos los ambientes.



Mueble i.life B



Mueble i.life S



Mueble i.life A



Mueble **Eurovit+**

SU ELECCIÓN PERFECTA

LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Refinados y modernos: nuestros lavabos sobre encimera están disponibles en gran variedad de formas para apoyar elegantemente sobre los muebles y encimeras, creando un elemento de referencia con estilo en el baño.

			LAVABOS SOBRE ENCIMERA								
		0		9						0	
		Ipalyss	Conca	Linda-X	Extra	Strada II	Connect air	i.life B	Strada	i.life O	
	CONCA										
	50* _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44 _{cm}										
	38* _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1—1	ESTRUCTURA METÁLICA CONCA										
	50* _{cm}										
'	44 _{cm}										
	FINESSE										
	50* _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44 _{cm}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	38* _{cm}										
	I.LIFE										
	50*cm B*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	44 _{cm} A										
	38* _{cm} S										
	EUROVIT+										
	44* _{cm}										

^{*} Versión en pack con lavabo disponible

LAVABOS SOBRE MUEBLE


Funcionales y elegantes: nuestros lavabos para mueble emparejan perfectamente con nuestros muebles, ofreciendo gran almacenaje y un aspecto refinado en su baño.

LAVABOS TRADICIONALES

Flexibles y versátiles: nuestros lavabos tradicionales pueden instalarse como lavabo mural o sobre gran variedad de muebles.

LAVABOS SOBRE MUEBLE								LAVABOS TRA	ADICIONALES	5		
				9	9	9				-	4	1
Extra	i.life B	Connect air	Tesi	i.life A	Eurovit	i.life S	Solos	La Dolce Vita	Calla	Extra	i.life B	Connect air
•	•						•	•	•	•	•	
		•	•	•	•			•			•	•
						•		•				
•	•								•	•		
		•	•	•	•			•				•
•	•						•	•	•	•	•	
		•	•	•	•			•			•	•
						•		•			•	
•	•						•	•	•	•	•	
		•	•	•	•			•			•	•
						•		•			•	
		•	•	•	•							•





Mueble suspendido con 1 cajón para lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido con 1 cajón
 El cajón cuenta con cierre amortiguado
 Compatible con lavabos i.life B, Extra y Calla
- Tirador no incluido

Acabado









Carbón

mate

Blanco mate

NF Arena mate

Gris cuarzo


NH Gris mate

 $\mathsf{N}\mathsf{X}$ Roble natural

NW

Roble café

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 60 cm, 1 cajón	Color	T5269XX	503
Mueble 80 cm, 1 cajón	Color	T5271XX	549
Mueble 100 cm, 1 cajón	Color	T5275XX	606
Producto recomendado			
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65



Mueble suspendido con 2 cajones para lavabo top de doble seno

Descripción

- Mueble suspendido con 2 cajones para lavabo top de doble seno
- Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabos i.life B y Extra
 Tiradores no incluidos

Acabado









Carbón

Blanco mate

NH

Gris

mate



NX

Roble

natural




café

NW Roble

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 120 cm, doble seno	Color	T5277XX	709
Producto recomendado			
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65





Mueble suspendido con 2 cajones para lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido con 2 cajones
- Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabos i.life B y Extra
- Tiradores no incluidos

Acabado









Carbón

mate

Blanco mate

NH

Gris

mate

NF Arena mate

Gris cuarzo

NX Roble natural

NW

Roble

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 60 cm, 2 cajones	Color	T5270XX	573
Mueble 80 cm, 2 cajones	Color	T5272XX	630
Mueble 100 cm, 2 cajones	Color	T5276XX	686
Producto recomendado			
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65

Novedad

Producto

Producto recomendado


Tirador para mueble



Mueble 100 cm, 2 cajones para lavabo izquierda

Mueble 120 cm, 2 cajones para lavabo izquierda

Set fijación encimeras para todas las medidas



Mueble suspendido 2 cajones para lavabo top izquierda

Descripción

- Mueble suspendido con 2 cajones
 Los cajones cuentan con cierre amortiguado
- Compatible con lavabos LDV, i.life B y Extra
- Tiradores no incluidos

Acabado









T5742XG

T5742AA

DU Blanco

Arena mate

Gris cuarzo

NV Carbón

NH

Gris

mate

NX

Roble

natural

Negro mate Cromo brillo

NW


Roble

Acabado	Referencia	Euro (€)
Color	T5584XX	667
Color	T5586XX	759
Neutro	T6828NU	65

46

46





Mueble suspendido 2 cajones para lavabo top derecha

Descripción

- Mueble suspendido con 2 cajones
- Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabos LDV, i.life B y Extra
 Tiradores no incluidos


Acabado



DU

Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 100 cm, 2 cajones para lavabo derecha	Color	T5585XX	667
Mueble 120 cm, 2 cajones para lavabo derecha	Color	T5587XX	759
Producto recomendado			
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46



Mueble suspendido con cajones para lavabo top de doble seno

Descripción

- Mueble suspendido con 4 cajones para lavabo top de doble seno
 Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabos i.life B y Extra
 Tiradores no incluidos

Acabado





Arena



Gris



Carbón

Blanco mate



Neutro



cuarzo NW

Roble

NH Gris mate

NX Roble

Acabado	Referencia	Euro (€)
Color	T5278XX	1024
Negro mate	T5742XG	46
Cromo brillo	T5742AA	46

T6828NU


65

Producto

Mueble 120 cm, doble seno Producto recomendado Tirador para mueble

Set fijación encimeras para todas las medidas





Módulo de almacenamiento (no requiere encimera)

Descripción

- Módulo de almacenamiento suspendido de la línea i.life B
 Encimera no requerida
 Disponile con una balda interior

Acabado







NG Gris cuarzo

NV Carbón

NH

Gris mate



natural

Arena mate




NW
Roble

café		
	Referencia	Euro (€)
	T5268YY	226

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Módulo de 40 cm, 1 hueco	Color	T5268XX	226
Módulo de 40 cm, 2 huecos	Color	T5267XX	262
Producto recomendado			
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65







Unidades de almacenamiento (requiere encimera)

Descripción

- Módulo de almacenamiento suspendido de la línea i.life B
- Encimera requerida
- Disponile con una balda interior

Acabado











Carbón

mate



Blanco



Arena



NH	NX
Gris	Roble
mate	natural


NW

	T5323XX	
	Referencia	Euro
Roble café		
INVV		

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Módulo de 40 cm, 1 hueco	Color	T5323XX	226
Módulo de 40 cm, 2 huecos (con balda interior)	Color	T5322XX	262
Producto recomendado			
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65

Dradusta

Set fijación encimeras para todas las medidas



	A
T5281	602
T5282	802
T5283	1002
T5284	1202

Encimera para mueble i.life B 60/80/100/120 cm

Descripción

• Para opciones de encimeras con corte para lavabo, pongase en contacto con nosotros

Acabado



NH

Gris





NV

Carbón

T6828NU

65

DU Blanco

NF Arena

NX

Roble


Neutro

Gris cuarzo

NW	
Roble	

ра	loma	natural	café		
		Acabado		Referencia	Euro (€)
		Color		T5281XX	84
		Color		T5282XX	105
		Color		T5283XX	118

Producto	ACabado	Referencia	Euro (€)
Encimera 60 cm, sin corte	Color	T5281XX	84
Encimera 80 cm, sin corte	Color	T5282XX	105
Encimera 100 cm, sin corte	Color	T5283XX	118
Encimera 120 cm, sin corte	Color	T5284XX	127
Producto recomendado			



Encimera para mueble i.life B 140/160/180/200 cm

• Para opciones de encimeras con corte para lavabo, pongase en contacto con nosotros

Acabado



DU

Blanco







NF







mate





NH Gris Roble mate


NX Roble natural café

NW

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Encimera 140 cm, sin corte	Color	T5321XX	156
Encimera 160 cm, sin corte	Color	T5285XX	161
Encimera 180 cm, sin corte	Color	T5286XX	189
Encimera 200 cm, sin corte	Color	T5287XX	212
Producto recomendado			
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65

i.life S





Mueble suspendido con 1 cajón para lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido con 1 cajón
 El cajón cuenta con cierre amortiguado
 Compatible con lavabo i.life S
 Tirador no incluido

Acabado











Carbón

Blanco

NH

Gris mate

Arena mate

Gris cuarzo


NX Roble

natural

	TE0001/1/	
	Referencia	Euro
Roble café		

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 50 cm, 1 cajón	Color	T5290XX	380
Mueble 60 cm, 1 cajón	Color	T5292XX	427
Mueble 80 cm, 1 cajón	Color	T5294XX	489
Producto recomendado			
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65





Mueble suspendido con 2 cajones para lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido con 2 cajones

- Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabo i.lífeS
 Disponible sifón ahorrador de espacio ref. EE23033967
- Tirador no incluido

Acabado









Carbón









NH Gris mate

NX Roble

NW Roble


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 50 cm, 2 cajones	Color	T5291XX	437
Mueble 60 cm, 2 cajones	Color	T5293XX	489
Mueble 80 cm, 2 cajones	Color	T5295XX	530
Producto recomendado			
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46

Producto

Mueble para lavamanos Producto recomendado

Tirador para mueble





Mueble con puerta para lavamanos T4586

Descripción

- Mueble con 1 puerta
- La puerta cuenta con cierre amortiguado
- Compatible con lavamanos i.life S T4586
- Disponible sifón ahorrador de espacio ref. EE23033967
- Tirador no incluido

Acabado









Carbón

DU Blanco mate

NH

Gris mate

NF Arena mate

NX

Roble

natural

Gris cuarzo

NW


Roble

café

Acabado	Referencia	Euro (€)
Color	T5296DXX	245
Neutro	T6828NU	65
Negro mate	T5742XG	46
Cromo brillo	T5742AA	46



Set fijación encimeras para todas las medidas



Mueble con puerta para lavamanos E2112 o E2113

Descripción

- Mueble con 1 puerta
- La puerta cuenta con cierre amortiguado
- Compatible con lavamanos i.life S E2112 ó E2113
- Disponible sifón ahorrador de espacio ref. EE23033967
- Tirador no incluido

Acabado



Blanco

NH

Gris mate

mate





Arena

mate

NX

Roble natural





Carbón








NW

Roble café

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble para lavamanos	Color	T5302XX	245
Producto recomendado			
Tirador para mueble lavamanos	Negro mate	T5741XG	46
	Cromo brillo	T5741AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65

i.life S





Columna con puerta

Descripción

- Columna disponible con 1 o 2 puertas
- Las puertas cuentan con cierre amortiguado
- Puertas reversibles
- Tiradores no incluidos

Acabado









DU Blanco mate

Arena mate



NH Gris mate

NX Roble natural

NW Roble


café

Carbón mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna con 2 puertas	Color	T5288XX	410
Columna con 1 puerta	Color	T5289XX	352
Producto recomendado			
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65

i.life A





Mueble suspendido con 2 cajones para lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido con 2 cajones
- Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabo Connect Air, Strada II, Tesi, i.life A y Tempo
 Disponible sifón ahorrador de espacio ref. EE23033967
- Tiradores no incluidos

Acabado







Gris



Carbón



NH

Gris mate

Blanco



NX

Roble



Ν	IW

Roble café


Acabado	Referencia	Euro (€)
Color	T5255XX	448
Color	T5256XX	499
Color	T5257XX	533
Color	T5258XX	581

Mueble 120 cm, 2 cajones Producto recomendado

Mueble 60 cm, 2 cajones Mueble 80 cm, 2 cajones Mueble 100 cm, 2 cajones

Producto

Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65



Mueble suspendido con cajones para lavabo top de doble seno

Descripción

- Mueble suspendido con 4 cajones para lavabo top de doble seno
- Los cajones cuentan con cierre amortiguado
 Compatible con lavabos Connect Air
 Tiradores no incluidos


Acabado

mate



café

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 120 cm, doble seno	Color	T5513XX	915
Producto recomendado			
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46



Columna con puerta

natural

Descripción


- Columna disponible con 1 o 2 puertas
- Las puertas cuentan con cierre amortiguado
 Puertas reversibles
- Tiradores no incluidos



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna 2 puertas	Color	T5260XX	410
Columna 1 puerta	Color	T5261XX	352
Producto recomendado			
Tirador para mueble	Negro mate	T5742XG	46
	Cromo brillo	T5742AA	46
Set fijación encimeras para todas las medidas	Neutro	T6828NU	65

Eurovit+





Pack mueble suspendido 2 cajones + lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido disponible en 4 acabados
- 2 cajones con cierre amortiguado
 Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
- Interior negro para un estilo más moderno
 Los cajones son simétricos y sin tiradores
 Patas no incluidas (opcionales)

- Lavabo con rebosadero y orificio para grifería incluido
- Lavabo de doble seno para la dimensión de 120 cm

Acabado










WG	
Blanco	
lacado	

ΤI Y8 Gris Roble natural

Υ9 Nogal

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 50 cm, 2 cajones	Color	R0571XX	396
Mueble 60 cm, 2 cajones	Color	R0572XX	417
Mueble 70 cm, 2 cajones	Color	R0573XX	437
Mueble 80 cm, 2 cajones	Color	R0574XX	468
Mueble 100 cm, 2 cajones	Color	R0575XX	669
Mueble 120 cm, 2 cajones	Color	R0576XX	844





Pack mueble suspendido 4 cajones + lavabo top

Descripción

- Mueble suspendido disponible en 4 acabados
- 4 cajones con cierre amortiguado
- Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
- Interior negro para un estilo más moderno
- Los cajones son simétricos y sin tiradores
 Patas no incluidas (opcionales)
- Lavabo con rebosadero y orificio para grifería incluido
- Lavabo de doble seno










WG	TI	Y8	Y9
Blanco	Gris	Roble	Nog
In a sale	to contra	and the same I	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 120 cm. 4 caiones	Color	R0577XX	916

Eurovit+





Mueble con puertas para lavabo top

Descripción

- Mueble con puertas disponible en 4 acabados
- Cierre amortiguado
- Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
- Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
- Tiradores metálicos incluidos
- Se entrega montado
- No incluye lavabo
- Compatible con lavabo Tempo E066801

Acabado









Blanco lacado

Gris lacado

Y8 Roble natural


Nogal oscuro

Euro (€)

232

ProductoAcabadoReferenciaMueble 60 cm, 2 puertasColorR0257XX





Mueble con puertas para lavabo top

Descripción

- Mueble con puertas disponible en 4 acabados
- Cierre amortiguado
- Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
- Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
- Tiradores metálicos y juego de pies incluidos
- Se entrega montado
- No incluye lavabo
- Compatible con los lavabos Tempo E066801 y E066901











WG Blanco lacado

Gris lacado


Y8 Roble natural

Y9 Nogal oscuro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble 60 cm, 2 puertas	Color	R0258XX	232
Mueble 80 cm, 2 puertas	Color	R0262XX	273

Eurovit+





Pack mueble con puerta + lavamanos

Descripción

- Mueble con puerta reversible
- Disponible en 4 acabados
- Cierre amortiguado
- Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
- Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
- Se entrega montado

Acabado








lac

Υ9 Nogal oscuro

anco	Gris	Roble	
cado	lacado	natural	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mueble + lavamanos negro mate con orificio a derechas	Color	R0578XX	355
Mueble + lavamanos negro mate con orificio a izquierdas	Color	R0579XX	355
Mueble + lavamanos blanco brillo con orificio a derechas	Color	R0569XX	297
Mueble + lavamanos blanco brillo con orificio a izquierdas	Color	R0570XX	297





Columna con 2 puertas

Descripción

- Columna con 2 puertas reversiblesDisponible en 4 acabados
- Cierre amortiguado
- Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
- Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
- Se entrega montado

Acabado



Blanco

lacado



Gris



Roble

natural



Nogal

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna 2 puertas	Color	R0268XX	314



Mobiliario y complementos

Espejos y luminarias

Crea tu espacio seguro y confortable a través de nuestro diseño funcional y elegante

Espejos







Espejos con luminaria


Luminarias



Apliques

Espejos





	Α
T3960	Ø1200
T3959	Ø1000
T3958	Ø800
T3957	Ø600

Espejo cmbiance redondo con luz LED

Descripción

- Diseño sin marco
- LED ambiental 230 V, 50 Hz, IP44, Clase II, 4000 K
- Sin interruptorKit de fijación incluido

Acabado




ВН

Ν	eı	1++

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo ambiance redondo 60 cm, 20 W	Neutro	T3957BH	383
Espejo ambiance redondo 80 cm, 25 W	Neutro	T3958BH	413
Espejo ambiance redondo 100 cm, 30 W	Neutro	T3959BH	471
Espejo ambiance redondo 120 cm, 35 W	Neutro	T3960BH	589





Espejo cuadrado con marco negro en aluminio y luz LED

Descripción

- Marco de aluminio negro
- LED perimetral y de ambiente interno
- 230 V, 50 Hz, IP44, Clase II, 4000 K
- Sin interruptor
- Kit de fijación incluido


Acabado



ВН Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo BLK cuadrado 60 cm, 45 W	Neutro	T3965BH	766
Espejo BLK cuadrado 80 cm , 60 W	Neutro	T3966BH	884
Espejo BLK cuadrado 100 cm, 75 W	Neutro	T3967BH	1001
Espejo BLK cuadrado 120 cm, 90 W	Neutro	T3968BH	1120





Espejo con dos luces LED de canto redondeado

Descripción

- Marco de aluminio negro
- LED perimetral y de ambiente interno
 230 V, 50 Hz, IP44, Clase II, 4000 K
- Sin interruptor
- Kit de fijación incluido




вн Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo canto redondeado 60x70 cm (36,2 W, 4000 Kelvin, 1575 Lumen)	Neutro	T3350BH	640
Espejo canto redondeado 80x70 cm (37,2 W, 4000 Kelvin, 1650 Lumen)	Neutro	T3351BH	659
Espejo canto redondeado 100x70 cm (61,4 W, 4200 Kelvin, 1800 Lumen)	Neutro	T3352BH	695
Espejo canto redondeado 120x70 cm (63 W, 4200 Kelvin, 1950 Lumen)	Neutro	T3353BH	705

Espejos





Espejos con dos luces LED integradas

Descripción

- Luz LED en la parte superior e inferior
- Sistema antivaho integrado para un confort óptimo
- Grado de protección del espejo IP44, Clase II
- Espejo reversible
- Regulador de intensidad integrado en el frontal del espejo
 200-240 V, 50HZ


Acabado



ВН Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo rectangular 50x70 cm, 35 W	Neutro	T3345BH	448
Espejo rectangular 60x70 cm, 35 W	Neutro	T3346BH	535
Espejo rectangular 80x70 cm, 40 W	Neutro	T3347BH	577
Espejo rectangular 100x70 cm, 55 W	Neutro	T3348BH	595
Espejo rectangular 120x70 cm, 55 W	Neutro	T3349BH	624





Espejo con luz LED superior integrada

Descripción

- Luz LED en la parte superior integrado
 Sistema antivaho integrado para un confort óptimo
 Grado de protección del espejo IP44, Clase II
 Espejo reversible
 Regulador de intensidad
 200-240 V, 50HZ



ВН Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo rectangular 50x70 cm, 30 W	Neutro	T3339BH	329
Espejo rectangular 60x70 cm, 30 W	Neutro	T3340BH	418
Espejo rectangular 70x70 cm, 30 W	Neutro	T3341BH	484
Espejo rectangular 80x70 cm, 30 W	Neutro	T3342BH	506
Espejo rectangular 100x70 cm, 60 W	Neutro	T3343BH	535
Espejo rectangular 120x70 cm, 65 W	Neutro	T3344BH	565

Espejos

Novedad

Espejo con luz led posterior

Descripción

- Sistema antivaho.
- Reversible.
- LED no sustituible.
- 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II,
- Temperatura de color 4000 K
- Kit de fijación incluido

Acabado




ВН

Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo rectangular con luz led 50x70 cm	Neutro	T3259BH	320
Espejo rectangular con luz led 60x70 cm	Neutro	T3278BH	338
Espejo rectangular con luz led 70x70 cm	Neutro	T3335BH	360
Espejo rectangular con luz led 80x70 cm	Neutro	T3336BH	385
Espejo rectangular con luz led 100x70 cm	Neutro	T3337BH	430
Espejo rectangular con luz led 120x70 cm	Neutro	T3338BH	475





	Α
T3359	1200
T3358	1000
T3357	800
T3356	700
T3355	600
T3354	500

Espejos

Descripción

- Espejo para instalación a pared
- Espejo reversibleEspesor de 26 mm

Acabado



ВН Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo rectangular 50x70 cm	Neutro	T3354BH	123
Espejo rectangular 60x70 cm	Neutro	T3355BH	130
Espejo rectangular 70x70 cm	Neutro	T3356BH	135
Espejo rectangular 80x70 cm	Neutro	T3357BH	142
Espejo rectangular 100x70 cm	Neutro	T3358BH	152
Espejo rectangular 120x70 cm	Neutro	T3359BH	165

Apliques





Aplique horizontal 280 cm

Descripción

- Luz de LED
- Grado de protección del espejo IP44, Clase II
- 6W, 105 lumen y 4000 kelvin 230 V, 50-60 HZ
- Clase energetica A+

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Aplique LED horizontal 280 cm	Cromo brillo	T3190AA	61

Apliques





Aplique horizontal 233 cm

Descripción

- Luz de LED
- Grado de protección del espejo IP44, Clase II
- 6W, 105 lumen y 4000 kelvin
- 230 V, 50-60 HZ
- Clase energetica A+

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Aplique LED horizontal 233 cm	Cromo brillo	T3189AA	49





Aplique vertical

Descripción

- Luz de LED
- Grado de protección del espejo IP44, Clase II
- 6W, 105 lumen y 4000 kelvin
- 230 V, 50-60 HZ
- Clase energetica A+


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Aplique LED vertical	Cromo brillo	T3248AA	38





Aplique horizontal 308mm

Descripción

- Luz de LED
- Grado de protección del espejo IP44, Clase II
- 8W y 5700 kelvin
 230 V, 50-60 HZ
- Clase energetica A+

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Aplique LED horizontal 308 cm	Neutro	T320967	71



ETIQUETA DE CALIDAD

Todas nuestras luces vienen etiquetadas, cumpliendo con las normativas de energía que marca la comunidad europea de eficiencia energética.

Pueden descargar todas las etiquetas de eficiencia energética en este link: https://www.idealstandard.com/energylabels



Mobiliaro y complementos


Accesorios

Encuentra el componente que mejor se adapte a la elección de tu lavabo entre una amplia gama de accesorios.









Portarrollo con tapa

Descripción

- Portarrollo cromado con tapaPara instalación paredFijación a pared incluida

Acabado




AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo con tapa	Cromo brillo	E2191AA	44





Percha

Descripción

- Percha simple cromadaPara instalación paredFijación a pared incluida

Acabado




AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha simple	Cromo brillo	E2192AA	20





Percha doble

Descripción


- Percha doble cromada
- Para instalación paredFijación a pared incluida

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha doble	Cromo brillo	E2193AA	26









Escobillero a pared

Descripción

- Escobillero cristal translúcido
- Para instalación paredFijación a pared incluida


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero cristal translúcido	Cromo brillo	E2194AA	56

Ø16



Escobillero

Descripción


- Escobillero cromado instalación pared Para instalación pared
- Fijación a pared incluida

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero cromado	Cromo brillo	E2195AA	69



Toallero

Descripción


- Toallero cromado Para instalación pared Fijación a pared incluida

Acabado



 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

Producto	Acabado Referencia	Euro (€)
Toallero 45 cm	Cromo brillo E2196AA	50
Toallero 60 cm	Cromo brillo E2197AA	56
Toallero 80 cm	Cromo brillo E2198AA	62



Toallero doble

Descripción

- Toallero doblePara instalación pared
- Fijación a pared incluida

Acabado




AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero doble	Cromo brillo	E2200AA	90





Portarrollo

Descripción

- Portarrollo vertical sin tapa
- Para instalación paredFijación a pared incluida


Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo vertical	Cromo brillo	E2199AA	32





Jabonera

Descripción

- Jabonera en cristal translúcidoPara instalación paredFijación a pared incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera	Cromo brillo	E2201AA	32









Toallero anilla

Descripción

- Toallero anilla Para instalación pared Fijación a pared incluida


Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero anilla	Cromo brillo	E2202AA	44







Pasamanos

Descripción

- Pasamanos para instalación paredFijación a pared incluida


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pasamanos	Cromo brillo	E2203AA	44





Portavasos

Descripción

- Portavasos cristal translúcidoPara instalación paredFijación a pared incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos	Cromo brillo	E2204AA	32







Portavasos doble

Descripción


- Portavasos doble cristal translúcidoPara instalación pared
- Fijación a pared incluida

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Porvavasos doble	Cromo brillo	E2205AA	56





Descripción

- Repisa cristal 51 cm cristal translúcido
- Para instalación paredFijación a pared incluida

Acabado






Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Repisa 51 cm	Cromo brillo	E2206AA	62





Dispensador de jabón


Descripción

- Dispensador jabón cristal translúcidoPara instalación pared
- Fijación a pared incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Dispensador de jabón	Cromo brillo	F2252AA	69



Toallero anilla

Descripción

- Toallero anilla para instalación a paredFijación a pared incluida

Acabado






AA Cromo brillo

ΧG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero anilla	Cromo brillo	A9130AA	50
	Negro mate	A9130XG	66



Toallero

Descripción

- Toallero para instalación a pared Fijación a pared incluida

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero 45 cm	Cromo brillo	A9117AA	45
	Negro mate	A9117XG	60
Toallero 60 cm	Cromo brillo	A9118AA	50



Toallero doble

Descripción


- Toallero doble para instalación a pared Fijación a pared incluida





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toallero doble	Cromo brillo	A9131AA	69





Percha

Descripción

- Percha para instalación a paredFijación a pared incluida

Acabado






AA Cromo

ΧG Negro mate brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha	Cromo brillo	A9115AA	17
	Negro mate	A9115XG	21





Percha doble

Descripción

- Percha doble para instalación a paredFijación a pared incluida

Acabado






Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Percha doble	Cromo brillo	A9116AA	21





Portavasos cristal translúcido

Descripción

- Portavasos cristal translúcido para instalación a pared
 Fijación a pared incluida








ΧG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos translúcido	Cromo brillo	A9120AA	56
	Negro mate	A9120XG	72





Portavasos cristal transparente

Descripción

- Portavasos cristal transparente para instalación a pared
 • Fijación a pared incluida


Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos transparente	Cromo brillo	A9121AA	56





Jabonera

Descripción

- Jabonera en cristal translúcido para instalación a
- Fijación a pared incluida

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portavasos translúcido	Cromo brillo	A9122AA	48
	Negro mate	A9122XG	60





Jabonera cristal transparente

Descripción


- Jabonera en cristal transparente para instalación a pared
 Fijación a pared incluida

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera transparente	Cromo brillo	A9123AA	48



Jabonera antivandálica

Descripción

- Jabonera antivandálica para instalación a pared
- Fijación a pared incluida

Acabado



AA Crombrillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera antivandálica	Cromo brillo	A9129AA	48

Max. 440 O48 520

Repisa 60 cm cristal translúcido

Descripción

- Repisa 60 cm en cristal translúcido para instalación a pared
- Fijación a pared incluida

Acabado






AA Cromo brillo

XG o Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Repisa 60 cm translúcida	Negro mate	A9124XG	114
	Cromo brillo	A9124AA	87



Repisa 60 cm cristal transparente

Descripción


- Repisa 60 cm en cristal transparente para instalación a pared
- Fijación a pared incluida





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Repisa 60 cm transparente	Cromo brillo	A9125AA	87





Papelera 3l

Descripción

• Papelera metálica


Acabado




MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Papelera 3L	Acero inox	A9104MY	62







Espejo a pared 3x aumentos

Descripción

- Espejo 3X aumentos para instalación a paredFijación a pared incluida


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Espejo 3X aumentos	Cromo brillo	A9111AA	140







Jabonera rejilla

Descripción


- Jabonera rejilla para instalación a paredFijación a pared incluida






Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Jabonera rejilla	Cromo brillo	A9112AA	56







Contenedor rejilla en ángulo

Descripción

- Portajabón rejilla en ángulo para instalación a pared
 Fijación a pared incluida

Acabado






AA Cromo

ΧG Negro mate brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Contenedor rejilla	Cromo brillo	A9105AA	50
	Negro mate	A9105XG	66



Pasamanos con jabonera

Descripción


- Pasamanos para ducha con jabonera para instalación
- Fijación a pared incluida

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pasamanos con jabonera	Cromo brillo	A9114AA	92
Pasamanos sin jabonera	Cromo brillo	A9126AA	44



Portatoallas


Descripción


- Portatoallas para instalación a pared
- Fijación a pared incluida





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portatoallas	Cromo brillo	A9106AA	130





Dispensador de jabón a pared 500ml

Descripción

- Dispensador de 500ml para instalación a pared
- Fijación a pared incluida


Acabado




MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Dispensador 500ml	Acero inox	A9109MY	62







Dispensador de jabón a pared 800ml

Descripción

- Dispensador de 800ml para instalación a pared
- Fijación a pared incluida


Acabado




MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Dispensador 800ml	Acero inox	A9103MY	74







Dispensador de jabón a pared 1L

Descripción


- Dispensador de 1L para instalación a pared
 Fijación a pared incluida




Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Dispensador 1	Acero inox	A9110MY	105







Portarrollo con tapa

Descripción

- Portarrollo con tapa para instalación a pared
- Fijación a pared incluida


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo con tapa	Cromo brillo	A9127AA	44





Portarrollo vertical

Descripción

- Portarrollo vertical para instalación a pared
- Fijación a pared incluida

Acabado






XG

AA Cromo brillo Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Portarrollo sin tapa	Cromo brillo	A9132AA	33
	Negro mate	A9132XG	42





Escobillero pared

Descripción


- Escobillero para instalación a paredFijación a pared incluida



MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero pared	Acero inox	A9128MY	87





Escobillero suelo

Descripción

• Escobillero a suelo

Acabado




MY

Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero suelo	Acero inox	A9108MY	87





Escobillero a pared cristal translúcido

Descripción

- Escobillero en cristal translúcido para instalación a pared
 • Fijación a pared incluida

Acabado







AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero cristal	Cromo brillo	A9119AA	45
	Negro mate	A9119XG	60





Porta pañuelos

Descripción


- Porta pañuelos para instalación a pared
- Fijación a pared incluida

Acabado



MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Porta pañuelos	Acero inox	A9133MY	50



Barra de belleza pequeña con accesorios

Descripción

- Barra belleza multifunción en aluminio reciclado
 Altura barra 700 mm
 Equipado con espejo de aumento de Ø20 cm, 2 estantes y portavasos
 Espejo 3X aumentos

Acabado








RO Rosé

SI Silver

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de belleza pequeña	Negro mate	BD589XG	145
	Silver	BD589SI	145
	Rosé	BD589RO	145



Barra de belleza mediana con accesorios

Descripción

- Barra belleza multifunción en aluminio reciclado
- Altura barra 700 mm
- Equipado con espejo de Ø32 cm, estante, toallero y portavasos

Acabado



Rosé



Silver



XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de belleza mediana	Negro mate	BD588XG	177
	Silver	BD588SI	177
	Rosé	BD588RO	177

Ø508 817

Barra de belleza grande con accesorios


Descripción

- Barra belleza multifunción en aluminio reciclado
 Altura barra 800 mm
 Equipado con espejo de Ø50 cm, estante, toallero y portavasos

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de belleza grande	Negro mate	BD587XG	229
	Silver	BD587SI	229
	Rosé	BD587RO	229



Portarrollo a pared

Descripción

- Aluminio reciclado
- Instalación a pared
- Juego de fijación incluidoDisponible en 3 acabados

Acabado








RO	SI	XC
Rosé	Silver	Neg

Producto	Acabado R	Referencia	Euro (€)
Portarrollo a pared	Negro mate B	D592XG	33
	Silver B	D592SI	33
	Rosé B	D592RO	33



Escobillero a pared

Descripción

- Aluminio reciclado
- Instalación a pared
- Juego de fijación incluido
- Disponible en 3 acabados







RO	SI	Х
Rosé	Silver	Ne
		ma

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Escobillero a pared	Negro mate	BD593XG	58
	Silver	BD593SI	58
	Rosé	BD593RO	58

Wellness

Reconecta con tu yo interior. Es hora de sumergirse en un mundo de tranquilidad, de calma e intimidad transformando tu baño en un momento único.

Las bañeras de Ideal Standard están concebidas con los mayores estándares de calidad y durabilidad en una variada selección de estilos, materiales y formas.

480 Bañeras

490 Platos de ducha



Información técnica

Bañeras

Suntuosas, de líneas elegantes y refinadas, ofrecen una experiencia para todos los sentidos. Sumérgete en la relajación.

Connect Air



Bañeras **Cuadradas**



Bañeras **Duo**



Bañeras **Hexagonales**



Bañeras **Asimétricas**



Bañeras **Esquina**

i.life



Bañeras **Cuadradas**



Bañeras **Duo**



Bañeras **Hexagonales**



Bañeras **Asimetricas**



Bañeras **Esquina**

Hotline Eco




Bañeras **Cuadradas**



Bañeras **Duo**





	Α	В	С	D	Е
T3613	1500	930	700	460	190
T3615	1600	1040	700	460	205
T3617	1700	1325	700	460	235
T3620	1700	1325	800	560	285
E1064	1700	1315	750	510	260
T3622	1800	1430	800	560	305

Bañeras rectangulares

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral

• Capacidad: T3613 - 222L. T3615 - 237L. T3617 - 252 L.

E1064 - 270L.

T3622 - 305L.


Acabado




01
Blanco
brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 150x70 desagüe lado	Blanco brillo	T361301	312
Bañera 160x70 desagüe lado	Blanco brillo	T361501	324
Bañera 170x70 desagüe lado	Blanco brillo	T361701	342
Bañera 170x75 desagüe lado	Blanco brillo	E106401	348
Bañera 170x80 desagüe lado	Blanco brillo	T362001	355
Bañera 180x80 desagüe lado	Blanco brillo	T362201	359
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Blanco	C895000	38
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
Válvula desagüe normal	Blanco brillo	T546301	141







Bañera Duo

Descripción

- Acabado blanco brillo


- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
 Sin estructura. Para instalar encastrada
 Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
 Capacidad: E106801 -240 L.

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera duo 180x80	Blanco brillo	E106801	589
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Blanco	C895000	38
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135
Válvula desagüe bañeras	Neutro	T603767	112

Connect Air



Bañeras rectangulares desagüe centro

Descripción


- Acabado blanco brillo
- Accidico d'amm espesor. Suave al tacto
 Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
 • Opcional instalación con patas (vendidas por
- separado)
- Desagüe en el centro
- Capacidad: E1066 -230 L. E1067 265 L.

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 170x75 desagüe centro	Blanco brillo	E106601	370
Bañera 180x80 desagüe centro	Blanco brillo	E106701	430
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Blanco	C895000	38
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
Válvula desagüe normal	Blanco brillo	T546301	141
Válvula desagüe normal	Negro seda	T5463V3	141



Bañeras esquina

Descripción


- Paneles compatibles con las bañeras i.life rectangulares y duo
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Compatible con bañeras Connect Air rectangulares
- Se requiere el kit de fijación para su montaje

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Panel frontal 180 cm	Blanco brillo	T00127501	247
Panel frontal 170 cm	Blanco brillo	T00127401	237
Panel frontal 160 cm	Blanco brillo	T00127301	216
Panel frontal 150 cm	Blanco brillo	T00127201	211
Panel lateral 80 cm	Blanco brillo	T00127801	139
Panel lateral 75 cm	Blanco brillo	T00127701	129
Panel lateral 70 cm	Blanco brillo	T00127601	118
Producto recomendado			
Kit de fijación panel	Neutro	T001279NU	50





Bañera hexagonal

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
- Capacidad: E106901 -235 L.


Acabado




Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 170x75 hexagonal	Blanco brillo	E106901	583
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Blanco	C895000	38
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135
Válvula desagüe bañeras	Neutro	T603767	112







Bañeras asimétricas

Descripción


- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral
- Capacidad: E113401 -190 L. E113501 - 190 L.

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera angular 170x80 izq	Blanco brillo	E113401	560
Bañera angular 170x80 drch	Blanco brillo	E113501	560
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Blanco	C895000	38
Panel reversible fontal 170 cm	Blanco brillo	E108401	353
Panel reversible lateral 70 cm	Blanco brillo	E114801	
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112

Connect Air



Bañeras esquina

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Suave al tacto
- Se suministra con patas
- Se suministra con panel frontal curvo
- Se suministra con válvula desagüe
- Capacidad:

E1261 - 209 L.

E1262 - 234 L. E1264 - 284 L.

Acabado




01


Blanco brillo

Acabado	Referencia	Euro (€)
Blanco brillo	E126101	604
Blanco brillo	E126201	643
Blanco brillo	E126401	
Neutro	T603767	112
	Blanco brillo Blanco brillo Blanco brillo	Blanco brillo E126101 Blanco brillo E126201 Blanco brillo E126401

i.life







	А	В	С	D	₩o
T4757	1500	700	1175	455	190 L
T4758	1600	700	1275	455	205 L
T4759	1700	700	1375	455	220 L
T4760	1700	750	1375	505	230 L
T4761	1700	800	1375	555	270 L
T4762	1800	800	1475	555	290 L

Bañeras rectangulares


Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Capacidad: T4757 194L.
- T4758 209L.
- T4759 224 L.
- T4760 230L.
- T4761 272L.
- T4762- 290L.

Acabado



Producto				_	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 150x70					Blanco brillo	T475701	248
Bañera 160x70					Blanco brillo	T475801	259
Bañera 170x70					Blanco brillo	T475901	271
Bañera 170x75					Blanco brillo	T476001	277
Bañera 170x80					Blanco brillo	T476101	283
Bañera 180x80					Blanco brillo	T476201	294
Producto recomendado							
Juego de patas bañera					Neutro	C896067	32
Válvula desagüe					Neutro	T603767	112
Válvula de autollenado					Cromo brillo	T6492AA	135



T4765

1900

900

Bañeras duo

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Capacidad:
- T4763 280L. T4764 325L. T4765 402L.

Acabado



Blanco
brillo


Producto	Acabado Re	ferencia	Euro (€)
Bañera 170x75 biplaza	Blanco brillo T4	76301	353
Bañera 170x80 biplaza	Blanco brillo T4	76401	383
Bañera 180x80 biplaza	Blanco brillo T4	76501	413
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Neutro C8	96067	32
Válvula desagüe	Neutro T6	03767	112
Válvula de autollenado	Cromo brillo T6	492AA	135


1680

700

400 L







Bañera hexagonal

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)

 • Desagüe en el centro

 • Capacidad:
- T4767 270L.

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera hexagonal 190x90	Blanco brillo	T476701	466
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Neutro	C896067	32
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135





Bañera izquierda

i.life



Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Capacidad:

T4768 - 285 L. T4768 - 285 L.

Acabado





01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 160x90 izquierda	Blanco brillo	T476801	413
Bañera 160x90 derecha	Blanco brillo	T476901	413
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Neutro	C896067	32
Kit de fijación panel frontal	Blanco brillo	T482901	51
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135
Panel bañera 160 (ambos lados)	Blanco brillo	T479401	237







Bañeras esquina


Descripción


- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Desagüe en el centro
- Capacidad: 275 L.

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera 140x140 derecha	Blanco brillo	T476601	441
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Neutro	C896067	32
Panel bañera esquina 140	Blanco brillo	T479601	265
Kit de fijación panel frontal	Blanco brillo	T482901	51
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
Válvula de autollenado	Cromo brillo	T6492AA	135





	Α	В
T4783	1500	560
T4784	1600	560
T4785	1700	560
T4786	1800	560
T4787	1900	560

Paneles frontales

Descripción


- Paneles compatibles con las bañeras i.life rectangulares y duo
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
- Se requiere el kit de fijación para su montaje

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado R o	eferencia	Euro (€)
Panel bañera 150cm	Blanco brillo T 4	178301	201
Panel bañera 160cm	Blanco brillo T 4	178401	206
Panel bañera 170cm	Blanco brillo T 4	178501	212
Panel bañera 180cm	Blanco brillo T 4	178601	218
Panel bañera 190cm	Blanco brillo T 4	178701	223
Producto recomendado			
Kit de fijación panel frontal	Blanco brillo T 4	182901	51



Paneles laterales

Descripción

- Paneles compatibles con las bañeras i.life rectangulares y duo
 Acabado blanco brillo

- Acrílico 4 mm espesor. Suave al tacto
 Se requiere el kit de fijación para su montaje

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Panel lateral bañera 70cm	Blanco brillo	T478801	112
Panel lateral bañera 75cm	Blanco brillo	T478901	117
Panel lateral bañera 80cm	Blanco brillo	T479001	123
Panel lateral bañera 90cm	Blanco brillo	T479101	130
Producto recomendado			
Kit de fijación panel lateral	Blanco brillo	T483001	41

В

Hotline Eco





					9
10	5	С		55	- 88
		A			
	А	В	С	D	H ₂ O
W0040	1200	700	790	470	125 L
W0041	1400	700	990	470	160 L

1190

470

520

700

1600

W0042 W0043

Bañeras rectangulares

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico, suave al tacto
- Sin estructura para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Capacidad:

W0040 125 L

W0041 160 L.

W0042 175 L.

W0043 190 L.

W0044 205 L. W0045 225 L.

W0046 247 L.

Acabado




175 L


190 L

01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera Hotline 120x70	Blanco brillo	W004001	201
Bañera Hotline 140x70	Blanco brillo	W004101	218
Bañera Hotline 150x70	Blanco brillo	W004201	230
Bañera Hotline 160x70	Blanco brillo	W004301	236
Bañera Hotline 170x70	Blanco brillo	W004401	241
Bañera Hotline 170x75	Blanco brillo	W004501	248
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Neutro	C896067	32
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
Válvula desagüe normal	Blanco brillo	T546301	141
HOTLINE ECO Panel frontal 150 cm (set de fijación incluido)	Blanco brillo	W004701	185
HOTLINE ECO Panel frontal 160 cm (set de fijación incluido)	Blanco brillo	W004801	189
	Dlamas huilla	W004901	193
HOTLINE ECO Panel frontal 170 cm (set de fijación incluido)	Blanco brillo	******	
HOTLINE ECO Panel frontal 170 cm (set de fijación incluido) HOTLINE ECO Panel lateral 70 cm (set de fijación incluido)	Blanco brillo	W005101	125







Bañera duo

Descripción

- Acabado blanco brillo
- Acrílico, suave al tacto
- Sin estructura para instalar encastrada
 Opcional instalación con paneles laterales (vendidos por separado)
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)

 • Capacidad
- 247 L.

Acabado



01

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bañera Hotline Duo 180x80	Blanco brillo	W004601	353
Producto recomendado			
Juego de patas bañera	Neutro	C896067	32
Válvula desagüe	Neutro	T603767	112
HOTLINE ECO Panel frontal 180 cm (set de fijación incluido)	Blanco brillo	W005001	129
HOTLINE ECO Panel lateral 80 cm (set de fijación incluido)	Blanco brillo	W005301	145



Wellness

Platos de ducha

Una arquitectura de diseño para poder disfrutar tanto de una ducha rápida como de un momento relajante al final del día. Máxima comodidad y elegancia en tu rutina diaria

Platos de ducha UltraFlat S⁺

Platos de ducha UltraFlat S i.life









Platos de ducha **Cuadrados**

Platos de ducha **Rectangulares**

Platos de ducha **Cuadrados**

Platos de ducha **Rectangulares**

Platos de ducha UltraFlat EVO







Platos de ducha **Rectangulares**

Platos de ducha Ultra Light

Platos de ducha Strada⁺



Platos de ducha **Cuadrados**



Platos de ducha **Rectangulares**



Platos de ducha **Cuadrados**



Platos de ducha **Rectangulares**

Platos de ducha Eurovit



Platos de ducha **Cuadrados**



Platos de ducha **Rectangulares**



Platos de ducha **Angulares**

Vellness

EcoLogic

HACIENDO DE LA SOSTENIBILIDAD UNA ELECCIÓN FÁCIL

Queremos que a nuestros clientes les resulte lo más fácil posible elegir productos sostenibles en todas las categorías de cuartos de baño. Para ello, debemos replantearnos nuestros procesos de producción y reducir el impacto ecológico de nuestros productos a lo largo de toda su vida útil.

Por eso hemos desarrollado EcoLogic, un nuevo enfoque del desarrollo de productos que se centra en cuatro valores y nos permite integrar la sostenibilidad en nuestros procesos de fabricación y en nuestros productos acabados.

Los cuatro valores afectan a todas las fases del ciclo de vida de un producto y se centran en reducir las emisiones de CO2 y los residuos, ahorrar energía, agua y otros recursos naturales, fomentar la higiene y proteger a los usuarios vulnerables.

Fase productiva



Cadenas de valor sostenibles

Redefinir el proceso de fabricación para impulsar procesos de transformación y transporte renovables y sostenibles.

Materiales sostenibles y duraderos

Reimaginar el diseño de materiales y maximizar la eficiencia, la durabilidad y la reciclabilidad. Fase de uso



Eficiencia energética e hídrica

Optimizar la eficiencia energética e hídrica mediante el diseño y la calidad.

Higiene

elevada

Promover la salud y el bienestar maximizando la higiene y el rendimiento sanitario.

Creados

con el foco en la sostenibilidad

En consonancia con nuestro enfoque EcoLogic para el desarrollo de productos, nuestros platos de ducha están elaborados meticulosamente para minimizar su huella ambiental al tiempo que garantizan durabilidad, comodidad y una estética excepcional.

Materiales ecológicos

Todos nuestros platos de ducha están elaborados con materiales innovadores y ecológicos que incorporan un mayor porcentaje de contenido reciclado, lo que ayuda a reducir su huella ambiental.

Embalaje sostenible

Nuestro embalaje está 100 % libre de plástico y, en su lugar, utiliza materiales reciclables y más sostenibles.

Reciclable

Al final de su vida útil, nuestros platos de ducha se pueden llevar a los depósitos de reciclaje locales y el material reciclado se puede reutilizar en la construcción de carreteras o en la producción de materiales de construcción.

Mayor higiene

La superficie de nuestros platos presenta propiedades antibacterianas o bacteriostáticas, lo que los hace más higiénicos y ofrece una protección integrada contra bacterias dañinas.

Menos material, menos impacto

Un proceso especial de doble molde permite la producción de nuestros platos UltraFlat S+ con un uso reducido de material, lo que minimiza la extracción de material y el consumo de energía. Este método también optimiza la eficiencia del transporte y minimiza las emisiones y la generación de residuos, todo ello manteniendo la estabilidad y la resistencia.

Fabricación ecológica

Los platos de ducha UltraFlat S+ y S i.life se fabrican con energía 100 % ecológica procedente de fuentes renovables.

Seulle

Certificaciones y garantía



EN ISO 4892-2

RESISTENTES A LA LUZ

Los platos de ducha no se decoloran ni se desgastan con el cambio de iluminación a largo plazo. Están testados con lámparas de xenón, que aceleran los efectos ambientales a los que están expuestos los platos de ducha con su uso diario (EN ISO 4892).



ISO 22196

ANTIBACTERIANO

La superficie de nuestros platos de ducha cumple con la norma internacional de actividad antibacteriana ISO 22196:2011 (certificada únicamente para nuestros platos de ducha S+ y S i.lífe).



EN 14527

RESISTENTES A DETERGENTES

Los platos de ducha están sometidos a estrictos controles de resistencia a productos químicos y superan dichos ensayos según la norma EN 14527.



EN 16165

ANTIDESLIZANTE

Pensando en la seguridad, hemos aplicado un tratamiento líder en el mercado en la superficie de nuestros platos de ducha para garantizar un mayor agarre (clase C – resistencia al deslizamiento 24°).



UltraFlat S⁺ | S i.life | Evo

Nuestros platos de ducha UltraFlat están fabricados con precisión y atención al detalle. Han sido probados rigurosamente para cumplir con los más altos estándares de la industria y los requisitos de calidad, al tiempo que minimizan el impacto ambiental.

UltraFlat **S**⁺ UltraFlat S i.life

IdealSolid®+

Nuestros platos de ducha Ultraflat S+ y Ultraflat S i.life están fabricados con el innovador material IdealSolid®+, una mezcla de roca de dolomita triturada y un 30 % de resina elástica reciclada.

Esta composición garantiza una durabilidad y resistencia excepcionales a rasguños e impactos, lo que prolonga la vida útil de las bandejas y minimiza su huella ambiental.

Una capa de gel opaco le da a las bandejas su distintivo acabado con efecto piedra al tiempo que garantiza resistencia al deslizamiento.

Al final de su vida útil, las bandejas son completamente reciclables y se pueden reutilizar en materiales de construcción o en la construcción de carreteras.

- Fabricadas con un 75 % de roca de dolomita y un 25 % de resina
- La resina se compone de un 30 % de PET reciclado
- Fabricadas con energía 100 % verde procedente de fuentes renovables
- 100 % reciclables y reutilizables para bases de carreteras o construcción





Vellnes

UltraFlat **Evo**

Stone**Tech**TM

Nuestros platos de ducha Ultraflat Evo están fabricados con StoneTech™, un material innovador diseñado para reducir el impacto ambiental al incorporar entre un 35 y un 40 % de contenido reciclado, incluidos residuos de mármol reciclados y residuos de procesos de nuestros platos Evo.

Este material avanzado utiliza aproximadamente un 45 % menos de resina que los platos de ducha acrílicos, al mismo tiempo que proporciona una durabilidad excepcional.

Una superficie ligeramente rugosa ofrece una textura sutil de grano fino que mejora la comodidad y la resistencia al deslizamiento.

Nuestros platos UltraFlat Evo están completamente libres de fibra de vidrio, lo que los hace totalmente reciclables al final de su vida útil.

- Fabricados con un 35-40 % de materiales reciclados
- Sin contenido de fibra de vidrio
- Utiliza aproximadamente un 45 % menos de resina en comparación con los platos de ducha acrílicos
- Duraderos y resistentes
- 100 % reciclables y reutilizables para bases de carreteras o construcción







Características

Diseño sin borde

Los platos de ducha no tienen borde visible, lo que les da un aspecto minimalista y ultra elegante. Una pendiente sutil garantiza que el agua fluya hacia el orificio de drenaje.



Mayor libertad de diseño

Los platos UltraFlat Evo se pueden cortar de forma segura en los cuatro lados para adaptarse a diferentes tamaños y características del cuarto de baño.



Altura/grosor del plato Grosor del plato de 30 mm para un diseño discreto e inclusivo.



Duradero y reparable La combinación de roca de dolomita y resina elástica hace que nuestro material IdealSolid®+ sea extremadamente duradero y resistente a los impactos.





Tapa de desagüe de diseño

La tapa de desagüe de diseño está disponible en
acero inoxidable clásico y en cuatro acabados
adicionales que combinan con los colores de los
platos, añadiendo un toque final impecable al
espacio de ducha.












IdealSolid+

Antibacteriano Antideslizante

Material reciclable



T5597

T5600

1000

1200

1000

1200

250

250

UltraFlat S+ cuadrado

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
- Antideslizante Clase C según DIN 51097
- Ideal Solid® material altamente resistente, hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas.
- Efecto piedra mate
- Disponible en 4 acabados
- Rejilla de desagüe de acero inoxidable acabado cromo brillo incluida. (también disponible en mismo acabado del plato)
- Desagüe sifónico no incluido K936367
- El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o nivel del suelo
- Para platos hasta 100 cm es suficiente con un único juego de patas, para medidas mayores de 100 cm se recomiendan 2 juegos de patas
- Antibacteriano
- Fácil reparación

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 80x80 cm	Color	T5600XX	247
Plato resina 90x90 cm	Color	T5597XX	307
Plato resina 100x100 cm	Color	T5608XX	355
Plato resina 120x120 cm	Color	T5615XX	494
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	K936367	54
Juego 6 patas	Neutro	К936467	117
Rejilla desagüe	Acero inoxidable	T5635BJ	21
Rejilla desagüe	Blanco	T5635FR	59
Rejilla desagüe	Gris	T5635FS	59
Rejilla desagüe	Arena	T5635FT	59
Rejilla desagüe	Negro	T5635FV	59

500

600














	Α	В	С	D
T5604	900	700	250	350
T5606	1000	700	250	350
T5596	1000	800	250	400
T5607	1000	900	250	450
T5603	1200	700	250	350
T5594	1200	800	250	400
T5595	1200	900	250	450
T5605	1200	1000	250	500
T5613	1400	700	550	350
T5599	1400	800	550	400
T5598	1400	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5601	1600	900	550	450
T5610	1600	1000	550	500

UltraFlat S⁺ rectangular, desagüe lado corto

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
 Antideslizante Clase C según DIN 51097
 Ideal Solid® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas
- Efecto piedra mate Disponible en 4 acabados
- Rejilla de desagüe de acero inoxidable acabado en cromo brillo incluida. (disponible también en el mismo acabado del plato)

 Desagüe sifónico no incluido K936367

 El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o
- enrasado
- En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores
- Antibacteriano
- Fácil reparación

Acabado



Blanco



Gris




Arena





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 90x70 cm	Color	T5604XX	285
Plato resina 90x80 cm	Color	T5688XX	309
Plato resina 100x70 cm	Color	T5606XX	320
Plato resina 100x80 cm	Color	T5596XX	340
Plato resina 100x90 cm	Color	T5607XX	345
Plato resina 120x70 cm	Color	T5603XX	360
Plato resina 120x80 cm	Color	T5594XX	362
Plato resina 120x90 cm	Color	T5595XX	401
Plato resina 120x100 cm	Color	T5605XX	448
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	К936367	54
Juego 6 patas	Neutro	K936467	117
Rejilla desagüe	Acero inoxidable	T5635BJ	21
Rejilla desagüe	Blanco	T5635FR	59
Rejilla desagüe	Gris	T5635FS	59
Rejilla desagüe	Arena	T5635FT	59
Reiilla desagüe	Negro	T5635FV	59



	Α	В	С
T5707	1300	900	450
T5613	1400	700	350
T5599	1400	800	400
T5598	1400	900	450
T5708	1400	1000	500
T5602	1600	800	400
T5601	1600	900	450
T5610	1600	1000	500

UltraFlat S+ rectangular, desagüe lado corto

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
 Antideslizante Clase C según DIN 51097
 Ideal Solid® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas.

- Efecto piedra mate
 Disponible en 4 acabados
 Rejilla de desagüe de acero inoxidable acabado en cromo brillo incluida. (disponible también en el mismo acabado del plato)

 • Desagüe sifónico no incluido K936367
- El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
- En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores
- AntibacterianoFácil reparación

Acabado



Blanco



Gris




Arena



Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 140x90 cm	Color	T5598XX	453
Plato resina 140x80 cm	Color	T5599XX	448
Plato resina 140x70 cm	Color	T5613XX	437
Plato resina 160x80 cm	Color	T5602XX	468
Plato resina 160x90 cm	Color	T5601XX	513
Plato resina 160x100 cm	Color	T5610XX	571
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	К936367	54
Juego 6 patas	Neutro	K936467	117
Rejilla desagüe	Acero inoxidable	T5635BJ	21
Rejilla desagüe	Blanco	T5635FR	59
Rejilla desagüe	Gris	T5635FS	59
Rejilla desagüe	Arena	T5635FT	59
Rejilla desagüe	Negro	T5635FV	59



UltraFlat S+ rectangular, desagüe centrado


Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
 Antideslizante Clase C según DIN 51097
 Ideal Solid® material altamente resistente hecho de una mezcla deminerales naturales y resinas.
- Efecto piedra mate
- Disponible en 4 acabados
- Rejilla de desagüe de acero inoxidable acabado en cromo brillo incluida. (disponible también en el mismo acabado del plato)
- Desagüe sifónico no incluido K936367
- El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
- En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores
- Antibacteriano
- Fácil reparación

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 170x70 cm	Color	T5614XX	478
Plato resina 170x80 cm	Color	T5611XX	509
Plato resina 170x90 cm	Color	T5616XX	540
Plato resina 180x80 cm	Color	T5612XX	530
Plato resina 180x90 cm	Color	T5609XX	587
Plato resina 180x100 cm	Color	T5619XX	648
Plato resina 200x90 cm	Color	T5618XX	689
Plato resina 200x100 cm	Color	T5617XX	715
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	K936367	54
Juego 6 patas	Neutro	K936467	117
Rejilla de desagüe	Blanco	T5635XX	21
Rejilla desagüe	Acero inoxidable	T5635BJ	21
Rejilla desagüe	Blanco	T5635FR	59
Rejilla desagüe	Gris	T5635FS	59
Rejilla desagüe	Arena	T5635FT	59
Rejilla desagüe	Negro	T5635FV	59



Tapa desagüe UltraFlat S+

Descripción

- Tapa de desagüe para Ultra Flat S+
- Disponible en cinco acabados
- El acabado acero inoxidable (BJ) se incluye con el plato de ducha



Euro (€)
21
59
59
59
59

UltraFlat S i.life



Modernos y minimalistas

Con un diseño contemporáneo y estilizado y un desagüe totalmente integrado, los platos de ducha UltraFlat S i.life son el toque final perfecto para un espacio de baño, ofreciendo una sensación de diseño cohesivo con un aspecto moderno. Los platos están repletos de funciones prácticas que te permiten relajarte y disfrutar de la experiencia de ducha perfecta.



Características



Las bandejas UltraFlat S i.life se pueden cortar fácilmente por el lado opuesto a los residuos sin afectar la belleza del diseño.

Tapa de la válvula integrada y discreta El desagüe completamente integrado agrega un detalle sutil pero elegante al diseño del plato.



Altura/grosor del plato

Grosor del plato de 30 mm para un diseño discreto e inclusivo.

Borde sutil

El borde bajo garantiza que la continuidad del diseño sofisticado, pero ayuda a diferenciar claramente la zona de la ducha del resto



IdealSolid+



Antibacteriano Antideslizante





Duradero, resistente a impactos y arañazos




Absorbente de sonido



Material reciclable

UltraFlat S i.life





UltraFlat S i.life cuadrado

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
- Antideslizante Clase C según DIN 51097
- Ideal Solid® material altamente resistente hecho de una mezcla deminerales naturales y resinas
- Desagüe cubierto con tapa para un diseño y un acabado uniforme
- Desagüe universal ø90 mm no incluido
- Resistente a la luz y a los detergentes
- Antibacteriano
- Fácil reparación

Acabado








	FS	FT	FV
00	Gris	Arena	Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 70x70 cm	Color	T5246XX	217
Plato resina 80x80 cm	Color	T5229XX	258
Plato resina 90x90 cm	Color	T5227XX	314
Plato resina 100x100 cm	Color	T5234XX	384
Plato resina 120x120 cm	Color	T5242XX	535
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	К936367	54
Juego 6 patas	Neutro	К936467	117





	Α	В	С	D	1		Α	В	С	D
T5237	900	700	350	30]	T5228	1200	1000	500	30
T5240	1000	700	350	30	1	T5591	1400	700	350	33
T5223	1000	800	400	30	1	T5570	1400	800	400	33
T5231	1000	900	450	30	1	T5592	1400	900	450	33
T5233	1200	700	350	30	1	T5571	1600	800	400	36
T5220	1200	800	400	30	1	T5593	1600	900	450	36
T5221	1200	000	450	30	1	T5672	1600	1000	500	26

UltraFlat S i.life rectangular (válvula lado corto)

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
- Antideslizante Clase C según DIN 51097
- Ideal Solid® material altamente resistente hecho de una mezcla deminerales naturales y resinas
- Desagüe cubierto con tapa para un diseño y un acabado uniforme
- Desagüe universal ø90 mm no incluido
- Desagüe en el lado corto para mejorar el drenaje
- Resistente a la luz y a los detergentes
- Antibacteriano
- Fácil reparación

Acabado





Neutro





Negro


K936467

117

	_		- (-)
Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 90x70 cm	Color	T5237XX	285
Plato resina 100x80 cm	Color	T5223XX	344
Plato resina 100x90 cm	Color	T5231XX	348
Plato resina 120x70 cm	Color	T5233XX	364
Plato resina 120x80 cm	Color	T5220XX	362
Plato resina 120x90 cm	Color	T5221XX	407
Plato resina 120x100 cm	Color	T5228XX	460
Plato resina 140x70 cm	Color	T5591XX	448
Plato resina 140x80 cm	Color	T5570XX	458
Plato resina 140x90 cm	Color	T5592XX	468
Plato resina 160x80 cm	Color	T5571XX	468
Plato resina 160x90 cm	Color	T5593XX	484
Plato resina 160x100 cm	Color	T5672XX	551
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	K936367	54

Juego 6 patas

UltraFlat S i.life



UltraFlat S i.life	rectangular
(válvula lado lar	rgo)

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
 Antideslizante Clase C según DIN 51097
 Ideal Solid® material altamente resistente hecho de una mezcla deminerales naturales y resinas
 Antideslizante clase C
 Desagüe cubierto con tapa para un diseño y un acabado uniforme

- acabado uniforme

 Desagüe universal ø90 mm no incluido

 Desagüe en el lado largo para mejorar el drenaje

 Antibacteriano

 Fácil reparación

Acabado







Arena



|--|

T5241	1400	700	700
T5224	1400	800	700
T5222	1400	900	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5232	1600	1000	800
T5244	1700	700	850
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5230	1800	900	900
T5236	1800	800	900
T5245	1800	1000	900
T5243	2000	900	1000
T5235	2000	1000	1000

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato resina 140x70 cm	Color	T5241XX	439
Plato resina 140x80 cm	Color	T5224XX	458
Plato resina 140x90 cm	Color	T5222XX	462
Plato resina 160x80 cm	Color	T5225XX	477
Plato resina 160x90 cm	Color	T5226XX	530
Plato resina 160x100 cm	Color	T5232XX	596
Plato resina 170x70 cm	Color	T5244XX	498
Plato resina 170x80 cm	Color	T5238XX	518
Plato resina 170x90 cm	Color	T5239XX	558
Plato resina 180x80 cm	Color	T5236XX	553
Plato resina 180x90 cm	Color	T5230FR	608
Plato resina 180x100 cm	Color	T5245XX	670
Plato resina 200x90 cm	Color	T5243XX	715
Plato resina 200x100 cm	Color	T5235XX	746
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	K936367	54
Juego 6 patas	Neutro	К936467	117



Características

Los platos de ducha no tienen borde visible, lo que les da un aspecto minimalista y ultra elegante. Una pendiente sutil garantiza que el agua fluya hacia el orificio de drenaje.



Mayor libertad de diseño Los platos UltraFlat Evo se pueden cortar de forma segura en los cuatro lados para adaptarse a diferentes tamaños y características del cuarto de baño.



Altura/grosor del plato Perfil de plato de 35 mm para conseguir una apariencia elegante y un uso sin esfuerzo.



Moderno acabado mate La superficie sutilmente lijada de nuestros platos de ducha Evo crea un acabado mate sedoso y moderno, que añade un toque sofisticado a los baños contemporáneos.













Resistente a químicos y detergentes




Resistente a la luz



UltraFlat EVO

Novedad





UltraFlat EVO plato ducha cuadrado

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
- Antideslizante Clase C según DIN 51097
- StoneTech® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas
- Incluye tapa válvula del mismo acabado del plato
- Desagüe sifónico no incluido K936367
- El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
- En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores

Acabado




-FO

Blanco Seda

Blanco seda	T5427FO	
	1372/10	202
Blanco seda	T5426FO	231
Blanco seda	T5425FO	281
Blanco seda	T5424FO	330
Blanco seda	T5531FO	496
Neutro	К936367	54
Neutro	К936467	117
	Neutro	Neutro K936367

Novedad





	Α	В	С
T5446	900	700	350
T5445	900	750	375
T5444	900	800	400
T5443	1000	700	350
T5442	1000	800	400
T5441	1000	900	450
T5439	1200	800	400
T5440	1200	700	350
T5438	1200	900	450
T5437	1200	1000	500

UltraFlat EVO plato ducha 90 - 120 cm rectangular

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado de 30 mm. de espesor
- Antideslizante Clase C según DIN 51097
- StoneTech® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas
- Incluye tapa válvula del mismo acabado del plato
- Desagüe sifónico no incluido K936367
- El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
- En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores

Acabado




FO Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato StoneTech™ 90X70 cm	Blanco seda	T5446FO	264
Plato StoneTech™ 90X75 cm	Blanco seda	T5445FO	264
Plato StoneTech™ 90X80 cm	Blanco seda	T5444FO	281
Plato StoneTech™ 100X70 cm	Blanco seda	T5443FO	297
Plato StoneTech™ 100X80 cm	Blanco seda	T5442FO	297
Plato StoneTech™ 100X90 cm	Blanco seda	T5441FO	306
Plato StoneTech™ 120X70 cm	Blanco seda	T5440FO	330
Plato StoneTech™ 120X80 cm	Blanco seda	T5439FO	330
Plato StoneTech™ 120X90 cm	Blanco seda	T5438FO	363
Plato StoneTech™ 120X100 cm	Blanco seda	T5437FO	396

Producto recomendado

Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	К936367	54
Juego 6 patas	Neutro	K936467	117

UltraFlat EVO



	Α	В	С
T5436	1400	700	700
T5435	1400	800	700
T5434	1400	900	700
T5532	1400	1000	700
T5433	1600	800	800
T5432	1600	900	800
T5533	1600	1000	800
T5431	1700	800	850
T5430	1700	900	850
T5429	1800	800	900
T5428	1800	900	900

UltraFlat EVO plato ducha 140 - 180 cm rectangular

Descripción

- Plato de ducha ultradelgado
 Antideslizante Clase C según DIN 51097
 StoneTech® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas.
 Incluye tapa válvula del mismo acabado del plato
 Desagüe sifónico no incluido K936367
 El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado.

- enrasado
- En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores


Acabado



FO

Blance
Seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato StoneTech™ 140X70 cm	Blanco seda	T5436FO	330
Plato StoneTech™ 140X80 cm	Blanco seda	T5435FO	380
Plato StoneTech™ 140X90 cm	Blanco seda	T5434FO	413
Plato StoneTech™ 140X100 cm	Blanco seda	T5532FO	463
Plato StoneTech™ 160X80 cm	Blanco seda	T5433FO	429
Plato StoneTech™ 160X90 cm	Blanco seda	T5432FO	463
Plato StoneTech™ 160x100 cm	Blanco seda	T5533FO	529
Plato StoneTech™ 170X80 cm	Blanco seda	T5431FO	463
Plato StoneTech™ 170X90 cm	Blanco seda	T5430FO	496
Plato StoneTech™ 180X80 cm	Blanco seda	T5429FO	496
Plato StoneTech™ 180X90 cm	Blanco seda	T5428FO	545
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm	Neutro	K936367	54
Juego 6 patas	Neutro	К936467	117




Tapa válvula UltraFlat EVO


Acabado



Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa válvula	Blanco seda	TR160FO	40





	Α	В	С	D
K 193301	700	700	600	556
K 517201	800	800	690	658
K 517301	900	900	790	756
K 517401	1000	1000	890	856

Ultra Light cuadrado

Descripción

- Perfil de 4 cm de espesor
- Plato de ducha acrílico
- Construcción superligera
- Superficie totalmente reparable
- Desagüe sifónico universal ø90 mm no incluido
- Resistente a la luz y a los detergentes


Acabado



01 Blanco brillo

	K 517401 1000 1000 890 856			
Producto		Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato acrílico 80x80 cm		Blanco brillo	K517201	142
Plato acrílico 90x90 cm		Blanco brillo	K517301	162
Plato acrílico 100x100 cm		Blanco brillo	K517401	187
Producto recomendado				
Válvula desagüe Ø 90mm con tapa curva		Cromo brillo	J3417AA	59





			14					-				
	Α	В	С	D	E			Α	В	С	D	E
K 193401	900	700	790	560	450		K 518501	1400	800	1286	660	700
K 517901	900	750	774	610	450		K 518601	1400	900	1290	760	700
K 517801	900	800	774	660	450		K 255101	1400	1000	1285	770	700
K 193501	1000	700	890	560	500		K 518701	1600	800	1486	660	800
K 518001	1000	800	884	660	500		K 518801	1600	900	1490	760	800
K 518101	1000	900	878	760	500		K 193801	1700	700	1590	560	850
K 193601	1200	700	1090	560	600		K 518901	1700	800	1586	660	850
K 518201	1200	800	1088	660	600		K 519001	1700	900	1590	760	850
K 518301	1200	900	1090	760	600	1	K 519101	1800	800	1684	660	900
K 518401	1200	1000	1078	860	600		K 519201	1800	900	1690	760	900
K 193701	1400	700	1290	560	700							

Ultra Light rectangular (válvula lado largo)

Descripción

- Perfil de 4 cm de espesor

- Plato de ducha acrílico
 Construcción superligera
 Superficie totalmente reparable
- Desagüe sifónico universal ø90 mm no incluido
 Resistente a la luz y a los detergentes

Acabado




01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato acrílico 90x70 cm	Blanco brillo	K193401	139
Plato acrílico 90x80 cm	Blanco brillo	K517801	153
Plato acrílico 100x70 cm	Blanco brillo	K193501	154
Plato acrílico 100x80 cm	Blanco brillo	K518001	164
Plato acrílico 100x90 cm	Blanco brillo	K518101	172
Plato acrílico 120x70 cm	Blanco brillo	K193601	170
Plato acrílico 120x80 cm	Blanco brillo	K518201	181
Plato acrílico 120x90 cm	Blanco brillo	K518301	191
Plato acrílico 140x70 cm	Blanco brillo	K193701	196
Plato acrílico 140x80 cm	Blanco brillo	K518501	224
Plato acrílico 140x90 cm	Blanco brillo	K518601	239
Plato acrílico 160x80 cm	Blanco brillo	K518701	248
Plato acrílico 160x90 cm	Blanco brillo	K518801	263
Plato acrílico 170x80 cm	Blanco brillo	K518901	254
Plato acrílico 170x90 cm	Blanco brillo	K519001	282
Plato acrílico 180x80 cm	Blanco brillo	K519101	271
Plato acrílico 180x90 cm	Blanco brillo	K519201	294
Producto recomendado			
Válvula desagüe Ø 90mm con tapa curva	Cromo brillo	J3417AA	59

Strada⁺

Novedad





Strada+ plato de ducha extraplano cuadrado

Descripción

- Plato de ducha cerámicoAltura 35 mmFondo antideslizante

- Instalación sobre suelo o encastrado
 Desagúe sifónico no incluido

Acabado




IG Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato cerámico 80X80 cm	Blanco	T5664IG	399
Plato cerámico 90X90 cm	Blanco	T5665IG	445
Producto recomendado			
Desagüe con tapa plana Ø 90mm	Cromo brillo	T8520AA	69
Desagüe con tapa curva Ø 90mm	Cromo brillo	J3417AA	59

Novedad





	Α	В	С
T5666	900	700	450
T5667	1000	700	500
T5668	1000	800	500
T5669	1200	800	600
T5670	1200	900	600
T5671	1400	700	700
T5663	1400	800	700

Strada+ plato de ducha extraplano rectangular

Descripción

- Plato de ducha cerámico
- Altura 35 mm
- Fondo antideslizante
- Instalación sobre suelo o encastrado
 Desagúe sifónico no incluido


Acabado



IG Blanco

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato cerámico 90X70 cm	Blanco	T5666IG	436
Plato cerámico 100X70 cm	Blanco	T5667IG	498
Plato cerámico 100X80 cm	Blanco	T5668IG	545
Plato cerámico 120X80 cm	Blanco	T5669IG	583
Plato cerámico 120X90 cm	Blanco	T5670IG	620
Plato cerámico 140X70 cm	Blanco	T5671IG	628
Plato cerámico 140X80 cm	Blanco	T5663IG	640
Producto recomendado			
Desagüe con tapa plana Ø 90mm	Cromo brillo	T8520AA	69
Desagüe con tapa curva Ø 90mm	Cromo brillo	J3417AA	59





Platos cerámicos cuadrados

Descripción

- Plato de ducha cerámico
- Altura 7 cm
- Fondo antideslizante
- Instalación sobre suelo o encastrado
 Desagúe sifónico no incluido

Acabado




01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato cerámico 70x70 cm	Blanco brillo	T468501	193
Plato cerámico 75x75 cm	Blanco brillo	T468601	199
Plato cerámico 80x80 cm	Blanco brillo	T468701	204
Producto recomendado			
Desagüe con tapa plana Ø 90mm	Cromo brillo	T8520AA	69
Desagüe con tapa curva Ø 90mm	Cromo brillo	J3417AA	59





	Α	В
T4691	900	700
T4692	1000	700
T4693	1000	800
T4684	1200	700
T4694	1200	800

Platos cerámicos rectangulares

Descripción

- Plato de ducha cerámico
- Altura 7 cm
- Fondo antideslizante
- Instalación sobre suelo o encastrado
 Desagúe sifónico no incluido


Acabado



Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)	
Plato cerámico 90x70 cm	Blanco brillo	T469101	204	
Plato cerámico 100x70 cm	Blanco brillo	T469201	229	
Plato cerámico 100x80 cm	Blanco brillo T469301			
Plato cerámico 120x70 cm	Blanco brillo	T468401	298	
Plato cerámico 120x80 cm	Blanco brillo	T469401	308	
Producto recomendado				
Desagüe con tapa curva Ø 90mm	Cromo brillo	J3417AA	59	
Desagüe con tapa plana Ø 90mm	Cromo brillo	T8520AA	69	

Eurovit



Platos cerámicos angulares

Descripción

- Plato de ducha cerámico
- Altura 7 cm
- Fondo antideslizante
- Instalación sobre suelo o encastrado
 Desagúe sifónico no incluido

Acabado




01

Blanco
brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Plato cerámico 80x80 cm	Blanco brillo	T468901	229
Plato cerámico 90x90 cm	Blanco brillo	T469001	239
Producto recomendado			
Desagüe con tapa curva Ø 90mm	Cromo brillo	J3417AA	59
Desagüe con tapa plana Ø 90mm	Cromo brillo	T8520AA	69

Accesorios





Desagüe sifónico

Descripción

- 90 mm de diámetro
- Compatible con, Ultra Flat S+, ultra Flat S i.life, Eurovit

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula normal Ultraflat S	Neutro	К936367	54



Juego de patas

Descripción

• Juego de 6 patas para plato de ducha

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Juego 6 patas	Neutro	К936467	117

ifería

Grifería

Un diseño para cada casa y necesidad, adaptados a tu estilo y al de tu hogar.

Grifería tradicional:

o24 (Cera	plan

- 532 Cerafine O Nuovo
- 538 Cerafine O
- 544 Cerafine D
- 550 Ceraline Nuovo
- 556 Ceralife C
- 564 Ceraline
- 570 Ceralife O
- 578 Ceraflex
- 584 Cerabase
- 590 Alpha
- 594 Duchas y termostáticas
- 640 Cocina



Definiendo el futuro

Fue un año histórico cuando nuestros ingenieros alemanes fueron pioneros en la creación del cartucho de disco cerámico para crear un grifo monomando sin goteo, fácil de usar e increíblemente duradero.


Hoy en día, esta tecnología continúa dejando su huella en millones de hogares en todo el mundo. FirmaFlow®

La perfección del diseño que nunca se alcanza a ver

FirmaFlow®, 50 años después, es el líder indiscutible del mercado con su innovadora ingeniería y características extraordinarias de durabilidad, comodidad y control que han conseguido, por segunda vez, convertirlo en el estándar de la industria.

+500,000 testado en ciclos. El doble de la norma en la industria

95°C resistencia a altas temperaturas



Rendimiento y durabilidad

Nuestro cartucho de discos cerámicos se somete a 45 pruebas de rendimiento.

Analizamos presión, temperatura, ruido y resistencia para demostrar lo que ya sabemos: es el más duradero y el que presenta mayor rendimiento de producto en el mercado.

FirmaFlow®

Ingeniería con el futuro en mente



Tecnología Clic

Ahorra hasta un 50% más con la tecnología Clic Tecnología BlueStart®

Reduce el consumo de energía hasta un 50% con la tecnología BlueStart® LightMove®

Precisión sobre la temperatura del agua

FirmaFlow® utiliza un Clic mejorado. Tecnología con un tope mecánico para limitar el caudal de agua del grifo a la cantidad necesaria para el lavado de manos. Nuestra tecnología BlueStart® consiste en que solo el agua fría fluye inicialmente al abrir el grifo. El agua caliente se mantiene bloqueada hasta que el usuario lo activa girando la maneta. Esto permite ahorrar hasta el 50% de la energía consumida.

El cartucho FirmaFlow® permite ajustes de temperatura más exactos, entre 34°C y 42°C. La precisión es primordial con LightMove®, mejorando la usabilidad de la maneta del grifo, mientras que el limitador de agua caliente incorporado hace que la quemadura sea una cosa del pasado.









Easy Box

Ideal Standard está a la cabeza con su tecnología avanzada que incorpora todas las posibles instalaciones.

Ideal Standard en colaboración con un grupo de expertos ha llevado la tecnología de sistemas integrados a la perfección. El nuevo EASY-BOX lo tiene todo: es muy simple y el concepto de fijación FAST-FIX hace que su instalación sea extremadamente flexible. Triple nivel de seguridad con el DICHT-FIX que evita fugas y consigue así una estanqueidad óptima de las paredes. Está disponible para mezcladores monomando y termostáticos. Cumple con la normativa DIN 4109 (insonorización) clasificado como grupo I.

DICHT-FIX - 100% estanco

El sistema DICHT-FIX ya probado ha sido mejorado y ahora proporciona una estanqueidad triple para las unidades empotradas. Estanqueidad externa – protección contra salpicaduras: la sujeción de la base protege al EASY-BOX de salpicaduras desde el exterior. Todas las aperturas están selladas por separado y de forma segura.

Estanqueidad interna impermeable: las juntas adicionales alrededor de los tubos salientes evitan que el agua salga del EASY-BOX hacia la pared.

Solución inteligente – juntas adaptadas: el soporte de la base se fabrica siguiendo un proceso de forjado de 2 componentes. Sellado de estructuras: lo más importante es asegurar que las paredes queden protegidas en cuanto a humedad y fugas para que durante la ducha el agua no penetre en la pared.



		Sin Bluestart	Sin válvula Con válvula			
	Piccolo	Con Bluestart	Sin válvula	BD201AA	BD766AA	BC697AA
		Con Blueslart	Con válvula		BD964AA	
		Sin Bluestart	Sin válvula Con válvula			
	Normal		Sin válvula	BD211AA	BD768AA	BC700AA
		Con Bluestart	Con válvula		BD965AA	
			Sin válvula			
oge		Sin Bluestart	Con válvula			
Monomando lavabo	Grande		Sin válvula	BD224AA	BD770AA	
omano		Con Bluestart	Con válvula		BD772AA	
Mong	Sobre encimera		Sin válvula			
		Sin Bluestart	Con válvula			
		Con Bluestart	Sin válvula	BD237AA	BD773AA	
			Con válvula		BD772AA	
		Cira Divisionata est	Sin válvula	BD234AA		BC555AA
	Coão alto	Sin Bluestart	Con válvula			
	Caño alto	0 51	Sin válvula		BD770AA	
		Con Bluestart	Con válvula		BD772AA	
	Par	red	Caño corto	BD244AA	BD776AA	
	rai	eu	Caño largo		BD911AA	BD133AA
		Sin Bluestart	Sin válvula			BC704AA
Monoma	ando bidé	J. 1. 2.0.03.01.1	Con válvula	BD248AA	BD910AA	
		Con Bluestart	Sin válvula			
			Con válvula			
-	Exter	riores	Ducha	BD250AA		BC499AA
Ducha y baño-ducha			Baño/ducha	BD256AA		BC500AA
oaño-		Pack con	Ducha			
:ha y k	Empotrados	empotrado	Baño/ducha			
Duc		Kits exteriores	Ducha	BD254AA		A7349AA
			Baño/ducha	BD263AA		A7350AA

Cerafine O

Nuovo

Ceraplan

Cerafine O

Cerafine D	Ceraline Nuovo	Ceralife C	Ceraline	Ceralife O	Ceraflex	Cerabase	Alpha
	h		5				
			BC822AA				
	BD755AA	BE039AA		BE001AA		BD394AA	
	BD958AA	BE042AA		BE004AA			
					B1710AA		
						BD077AA	BC814AA
BC683AA	BD757AA	BE044AA		BE006AA		BC830AA	BC678AA
		BE047AA		BE009AA			
					B1714AA		
BC687AA	BD760AA						
	BD959AA	BE105AA		BE100AA			
			BC269AA				
					B1872AA		
	BD762AA	BE053AA		BE015AA			
	BD960AA	BE054AA		BE016AA			
			BC195AA		B1716AA		
		BE050AA		BE012AA		BD050AA	
		BE051AA		BE013AA			
	BD764AA	BE057AA	A6938AA	BE019AA	A6941AA		BC649AA
	BD848AA						
BC690AA							BC487AA
	BD849AA		BC197AA		B1718AA		
		BE059AA		BE021AA		BC841AA	
BC693AA		BE066AA	BC200AA	BE028AA	B1720AA	BC842AA	BC488AA
BC692AA		BE067AA	BC199AA	BE029AA	B1721AA	BC843AA	BC654AA
							A7184AA
							A7185AA
A7347AA		BE062AA	A7388AA	BE024AA	A6724AA	A7394AA	
A7348AA		BE063AA	A7389AA	BE025AA	A6725AA	A7395AA	





بدروندر

Griferia

Ceraplan

El grifo en el que puedes confiar.

Inspirado en la belleza clásica. Duradero, contemporáneo y sostenible con un nuevo perfil más delgado, Ceraplan es la elección correcta para mejorar el ahorro de agua y energía.



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Caño alto**



Monomando **Sobre encimera**



Batería **Lavabo**



Monomando **Gerontología**



Monomando **a pared**



Monomando **Ducha a pared**



Monomando **Bidé**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**





Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 59 mm
- Cuerpo liso
- Con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD201AA	114





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 88 mm
- Cuerpo liso
- Con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD224AA	137
	Negro mate	BD224XG	170



Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Reducción de caudal al 50% con Tecnología Click
- Cartucho cerámico FirmaFlow[®] 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 199 mm
- Cuerpo liso

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro mate

ProductoAcabadoReferenciaEuro (€)Monomando sin válvulaCromo brilloBD234AA198Negro mateBD234XG247

Ceraplan





Monomando lavabo sobre encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 247 mm
- Cuerpo liso
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD237AA	215
	Negro mate	BD236XG	269



Batería lavabo

Descripción

- Cartuchos cerámicos
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 3,8 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 59 mm
- Con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BD243AA	209





Monomando lavabo maneta recta gerontológica

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 73 mm
- Con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BD218AA	149

Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho Cerámico de 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 3,8 l/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado







AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
nomando a pared 166 mm	Cromo brillo	BD244AA	252
	Negro mate	BD244XG	261
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136








Cuerpo empotrado lavabo a pared


Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136







Monomando lavabo a pared pivotante

Descripción

- Cartucho Cerámico de 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 12 L/min
 Embellecedores metálicos

Acabado






Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared pivotante	Cromo brillo	BD241AA	149

Ceraplan





Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Zona confort lavado manos: altura 59 mm
- Con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado






Negro

AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BD248AA	125
	Negro mate	BD248XG	157



Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Conectores excéntricos con reducción de ruido / Teleducha 1 Función con soporte fijación a pared
- Teleducha con caudal 8 l/min

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo brillo	BD250AA	162
	Negro mate	BD250XG	202
Monomando ducha con flexo y teleducha	Cromo brillo	BD251AA	185



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido / Teleducha 1 Función con soporte fijación a pared
- Teleducha con caudal 8 l/min

Acabado





AA Cromo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo brillo	BD256AA	185
	Negro mate	BD256XG	231
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo brillo	BD258AA	222

G 1/2 G 1/2

Monomando ducha empotrado

Descripción

- Limitador de caudal
- Cartucho cerámico 47 mm
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido

Acabado






AA Cromo brillo

A XG omo Negro lo mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	BD254AA	119
	Negro mate	BD254XG	185
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 cm
- Desviador automático
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Con limitador de temperatura y de caudal para garantizar ahorro de agua
- Cuerpo empotrado A1000NU incluido

Acabado






AA Cromo brillo

XG
Negro
mata

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	BD263AA	132
	Negro mate	BD263XG	216
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Ceraplan



Pack 6 en 1

Descripción

- Compuesto por:
 Pack empotrado 2 vías BD263AA
- Soporte fijación a pared cuadrado con toma -

- Flexible Idealflex 175cm BE175AA
 Soporte brazo pared 40cm B9445AA
 Rociador Idealrain Luxe rectangular 20x30cm -B0390MY
- Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 Funciones con cambio por botón B2232AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 6 en 1	Cromo brillo	BD194AA	713



Grifería

Grifería

Cerafine O Nuovo

Como parte de las colecciones de la Familia Cera, los grifos Cerafine O Nuovo han sido fabricados con un área de confort más grande debajo del aireador, mejorando el rendimiento ergonómico. Esto hace que sean más fáciles de manejar, además el acabado SmartShire® facilita su limpieza.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Lavabo encimera**




Monomando **Bidé**



Monomando **A pared**





Monomando lavabo normal

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con reducción de caudal a 3,8 l/min
- Sistema fijación Easy Fix
 Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 80 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD766AA	117
	Negro mate	BD766XG	134
Monomando con válvula click clack	Cromo brillo	BD964AA	122
	Negro mate	BD964XG	139





Monomando lavabo grande 100

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8 l/min
- Sistema fijación Easy Fix
 Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD768AA	123
	Negro mate	BD768XG	139
Monomando Bluestart con válvula click clack	Cromo brillo	BD965AA	131
	Negro mate	BD965XG	178

Cerafine O Nuovo





Monomando lavabo grande 120

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 120 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Cromo brillo

o Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD770AA	136
	Negro mate	BD770XG	146
Monomando Bluestart con válvula click clack	Cromo brillo	BD772AA	137
	Negro mate	BD772XG	204





Monomando lavabo encimera

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8 l/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- Zona confort lavado manos: altura 250 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Negro mate

AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD773AA	199
	Negro mate	BD773XG	225
Monomando Bluestart con válvula click clack	Cromo brillo	BD966AA	207
	Negro mate	BD966XG	235





Monomando bidé

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8L/min
- Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado






AA Cromo brillo

omo Negro lo mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart con válvula click clack	Cromo brillo	BD910AA	135
	Negro mate	BD910XG	188



Monomando lavabo a pared

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico Firmaflow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8 l/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado A1313NU no incluido

Acabado







AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm	Cromo brillo	BD776AA	245
	Negro mate	BD776XG	268
Monomando a pared 220 mm	Cromo brillo	BD911AA	255
	Negro mate	BD911XG	299
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136







Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	 	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado		Neutro	A1313NU	136



srifería

Grifería

Cerafine O

El grifo en el que puedes confiar.

Inspirado en la belleza clásica. Duradero, contemporáneo y sostenible con un nuevo perfil más delgado, Cerafine O es la elección correcta para mejorar el ahorro de agua y energía.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Caño alto**



Monomando **A pared**



Monomando **Bidé**



Monomando **Ducha exteriór**



Monomando **Baño/ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**





Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico firmaflow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 3,8 l/min
- Easy fix instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 80 mm
- Cuerpo liso
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BC697AA	116





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 3,8 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 120 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado



Rosé





Cromo


brillo



Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BC700AA	130
Monomando con válvula (Click Clack)	Negro mate	BD131XG	180
	Silver	BD131SI	180
	Rosé	BD131RO	180





Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 3,8 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Cuerpo liso

Acabado





AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC555AA	185
	Negro mate	BC555XG	227

132.8 49-69 237 985 1G1/2 52 224

Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho Cerámico de 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 3,8 L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado







Cromo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
lonomando a pared 225 mm	Cromo brillo	BD133AA	245
	Negro mate	BD133XG	299
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136








Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto		Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado		Neutro	A1313NU	136



Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 3,8 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack











Cromo brillo

XG	
Negro	
mate	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC704AA	125
Monomando con válvula (Click clack)	Negro mate	BD716XG	166
	Silver	BD716SI	166
	Rosé	BD716RO	166







Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de temperatura
- Válvula antirretorno incorporada
- Conectores excéntricos con reducción de ruído






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo brillo	BC499AA	153
	Negro mate	BC499XG	185



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de temperatura
- Válvula antirretorno incorporada
- Conectores excéntricos con reducción de ruído
- Teleducha Idealrain 100 mm 1 Función
- Teleducha con caudal de 8 l/min
- Desviador automático

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo brillo	BC500AA	173
	Negro mate	BC500XG	227
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo brillo	BC706AA	183
	Negro mate	BC706XG	311



Monomando ducha empotrado

Descripción

- Limitador de caudal
- Cuerpo empotrado A1000NU (No incluido)
- 1 vía

Acabado





Silver

Neutro





ΧG Cromo brillo Negro mate


A1000NU

93

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7349AA	162
	Negro mate	A7349XG	252
	Silver	A7349SI	206
	Rosé	A7349RO	206
Producto recomendado			

Cuerpo empotrado EasyBox

Cerafine O



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Limitador de caudal
- Desviador automático
- Cuerpo empotrado A1000NU (No incluido)
- 2 vías

Acabado






RO Rosé

O SI é Silver

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Silver	A7350SI	226
	Rosé	A7350RO	226
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Cuerpo empotrado para ducha o baño/ducha Easy Box

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Grifería

Griferí

Grifería

Cerafine D

Como parte de las colecciones de la Familia Cera, los grifos Cerafine D han sido fabricados con un área de confort más grande debajo del aireador, mejorando el rendimiento ergonómico. Esto hace que sean más fáciles de manejar, además el acabado SmartShire® facilita su limpieza.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Bidé**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño/ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando

Baño/ducha empotrado



Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 80 mm
- Cuerpo liso
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BC683AA	102





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 100 mm
- Cuerpo liso
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BC687AA	124





Monomando bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC690AA	102









Monomando ducha exterior

Descripción


- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Válvula antirretorno incorporada
- Limitador de temperatura
- Conectores excéntricos con reducción de ruido



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo brillo	BC493AA	149





Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Válvula antirretorno incorporadaLimitador de temperatura

- Desviador automático
 Conectores excéntricos con reducción de ruido
 Disponible con teleducha diámetro 80 mm y caudal 8 l/min


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo brillo	BC692AA	167
Monomando baño/ducha con accesorios	Cromo brillo	BC693AA	176
Tenentaliae Salie/adelia cell'accessione	Cronno Dinno	20070,01	





Monomando ducha empotrado


Descripción

- Limitador de caudal
- Cartucho cerámico 47 mm
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7347AA	167
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm
- Desviador automático
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- Con limitador de temperatura y de caudal para garantizar ahorro de agua


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7348AA	167
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93





Cuerpo empotrado para ducha o baño/ducha Easy Box

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
 Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y
- monomando Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Grifería

Griferia

Ceraline Nuovo

La gama de grifos monomando Ceraline Nuovo destaca por su diseño estilizado y elegante y sus sólidas características de sostenibilidad. Disponible en cromo tradicional y negro seda atrevido, la colección añade un toque de elegancia minimalista y refinamiento al baño.



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo normal**




Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Lavabo encimera**



Monomando **A pared**



Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 65 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD755AA	114
	Negro mate	BD755XG	131
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BD958AA	130
	Negro mate	BD958XG	178





Monomando lavabo normal

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8L/min
- Sistema fijación Easy FixLatiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 85 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD757AA	120
	Negro mate	BD757XG	136
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BD759AA	136
	Negro mate	BD759XG	188





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador oculto ÉcoFlow con reducción de caudal a 3,8L/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 120 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

mo Negro o mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD760AA	136
	Negro mate	BD760XG	199
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BD959AA	145
	Negro mate	BD959XG	199





Monomando lavabo encimera

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8L/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- Zona confort lavado manos: altura 240 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack• Con apertura en frío (Bluestart)






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
onomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD762AA	193
	Negro mate	BD762XG	232
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BD960AA	205
	Negro mate	BD960XG	272





Monomando bidé

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8L/min
- Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Disponible con válvula click clack

Acabado






AA Cromo brillo

XG no Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BD849AA	120
	Negro mate	BD849XG	172



Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto EcoFlow con caudal a 3,8L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado A1313NU no incluido

Acabado






Cromo brillo

XG o Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm	Cromo brillo	BD764AA	157
	Negro mate	BD764XG	229
Monomando a pared 220 mm	Cromo brillo	BD848AA	167
	Negro mate	BD848XG	240
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136



Cuerpo empotrado lavabo a pared

- Cartucho cerámico 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136



Griferia

Ceralife C

La colección de grifería Ceralife C presenta un diseño estilizado combinado con unas impresionantes credenciales de sostenibilidad. Estos grifos, disponibles tanto en tradicional cromado como en atrevido negro seda, aportan elegancia minimalista y sofisticación a su cuarto de baño.



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Lavabo caño alto**



Monomando **A pared**



Monomando **Bidé**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando

Baño/ducha exterior




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**

Novedad





Monomando Lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 75 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado





AA Cromo


Negro

Dilli	io mate		
	Acabado	Referencia	Euro (€)
	Cromo brillo	BE039AA	111
	Cromo brillo	RF042AA	122

Monomando Bluestart sin válvula Monomando Bluestart con válvula (Click Clack) BE042XG 140 Negro mate

Novedad





Monomando Lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

Nearo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE044AA	122
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE047AA	133
	Negro mate	BE047XG	185

Novedad





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
 Sistema fijación Easy Fix
 Latiguillos antitorsión 3/8"

- Zona confort lavado manos: altura 120 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)





AACromo


Negro

Producto Euro (€) Acabado Referencia Monomando bluestart con válvula (Click Clack) BE105AA 165 Cromo brillo Negro mate BE105XG 192

Ceralife C

Novedad





Monomando Lavabo caño alto H240

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 240 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE050AA	175
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE051AA	186
	Negro mate	BE051XG	225

Novedad





Monomando Lavabo caño alto H200

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Sistema fijación Easy Fix
 Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 200 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE053AA	178
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	mo brillo BE054AA	210
	Negro mate	BE054XG	225

Novedad





Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 3,8 L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado







AA Cromo brillo

ΧG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm	Cromo brillo	BE057AA	150
	Negro mate	BE057XG	220
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136

Monomando con válvula (Click Clack)





Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Cromo brillo

BE059AA


BE059XG

125

145

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136


Monomando Bidé Novedad Descripción • Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura • Incluye válvula click clack Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min Sistema fijación Easy Fix Latiguillos antitorsión 3/8" • Cuerpo liso Acabado $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo Negro brillo Producto Acabado Referencia Euro (€)



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin accesorios	Cromo brillo	lo BE066AA	
	Negro mate	BE066XG	170

Ceralife C

Novedad



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y temperatura
- Desviador automático
- Embellecedores cromados ajustables

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin accesorios	Cromo brillo	BE067AA	189
	Negro mate	BE067XG	225

Novedad





Caño a pared bañera 210mm

Descripción

- Caño bañera 210 mm longitud con diámetro 26 mm
- Aireador oculto (M25,1x1)

Acabado






AA Cromo brillo


Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño a pared bañera 210 mm	Cromo brillo	BE068AA	83
	Negro mate	BE068XG	105

Novedad







Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 1 via Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
- Limitador de temperatura incorporado
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido





AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	BE062AA	189
	Negro mate	BE062XG	210
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Ceralife C

Novedad

Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 2 vias Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
 Limitador de temperatura incorporado
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	BE063AA	227
	Negro mate	BE063XG	265
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

- Fácil instalación en todo tipo de paredes

- Facil instalación en todo tipo de paredes
 Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
 Profundidad reducida 73 mm
 Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
 Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Grifería

Ceraline

Inspirado en la forma pura del cilindro, ha sido creado para satisfacer las más diversas necesidades contemporáneas de espacio y gusto.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Caño alto**



Monomando **Lavabo encimera**



Monomando **Bidé**



Monomando **A pared**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño/ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**





Monomando lavabo normal

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 76 mm
- Cuerpo liso
- Con válvula click clack

Acabado






Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BC822AA	115
	Negro mate	BC822XG	144





Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow[®] 28 mm con limitador de temperatura
 Aireador oculto con caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 208 mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BC195AA	173
	Negro mate	BC195XG	216





Monomando lavabo encimera

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
 Aireador oculto con caudal a 3,8L/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- Zona confort lavado manos: altura 250 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack






AA Cromo brillo

Negro

175			
Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	BC269AA	191
	Negro mate	BC269XG	239
Monomando con válvula (Click Clack)	Negro mate	BD137XG	257

Ceraline



Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 3,8 L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado







Cromo brillo

no Negro mate

Producto	180	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm		Cromo brillo	A6938AA	229
		Negro mate	A6938XG	299
Producto recomendado				
Cuerpo empotrado		Neutro	A1313NU	136








Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Щ.	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado		Neutro	A1313NU	136





Monomando bidé

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador con reducción de caudal a 3,8L/min
- Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BC197AA	115
	Negro mate	BC197XG	144

Monomando ducha

Producto

Monomando ducha exterior

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Desviador automático
- Embellecedores cromados ajustables a la distancia entra 150 mm a 130 mm

Acabado






XG

AA Cromo brillo

XG Negro mate

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	BC200AA	143
Negro mate	BC200XG	180





Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 35 mm con limitador de temperatura
- Limitador de caudal
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático
- Embellecedores cromados ajustables a la distancia entra 150 mm a 130 mm
- Disponible con teleducha tipo stick
- Teleducha con caudal de 8 l/min

Acabado






AA Cromo

AA	Χ
romo	Neg
rillo	mat

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo brillo	BC199AA	162
	Negro mate	BC199XG	198
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo brillo	BC270AA	185
	Negro mate	BC270XG	275



Monomando ducha empotrado

Descripción

• Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida

A1000NU

93

- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- 1 vía

Acabado





AA Cromo brillo


XG no Negro mate

Neutro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7388AA	158
	Negro mate	A7388XG	195
Producto recomendado			

Cuerpo empotrado EasyBox

Ceraline



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Desviador automático
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido
- 2 vías

Acabado






AA Cromo brillo

A XG omo Negro lo mate

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	A7389AA	178
Negro mate	A7389XG	249
Neutro	A1000NU	93
	Cromo brillo Negro mate	Cromo brillo A7389AA Negro mate A7389XG



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Grifería

Ceralife O

Inspirado en la forma pura del cilindro, ha sido creado para satisfacer las más diversas necesidades contemporáneas de espacio y gusto.



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Lavabo caño alto**



Monomando **Lavabo encimera**



Monomando **A pared**



Monomando **Bidé**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño/ducha exterior**



Caño **Bañera a pared**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**





Monomando Lavabo piccolo

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 75 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE001AA	79
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE004AA	88
	Negro mate	BE004XG	110
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

Novedad





Monomando Lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura

 • Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min

 • Sistema fijación Easy Fix

 • Latiguillos antitorsión 3/8"

 • Zona confort lavado manos: altura 100 mm

- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)





AA Cromo


Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE006AA	88
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE009AA	97
	Negro mate	BE009XG	121

Ceralife O

Novedad





Monomando lavabo grande

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min

- Sistema fijación Easy Fix
 Latiguillos antitorsión 3/8"
 Zona confort lavado manos: altura 120 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE100AA	129
	Negro mate	BE100XG	161

Novedad





Monomando Lavabo caño alto

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 240 mm
- Disponible con válvula click clack
- Con apertura en frío (Bluestart)






AA Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE012AA	156
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE013AA	165
	Negro mate	BE013XG	206

Novedad





Monomando Lavabo encimera

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con caudal a 3,8 L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
 Zona confort lavado manos: altura 200 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack






Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BE015AA	133
Monomando Bluestart con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE016AA	141
	Negro mate	BE016XG	177

Novedad





Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura

- Aireador M16,5x1 3,8 L/min
 Embellecedor metálico
 Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado






AA	XG
romo	Negro
illo	mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 180 mm	Cromo brillo	BE019AA	112
	Negro mate	BE019XG	140
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136





Cuerpo empotrado lavabo a pared


- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	136

Ceralife O

Novedad





Monomando Bidé

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador de temperatura
- Incluye válvula click clack
- Aireador oculto con reducción de caudal a 3,8 L/min
- Sistema fijación Easy Fix
 Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Cromo brillo


XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BE021AA	97
	Negro mate	BE021XG	121

Novedad







Monomando ducha exterior

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y temperatura
- Embellecedores cromados ajustables

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin accesorios	Cromo brillo	BE028AA	101
	Negro mate	BE028XG	126



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y temperatura
- Desviador automático
- Embellecedores cromados ajustables
- Disponible con teleducha tipo stick
- Teleducha con caudal de 8 l/min





AA Cromo brillo

ΧG Negro mate

Acabado Referencia Euro (€) Monomando baño/ducha sin accesorios Cromo brillo BE029AA 111 Negro mate BE029XG 139 Monomando baño / ducha con accesorios Cromo brillo BE115AA 160 BE115XG 200 Negro mate

Novedad





Caño a pared bañera 210mm

Descripción

- Caño bañera 210 mm longitud con diámetro 26 mm
- Aireador oculto (M25,1x1)

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño a pared bañera 210 mm	Cromo brillo	BE030AA	78
	Negro mate	BE030XG	97

Novedad





Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 1 via Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
- Limitador de temperatura incorporado
 Cuerpo empotrado A1000NU no incluido

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	BE024AA	124
	Negro mate	BE024XG	155
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Novedad





Cuerpo exterior monomando baño/ ducha empotrado

Descripción

- Cuerpo exterior de 2 vias Cartucho cerámico 47 mm
- Tecnología Click
- Limitador de temperatura incorporado
- Cuerpo empotrado A1000NU no incluido

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	BE025AA	140
	Negro mate	BE025XG	174
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Ceralife O



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
 Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
 Profundidad reducida 73 mm
 Compatible con griferías termostáticas y monomando
 Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
 Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Griferí

Grifería

Ceraflex

Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad.

Lineas que se funden de forma natural creando una pieza de diseño uniforme.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Lavabo grande**



Monomando **Sobre encimera**



Monomando **Lavabo caño alto**



Monomando **Cuerpo exterior**



Monomando **Bidé**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Ducha exterior vertical**



Monomando **Ducha empotrado**




Monomando **Baño/ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha exterior**





Monomando lavabo normal

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con caudal 3,8L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 70 mm
- Cuerpo liso
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click


Acabado



Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	B1710AA	90





Monomando lavabo grande

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con caudal 3,8L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100 mm
- Cuerpo liso
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo brillo	B1714AA	109





Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
 • Aireador M22x1 con caudal 3,8L/min
- Sistema fijación Easy FixLatiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 190 mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	B1716AA	160

Ceraflex





Monomando lavabo sobre encimera

Descripción


- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con caudal 3,8L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
 Zona confort lavado manos: altura 240 mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	B1872AA	180



Monomando lavabo pared cuerpo exterior

Descripción

- Cartucho cerámico con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 5 L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A5948NU


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 192 mm	Cromo brillo	A6941AA	230
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	211






Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

• Aireador M24X1 con limitador de caudal 5L/min.

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	211





Monomando bidé

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con caudal 5L/min para B1718AA
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click
- Válvula de desagüe con varilla posterior


Acabado



AA Cromo brillo

Producto Referencia Euro (€) Acabado B1718AA Monomando con válvula (varilla posterior) Cromo brillo





Monomando ducha exterior vertical

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click
- Limitador del caudal de agua


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo brillo	B1720AA	134





Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click
 Limitador del caudal de agua
 Disponible con teleducha tipo stick

- Teleducha con caudal de 8 l/min





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo brillo	B1721AA	153
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo brillo	B1722AA	164

Monomando ducha empotrado



- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado no incluido
- 1 vía

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A6724AA	167
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Ceraflex



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción


- Cartucho cerámico de 47 mm con limitador de temperatura
- Limitador del caudal de agua
- Desviador automático
 Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado no incluido
- 2 vías

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A6725AA	167
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Griferí

Griferia

Cerabase

Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad.

Lineas que se funden de forma natural creando una grifería de diseño uniforme.



Monomando **Lavabo piccolo**



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Bidé**



Monomando **Lavabo caño alto**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando **Baño/ducha exterior**




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**





Monomando lavabo piccolo

Descripción

- Aireador con limitador de caudal max 3,8L/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Latiquillos de alimentación antitorsión EX 3/8" -
- Zona confort lavado manos: altura 64 mm
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD394AA	71





Monomando lavabo normal

Descripción

- Caño alto con aireador integrado
- Aireador con limitador de caudal máximo 3,8L/min integrado en el tubo
- Cartucho Firmaflow® Ø 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" -350 mm
- Zona confort lavado manos: altura 84 mm
- Disponible con teleducha tipo stick
- Disponible con válvula click clack
- Disponible con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BC830AA	76
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BD077AA	82





Monomando lavabo caño alto

Descripción


- Caño alto con aireador integrado
 Cartucho Firmaflow[®] Ø 38 mm
 Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" -350 mm
- Zona confort lavado manos: altura 199 mm
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BD050AA	96





Monomando bidé

Descripción


- Aireador con limitador de caudal max 5l/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
 Latiguillos de alimentación antitorsión PEX 3/8" -


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando bidé Bluestart, con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BC841AA	76





Monomando ducha exterior

Descripción

- Maneta metálica
- Salida de ducha de 1/2
- Válvulas antirretorno incorporadas
- Reductores de ruido incorporados
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Limitador de temperatura integrado
- Distancia entre centros: 150 mm +/- 13 mm


Acabado




AACromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha exterior	Cromo brillo	BC842AA	112







Monomando baño/ducha exterior

Descripción


- Cartucho cerámico Firmaflow® Ø 38mm con
- limitador de agua caliente
- Maneta de metal
- Conexiones S estándar

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha exterior sin accesorios	Cromo brillo	BC843AA	132
Monomando baño/ducha exterior con accesorios	Cromo brillo	BD600AA	172





Monomando ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm con limitador de temperatura
- Limitador del caudal de agua
- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Instalación con cuerpo empotrado Easy Box (no incluido)
- 1 vía
- Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7394AA	119
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93





Monomando baño/ducha empotrado

Descripción


- Cartucho cerámico de 47 mm con limitador de temperatura
- Limitador del caudal de agua
- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Instalación con cuerpo empotrado Easy Box (no incluido)
- 2 vías

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7395AA	146
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93



Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y monomando
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Grifería

Alpha

La grifería Alpha se desarrolla para aquellos que buscan calidad y estilo al mejor precio.



Monomando **Lavabo normal**



Monomando **Bidé**



Monomando **a pared**



Monomando **Ducha exterior**



Monomando

Baño/ducha exterior




Monomando **Ducha empotrado**



Monomando **Baño/ducha empotrado**





Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm con limitador de temperatura
- Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
- Zona confort lavado manos: altura 70 mm
- Sistema de fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula click clack
- Disponible con apertura en frío (Bluestart)


Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo brillo	BC678AA	70
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo brillo	BC814AA	75







Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm con limitador de temperatura
- Caño longitud 130 mm
 Giratorio +/- 50 grados


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared	Cromo brillo	BC649AA	95





Monomando bidé

Descripción


- Cartucho cerámico de 35 mm con limitador de temperatura
- Perlator M18x1 con limitador de caudal de 5 l/min
- Sistema de fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Valvula de desagüe con varilla posterior


Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BC487AA	

Producto Monomando ducha







Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm
- Tecnología Clic con limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado


Acabado



Cromo brillo

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	BC488AA	102





Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm
 Tecnología Clic con limitador de temperatura
 Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático


Acabado




AA Cromo brillo

Producto	-4) -4	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha		Cromo brillo	BC654AA	114







Monomando ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm
- Profundidad de instalación reducida
- Cuerpo empotrado incluido en A7184AA
- 1 vía


Acabado




AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7184AA	132







Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm
- Profundidad de instalación reducida
- Cuerpo empotrado incluido en A1300NU
- 2 vías

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo brillo	A7185AA	144
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	93



Grifería

Griferia

Duchas y Termostáticas

Porque no todos tenemos las mismas necesidades, la grifería termostática pone a nuestro alcance el agua a la temperatura ideal para cada momento, revitalizante o relajante.

Termostáticas



Duchas



iriferia

FirmaFlow® Therm

Eficiente, agradable

Consumo reducido

Menos agua, menos energía. Más sensación para ti.

Nuestros controles integrados reducen las pérdidas de diferentes formas cuando se comparan con los tradicionales grifos monomando.

La eficiencia de FirmaFlow®
Therm asegura que la temperatura seleccionada se alcance mucho más rápido, ahorrando energía. El ajuste eco le permite limitar el caudal del agua hasta el 50% sin pérdida de rendimiento. Nuestra teleducha con función spray Idealrain está equipada con un reductor de flujo para proporcionar la máxima eficiencia del agua.


El consumo de agua importa; por eso no desperdiciamos ni una sola gota. La temperatura del agua en nuestros mezcladores termostáticos está preestablecida y permanece constante durante su uso. Nuestro mezclador termostático controla automáticamente la temperatura del agua, ayudándote a ahorrar energía.

Estas innovaciones no solo reducen el consumo de agua sino que mejoran el flujo del caudal. En un momento en el que el agua es un recurso cada vez más valioso, nuestro compromiso es preservarla día a día.









rifería

Ceratherm T


Impulsando una ducha más segura

La tecnología detrás de Ceratherm T no solo es inteligente, también es segura, lo que hace que sea la elección perfecta para todas las aplicaciones.

Cuerpo frío

Frío bajo presión

A cualquier temperatura que selecciones, Ceratherm T mantiene el cuerpo del monomando frío al tacto. Todo la serie utiliza la tecnología Cool Body para asegurar que el flujo de agua caliente esté siempre rodeado de agua fría, protegiendo a los usuarios de todas las edades de las quemaduras, y ofreciendo un confort total de uso.







Control de temperatura

Perfecto en cada momento.

Un baño o ducha perfecta tiene que tener la temperatura perfecta.

FirmaFlow® Therm permite a los instaladores configurar una temperatura media deseada. También puedes elegir establecer un límite máximo, que puede ser modificado con tan solo pulsar un botón.

Si la entrada de agua caliente o fría se corta inesperadamente, FirmaFlow® Therm automáticamente detiene la ducha para proteger al usuario de las quemaduras, reiniciando bajo su control cuando el suministro de agua regresa.



- 1. Cámara de agua fría
- 2. Entrada de agua caliente
- 3. Mezclador de agua
- 4. Cuerpo cilíndrico de latón cromado
- 5. Mango ergonómico, igual para volumen y temperatura
- 6. Fijación
- 7. Embellecedores
- 8. FirmaFlow® Therm
- Válvula de disco de cerámica con ciclo de vida de al menos 500.000 ciclos de encendido y apagado

Teleducha Idealrain

Del vigor al relax

Idealrain. Modos de rociado

Diferentes opciones de rociado que se ajustan a tu estado de ánimo.



DROP JET

En el lujoso modelo EVO JET el rociador utiliza la tecnología Drop Jet - un patrón único de Ideal Standard - para crear gotas de agua más suaves.



MASAJE

Un rociado vigorizante que refresca y revitaliza.



LLUVIA

Un relajante aguacero creado por las boquillas de toda la superficie del rociador.



LLUVIA AIREADA

Un modelo de rociado de EVO que desprende aire en el agua para una mayor suavidad y experiencia de limpieza.



LLUVIA FINA

Un suave pero generoso rociado que limpia y calma.

3 FUNCIONES DE DUCHA

3 modos de pulverización para una gran experiencia de ducha



ROCIADO MÁXIMO


Diseñada con boquillas de lado a lado para máximizar la zona de rociado






	DROP JET	MASAJE	LLUVIA	LLUVIA AIREADA	LLUVIA FINA
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•	•		•


T100



T50




T25




Ceratherm T


La fuerza de la elección

La gama de Ceratherm T presenta una amplia gama de diferentes modelos que te permiten seleccionar la termostática que mejor se adapta a tus necesidades. Además, incluye la teleducha Idealrain, ofreciéndote todo lo que necesitas para crear tu ducha perfecta.



CERATHERM T100. T50. T25





T100 ducha redondo Descripción

- Grífo termostático empotrado 1 vía
- Cartucho termostático cerámico
 Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
 Para completar con cuerpo empotrado EasyBox

Termostático empotrado Ceratherm

A1000NU

Acabado











A2

AA	
Cromo	
brillo	

XG Negro

Α5 Titanio cepillado

GN Acero cepillado

Oro cepillado

Drodi	ıcto







Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A5813AA	317
	Negro mate	A5813XG	527
	Titanio cepillado	A5813A5	419
	Acero cepillado	A5813GN	419
	Oro cepillado	A5813A2	419
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

↓ G 1/2 30 - 65

Termostático empotrado Ceratherm T100 baño/ducha redondo

Descripción

- Grífo termostático empotrado 2 vías
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU













Cromo Negro brillo

cepillado

GN cepillado

A2 Oro cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A5814AA	341
	Negro mate	A5814XG	586
	Titanio cepillado	A5814A5	479
	Acero cepillado	A5814GN	479
	Oro cepillado	A5814A2	479
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

- Grífo termostático empotrado 1 vía
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado • Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox
- A1000NU

Acabado











AA Cromo brillo

ΧG Negro

Neutro

Α5 Titanio cepillado

GN A2 Acero cepillado

A1000NU

Oro cepillado

Euro (€)

317

527

419

419

419

93


Producto Acabado Referencia Ceratherm C100 Cromo brillo A6956AA A6956XG Negro mate Titanio cepillado A6956A5 A6956GN Acero cepillado A6956A2 Oro cepillado Producto recomendado

G 1/2

G 1/2

↓ G 1/2

30 - 65



Termostática empotrada ducha

□163

G 1/2

Termostático empotrado Ceratherm C100 baño/ducha cuadrado

Descripción

- Grífo termostático empotrado 2 vías
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU

Acabado



Cromo



XG

Negro mate





Titanio



Acero

cepillado



Oro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo	A7522AA	341
	Negro mate	A7522XG	586
	Titanio cepillado	A7522A5	479
	Acero cepillado	A7522GN	479
	Oro cepillado	A7522A2	479

Producto recomendado

Cuerpo empotrado EasyBox

Cuerpo empotrado EasyBox

i	۵	 t	r	^	

A1000NU

93

Termostática empotrada baño/ducha



Pack termostático empotrado 7 piezas redondo

Descripción

- Compuesto por:
- Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías -A5814AA
- Cuerpo empotrado universal A1000NU
- Soporte muro 40cm B9445AA
- Teleducha Stick BC774AA Flexible 175cm BE175AA
- Rociador Redondo 30cm A5803AA
- Soporte redondo con toma de agua BC807AA

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático redondo	Cromo brillo	A7573AA	1148



Pack termostático empotrado 7 piezas cuadrado

Descripción


- Compuesto por:
- Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías -A7522AA
- Cuerpo empotrado universal A1000NU
- Soporte muro 40cm B9445AA
 Teleducha Stick BC774AA
- Flexible 175cm BE175AA
- Rociador cuadrado 30cm A5805AA
- Soporte cuadrado con toma de agua BC771AA

Acabado



Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático redondo	Cromo brillo	A7572AA	1148




Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

Descripción

- Fácil instalación en todo tipo de paredes
- Sistema de estanqueidad triple DICHT FIX
- Profundidad reducida 73 mm
- Compatible con griferías termostáticas y
- Compatible con griferías de ducha y baño/ducha
- Compatible con la mayoría de nuestras series

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93



Columna de ducha Ceratherm S200 con rociador cuadrado y teleducha stick

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Repisa en cristal seguridad blanco
- Sistema control temperatura por botón Navigo Presionable y Regulable
- Diversor entre rociador y teleducha mediante botón Navigo presionable
- Cumple Norma EN 1111

Descripción columna


- Barra rectangular
- Manguera Idealflex 1500 mm
- Teleducha Stick 1 Función con caudal de 8L/min
- Rociador Idealrain Luxe rectangular 300x200 mm con cauda 12 l/min
- Soporte a pared para teleducha incluido

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna ducha con reciador cuadrado y toloducha etick	Cromo brillo	A7770AA	1022



Columna de ducha Ceratherm S200 con rociador redondo y teleducha Navigo

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Repisa en cristal seguridad blanco
- Sistema control temperatura por botón Navigo Presionable y Regulable
- Diversor entre rociador y teleducha mediante botón

Navigo presionable

• Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

- Barra redonda
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain EvoJet redondo en la versión cromo, y teleducha stick en la versión negro
- Teleduchas con caudal de 8L/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador Idealrain redondo 250 mm para la versión cromo y 300 mm para la versión Negro.
- Soporte para teleducha
- Caudal rociador 12 l/min






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna ducha con rociador redondo y teleducha Navigo	Cromo brillo	A7331AA	939
	Negro mate	A7631XG	1453



Columna ducha Ceratherm T100

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones KTW, Kiwa, ACS

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 110 mm 3F 8l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador 200 mm cuadrado con caudal de 12 L/min

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A7240AA	543
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50



Columna ducha Ceratherm T100 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones KTW, Kiwa, ACS
- Profundidad ajustable durante instalación (+/-100 mm)


Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 135 mm 3F 8L/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador 200x300 mm rectangular cuadrado con caudal de 12 L/min



AA Cromo brillo

Producto	Acabado Ref o	erencia Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo A77	05AA 919
Producto recomendado		
Extensor 150mm	Cromo brillo A86	51379AA 44
Extensor 300mm	Cromo brillo A86	51380AA 50



Columna ducha Ceratherm C100 - Teleducha navigo

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo con Botón Navigo para cambio

función integrado en teleducha


- caudal 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador Idealrain cuadrado 300 mm con caudal 12 l/min

Acabado





Producto	Acabado Referen	cia Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo A7540A	A 837
Producto recomendado		
Extensor 150mm	Cromo brillo A86137	9AA 44
Extensor 300mm	Cromo brillo A86138	0AA 50



Columna ducha Ceratherm C100 -Teleducha stick

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111


Descripción columna

- Barra cuadrada
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Stick cuadrado 1 Función caudal 8 L/min
- Rociador Idealrain luxe cuadrado 300 mm con caudal 12 l/min

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo	A7542AA	999



Columna ducha Ceratherm T50

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna


- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Round 110 mm 3F 8l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador 200 mm redondo con caudal de 12 l/min

Acabado



Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50	Cromo brillo	A7225AA	473
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50



Columna ducha Ceratherm T50 con Repisa

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Certificaciones KTW, Kiwa, ACS
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación


Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Round 110 mm 3F 8l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Repisa en zamak cromado brillo
- Rociador 200 mm redondo con caudal de 12 l/min

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50	Cromo brillo	A7230AA	509
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50



Columna ducha Ceratherm T50 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS
- Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm)
- Profundidad ajustable durante instalación (+/-100 mm)

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Round 125 mm 3F 8l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador 250 mm redondo con caudal de 12 l/min

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50	Cromo brillo	A7704AA	802
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50



Columna ducha Alu+

Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado. Libre de cromo, plomo y níquel
- Rociador con 2 funciones y ø 260 mm con caudal de 12 l/min
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm con caudal de 8 l/min
- 2 estantes ajustables en altura 100x60 / 180x100 mm
- Ajustable para distancias entre ejes de 137 mm a 163 mm
- Tecnología Cool Body
- Pulsador EKO para reducción de caudal de agua al 50%
- Bloqueo de temperatura a 40°







XG	SI	RO
Negro	Silver	Rosé

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna termostática Alu+	Negro mate	BD583XG	465
	Silver	BD583SI	465
	Rosé	BD583RO	465

Ø100 315 137 - 163 L=1750

Columna ducha Ceratherm T25+

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna

- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain 100 mm, 2 funciones 8 l/min
- Rociador 260 mm redondo, 2 funciones 12 l/min

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna termostática Ceratherm T25+ Crom	Cromo brillo	A7210AA	444
	Negro mate	A7210XG	585

Novedad



Columna ducha CerathermT25+ Low Flow

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna

- Flexo Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain 100 mm, 2 funciones 6 l/min Rociador 260 mm redondo, 2 funciones 8 l/min






Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna ducha con rociador 2 funciones	Cromo brillo	A7212AA	410
	Negro mate	A7212XG	518

Columnas termostáticas ducha



Columna ducha Ceratherm T25

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna

- Flexo Idealflex 1500 mm (1750 mm para la A7545XG)
 Teleducha Idealrain 1F para la A7545XG 8 l/min
 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
 Rociador 200 mm redondo 12 l/min

Acabado






AA Cromo

Negro mate

Producto	Acabado Referen e	cia Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo brillo A7208A	A 371
	Negro mate A7545X0	G 543
Producto recomendado		
Extensor 150mm	Cromo brillo A861379	9AA 44
Extensor 300mm	Cromo brillo A861380	DAA 50



Columna ducha Ceratherm T25 -Teleducha stick

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Stick 1 Función caudal 8 l/min
- Rociador 300 mm redondo caudal 12 l/min



Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Negro mate	BC748XG	598

Columnas termostáticas ducha



Columna ducha Ceratherm T25 -Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad

- Válvula antirretorno
 Cumple Norma EN 1111
 Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm)

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1500 mm (1750 mm para A7546XG)
- Teleducha Idealrain M3 100 mm 3F 8 l/min
- 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador 200 mm redondo 12 l/min






AA Cromo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25		A7701AA	419
Ceratnerm 125	Cromo brillo	A//UIAA	419
	Negro mate	A7546XG	604
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50

Columnas termostáticas baño/ducha



Columna baño/ducha Ceratherm T100 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm)

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 funciones con cambio de función integrado en mango Navigo - 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador rectangular Idealrain Luxe 200x300 mm 12 l/min

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm baño/ducha T 100	Cromo brillo	A7591AA	598
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50



Columna baño/ducha Ceratherm T25

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna

- Manguera Idealflex 17500 mm
- Teleducha Idealrain M3 10 mm con 3 funciones 8 l/min
- 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador Redondo 200 mm diámetro 12 l/min


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm baño/ducha T25	Cromo brillo	A7590AA	448
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo brillo	A861379AA	44
Extensor 300mm	Cromo brillo	A861380AA	50

Conjuntos termostáticos ducha



Conjunto termostático Ceratherm C100

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretornoDesviador automático
- Forma cuadrada
- Control de caudal al 50% con botón seguridad

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 125 mm 3 funciones - 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Barra regulable en altura

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 60	Cromo brillo	A7535AA	448
Ceratherm C100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 90	Cromo brillo	A7536AA	461



Conjunto termostático Ceratherm T50

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Cumple Norma EN 1111, Kiwa

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Round 110 mm 3funciones
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Barra regulable en altura

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50 + Idealrain Evo Round + Barra 60	Cromo brillo	A7217AA	294
Ceratherm T50 + Idealrain Evo Round + Barra 90	Cromo brillo	A7218AA	305
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromo brillo	A7215AA	50

Conjuntos termostáticos ducha



Conjunto termostático Ceratherm

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 Nuevo cartucho termostático fino
 Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretornoCertificaciones ACS, KTW

Descripción columna


- Flexo Idealflex 1600 mm
- Teleducha Idealrain M3 100 mm 3 funciones 8 l/
- 3 funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Barra regulable en altura

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25 + Ducha Idealrain M3 + Barra 60	Cromo brillo	A7203AA	239
Ceratherm T25 + Ducha Idealrain M3 + Barra 90	Cromo brillo	A7204AA	257
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromo brillo	A7215AA	50

Cuerpo exterior termostática ducha



Termostática exterior ducha **Ceratherm S200**

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Control temperatura mediante botón giratorio con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Control caudal mediante botón pulsador giratorio con control seguridad al 50%
 Fijaciones ocultas
- Cristal templado

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm S200	Cromo brillo	A7329AA	419
	Negro mate	A7329XG	512



Termostática exterior ducha Ceratherm T100

Descripción


- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A7229AA	281
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromo brillo	A7215AA	50

Cuerpo exterior termostática ducha



Termostática exterior ducha Ceratherm C100

Descripción


- Tecnología Cool Body
 Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretorno
- Desviador automáticoForma cuadrada
- Control de caudal al 50% con botón seguridad

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo	A7533AA	389



Termostática exterior ducha **Ceratherm T50**

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50	Cromo brillo	A7214AA	245
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromo brillo	A7215AA	50

Cuerpo exterior termostática ducha



Termostática exterior ducha Alu+


Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel
- Racores en S de 1/2"
- Ajustable para distancias entre ejes de 137 mm a 163 mm
- Tecnología Cool Body
- Pulsador EKO para reducción de caudal de agua al
- Bloqueo de temperatura a 40°

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Alu+	Negro mate	BD582XG	187
	Silver	BD582SI	187
	Rosé	BD582RO	187



Termostática exterior ducha **Ceratherm T25**

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 Válvula antirretorno
- Certificaciones NF, ACS, KTW

Acabado






AA Cromo Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo brillo	A7201AA	180
	Negro mate	A7201XG	222
Producto recomendado			
Renisa Ceratherm	Cromo brillo	A7215AA	50

Cuerpo exterior termostática baño/ducha



Termostática exterior baño/ducha Ceratherm S200

Descripción


- Tecnología Cool Body
- · Nuevo cartucho termostático fino
- Control temperatura mediante botón giratorio con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Control caudal mediante botón pulsador giratorio con control seguridad al 50%
- Diversor mediante control giratorio
- Fijaciones ocultas
- Cristal templado Blanco

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm S200	Cromo brillo	A7330AA	479



Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T100

Descripción


- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo brillo	A7238AA	341



Termostática exterior baño/ducha Ceratherm C100

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Forma cuadrada
- Control de caudal al 50% con botón seguridad

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo brillo	A7538AA	484

Cuerpo exterior termostática baño/ducha

Termostática exterior baño/ducha **Ceratherm T50**

Descripción


- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS


Acabado



AA Cromo

Producto Acabado Referencia Euro (€) Ceratherm T50 305 Cromo brillo A7223AA





Termostática exterior baño/ducha **Ceratherm T25**

Descripción


- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Certificaciones NF, ACS, KTW


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo brillo	A7206AA	239





Termostática exterior baño/ducha **Ceratherm T25**

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador enla maneta
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS


Acabado



ΧG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25 baño/ducha	Negro mate	A7544XG	299

Columnas de ducha



Columna monomando ducha Cerafine O

Descripción

- Tecnología click
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain M1 100 mm 1F 8l/min
- Rociador redondo 200 mm
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Acabado






AA Cromo

Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha con monomando	Cromo brillo	BC750AA	496
	Negro mate	BC750XG	670



Columna monomando ducha Alu+

Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel
 Rociador con 2 funciones y ø 260 mm con caudal de 12 l/min
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm con caudal de 8l/min
- 2 estantes ajustables de 100x60 / 180x100 mm
- Ajustable para distancias entre ejes de 137 mm a 163 mm

Acabado



Negro

mate




Silver



RO	
Pocó	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha con monomando Alu+	Negro mate	BD584XG	423
	Silver	BD584SI	423
	Rosé	BD584RO	423



Columna monomando baño/ducha Cerafine O

Descripción

- Nuevo cartucho termostático fino Firmaflow 38 mm
- Tecnología click
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain M1 100 mm 1F 8l/min
- Diversor incorporado
- Altura barra 1050 mm
- Rociador redondo 200 mm
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación






A	XC
omo	Negi
lo.	mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de baño/ducha con monomando	Cromo brillo	BC525AA	556
	Negro mate	BC525XG	742

Columnas de ducha



Columna monomando baño/ducha **Cerafine O**

Descripción

- Nuevo cartucho termostático fino Firmaflow 38 mm
- Tecnología click
- Manguera Idealflex 1750 mm
 Teleducha Idealrain M1 100 mm 1F 8l/min

- Diversor incorporadoAltura barra 1400 mmRociador redondo 200 mm

Acabado





AA Cromo brillo

Nearo


Negro mate

Acabado	Referencia	Euro (€)	
Cromo brillo	BC749AA	568	

BC749XG

765





Columna Idealrain Round instalación directa

Descripción

- Teleducha Evo Round 100 mm
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador orientable de 200 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm


Acabado






Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo brillo	A5689AA	503









Descripción


- Teleducha Evo Cube 100 mm con caudal de 8 l/min
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador 200 mm con caudal de 12 l/min
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cube 3 funciones	Cromo brillo	Δ5834ΔΔ	509

Columnas de ducha



Columna Idealrain Round instalación indirecta

Descripción

- Teleducha M3 Round 100 mm con caudal de 8 l/min
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
 Rociador orientable de 200 mm con caudal de 12 l/
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo brillo	A5691AA	568
	Negro mate	BC747XG	867





Columna Idealrain Cube instalación indirecta

Descripción


- Teleducha Evo Cube 100 mm con caudal de 8 l/min
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador 200 mm con caudal de 12 l/min
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cube 3 funciones	Cromo brillo	A5862AA	568



Columna de ducha Alu+

Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel. Entradas de agua de PVC
- Rociador con 2 funciones y ø 260 mm con caudal de 12 l/min
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm con caudal de 8 l/min
- 2 estantes 100x60 / 180x100 mm








XG Negro

SI Rosé

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha Alu+	Negro mate	BD585XG	303
	Silver	BD585SI	303
	Rosé	BD585RO	303

Barras con teleducha



Idealrain Evo kit ducha

Descripción


- Ducha de mano Diamond ø115 mm / Ducha de mano Round ø110 mm con caudal de 8 l/min
- Botón Navigo
- 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
- Difusores de silicona anticalcáreos
- Barra de ducha 600/900 mm
- Flexo de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Diamond y barra 60 cm	Cromo brillo	B2234AA	132
Rociador Diamond y barra 90 cm	Cromo brillo	B2238AA	137
Rociador Round y barra 60 cm	Cromo brillo	B2233AA	118
Rociador Round y barra 90 cm	Cromo brillo	B2237AA	125



Idealrain M3

Descripción


- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø100 mm con caudal de 8 l/min
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/720/900 mm
- Soporte deslizante orientable

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 cm	Cromo brillo	B9415AA	102
Con barra 72 cm	Cromo brillo	B9419AA	108
Con barra 90 cm	Cromo brillo	B9417AA	114



Idealrain M1

Descripción

- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø100 mm con caudal de 8 l/min
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Flexo de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/900 mm
- Soporte deslizante orientable






Cromo brillo

XG Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 cm	Cromo brillo	B9412AA	99
	Negro mate	BD142XG	149
Con barra 90 cm	Cromo brillo	B9414AA	108

Barras con teleducha



Barra con teleducha Alu+


Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel. Entradas de agua
- Fijaciones regulables
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm 2 estantes 100x60 / 180x100 mm
- Flexo de 1500 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra con teleducha Alu+	Negro mate	BD586XG	156
	Silver	BD586SI	156
	Rosé	BD586RO	156



Idealrain S3

Descripción


- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø80 mm con caudal de 8 l/min
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/900 mm
- Soporte deslizante orientable

Acabado



Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 cm	Cromo brillo	B9503AA	77
Con barra 90 cm	Cromo brillo	B9504AA	90



Idealrain S1

Descripción

- Jabonera transparente
- Japoniera transparente
 Ducha extraíble de ø80 mm con caudal de 8 l/min
 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
 Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
 Barra de ducha 600/900 mm
 Soporte deslizante orientable

Acabado



Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 mm	Cromo brillo	B9501AA	72
Con barra 90 mm	Cromo brillo	B9502AA	85



Idealrain Evo minikit

Descripción

- Ducha de mano Diamond ø115 mm / Ducha de mano Round ø110 mm con caudal de 8 l/min
- Botón Navigo
 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
- Difusores de silicona anticalcáreos
- Flexo de ducha Idealflex 1750 mm
- Soporte a pared articulado


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Minikit Diamond 3 funciones	Cromo brillo	B2240AA	89
Minikit Round 3 funciones	Cromo brillo	B2239AA	89





Minikit Idealrain M3

Descripción

- Ducha extraíble de ø100 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1500 mm
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars
- Soporte a pared articulado

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo brillo	B9454AA	61



Minikit Idealrain S3

Descripción

- Ducha extraíble de ø80 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje

Euro (€)

53

- Flexo de ducha Idealflex 1500 mm
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars
- Soporte a pared articulado

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	E
Round 3 funciones	Cromo brillo	B9507AA	

57 81



Minikits



Descripción

• Ducha extraíble de ø80 mm

Minikit Idealrain S1

- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Manguera de ducha Idealflex 1500 mm
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars
- Soporte a pared articulado

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 1 función	Cromo brillo	B9506AA	41

Teleduchas







Teleducha Idealrain Evo

Descripción

- Ducha de mano Diamond ø115 mm / Ducha de mano Round ø110 mm con caudal de 8 l/min
- Botón Navigo
 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
 Difusores de silicona anticalcáreos
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Diamond 3 funciones	Cromo brillo	B2232AA	59
Round 3 funciones	Cromo brillo	B2231AA	56







Teleducha Idealrain M3

Descripción


- Ducha extraíble de ø100 mm con caudal de 8 l/min
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo brillo	B9403AA	44





Teleducha Idealrain M1

Descripción

- Ducha extraíble de ø100 mm
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado






Cromo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 1 función	Cromo brillo	B9402AA	39
	Negro mate	B9402XG	48







Teleducha Idealrain S3

Descripción

- Ducha extraíble de ø80 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo brillo	B9401AA	39







Teleducha Idealrain S1

Descripción

- Ducha extraíble de ø80 mm
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars


Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 1 función	Cromo brillo	B9400AA	26

Teleduchas

Teleducha Stick cuadrado







Teleducha Alu+ (2 funciones)

BD320AA

119

Descripción

- Acabado Silver, Negro mate y Rosé
- Rosca de conexión G1/2
- 2 funciones (Rain y SilkRain)

Cromo brillo

- Caudal de 8 l/min
- Boquillas de silicona anticalcáreas

Acabado



Negro

mate






Rosé

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha Alu+	Negro mate	BD580XG	48
	Silver	BD580SI	48
	Rosé	BD580RO	48





Rociadores Idealrain Luxe redondos

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10º
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/min
- Diseño ultrafino de 2,5 mm


Acabado



MY Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain luxe 20cm	Acero inox	B0383MY	341
Rociador Idealrain luxe 25cm	Acero inox	B0384MY	376
Rociador Idealrain luxe 30cm	Acero inox	B0385MY	437
Rociador Idealrain luxe 40cm	Acero inox	B0386MY	





Rociadores Idealrain Luxe cuadrados

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10º
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 l/min
- Diseño ultrafino de 2,5 mm


Acabado



MY	
Acero	
inox	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain luxe 20cm	Acero inox	B0387MY	341
Rociador Idealrain luxe 30cm	Acero inox	B0388MY	437
Rociador Idealrain luxe 40cm	Acero inox	B0389MY	562





Rociadores Idealrain Luxe rectangulares

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10º
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/min
- Diseño ultrafino de 2,5 mm

Acabado



Acero inox


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain luxe 30x20cm	Acero inox	B0390MY	496
Rociador Idealrain Juxe 40x25cm	Acero inox	R0391MY	658


Accesorios duchas y sistemas de ducha



Producto

Rociador Idealrain 10cm Rociador Idealrain 20cm Rociador Idealrain 30cm Rociador Idealrain 40cm





Rociadores redondos

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10º
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/min
- Diseño fino de 8 mm

Acabado






AA Cromo brillo

XG Negro mate

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	B9435AA	227
Cromo brillo	B9442AA	263
Cromo brillo	A5803AA	311
Negro mate	A5803XG	389
Cromo brillo	A5804AA	478







Rociador Alu+ (2 funciones)

Descripción

- Acabado Silver, Negro mate y Rosé
- Rosca de conexión G1/2
- 2 funciones (Rain y SilkRain)
- Consumo de 12 L/min
- Boquillas de silicona anticalcáreas

Acabado







Rosé


XG Negro mate

Silver

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Alu+	Negro mate	BD581XG	284
	Silver	BD581SI	284
	Rosé	BD581RO	284







200x200

Rociadores cuadrados

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10º
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/min
- Diseño fino de 8 mm






AA Cromo

XG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain 20cm	Cromo brillo	B0024AA	270
	Negro mate	B0024XG	305
Rociador Idealrain 30cm	Cromo brillo	A5805AA	349
Rociador Idealrain 40cm	Cromo brillo	A5806AA	543



Rociador redondo con brazo articulado

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
 Pivota 10º
 Pivota 10º
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
 Limitador de caudal 12 L/min
 Diseño fino de 8 mm


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo 10cm con brazo	Cromo brillo	B9436AA	238





Soportes rociadores mural

Descripción

• Fijación mural a pared

Acabado



Cromo brillo



Negro mate



Silver






Rosé

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador muro 30cm	Cromo brillo	B9444AA	102
Soporte rociador muro 40cm	Cromo brillo	B9445AA	132
	Negro mate	B9445XG	155
	Silver	B9445SI	155
	Rosé	B9445RO	155





Soporte rociador techo

Descripción

• Fijación a techo






AA Cromo brillo

XG Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador techo	Cromo brillo	B9446AA	71
	Negro mate	B9446XG	85

Accesorios duchas y sistemas de ducha



Barra de ducha fijación cuadrada


Descripción

- Barra ducha 900 mm de ø20,6 mm
- Soporte de ducha de metal con soporte redondo deslizante
- Tornillos de fijación incluídos
- Con fijación para la ducha deslizante

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de ducha 900mm	Cromo brillo	B9429AA	85





Accesorios duchas y sistemas de ducha





Flexos Idealflex

Descripción

- Antitorsión
- Acabado metálico
- Resistente hasta 70 grados temperatura
- Máx. 5 Bar presión
- Soporta hasta 50 kg de peso
 Rosca de conexión G1/2 universal

Acabado









AA Cromo brillo


XG Negro

SI

RO

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
dealflex tubo 1250 mm	Cromo brillo	BE125AA	42
	Negro mate	BE125XG	52
Idealflex tubo 1500 mm	Cromo brillo	BE150AA	63
Idealflex tubo 1750 mm	Cromo brillo	BE175AA	73
	Negro mate	BE175XG	77
	Rosé	BE175RO	77
	Silver	BE175SI	77
Idealflex tubo 2000 mm	Cromo brillo	BE200AA	84





Flexos Metalflex

Descripción

- Antitorsión
- Acabado metálico
- Resistente hasta 70 grados temperatura
- Máx. 5 Bar presiónSoporta hasta 50 kg de peso
- Rosca de conexión G1/2 universal


Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Metalflex tubo 1250 mm	Cromo brillo	BF125AA	24
Metalflex tubo 1500 mm	Cromo brillo	BF150AA	30
Metalflex tubo 1750 mm	Cromo brillo	BF175AA	36
Metalflex tubo 2000 mm	Cromo brillo	BF200AA	42





Soporte a pared regulable


Descripción

- Soporte de ducha móvil de metal
- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte de ducha regulable	Cromo brillo	B0029AA	32



Soporte a pared eco

Descripción

- Soporte de ducha móvil de metal
- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte de ducha fijo	Cromo brillo	B9467AA	20









Soporte a pared cuadrado

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos

Acabado





AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte fijo a pared	Cromo brillo	BC770AA	56











Soporte a pared redondo

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluídos











AA	XG	
romo	Negro	
rillo	mate	

Silver Rosé

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte fijo a pared	Cromo brillo	BC806AA	56
	Negro mate	BC806XG	77
	Silver	BC806SI	77
	Rosé	BC806RO	77







Soporte cuadrado con toma de agua

Descripción

- Codo a pared con soporte para ducha M1/2" M1/2 en metal


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte Cuadrado con toma	Cromo brillo	BC771AA	94





Soporte redondo con toma de agua

Descripción

- Codo a pared con soporte para ducha
 M1/2" M1/2 en metal

Acabado








Cromo Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte Redondo con toma	Cromo brillo	BC807AA	94
	Negro mate	BC807XG	119







Toma de agua cuadrada

Descripción

- Codo a pared con toma para ducha
- Realizado en zamak cromado
 M1/2" M1/2 en metal

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toma de agua cuadrada	Cromo brillo	BC772AA	56

Descripción

• Codo a pared con toma para ducha • Realizado en zamak cromado

Toma de agua redonda

- M1/2" M1/2 en metal

Acabado









RO



Negro mate

SI Silver

Rosé



0

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toma de agua redonda	Cromo brillo	BC808AA	56
	Negro mate	BC808XG	77
	Silver	BC808SI	77
	Rosé	BC808RO	77

Ø64

Repisa para Termostáticas de ducha

Descripción


- Para termostáticas de ducha T100, T50 y T25
- Zamak cromado alto brillo

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Repisa para termostáticas	Cromo brillo	A7215AA	50



Repisa para columna de ducha

Descripción

- Zamak cromado alto brillo
- Para columnas de ducha T100, T50 y T25





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Repisa para ducha	Cromo brillo	A7601AA	50



Grifería

Cocina

Grifería doméstica para tu día a día



Monomando **Ceraplan**



Monomando **Cerafelx**



Monomando **Cerafine O**




Monomando **Alpha**



Monomando **Ceralook**





Monomando cocina caño normal

Descripción

- Caudal 9 l/min
- Cartucho cerámico 28 mm
- Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiquillos flexibles 3/8"
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño normal	Cromo brillo	BD321AA	191
Caño normal Bluestart	Cromo brillo	BD323AA	191





Monomando cocina caño alto

Descripción

- Caudal 9 l/min
- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño alto	Cromo brillo	BD325AA	239
Caño alto Bluestart	Cromo brillo	BD327AA	239





Monomando cocina caño tubular **Bluestart**

Descripción

- Caudal 9 l/min
- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Sistema de fijación Easy Fix
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado




AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño tubular Bluestart	Cromo brillo	BD334AA	419

Ceraplan





Monomando cocina caño tubular y extraíble Bluestart

Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
 Caudal 9 l/min a 3 bar
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
 Sistema de fijación Easy fix
- Caño extraíble 2 Funciones
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto Acabado Referencia Euro (€) BD338AA 305 Caño tubular y extraíble Cromo brillo









Monomando cocina caño tubular apertura frontal Bluestart

Descripción

- Caudal 9 l/min
- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Sistema de fijación Easy Fix
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño tubular y frontal	Cromo brillo	BD339AA	185





Monomando cocina a pared 200mm

Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Caño pivotante longitud 200 mm


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando 200 mm	Cromo brillo	BD340AA	144





Monomando cocina a pared 160mm

Descripción

- Caudal9l/min
- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
 Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Caño pivotante longitud 160 mm

Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando 160 mm	Cromo brillo	BD341AA	137

Cerafine O





Monomando cocina caño alto

- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador temperatura en el cartucho
 Aireador con sistema antical
 Latiguillos flexibles 3/8






 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo brillo

ΧG Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño alto	Cromo brillo	BC501AA	204
	Negro mate	BC501XG	252

Ceralook



Monomando cocina caño normal con Bluestart

Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Clic
 Caudal 9 I/min a 3 bar
 14,5cm altura, 23 cm proyeccion
 Latiguillos antitorsión 3/8"

 Constituino a frio (Necestrat)
- Con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo brillo	BC292AA	146





Monomando cocina extraíble con **Bluestart**

Descripción


- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 1 funcion
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y caño extraíble	Cromo brillo	BC294AA	201



Monomando cocina caño alto con **Bluestart**

Descripción


- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm ClicCaudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 2 funciones
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado



210

Producto	Acabado Ref	erencia Euro (€)
Giratorio		295AA 182
Giratorio y caño extraíble	CIOINO DINO BC	297AA 311



Monomando cocina caño tubular con Bluestart

Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Clic
 Caudal 9 l/min a 3 bar
 32cm altura, 22,5 cm proyeccion
 Latiguillos antitorsión 3/8°

 Cartagoria de fra (/lucator)
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado








AA Cromo brillo

Negro

GN Acero cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo brillo	BC174AA	204
	Negro mate	BC174XG	257
	Acero cepillado	BC174GN	307



Monomando cocina caño tubular extraible con Bluestart

Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- 32cm altura, 22,5 cm proyeccion
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Caño extraíble con 1 funcion / Caño extraíble con 2
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado






Cromo brillo

Acero cepillado

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio, caño extraíble cromado y Bluestart	Cromo brillo	BC176AA	263
Giratorio, caño extraíble negro y Bluestart	Cromo brillo	BC178AA	294
Giratorio, caño extraíble, Bluestart, en PVD Acero cepillado	Acero cepillado	BC178GN	439



Monomando cocina semi pro

Descripción


- Cartucho cerámico 35 mmCaudal 6,7 l/min a 3 bar con 2 funciones
- Caño extraíble y flexible
- Latiquillos antitorsión 3/8"





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Semi Pro	Cromo brillo	BC302AA	329

Ceraflex



Monomando cocina con Bluestart

Descripción


- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix • Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado



AA Cromo brillo

Producto Acabado Referencia Euro (€) Giratorio y Bluestart Cromo brillo BC129AA 125



Monomando cocina caño alto con **Bluestart**

Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 barLimitador de temperatura

- Latiguillos antitorsión 3/8"
 Sistema instalación Easy-fix
 Disponible con apertura en frío (Bluestart)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo brillo	BC135AA	177





Monomando cocina caño alto extraíble con Bluestart


Descripción

- Caño Extraíble
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix
- Con apertura en frío (Bluestart)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio, extraíble y Bluestart	Cromo brillo	BC143AA	169



Monomando cocina a pared pivotante

Descripción


- Cartucho Firmaflow® Ø 38 mm
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
 Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" -350 mm
- Zona confort lavado manos 80 mm
 Redución de caudal al 50% con tecnlogía Click

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared pivotante	Cromo brillo	BD488AA	132



Monomando cocina caño normal

Descripción


- Cartucho cerámico 35 mm con Tecnología Click
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix
- Disponible con apertura en frío (Bluestart)

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño normal	Cromo brillo	BC490AA	118
Monomando cocina caño normal Bluestart	Cromo brillo	BC662AA	118



Monomando cocina caño tubular

Descripción

- Caudal 9 l/min
- Cartucho cerámico 35 mm con Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Sistema de fijación Easy Fix

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando cocina caño tubular	Cromo brillo	BC660AA	180

ectividades

Colectividades

Accesorios prácticos, de diseño y calidad que dotan a los ambientes de tránsito masivo de la seguridad y confort que requieren.

652 Escuelas

658 Movilidad reducida (PMR)

Urinarios y vertederos

682 Grifería Especializada





Colectividades

Escuelas

Inodoros sin brida para una mayor limpieza y desinfección.

Primera etapa de 3 a 7 años

La primera etapa es clave, los niños van al baño solos por primera vez.

Contour 21 con sus colores brillantes y el divertido diseño hace que este cambio sea más fácil.



Segunda etapa de 7 a 11 años

A medida que los niños entran en la segunda etapa los inodoros son más altos. La gama es suficientemente flexible como para ofrecer un diseño más adecuado a su edad.














Lavabos Inodoros

Cisternas

Asientos y tapas



Lavamanos 40

Descripción


- Porcelana vitrificada
- Versión con o sin rebosadero
- Orificio para grifería
- Para instalación con sifón
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo 40 sin rebosadero	Blanco brillo	S263901	125
Lavabo 40 con rebosadero	Blanco brillo	S263701	125
Producto recomendado			
Juego fijación	Neutro	J117767	6



Lavabo 60

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Con rebosaderoCon orificio para grifería
- Para instalación con sifónJuego de fijación a pared no incluido. Ref J117767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo 60 sin rebosadero	Blanco brillo	S266401	163
Producto recomendado			
Juego fijación	Neutro	J117767	6



Inodoro a pared (3 a 7 años)


Descripción

- Porcelana vitrificadaSin brida / Rimless
- Inodoro pegado a pared
- Altura recomendada para niños de 3 a 7 años



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared sin brida (Rimless)	Blanco brillo	S312301	225
Producto recomendado			
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco brillo	S327001	214
Tapa y asiento con cierre normal	Blanco brillo	S453301	93
Codo recto 90°		WW965742	25



Cisterna doble descarga

Descripción

- Porcelana vitrificada
 Opcional para instalación con inodoros infantiles
 Doble descarga


- Alimentación lateral
 La cisterna debe fijarse a pared
 El inodoro quedará separado de pared

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco brillo	S327001	214



Asientos y tapas

Descripción

• Con asas para facilitar el uso

Acabado



Blanco



Amarillo




Rojo



Azul

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa y asiento con cierre normal	Blanco brillo	S453301	93
	Amarillo	S453379	93
	Rojo	S4533GQ	93
	Azul	S453336	93



Asientos

Descripción

• Con asas para facilitar el uso

Acabado







79 GQ Blanco brillo Rojo Amarillo

36 Azul

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Asiento con cierre normal	Blanco brillo	S454201	87
	Amarillo	S454279	87
	Rojo	S4542GQ	87
	Azul	S454236	87



Inodoro a pared (7 a 11 años)

Descripción

- Porcelana vitrificadaSin brida / Rimless

- Inodoro pegado a pared
 Altura recomendada para niños de 7 a 11 años

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared Sin Brida	Blanco brillo	S312601	295
Producto recomendado			
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco brillo	S327001	214
Tapa y asiento cierre normal	Blanco brillo	S453601	93
Codo recto 90°		WW965742	25



Inodoro suspendido


Descripción

- Porcelana vitrificadaSin brida / Rimless
- Inodoro suspendido
- Altura recomendada para niños de 7 a 11 años

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido Sin Brida	Blanco brillo	S312801	346



Cisterna doble descarga

Descripción


- Opcional para instalación con inodoros infantiles
- Doble descarga
- Alimentación lateral
- La cisterna debe fijarse a pared
 El inodoro quedará separado de pared

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco brillo	S327001	214



Asientos y tapas

Descripción

• Asiento y tapa para inodoro de 7 a 11 años

Acabado



Blanco brillo






Rojo



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa y asiento cierre normal	Blanco brillo	S453601	93
	Amarillo	S453679	93
	Rojo	S4536GQ	93
	Azul	S453636	93



Asientos

Descripción

• Asiento y tapa para inodoro de 7 a 11 años

Acabado









Azul

Blanco brillo

GQ Amarillo Rojo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Asiento cierre normal	Blanco brillo	S454501	87
	Amarillo	S454579	87
	Rojo	S4545GQ	87
	Azul	S454536	87



Colectividades

Movilidad reducida

Un día a día más seguro y confortable a través de nuestros productos funcionales y elegantes.









Lavabos


Inodoros

Accesorios









Descripción

• Porcelana vitrificada

para grifería

- Lavabo sin pedestal
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería

Lavabo con rebosadero y orificio

Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
Borde curvo que garantiza una sujeción más segura. La parte fontal recta proporciona una perfecta adherencia entre la persona y el lavabo

Acabado





01 Blanco brillo

Cromo brillo


Producto	Acabado Referenci	ia Euro (€)
C21 lavabo 55 cm	Blanco brillo S216501	194
C21 lavabo 60 cm	Blanco brillo \$216801	214
Producto recomendado		
Juego fijación lavabos	Neutro J117767	6
Válvula desagüe libre y sifón	Cromo brillo S8703AA	159
Sifón generador de espacio	Neutro EE230339	967 36


Novedad














Atlantis lavabo sin rebosadero con orificio para grifería

Descripción

- Cerámica sanitaria
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero
- Con orificio para griferíaBorde curvo que garantiza una sujeción más segura
- La parte frontal curvada permite acercarse más a la grifería

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Atlantis lavabo 67 x 59 cm	Blanco brillo	T472801	179
Producto recomendado			
Soporte fijo	Neutro	J510867	169
Soporte con regulación manual	Neutro	J510967	375
Soporte con regulación pneumática	Neutro	J511067	265

Novedad



Maia lavabo mural

Descripción

- Cerámica sanitaria
- Lavabo sin pedestal
- Opción con y sin rebosadero
- Con orificio para grifería
- Borde curvo que garantiza una sujeción más segura
 La parte frontal curvada permite acercarse más a la grifería


Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo 65 x 55 cm sin rebosadero	Blanco brillo	T531201	311
Lavabo 65 x 55 cm con rebosadero	Blanco brillo	T531301	311





Lavabo con desagüe posterior, sin rebosadero y sin orificio para grifería Descripción

- Cerámica sanitaria
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref TT0299764
- Precisa de acceso técnico por detrás de la pared

Acabado







01 Blanco


Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 50 cm	Blanco brillo	E232701	207
	Tratamiento antibacteriano	E2327HY	270
C21 lavabo 60 cm	Blanco brillo	E232801	257
Producto recomendado			
Sifón empotrado posterior	Neutro	E254967	76
Juego de fiajción a pared		TT0299764	28









Lavabo con desagüe inferior, sin rebosadero y sin orificio para grifería SmartGuard+

Descripción

- Cerámica sanitaria
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+
- Sistema antisalpicaduras Hydrofin

Acabado





НΥ


Tratamiento

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+	Tratamiento antibacteriano	E1726HY	283
Producto recomendado			
Juego fijación lavabos	Neutro	J117767	6









Lavabo con desagüe inferior, sin rebosadero y con orificio para grifería SmartGuard+

Descripción

- Cerámica sanitaria
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
 Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+
- Sistema antisalpicaduras Hydrofin


Acabado



НΥ

Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+	Tratamiento antibacteriano	E1603HY	225
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+*	Tratamiento antibacteriano	E1604HY	283
Producto recomendado			
Juego fijación lavabos	Neutro	J117767	6



Lavamanos 40 PMR, sin rebodadero y sin orificio para grifería

Descripción


- Porcelana vitrificada
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavamanos 40*	Blanco brillo	S240701	132
Producto recomendado			
Juego fijación lavabos	Neutro	J117767	6



Lavamanos 40 PMR, sin rebodadero y con orificio para grifería

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref S911067

Acabado




01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavamanos 40*	Blanco brillo	S240601	132
Producto recomendado			
Juego fijación lavabos	Neutro	J117767	6





Inodoro suspendido proyección 52 cm con tratamiento antibacteriano

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Sin brida / Rimless
- Inodoro suspendido con corta proyección de 52 cm
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+ Para descarga 4,5/3 litros

Acabado





Blanco brillo

Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro suspendido 52 cm Sin brida (Rimless)	Tratamiento antibacteriano	E1537HY	534
C21 asiento y tapa blanco caida normal	Blanco brillo	S407701	71

Novedad

Inodoro suspendido proyección 70

Descripción

- Porcelana vitrificadaSin brida / Rimless

- Inodoro suspendido con larga proyección de 70 cm
 Disponible con esmaltado antibacterias SmartGuard+
 Válido para descarga 4,5/3 litros
 El acabado negro seda sólo es válido para el asiento

Acabado







Blanco brillo

Negro seda

Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro suspendido Sin brida (Rimless)	Tratamiento antibacteriano	S3077HY	709
Asiento C21	Blanco brillo	S406601	79
	Negro seda	S4066V3	79
Asiento y tapa C21 caida normal	Blanco brillo	S406501	81



Inodoro suspendido proyección 70 cm con tratamiento antibacteriano

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Sin brida / Rimless
- Inodoro suspendido con larga proyección de 70 cm
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+
- Válido para descarga 4,5/3 litros






Blanco brillo

Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro suspendido Sin brida (Rimless)	Tratamiento antibacteriano	E1536HY	571
C21 asiento blanco	Blanco brillo	K712201	112

Novedad



Inodoro suspendido proy. 76 cm sin brida (Rimless)

Descripción

- Inodoro suspendido de larga proyección (76 cm) Sin brida / Rimless
- Fijación vista
- Asiento con tapa envolvente
- Válido para descarga 4,5/3 litros
 El acabado **negro seda** sólo es válido para el asiento

Acabado





Blanco brillo

Negro seda

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido proyección 76 cm, sin brida (Rimless)	Blanco brillo	E819501	528
Asiento Freedom con cierre amortiguado	Blanco brillo	E822601	98
	Negro seda	E8226V3	93
Asiento y tapa envolvente Freedom con cierre normal	Blanco brillo	E822501	115



Inodoro a pared tanque alto elevado larga proyección Contour 21

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Sin brida / Rimless

- Inidida / Rimless
 Inodoro a suelo larga proyección de 70 cm
 Válido para descarga 4,5/3 litros
 El acabado negro seda sólo es válido para el asiento







Blanco brillo


Negro

Tratamiento antibacteriano

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared elevado larga proyección	Tratamiento antibacteriano	S0437HY	555
Asiento	Blanco brillo	S406601	79
	Negro seda	S4066V3	79
Asiento v tapa	Blanco brillo	S406501	81









- Descripción
- Porcelana vitrificada
- Inodoro elevado de 46 cm
- Fijación vista
- Asiento y tapa fina
 Válido para descarga 4,5/3 litros

Inodoro a pared elevado tanque alto


Acabado




01	
Blanc brillo	

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared elevado salida dual	Blanco brillo	E607201	409
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E712801	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E712701	113
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E772301	72
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E772401	115
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25







Inodoro a pared elevado tanque alto i.life B

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Inodoro elevado de 43 cm
 Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
- En porcelana vitrificada
- Disponible en dos acabados
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones oculta incluida
- Descarga 4,5/3 4/2 litros
- El acabado **gris brillo** sólo es válido para el asiento







01


antibacteriano


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared elevado tanque alto	Blanco brillo	T458101	218
Inodoro a pared elevado tanque alto	Tratamiento antibacteriano	T4581HY	295
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T468201	71
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T468301	101
	Tratamiento antibacteriano	T4683HY	151
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T500201	71
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T500301	101
	Gris brillo	T500358	141
	Tratamiento antibacteriano	T5003HY	151











Inodoro abierto elevado tanque bajo

Descripción

- Inodoro elevado de 46 cm
- Porcelana vitrificada
- Tanque de alimentación inferior o lateral con doble descarga de 6/3 litros ajustable a 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Codo salida vertical no incluido

Acabado





01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto elevado salida dual	Blanco brillo	E607001	308
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación inferior	Blanco brillo	E797001	158
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación lateral	Blanco brillo	E797101	158
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E772301	72
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E772401	115
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	E712801	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	E712701	113
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25









Inodoro abierto elevado 46 cm

Descripción


- Porcelana vitrificada
- Tanque descarga neumática 6 litros
- Asiento en urea termoestable caída normal
- Fijaciones incluídas
- Codo salida vertical no incluído

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro abierto	Blanco brillo	S310601	294
Tanque 6 l, descarga neumática simple, A/I	Blanco brillo	S310801	214
Asiento y tapa blanco	Blanco brillo	S407901	65

Producto recomendado		
Codo recto 90°	WW965742	25



Inodoro abierto elevado tanque bajo i.life A

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Inodoro elevado de 46,5 cm
 Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
- En porcelana vitrificada
- Tanque doble descarga de 4,5/3 litros con opción de 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado





01


Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto elevado tanque bajo	Blanco brillo	T472201	301
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	T472301	139
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	T524701	139
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	T481201	70
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	T481301	88
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco brillo	T453001	70
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco brillo	T453101	88
Producto recomendado			
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm	Neutro	T682067	25









Inodoro abierto elevado tanque bajo Eurovit+

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Inodoro elevado de 46 cm
- Sin brida / Rimless
- Tanque doble descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto elevado tanque bajo	Blanco brillo	WV02201	97
Tanque Eurovit 4,5/3L alimentación lateral	Blanco brillo	W327901	108
Tanque Eurovit 4,5/3L alimentación inferior	Blanco brillo	W328001	108
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco brillo	E131801	61
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco brillo	E131701	48
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25

Accesorios

ø 35 100 S6454 600 S6453 500 S6452 450 S6450 300

Barra fija


Descripción

• Producto en aluminio con acabado acero inoxidable



Acero inox

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra fija 30 cm	Acero inox	S6450MY	119
Barra fija 45 cm	Acero inox	S6452MY	125
Barra fija 50 cm	Acero inox	S6453MY	137
Barra fija 60 cm	Acero inox	S6454MY	149



Barra fija 45cm

Descripción

- Barra 45 cm realizada en aluminio con acabado acero mate, brillante y negro mate
- Fijación a pared incluida

Acabado



Acero mate





ΧG

Cromo brillo

Negro mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra fija	Cromo brillo	S0831AA	125
	Acero mate	S0831MY	155
	Negro mate	S0831XG	91

Novedad 605 进 虫

Barra fija 60cm

Descripción

- Barra de 60 cm realizada en aluminio con acabado acero mate, brillante y negro mate
 Fijación a pared incluida







ΧG Acero mate Cromo Negro brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra fija	Cromo brillo	S0830AA	137
	Acero mate	S0830MY	180
	Negro mate	S0830XG	97

Accesorios

Novedad







Barra abatible 80 cm

Descripción

- Barra de 80 cm realizada en aluminio con acabado acero mate, brillante y negro mate
 Fijación a pared incluida

Acabado







Acero inox

AA Cromo brillo


XG Negro mate


Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo brillo	S6362AA	262
Acero inox	S6362MY	538
Negro mate	S6362XG	176

Novedad

Producto Barra abatible







	Α	В
S6481	260	170
S6466	310	220

Soporte para cojín y cojín

Descripción

- Soporte para cojínEl cojín se vende por separado

Acabado



Acero mate




Negro mate






Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
oporte 31 cm	Blanco brillo	S6466AC	36
	Acero inox	S6466MY	119
	Negro mate	S6466XG	53
Soporte 26 cm	Blanco brillo	S6481AC	30
	Acero inox	S6481MY	119
Cojín posterior con fijación	Neutro	S688467	65

Accesorios





Barras abatibles

Descripción

- Barra abatible Contour 21
 Realizado en aluminio con acabado blanco o acero mate
- Diámetro del tubo 35 mm
- Resistencia a altas temperaturas
 Carga máxima vertical (estática) de 200 kg
- Con tapas de plástico

Acabado








AC Blanco brillo

Producto	Acabado Ref	erencia	Euro (€)
Barra abatible 80 cm	Blanco brillo S6 3	360AC	473
	Acero mate \$63	360MY	473
Barra abatible 65 cm	Blanco brillo S63	361AC	448
	Acero mate \$63	361MY	448
Accesorio portarrollo	Blanco brillo S63	363AC	48
	Acero mate \$63	363MY	48



Asiento de ducha

Descripción

- Asiento de ducha Contour 21
- Plegable
 Soporte de espalda opcional, no incluído
- Acabado gis mate



MY Acero mate

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Asiento de ducha	Acero mate	S1207XK	359



Colectividades

Urinarios y vertederos

La dedicación para satisfacer las necesidades de los usuarios de espacios publicos, los urinarios Sphero y Eurovit con diferentes diseños y tecnologías son la mejor solución para esos entornos.

Urinarios





Urinario **Sphero**



Urinario i.life



Urinario **Eurovit**



Urinario **Eurovit**

Vertederos




Vertedero **A suelo**




Vertedero **Suspendido**

Sphero







Urinario Maxi - Descarga Standard

Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos E232267
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)

Acabado





01


Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario Sphero Maxi	Blanco brillo	E183201	583
Producto recomendado			
Sifón salida horizontal	Neutro	K822367	101
Tubo desagüe para sifón	Neutro	EV50167	12
Rejilla universal Sphero	Neutro	E202567	16









Urinario Midi - Descarga Standard

Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos E232267
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)


Acabado




B. I		D ()	- (6)
Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Embellecedor cromo brillo para alimentación superior	Cromo brillo	E2075AA	30
Producto recomendado			
Sifón 11/2" en plástico	Neutro	S891567	30
Sifón salida horizontal	Neutro	K822367	101
Sifón salida vertical	Blanco brillo	K822401	59
Tubo desagüe para sifón	Neutro	EV50167	12
Rejilla desagüe	Neutro	E202567	16

Sphero







Urinario Midi - Descarga sin agua

Descripción


- No precisa conexión a red de agua
 Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Cabezal del rociador decorativo en cromo con logo
- Soportes EasyFix incluidos
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) Información técnica
- El cartucho debe cambiarse de media cada 2 meses
- Duración mínima 5000 descargas
 El uso intensivo (200 descargas / día), requiere cambio mensual
- El uso esporádico requiere el cambio cada 3 meses


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario Sphero Midi	Blanco brillo	E189601	516
Producto recomendado			
Kit cartucho sin agua	Neutro	E205167	84







Urinario i.life alimentación superior

Descripción


- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Grifería temporizada incluida E2732AA
- Alimentación superior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos TT0257919
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) \$885067
- Sifón incluido E622767

Acabado



01
Blance
brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Urinario alimentación superior + grifería temporizada + desagüe	Blanco brillo	E266101	319
Producto incluido			
Grifería temporizada	Cromo brillo	E2732AA	
Rociador con valvula de control	Cromo brillo	E2029AA	
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Neutro	S885067	
Sifón	Neutro	E622767	



Urinario i.life alimentación posterior

Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Grifería temporizada incluida E2730AA
- Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos TT0257919
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) \$885067
- Sifón incluido E622767

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Urinario alimentación posterior + grifería temporizada + desagüe	Blanco brillo	E266201	319
Producto incluido			
Grifería temporizada	Cromo brillo	E2730AA	
Rociador con valvula de control	Cromo brillo	E2029AA	
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Neutro	S885067	
Sifón	Neutro	E622767	

i.life

Novedad







Urinario electrónico i.life a red

Descripción

- Pack completo
- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Rociador en cromo con logo con sensor Infrarrojo integrado
- Soporte a pared incluídos
- Válvula desagüe y sifón incluídos
- Incluye los elementos necesarios para montaje a 220 V

Acabado




01


Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario electrónico a red	Blanco brillo	E266301	457
Producto incluido			
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Neutro	S885067	
Sifón	Neutro	E622767	
Rociador infrarrojo con válvula de control	Cromo brillo	W966145	

Novedad







Urinario electrónico i.life a batería

Descripción

- Pack completo
- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Rociador en cromo con logo con sensor Infrarrojo integrado
- Soporte a pared incluídos
- Válvula desagüe y sifón incluído
- Incluye los elementos necesarios para montaje a batería

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario electrónico a batería	Blanco brillo	E266501	457
Producto incluido			
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Neutro	S885067	
Sifón	Neutro	E622767	
Rociador infrarrojo con válvula de control	Cromo brillo	W966145	

Eurovit









Urinario alimentación posterior

Descripción

- Urinario cerrado a pared, más limpio
- Alimentación posterior, desagüe horizontal
 Incluye kit de fijación TT0257919

Acabado





01

Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario alimentación posterior	Blanco brillo	K553801	194
Producto recomendado			
Kit de conexión urinario para alimentación posterio	Neutro	W588667	36
Sifón salida horizontal	Neutro	K822367	101
Sifón salida vertical	Blanco brillo	K751501	101







Urinario alimentación superior

Descripción

- Urinario cerrado a pared, más limpio
 Alimentación superior, desagüe horizontal
 Incluye kit de fijación TT0257919


Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario alimentación superior	Blanco brillo	K553901	194
Producto recomendado			
Sifón salida horizontal	Neutro	K822367	101
Sifón salida vertical	Blanco brillo	K751501	101

Eurovit







Urinario Eurovit Singular

Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
 Geometría antisalpicaduras
 Grifería temporizada incluida E2729AA

- Alimentación superior con latiguillo y llave de corte incluido

- Rociador en cromo

 Soportes EasyFix incluidos TT0257919

 Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) S881101


Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Urinario alimentación superior + Grifería temporizada + desagüe	Blanco brillo	E253501	175
Producto incluido			
Grifería temporizada	Cromo brillo	E2729AA	
Rociador con valvula de control	Cromo brillo	E2029AA	
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Blanco brillo	S881101	





Separador cerámico

Descripción

- Pantalla cerámica
- No incluye anclaje EEC01BM0167
- *Precisa anclaje EEC01BM0167 (no incluido)

Acabado





01

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Separador cerámico	Blanco brillo	S612001	182

Vertederos







Vertedero a suelo salida horizonal

Descripción

- Vertedero a suelo salida horizontal Fijaciones no incluídas La rejilla se vende por separado


Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Vertedero Brenta salida horizontal	Blanco brillo	J377201	449
Producto recomendado			
Rejilla vertedero cromo brillo	Cromo brillo	J3494AA	101
Juego fijación inodoros	Neutro	TT0257919	6







Vertedero a suelo salida vertical

Descripción

- Vertedero a suelo salida verticalFijaciones no incluídasLa rejilla se vende por separado

Acabado




Producto 535	Acabado Referencia	Euro (€)
Vertedero Brenta salida vertical	Blanco brillo J377301	449
Producto recomendado		
Rejilla vertedero cromo brillo	Cromo brillo J3494AA	101
Juego fijación inodoros	Neutro TT0257919	6

Vertederos

Disponible en Septiembre









Vertedero a suelo salida dual

Descripción

- Vertedero a suelo salida dual Fijaciones no incluídas
- La rejilla se vende por separado

Acabado



01 Blanco brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Vertedero salida dual	Blanco brillo	T530401	336
Producto recomendado			
Codo recto 90°		WW965742	25
Rejilla vertedero cromo brillo	Cromo brillo	J3494AA	101
Juego fijación inodoros	Neutro	TT0257919	6







Vertedero suspendido con rejilla

Descripción

- Se puede instalar con estructura para soporte (escuadras) o con patas
 S910101 fijaciones a pared (no incluidas)








01	MY	AC
Blanco	Acero	Blanco
brillo	inox	brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Vertedero con rejilla	Blanco brillo	S593901	257
Producto recomendado			
Estructura para soporte	Blanco brillo	D5705AC	56
Juego de patas	Acero inox	S9233MY	97



Colectividades

Grifería Especializada

Soluciones tecnológicas de calidad para los ámbitos especializados.

Grifería especializada



Monomado **Normal**



Monomado **Grande**



Monomado **Lavamanos**



Monomado **a pareed**



Monomado **Ducha exterior**



Monomado **Ducha empotrado**



Monomado

Baño/Ducha empotrado

Grifería electrónica



Griferías Intellimix




Mezclador **Sensorflow**



Griferías **Ceraplus**

Ceraplus 2.0





Monomando lavabo normal

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso

Caudal 8,4 l/m


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta normal	Cromo brillo	BC091AA	204
Sin válvula y maneta normal	Cromo brillo	BC092AA	198





Monomando lavabo normal

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
 Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
 Zona confort 65 mm


- Sistema instalación EasyFix
 Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso
 Caudal 8,4 l/m





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta abierta	Cromo brillo	BC095AA	209
Sin válvula y maneta abierta	Cromo brillo	BC096AA	185





Monomando lavabo normal

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso
- Caudal 8,4 l/m


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta gerontológica	Cromo brillo	BC097AA	239
Sin válvula y maneta gerontológica	Cromo brillo	BC098AA	227





Monomando lavabo grande

Descripción


- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 100 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso Caudal 8,4 l/m

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta normal	Cromo brillo	BC099AA	227
Sin válvula y maneta normal	Cromo brillo	BC100AA	222





Monomando lavabo grande

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso
- Caudal 8,4 l/m


Acabado



AA brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta abierta	Cromo brillo	BC103AA	252
Sin válvula y maneta abierta	Cromo brillo	BC104AA	227





Monomando lavabo grande

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 100 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso
- Caudal 8,4 l/m


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta gerontológica	Cromo brillo	BC105AA	270
Sin válvula y maneta gerontológica	Cromo brillo	BC106AA	245





Grifo lavamanos

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cuerpo lisoCaudal 5 l/m


Acabado




 $\mathsf{A}\mathsf{A}$ Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sin válvula y una vía	Cromo brillo	BC117AA	119







Monomando lavabo a pared

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
 Embellecedores con junta de estanqueidad
- Caudal 5 l/m


Acabado




AA Cromo brillo

Producto	4	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño fijo y maneta normal		Cromo brillo	BC108AA	341
Caño fijo y maneta abierta		Cromo brillo	BC109AA	329







Monomando lavabo a pared 100mm


Descripción

- Caño giratorio 100 mm
 Aireador antivandálico / aerosol reducción
 Cartucho cerámico de 38 mm
 Limitador de temperatura integrado
 Embellecedores con junta de estanqueidad
- Caudal 5 l/m

Acabado



Producto		Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 100 mm		Cromo brillo	BC110AA	311
Monomando con caño 100 mm y conectores ON/O	FF	Cromo brillo	BC114AA	324



Monomando lavabo a pared 150mm

Descripción


- Caño giratorio 150 mm
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
 Embellecedores con junta de estanqueidad
- Caudal 5 l

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 150 mm	Cromo brillo	BC115AA	437
Monomando con caño 150 mm y conectores ON/OFF	Cromo brillo	BC111AA	317



Monomando lavabo a pared 200mm

Descripción

- Caño giratorio 200 mm
 Aireador antivandálico / aerosol reducción

- Cartucho cerámico de 38 mm
 Limitador de temperatura integrado
 Embellecedores con junta de estanqueidad
- Caudal 5 l/m

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 200 mm	Cromo brillo	BC116AA	365
Monomando con caño 200 mm conectores ON/OFF	Cromo brillo	BC112AA	329

190-209 110 80-99 250 346-366

Monomando lavabo a pared 250mm

Descripción


- Caño giratorio 250 mm
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores con junta de estanqueidad
- Caudal 5 l/m

Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 250 mm y conectores ON/OFF	Cromo brillo	BC113AA	376



Monomando ducha exterior

Descripción

- Maneta de 110 mm
- S- conectores con embellecedores
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado


Acabado




AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con maneta larga	Cromo brillo	BC118AA	198







Monomando ducha empotrado

Descripción


- Cartucho cerámico 47 mm con click tecnology
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado no incluido (completar con A1000NU)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A6865AA	149
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado FasyBox	Neutro	A1000NU	93





Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm con click tecnology
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado no incluido (completar con A1000NU)


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Empotrado baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo brillo	A6866AA	245
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	93






Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box

Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
 Profundidad reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93





Monomando termostático para lavabo


Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cierre en frío para evitar bacterias
- Limitador de temperatura integrado
- Apto para desinfección térmica
- Valvula antirretorno
- Cuerpo liso
- Caudal 11 l/m

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sin válvula y maneta gerontológica	Cromo brillo	A6692AA	461



Monomando termostático mural para lavabo

Descripción

- Caño autodrenante con reducción de aerosol
- Laminar caudal de aguaCartucho de seguridad con limitador de temperatura
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida

 • Desacoplamiento térmico
- Embellecedores con junta de estanqueidad
 Caudal 8 l/m


Acabado



AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostático exterior con conectores on/off	Cromo brillo	A6691AA	777
Termostático exterior sin conectores on/off	Cromo brillo	A6690AA	641



Monomando termostático mural para lavabo


Descripción

- Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Desacoplamiento térmico
- Embellecedores con junta de estanqueidad
- Caudal 8 l/m

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostático exterior con conectores on/off y caño giratorio 150 mm	Cromo brillo	A6699AA	957
Termostático exterior sin conectores on/off y con caño giratorio 150 mm	Cromo brillo	A6702AA	898



Monomando termostático mural para lavabo

Descripción

- \bullet Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45°, +/- 180°)
- Laminar caudal de aguaCartucho de seguridad con limitador de temperatura
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida

 Desacoplamiento térmico
- Embellecedores con junta de estanqueidad
 Caudal 8 l/m


Acabado



AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostático exterior con conectores on/off y caño giratorio 200 mm	Cromo brillo	A6700AA	1017
Termostático exterior sin conectores on/off y caño giratorio 200 mm	Cromo brillo	A6703AA	957
Termostático exterior con conectores on/off y caño giratorio 250 mm	Cromo brillo	A6701AA	1076
Termostático exterior sin conectores on/off y caño giratorio 250 mm	Cromo brillo	A6704AA	986



Mezclador termostático ducha exterior

Descripción


- Cool body
- Cartucho termostático
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Manetas metálicas
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Exterior con s-conectores on/off	Cromo brillo	A6870AA	538



Mezclador termostático baño/ducha exterior

Descripción

- Cool body
- Cartucho termostático
- Apto para desinfección termostática con herramienta

- Válvula antirretorno incluida
 Manetas metálicas
 Embellecedores con junta de estanqueidad


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Exterior con s-conectores on/off	Cromo brillo	A6874AA	586
Exterior sin s-conectores on/off	Cromo brillo	A6873AA	580





Mezclador termostático empotrado

Descripción

- Cartucho termostático
- Limitador de temperatura integrado
 Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Maneta y embellecedor metálica
- Cuerpo empotrado no incluido (completar con A1000NU)

Acabado




AA

Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Empotrado Kit 2 con desinfección termostática para ducha	Cromo brillo	A6868AA	700
Empotrado Kit 2 con desinfección termostática para baño/ducha	Cromo brillo	A6869AA	837
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93





Cuerpo empotrado ducha o baño/ ducha Easy Box


Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Accesorios Ceraplus 2.0





Válvula de desagüe para teleducha

Descripción

- Para vaciado de flexos de ducha
- Previene la proliferación de bacterias


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula de desagüe para teleducha	Cromo brillo	F2605AA	149





Kit de conexión para válvula para desinfección térmica

Descripción

• Para desinfección térmica con la válvula A5776AA


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit de conexión para válvula para desinfección térmica	Cromo brillo	A5777AA	60





Premezclador de temperatura

Descripción

• Válvula premezcladora


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Premezclador de temperatura	Cromo brillo	A5900AA	68

Ceraplan





Monomando lavabo maneta recta gerontológica

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 199 mm
 Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado




AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BD218AA	149

Cerabase





Monomando lavabo maneta recta gerontológica

Descripción

- Aireador con limitador de caudal 3,8 l/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38 mm
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Latiguillos flexibles G3/8 para conexión de suministro de agua


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo brillo	BD061AA	107





Monomando baño/ducha exterior maneta recta gerontológica

Descripción

- Grifo monomando con maneta recta gerontológica
 Cartucho cerámico Firmaflow[®] Ø 38 mm con limitador de agua caliente
- Conexiones S estándar

Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo brillo	BD490AA	115

Colectividades

Intellimix

Estar a la altura de los retos del mundo moderno exige una nueva definición de higiene.

Por eso hemos creado Intellimix®, un grifo inteligente sin contacto que dispensa tanto agua como jabón. Anima a los usuarios a lavarse siempre con jabón, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como la medida más importante que podemos tomar para evitar coger enfermedades y propagar infecciones.

Pero Intellimix® no solo ofrece una higiene superior, sino que también reduce los costes de funcionamiento, mejora la sostenibilidad e incluso simplifica el mantenimiento.










Intellimix



Grifo de repisa inteligente con agua y jabón

Descripción

Instalación

- Sistema EasyFix para una instalación rápida y sencilla
- Fijación estándar con latiguillos G3/8" PEX para reducir el

crecimiento de bacterias

- Sin mezclador de agua fría caliente
- Con posibilidad de ajustar la temperatura con premezclador A5900AA
- Dispensador de jabón para jabón espumoso, jabón espumoso no incluido, recomendado con viscosidad de 100 - 3800 cPs

Alimentación

 Con pack de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Mantenimiento

- Limpieza automática para agua y jabón, desinfección térmica, modo de limpieza
- Electrónica y módulo BLUETOOTH BLE para comunicación bidireccional integrado:
- Parámetros fácilmente ajustables a través de la APP
- Control de datos sencillo a través de la APP
- Válvula solenoide integrada

Aplicación

- Diseñado para mejorar la higiene y el bienestar en espacios públicos, Intellimix supone una revolución en el lavado de manos.
- Fabricado para una larga vida útil y con facilidad de uso,

Intellimix cumple los estándares de materiales en contacto con el agua."

- Ahorra agua gracias a su limitador a 1,9 l/min
- Pantalla TFT para un uso intuitivo (con opciones de personalización)
- Intellimix es un producto indispensable para limitar la proliferación de infecciones en espacios públicos, gracias a su diseño innovador, ofreciendo una higiene y resistencia superiores

Acabado






AA Cromo brillo

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo inteligente con agua y jabón	Cromo brillo	A7488AA	632
	Negro	A7488B3	751
Producto recomendado			
Recambio jabón 6 uds.	Neutro	A7711NU	272
Caja instalación jabón	Neutro	A7709NU	147
Premezclador	Neutro	A5900AA	68

Intellimix



Grifo mural inteligente con agua y jabón

Descripción

Instalación

- Fijación en panel, precisa acceso al grifo desde detrás del panel, para una instalación rápida y sencilla
- Fijación estándar con latiguillos G3/8" PEX para reducir el crecimiento de bacterias
- Sin mezclador de agua fría caliente
- Es necesario poder acceder a la parte posterior para instalación y mantenimiento
- Con posibilidad de ajustar la temperatura con premezclador A5900AA
- Dispensador de jabón para jabón espumoso, jabón espumoso no incluido, recomendado con viscosidad de 100 - 3800 cPs

Alimentación

 Con pack de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Mantenimiento

- Limpieza automática para agua y jabón, desinfección térmica, modo de limpieza
- Electrónica y módulo BLUETOOTH BLE para comunicación bidireccional integrado:
- Parámetros fácilmente ajustables a través de la APP
- Control de datos sencillo a través de la APP
- Válvula solenoide integrada

Aplicación

- Diseñado para mejorar la higiene y el bienestar en espacios públicos, Intellimix supone una revolución en el lavado de manos. Fabricado para una larga vida útil y con facilidad de uso, Intellimix cumple los estándares de materiales en contacto con el agua."
- Ahorra agua gracias a su limitador a 1,9 l/min
- Pantalla TFT para un uso intuitivo (con opciones de personalización)
- Intellimix es un producto indispensable para limitar la proliferación de infecciones en espacios públicos, gracias a su diseño innovador, ofreciendo una higiene y resistencia superiores

Acabado






AA Cromo brillo


Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo inteligente con agua y jabón	Cromo brillo	A7707AA	678
	Negro	A7707B3	799
Producto recomendado			
Recambio jabón 6 uds.	Neutro	A7711NU	272
Caja instalación jabón	Neutro	A7709NU	147
Premezclador	Neutro	Δ5900ΔΔ	68

Inteliflow







Grifo de repisa inteligente con mezclador

Descripción

- Grifo mezclador electrónico Intelliflow, alimentado por red o batería, con dosificación de agua. 100% sin
- Célula de detección por infrarrojos integrada para activar el ciclo de flujo de agua cuando el usuario se acerca al grifo.
- Cuerpo de metal cromado o Negro Onyx.
- Accionado por latiguillos PEX, longitud 350 mm.
- Sistema de fijación EasyFix.
- Función de enjuague periódico incluida.
- Flujo laminar sin brisa en chorro.
- Salida de agua regulable (herramienta incluida en el pack)
- Tecnología IdealBlue: el agua circula por un conducto hostaform y no está en contacto directo con el caño del grifo.

- Ahorro de agua y energía.
 Duración del caudal regulable.
 Enjuague periódico programable.
- Duración y inicio ajustables.
 Modo de limpieza disponible: detener el flujo durante
- 60 segundos.

 Todos los ajustes y controles de parámetros se pueden realizar a través de la aplicación SmartFlow (módulo bluetooth no incluido para la instalación)
- Limitador de temperatura: Tope de temperatura preestablecido en 43°
- Caudal inferior a 3 bares: 1,9 l/min.

Acabado





AA Cromo brillo


Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo inteligente a red	Cromo brillo	A7856AA	302
	Negro	A7856B3	434
Grifo inteligente con bateria	Cromo brillo	A7857AA	344
	Negro	A7857B3	469

Inteliflow







Grifo de repisa inteligente un agua

Descripción

- Grifo electrónico Intelliflow, de red o de batería, con dosificación de agua. 100% sin contacto.
- Célula de detección por infrarrojos integrada para activar el ciclo de flujo de agua cuando el usuario se acerca al grifo.

 • Cuerpo de metal cromado o Negro Onyx.
- Accionado por latiguillos PEX, longitud 350 mm.
- Sistema de fijación EasyFix.
- Flujo laminar sin brisa en chorro.
- Salida de agua regulable (herramienta incluida en el pack)
- Tecnología IdealBlue: el agua circula por un conducto hostaform y no está en contacto directo con el caño del grifo.
- Ahorro de agua y energía.
- Duración del caudal regulable según necesidades.
- Enjuague periódico programable.
- Todos los ajustes y controles de parámetros se pueden realizar a través de la aplicación SmartFlow (módulo bluetooth no incluido para la instalación)
- Limitador de temperatura: Tope de temperatura preestablecido en 43°
- Caudal inferior a 3 bares: 1,9 l/min.

Acabado






AA Cromo brillo


B3 Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo inteligente a red	Cromo brillo	A7858AA	302
	Negro	A7858B3	434
Grifo inteligente con bateria	Cromo brillo	A7859AA	302
	Negro	A7859B3	434

Ceraplus







Grifo electrónico con bateria Ceraplus

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
- Tiene indicador luminoso de cambio de batería
 Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Parada automática después de 55s de funcionamiento continuo
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
 Opción de 1,9 litros / min con aireador A861610AA
- Zona confort 112 mm
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Latiguillo flexibleTipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención
- Posibilidad de preajustar la temperatura con mezclador A5776AA


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con batería y sin ajuste de temperatura	Cromo brillo	A6143AA	424





Grifo electrónico a red Ceraplus

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Parada automática después de 55 s de funcionamiento continuo
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
- Opción de 1,9 litros / min con aireador A861610AA
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Zona confort 112 mm
- Latiguillo flexible
- Tipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de
- Posibilidad de preajustar la temperatura con mezclador A5776AA

Acabado





AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
A red y sin ajuste de temperatura	Cromo brillo	A6144AA	407

Ceraplus







Mezclador electrónico con bateria Ceraplus

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
- Control de temperatura ajustable por el usuario
 Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
 Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
 Opción de 1,9 litros / min con aireador A861610AA

- Sistema EasyFix montaje rápido
 Zona confort 112 mm
 Latiguillos flexibles
 Tipo Protección IP

- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención


Acabado



AA Cromo brillo

Producto Acabado Euro (€) Referencia Cromo brillo A6145AA 473 Con batería y temperatura ajustable





Mezclador electrónico a red Ceraplus

Descripción


- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Control de temperatura ajustable por el usuario
- Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
 Opción de 1,9 litros / min con aireador A861610AA
- Sistema EasyFix montaje rápidoZona confort 112 mm
- Latiguillos flexiblesTipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
A red y temperatura ajustable	Cromo brillo	A6146AA	443

Sensorflow



Grifo electrónico Sensorflow a red

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V,
- Modo autolimpiado automático cada 24 hrs sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción con aireador 3,8 l/min A861584XX
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Posibilidad de preajustar la temperatura

Acabado








Cromo brillo

Negro mate

B3

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
A red y con temperatura no ajustable	Cromo brillo	A7557AA	334
	Negro mate	A7557XG	413
	Negro	A7557B3	496



Mezclador electrónico Sensorflow a red

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Modo autolimpiado automático cada 24 hrs sin uso
 Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción con aireador 3,8 l/min A861584XX
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Control de temperatura ajustable por el usuario

Acabado








AA Cromo brillo

XG Negro mate

ВЗ Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
A red y con temperatura ajustable	Cromo brillo	A7558AA	334
	Negro mate	A7558XG	413
	Negro	A7558B3	496

Sensorflow



Grifo electrónico Sensorflow a batería

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
- Indicador luminoso de cambio de batería
- Modo autolimpiado automático cada 24 hrs sin uso
 Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción con aireador 3,8 l/min A861584XX
 Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Posibilidad de preajustar la temperatura con premezclador A5900AA

Acabado








AA Cromo brillo

ΧG Negro

ВЗ Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con batería y temperatura no ajustable	Cromo brillo	A7556AA	334
	Negro mate	A7556XG	413
	Negro	A7556B3	496



Mezclador electrónico Sensorflow a batería

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
- Indicador luminoso de cambio de batería
- Modo autolimpiado automático cada 24 hrs sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción con aireador 3,8 l/min A861584XX
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Control de temperatura ajustable por el usuario

Acabado








AA Cromo

XG Negro mate

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con batería y temperatura ajustable	Cromo brillo	A7559AA	334
	Negro mate	A7559XG	413
	Negro	A7559B3	496

Sensorflow



Grifo electrónico instalación a pared Sensorflow a batería

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
- Tiene indicador luminoso de cambio de batería
- Modo autolimpiado automático cada 24 hrs sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción con aireador 3,8 l/min A861584XX
 Proyección caño 170 mm
- Latiguillos flexibles
- Añadir Tipo Protección IP
- Posibilidad de preajustar la temperatura con premezclador A5900AA

Acabado







AA Cromo brillo


Negro

Negro

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con batería y temperatura no ajustable	Cromo brillo	A7560AA	334
	Negro mate	A7560XG	413
	Negro	A7560B3	496
Producto recomendado			
Premezclador de temperatura	Cromo brillo	A5900AA	68

Ceraplus





Mezclador electrónico empotrado de ducha Ceraplus

Descripción

- Cuerpo metálico redondo
- Maneta para ajuste de temperatura por el usuario
- Cartucho termostático
- Electroválvula integrada en el cuerpo.
- Sensor integrado multifuncional
- Válvulas antirretorno integrada
- Montaje únicamente con Easy Box A1000NU (no incluido)
- Con batería (soporte de batería integrado que incluye batería de litio de 6 V).
- Con alimentación de red 220 V (transformador con conexión a red - longitud del cable 2 metros)
- Herramienta para ajuste de temperatura y desinfección térmica A860888NU (no incluido)

Acabado





AA


Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Funcionamiento por sensor y alimentación por batería	Cromo brillo	A6155AA	599
Funcionamiento por sensor y alimentación a red	Cromo brillo	A6156AA	631
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado EasyBox	Neutro	A1000NU	93

Otras griferías









Kit ducha higiénica metal sin ajuste temperatura

Descripción

- Acabado cromo
- Caudal máximo 7,6 l/min
- Cuerpo y fijación a pared en metal


Acabado



AA Cromo brillo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ducha higiénica sin ajuste de temperatura	Cromo brillo	B0011AA	72





Kit ducha higiénica Zamak eco sin ajuste temperatura

Descripción

- Acabado cromo
- Caudal máximo 7,6 l/min
- Cuerpo y fijación a pared en Zamak


Acabado



AA Cromo

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ducha higiénica sin ajuste de temperatura	Cromo brillo	B0595AA	34





Kit Monomando ducha higiénica + ducha higiénica

Descripción

- Teleducha de gatillo fabricado en Zamak, cromado
- Caudal máximo 7,6 l/min
- Flexo de ducha de 1500 mm metálico, G1/2
- Monomando ducha para combinación con ducha higiénica
- Conexión al suministro de agua fría y caliente G1/2
- Salida exterior para agua mezclada G1/2
- Soporte de ducha
- Cartucho cerámico
- Acabado cromado
- Adecuado como sustituto de un bidé, proporcionando la máxima higiene en un baño más pequeño

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ducha higiénica	Cromo brillo	BC180AA	25
Monomando ducha higiénica	Cromo brillo	A5809AA	94

Productos descatalogados

A5776AA	A7020AA	BD011AA	E0844B2	E1606B2	R0109AA	T391401	T448201
A6120AA	A7020GN	BD012AA	E0846B2	E1607B2	R0109AC	T391501	T4482V1
A6157AA	A7025A2	BD013AA	E0847B2	E1608B2	R0128MY	T392601	T448301
A6158AA	A7025A5	BD125AA	E139101	E188601	R0130A6	T3926V1	T4483V1
A6939AA	A7025AA	BD138AA	E1391V1	E1886V1	R0130AC	T444201	T4483V3
A6939XG	A7025GN	BD138XG	E1391V2	E1886V2	R0133AA	T446501	T448401
A6940AA	A7026A2	BD139AA	E1391V3	E1886V3	R0136AC	T4465V1	T4484V1
A6940XG	A7026A5	BD139XG	E1391V4	E1886V4	R0137JG	T446601	T448501
A7007A2	A7026AA	BD187AA	E1391V5	E1886V5	R0144A6	T4466V1	T4485V1
A7007A5	A7026GN	BD188AA	E1391V6	E1886V6	R0144AC	T4466V3	T448601
A7007AA	A7027A2	BD189AA	E1391V7	E1886V7	R0145A6	T446701	T4486V1
A7007GN	A7027A5	BD200AA	E1391V8	E1886V8	R0472NE	T4467V1	T448701
A7008A2	A7027AA	BD206AA	E1391V9	E1886V9	R0473NE	T4467V3	T4487V1
A7008A5	A7027GN	BD209AA	E1391X8	E1886X8	T0050ZT	T446801	T448801
A7008AA	A7234AA	BD216AA	E1391X9	E1886X9	T0051ZT	T4468V1	T4488V1
A7008GN	A7235AA	BD222AA	E1396V2	E188701	T359601	T4468V3	T448901
A7010A2	B1711AA	BD222XG	E1396V4	E1887V1	T372701	T446901	T4489V1
A7010A5	B1719AA	BD229AA	E1396V8	E1887V2	T3727V1	T4469V1	T449001
A7010AA	B1759AA	BD236AA	E139701	E1887V3	T372901	T4469V3	T4490V1
A7010GN	B1760AA	BD391AA	E1397V1	E1887V4	T3729V1	T447001	T449101
A7012A2	B1761AA	BD393AA	E1397V2	E1887V5	T373001	T4470V1	T4491V1
A7012A5	B1762AA	BD569AA	E1397V3	E1887V6	T3730V1	T447101	T449201
A7012AA	B1763AA	BD570AA	E1397V4	E1887V7	T373101	T4471V1	T4492V1
A7012GN	B1764AA	BD761AA	E1397V5	E1887V8	T3731V1	T447201	T462767
A7013A2	B1765AA	BD761XG	E1397V6	E1887V9	T388701	T4472V1	T464401
A7013A5	B1766AA	BD763AA	E1397V7	E1887X8	T388801	T447301	T4663AA
A7013AA	BC268AA	BD763XG	E1397V8	E1887X9	T388901	T4473V1	T4663V1
A7013GN	BC268XG	BD769AA	E1397V9	E189501	T3889V1	T447401	T4663V3
A7014A2	BC486AA	BD769XG	E1397X8	E2076V2	T389001	T4474V1	T5325XG
A7014A5	BC553AA	BD771AA	E1397X9	E2076V4	T389101	T4474V3	T5325YE
A7014AA	BC554AA	BD771XG	E1398V2	E2076V8	T389701	T447501	T5326XG
A7014GN	BC554XG	BD774AA	E1398V4	E2077V2	T389801	T4475V1	T5326YE
A7015A2	BC651AA	BD774XG	E1398V8	E2077V4	T389901	T4475V3	T532701
A7015A5	BC682AA	BD775AA	E141301	E2077V8	T3899V1	T447601	T5327AA
A7015AA	BC691AA	BD775XG	E1413V1	E2078V2	T390001	T4476V1	T5327V1
A7015GN	BC696AA	BD847AA	E1413V2	E2078V4	T390101	T4476V3	T5327V3
A7017A2	BC827AA	BD847XG	E1413V3	E2078V8	T390301	T447701	T539767
A7017A5	BC829AA	BD907AA	E1413V4	E223801	T390401	T4477V1	T539867
A7017AA	BC832AA	BD909AA	E1413V5	E224001	T390501	T447801	T539967
A7017GN	BC840AA	BD909XG	E1413V6	E224101	T3905V1	T4478V1	T540067
A7018A2	BC844AA	BE112AA	E1413V7	E224301	T390701	T447901	
A7018A5	BC985AA	E0818B2	E1413V8	E607501	T390801	T4479V1	
A7018AA	BC990AA	E0819B2	E1413V9	J196067	T391001	T448001	
A7018GN	BD001AA	E0821B2	E1413X8	J498601	T391101	T4480V1	
A7020A2	BD003AA	E0824B2	E1413X9	J498701	T391301	T448101	
A7020A5	BD004AA	E0842B2	E1605B2	P0115AA	T3913V1	T4481V1	







División de Bath & Wellness – Enero de 2025 I. General

- 1. Las presentes Condiciones Generales de Venta y Entrega (en lo sucesivo, «condiciones de venta») se aplicarán a todas las ofertas, es decir, también a las futuras, a las ofertas y a otras prestaciones de servicios relacionadas por parte de IDEAL STANDARD, S.L.U., con domicilio a los presentes efectos en Alella (08328-Barcelona), Riera Principal, 8, y con CIF B-60103298, incluidas todas sus sucursales y empresas afiliadas del grupo (en lo sucesivo, «Empresa»), "nosotros", "nosotros mismos"), a clientes profesionales que no son consumidores (en lo sucesivo, "Compradores"); el Comprador y nosotros, denominados conjuntamente "las partes"
- 2. Las presentes condiciones de venta, salvo disposición expresa en contrario, se aplicarán durante toda la duración de la relación comercial, sin que sea necesario que nos refiramos específicamente a ella. Los términos y condiciones del Comprador no se aplicarán a menos que lo reconozcamos expresamente por escrito. Estas condiciones de venta también se aplicarán si entregamos sin objeciones los términos y condiciones contradictorios del cliente.
- 3. Todos los acuerdos separados acordados entre nosotros y el comprador en el momento de la celebración de un contrato comercial se confirmarán por escrito. Nuestros empleados no están autorizados a proporcionar ningún compromiso verbal que se desvíe de un acuerdo contractual escrito.
- 4. La última versión de las condiciones de venta se aplicará independientemente de cualquier versión o edición anterior de las condiciones de venta de la Empresa que pueda haber sido notificada previamente al Comprador.

II Citas

- 1. A menos que se designen como vinculantes en su texto, nuestras citas se considerarán no vinculantes y sin ninguna obligación por nuestra parte. No nos obligarán a aceptar un pedido determinado. El Comprador se asegurará de que los términos de su pedido sean completos y precisos.
- 2. La cancelación de un pedido solo es posible con nuestro consentimiento, excepto cuando el comprador tenga derechos legales de cancelación o rescisión. Nuestro consentimiento a una cancelación estará supeditado a que el comprador asuma todos los costos y gastos acumulados hasta el momento de la cancelación y cualquier pérdida en la que podamos incurrir en este sentido (por ejemplo, pérdida de beneficios).

III. Precios y Entregas

- 1. Si las partes no han acordado un precio, el precio siempre se determinará de acuerdo con nuestras listas de precios vigentes en ese momento en el momento de la celebración del contrato comercial.
- 2. Todos los precios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido y/o cualquier otro impuesto que se aplique.
- 3. En caso de que se produzca un aumento de los costes relacionados con el objeto del contrato comercial del 5 % o más en comparación con los costes que se aplicaban en el momento de la celebración del contrato comercial, en caso de que dichos aumentos no sean especificamente previsibles y no asumamos ninguna responsabilidad por dicho aumento, tendremos derecho a repercutir el aumento de los costes aumentando proporcionalmente el precio acordado a nuestra discreción razonable (ajuste de precios). Dicho ajuste de precios puede referirse, por ejemplo, a los costes de fabricación, salarios, materiales, almacenamiento, energía y fletes, primas de seguros y cargas públicas. Cualquier aumento de este tipo se aplicará a efectos de un ajuste de precios si dicho aumento no se compensa con ninguna disminución de los costos en otras áreas. Si lo solicita, proporcionaremos evidencia del aumento de costos. En caso de un aumento de precio superior al 10 %, el comprador tendrá derecho a rescindir el contrato comercial dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la notificación del aumento de precio.
- 4. Las entregas se ejecutarán de acuerdo con los términos acordados contractualmente. A falta de acuerdo expreso entre las partes, las entregas se efectuarán FCA (Incoterms 2020) desde un almacén de la Compañía en Italia.
- 5. Las fechas o plazos de entrega indicados en la confirmación del pedido serán fechas o plazos estimados y, por lo tanto, no serán vinculantes. Solo serán vinculantes si se confirman como tales en nuestra confirmación de pedido.
- 6. A menos que se haya acordado lo contrario, el plazo de entrega comenzará en la fecha de recepción de la confirmación de pedido por escrito proporcionada por la Empresa
- 7. En caso de incumplimiento de una fecha o plazo de entrega no vinculante (denominado en el apartado 7 a continuación "plazo de entrega no vinculante"), solo incurriremos en mora tras la expiración de un plazo de gracia y en la medida en que hayamos recibido un recordatorio por escrito del comprador, a menos que podamos demostrar que no fuimos responsables de no cumplir con el plazo de entrega no vinculante o si la ejecución de la entrega tuvo lugar durante el período de gracia. La duración del período de gracia será 1/5 del período de entrega no vinculante. El período de gracia comenzará el primer día hábil siguiente al final del período de entrega no vinculante. Si la duración del período de gracia no es un número exacto de días, semanas o meses completos, se redondeará al número total de días más cercano (ejemplo: período de entrega no vinculante de 27 días, 1/5 = 5,4 días, período de gracia = redondeado a 5 días).
- 8. Si un plazo o fecha de entrega no se cumple por razones de las que no somos responsables, en particular en los casos en los que nosotros mismos hayamos recibido una autoentrega o entregas tardías o incorrectas, el plazo de entrega se extenderá por un período razonable. En tal caso, informaremos al comprador sin demora. Si, además, no podemos cumplir con nuestro cumplimiento dentro del período extendido para dicha entrega, como se establece anteriormente, informaremos al comprador de esto sin demora. En tal caso, cada una de las partes tendrá derecho a rescindir el contrato en un plazo de dos semanas a partir de la fecha en que informemos al comprador. Una vez ejercido dicho derecho de rescisión, reembolsaremos al comprador sin demora cualquier contraprestación que ya haya prestado. Por lo demás, los derechos y/u obligaciones de las partes no se verán afectados.
- 9. Tendremos derecho a realizar entregas parciales, en la medida en que esto sea razonable para el comprador.

IV. Embalaje

- 10. A menos que se hayan acordado requisitos especiales de embalaje, los Productos se empaquetarán a nuestra discreción de acuerdo con los métodos comerciales estándar. Cualquier requisito especial de transporte y/o embalaje del Comprador acordado por la Compañía se cobrará al Comprador a costo.
- 11. Si las mercancías se cargan en palets de pooling, la entrega se realizará con intercambio directo de palets con el contratista de transporte. El comprador debe proporcionar paletas intercambiables intactas. Los palets faltantes se facturarán al Comprador.

V. Riesgo de las mercancías

1. El riesgo en las Mercancías se transmitirá de acuerdo con el Incoterm acordado.







- 2. El seguro solo se suscribirá a voluntad y a expensas del comprador.
- 3. El Comprador examinará los Bienes en el momento de la entrega y nos notificará de inmediato (pero en cualquier caso dentro de los tres días hábiles posteriores a la entrega) por escrito y al transportista, cuando corresponda, cualquier daño, defecto y/o escasez aparente. Cuando corresponda, el Comprador deberá cumplir con las reglas, regulaciones y requisitos del transportista para, cuando corresponda, permitirnos presentar una reclamación contra el transportista con respecto a cualquier daño o pérdida durante el transporte.

VI. Condiciones de pago

- 1. A menos que se haya acordado lo contrario, nuestras reclamaciones de pago vencerán inmediatamente después de la recepción de la factura. La fecha que se considerará para determinar si el pago se ha realizado o no a su debido tiempo será la fecha en que la Compañía reciba realmente el pago.
- 2. Si después de la celebración del contrato comercial nos resulta evidente que existe el riesgo de que el comprador no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones de pago, tendremos derecho a insistir en que las entregas pendientes se efectúen solo contra pago anticipado o contra la constitución de garantías. Si dichos pagos anticipados no se han realizado o no se han proporcionado garantías después de la expiración de un período razonable establecido por nosotros, tendremos derecho a rescindir la totalidad o parte de los contratos comerciales afectados por ellos o cualquier parte de ellos. El plazo se considerará razonable si es de al menos 10 días naturales, aunque el Comprador también tendrá la opción de demostrar que el plazo no fue razonable en un caso concreto. En particular, tendremos derecho a tomar las medidas adecuadas si se produce una de las siguientes circunstancias: si el comprador ha girado cheques no cubiertos por fondos suficientes, si se protestan cheques del comprador, si se presenta una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o si se incoa un procedimiento de insolvencia contra el comprador: Lo anterior a pesar de nuestro derecho a hacer valer otros derechos en tal caso.
- 3. Los cheques solo se aceptarán previo acuerdo especial y, en todos los casos, solo como pago condicional. Los cargos de descuento, las tarifas de cobro y todos los demás costos correrán a cargo del Comprador.

VII. Reserva de dominio

- 1. Nos reservamos la propiedad de los Productos entregados hasta el momento en que se hayan recibido todos los pagos que surjan de la asociación comercial existente con el Comprador; Dicha reserva se refiere al saldo reconocido.
- 2. El Comprador tendrá derecho a revender los Bienes sujetos a reserva de dominio en el curso normal de los negocios. El comprador no podrá pignorar los bienes sujetos a reserva de dominio ni transferir la propiedad de los mismos como garantía. Por la presente, el comprador también nos cede todas las reclamaciones que se devenguen de la reventa por el valor del importe de la factura final de nuestra reclamación (incluido el impuesto sobre el volumen de negocios). Por la presente aceptamos la cesión. Los créditos así cedidos por adelantado por el comprador también se refieren al saldo reconocido y, en caso de insolvencia del comprador, al saldo causal existente. El límite de cobertura de los créditos cedidos será del 110 % del valor real de los bienes vendidos y entregados, sujeto a reserva de dominio. El comprador estará facultado para cobrar el crédito. Dicha facultad de cobro y autorización para revender puede ser revocada por nosotros si el Comprador incumple cualquiera de sus obligaciones contractuales esenciales (por ejemplo, demora en el pago) en virtud de estas condiciones de venta.
- 3. El Comprador nos informará inmediatamente sobre cualquier acceso por parte de terceros a los Productos entregados por nosotros sujetos a reserva de dominio, incluso en caso de que dicho acceso esté a punto de producirse. Informará a los terceros que intenten (o intenten intentar) tomar posesión de los Bienes que estos últimos son de nuestra propiedad. Los costes de las intervenciones correrán a cargo del comprador si el tercero no está en condiciones de reembolsarnos los costes judiciales y extrajudiciales.
- 4. Si el Comprador incumple cualquiera de sus obligaciones contractuales esenciales en virtud de estas condiciones de venta, en particular en caso de demora en el pago, tendremos derecho a recuperar la Mercancía y a visitar las instalaciones del Comprador para este fin. La rescisión del contrato es, además, inmanente a cualquier recuperación de los Bienes por nuestra parte. Después de la recuperación, estaremos autorizados a explotar comercialmente los Bienes, por lo que los ingresos de dicha explotación se compensarán con las responsabilidades del Comprador (por ejemplo, daños y perjuicios), menos los costos razonables de explotación. Si el Comprador fue responsable del incumplimiento que dio lugar a la rescisión, nos remite una indemnización a tanto alzado por el transporte de devolución de la Mercancía por un importe del 5% del precio de compra. Esta suma puede ser mayor o menor si podemos demostrar que la pérdida o los daños fueron en realidad más importantes o si el comprador puede demostrar que en realidad fueron inferiores.
- 5. Tendremos derecho, en cualquier momento, a solicitar información al Comprador sobre los Bienes entregados bajo reserva de dominio, siempre que aún estén en su posesión, donde se encuentren, y a cuyos clientes se hayan vendido los Bienes restantes suministrados por nosotros, dicha información relativa a la cantidad, el tipo y el número. También tendremos derecho a inspeccionar los bienes entregados bajo reserva de dominio en cualquiera de las instalaciones del comprador, dondequiera que se encuentren los bienes en un momento dado.
- 6. El Comprador tiene la obligación de tratar los Bienes con el debido cuidado y deberá llevar a cabo cualquier trabajo de servicio y mantenimiento necesario a su cargo, para asegurar nuestros Bienes contra incendios y/o robos a su cargo. El Comprador también nos proporcionará, previa solicitud, una prueba de que el Comprador ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta sección.
- 7. Cualquier procesamiento o remodelación de los Productos por parte del Comprador siempre se llevará a cabo en nuestro nombre. Si la mercancía se procesa con otros objetos de los que no somos propietarios, adquiriremos la copropiedad del nuevo objeto en proporción al valor de la mercancía (importe final de la factura incluido el impuesto sobre el volumen de negocios) en comparación con los otros objetos procesados en el momento del procesamiento. Por lo demás, las disposiciones que rigen la reserva de dominio se aplicarán en consecuencia al objeto creado a través de la actividad de procesamiento.
 - Como garantía contra nuestros derechos frente a él, el comprador también nos cederá los créditos que se devenguen contra un tercero como resultado de la combinación de los bienes con otros objetos.
- 8. Si el comprador puede demostrar que el valor real de las garantías supera el valor de los créditos pendientes en más de un 10%, liberaremos el importe excedente si el comprador lo solicita por escrito.

VIII. Especificaciones del producto

- Dado que estamos mejorando continuamente el diseño, las especificaciones y la fabricación de nuestros Bienes, y dado que se acuerda que los Productos se suministrarán sujetos a una disponibilidad razonable para nosotros de materiales adecuados, nos reservamos el derecho de, sin previo aviso, sustituir materiales, componentes y unidades distintos de los estipulados en el contrato comercial.
- 2. Si bien tratamos de garantizar tonos consistentes en los Productos, es inevitable que haya algunas variaciones, especialmente entre artículos de diferentes materiales o manufacturas. Todos los dibujos, material descriptivo, colores y muestras de color, pesos, dimensiones, especificaciones, capacidades, folletos, catálogos, listas de precios y todos los materiales publicitarios son proporcionados por la Compañía con el único propósito de identificar los Productos o dar una







idea aproximada de la naturaleza de los Productos descritos en ellos, y ninguna información contenida en ninguno de ellos se considerará como parte integral del contrato comercial.

- 3. Todos los dibujos y especificaciones suministrados por nosotros son y seguirán siendo de nuestra propiedad y no deben ser reproducidos o divulgados por el Comprador sin questro permiso previo por escrito
- 4. Si las partes acuerdan que los Bienes se fabrican y/o de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por el Comprador, el Comprador será el único responsable de dichas especificaciones, asegurándose de que sean precisas y de que los Bienes suministrados de acuerdo con dichas especificaciones sean adecuados para el propósito del Comprador.
- 5. Si el Comprador realiza cambios posteriores en los Productos suministrados por nosotros, en particular decoraciones o modificaciones técnicas, el Comprador no podrá revenderlos bajo cualquiera de nuestras marcas comerciales a menos que hayamos acordado explícitamente dichos cambios por escrito y por adelantado.

IX. Garantía

- 1. A excepción de las disposiciones estipuladas a continuación en esta sección, se aplicarán las normas legales de garantía.
- 2. Si la mercancía es defectuosa, tendremos derecho, a nuestra discreción, a rectificar los defectos (subsanación de defectos), a entregar una mercancía sin defectos (entrega de sustitución) o a dar crédito por el precio de la mercancía.
- 3. El Comprador almacenará y gestionará los Productos rechazados de la manera correcta y adecuada. Tendremos derecho a examinar las mercancías rechazadas junto con un perito u otro tercero designado por nosotros con fines de evaluación y, si es necesario, con el fin de elaborar presupuestos o similares. Si el comprador no pone a nuestra disposición la mercancía rechazada para su examen dentro de un plazo razonable establecido por nosotros, nuestra responsabilidad por los defectos cesará al vencimiento de dicho plazo.
- 4. En caso de que se hayan modificado el diseño y/o las especificaciones de los Productos objeto de la reclamación de garantía, podemos, a nuestra elección, cumplir con nuestras obligaciones en virtud de la garantía suministrando Bienes de sustitución con un nuevo diseño y/o especificaciones modificadas.
- 5. Las reclamaciones de garantía del comprador por daños y perjuicios o indemnizaciones se regirán en la Sección X ("Responsabilidad"), pero quedarán excluidas en caso contrario
- 6. En la medida en que no exista una norma obligatoria diferente en virtud de la ley, las reclamaciones derivadas de un defecto prescribirán dos años después de la entrega de la mercancía. Las reclamaciones por daños y perjuicios causados intencionadamente, como resultado de negligencia grave, que resulten en lesiones corporales o la muerte, permanecerán sujetas al período legal de prescripción.
- 7. Nuestra responsabilidad por defectos no se extenderá a los daños causados por el desgaste normal (por ejemplo, abrasión de metales o desgaste causado por agentes abrasivos), deterioro de las propiedades de la superficie (inevitable según las normas de ingeniería aceptadas en el momento de la celebración del contrato), uso inadecuado de la mercancía, incumplimiento de las instrucciones de limpieza, cuidado o uso, o daños causados por el Comprador o un tercero o si los Bienes han sido objeto de alteración, modificación, reparación o un proceso de fabricación adicional que no sea en la fábrica de la Compañía y/o por personas no seleccionadas y aprobadas expresamente por escrito por la Compañía.
- 8. La duración de la presente garantía es de 25 años para nuestros productos cerámicos, (aquellos construidos en su totalidad y únicamente con materiales cerámicos), 10 años para las estructuras empotradas, 5 años para la grifería y platos de ducha y 3 años para el resto de nuestros productos

X. Responsabilidad

- 1. Seremos responsables de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en relación con el motivo y por la cantidad (a) si se demuestra que actuamos intencionalmente y/o por negligencia grave; (b) en caso de daños y perjuicios que entren en el ámbito de protección de una garantía emitida por nosotros; (c) en caso de muerte o lesiones corporales que hayamos causado o (d) en caso de daños causados en violación de la Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos.
- 2. En todos los demás casos, solo seremos responsables en caso de incumplimiento material (obligación cuyo cumplimiento es un requisito previo para la correcta ejecución del contrato comercial y en cuyo cumplimiento la parte contratante confía y puede confiar regularmente) y en la medida en que se limite a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato. Queda excluida la responsabilidad, por cualquier motivo legal, por daños indirectos, daño emergente o lucro cesante.
- 3. Si no cumplimos correctamente nuestras obligaciones en virtud de estas condiciones de venta, el comprador tendrá derecho, sobre esta base, a reclamar sis de dicho incumplimiento si su reclamación es por una penalización contractual o una indemnización a tanto alzado incurrida dentro de una cadena de suministro en otra relación contractual en esa cadena de suministro, pero solo si nos informó expresamente sobre el riesgo de dicha pérdida o daño antes de la celebración del contrato comercial. De lo contrario, el comprador tendrá derecho a reclamar una penalización contractual o una indemnización a tanto alzado adeudada y pagada por él en concepto de pérdidas o daños causados por demora solo por un importe máximo del 5% del valor neto del pedido correspondiente. Lo mismo se aplicará si el comprador presenta una reclamación contra nosotros por indemnización con respecto a dichas sanciones contractuales o compensación a tanto alzado. Las limitaciones de responsabilidad anteriores no se aplicarán en caso de que los daños hayan sido causados intencionalmente, como resultado de negligencia grave y/o en caso de muerte o lesiones corporales.
- 4. Por lo demás, el Comprador no tendrá derecho a reclamar ningún otro daño a la Compañía
- 5. En la medida en que limitemos nuestra responsabilidad en esta sección, las mismas restricciones se aplicarán a la responsabilidad personal de nuestros representantes legales, empleados, personal no directivo y agentes indirectos.

XI. Compensación, derecho de retención

El comprador solo tendrá derecho a un derecho de retención o a un derecho de compensación en la medida en que sea legalmente exigible o para reclamaciones indiscutibles. Esta limitación no se aplicará a las contrademandas del comprador por defectos y/o incumplimiento parcial del contrato comercial, en los casos en que dichas contrademandas se basen en el mismo contrato comercial que nuestra reclamación.







XII. Derechos de propiedad industrial

- 1. Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual relacionados con los Bienes, nuestros productos, formas, ilustraciones, instrucciones de instalación, informes, datos y otros registros y documentos seguirán siendo de nuestra propiedad o, en su caso, de nuestros respectivos licenciantes.
- Cuando la totalidad o parte de los Bienes o el embalaje de dichos Productos se produzcan sobre la base de las especificaciones del Comprador, el Comprador nos indemnizará por todas las acciones, reclamaciones, costes, daños, gastos o pérdidas que surjan de cualquier infracción o supuesta infracción del diseño registrado, marca comercial, patente, derecho de diseño, derechos de autor o cualquier protección similar con respecto a dichos Bienes o embalaje relacionado.

XIII. Protección de datos

- 1. Trataremos sus datos personales (por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fax) únicamente de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, en particular el RGPD. Utilizaremos sus datos únicamente para el fin para el que nos los proporcione (por ejemplo, para la tramitación de pedidos y pagos, para la entrega de los productos) y con el fin de llevar a cabo nuestro propio negocio. La base legal relevante es proporcionada por nuestro interés legitimo para ejecutar operaciones comerciales estándar y para la implementación de contratos de conformidad con el artículo 6, subsección 1. letra f del GDPR (reglamento general de protección de datos de la UE)
- 2. Nuestra base de datos central de CRM nos ayuda a gestionar nuestras relaciones con los clientes, las partes interesadas y los socios. El propósito de esta base de datos es permitirnos mantener relaciones individuales con los clientes y responder rápidamente a las consultas. La base jurídica pertinente la proporciona nuestro interés legítimo de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD en el procesamiento rápido y eficiente de las consultas de clientes, clientes potenciales y socios, el apoyo a nuestros procesos en las áreas de servicio, ventas y marketing por parte de un socio experimentado y fiable y en la reducción de nuestro propio alcance de trabajo y gastos con respecto a la infraestructura de TI necesaria. El proveedor de nuestro sistema CRM tiene su sede en un tercer país. El tratamiento de datos está garantizado por un contrato de tratamiento y se han acordado con este proveedor las cláusulas contractuales estándar de la UE.
- 3. Encontrará más información sobre cuestiones como sus derechos como interesado y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos en nuestra declaración de protección de datos en: https://www.villeroy-boch.es/proteccion-de-datos/

XIV. Fuerza mayor

- 1. Si el cumplimiento continuado de las obligaciones contractuales de la Compañía se ha vuelto excesivamente oneroso debido a un evento más allá de su control razonable que no se podría haber esperado razonablemente haber tenido en cuenta en el momento de la celebración del contrato; y que no podría haber evitado o superado razonablemente el evento o sus consecuencias, las partes están obligadas, dentro de un plazo razonable a partir de la invocación de esta cláusula, a negociar términos contractuales alternativos que permitan razonablemente superar las consecuencias del evento ("Evento de Fuerza Mayor"). Podemos elegir, a nuestra entera discreción, (a) cancelar el contrato comercial y reembolsar al Comprador las sumas pagadas por el Comprador, después de lo cual no tendremos ninguna otra obligación o responsabilidad ante el Comprador; (b) reducir el volumen de los Bienes solicitados y/o aplazar la fecha de entrega de los Bienes o (c) realizar o completar la ejecución del contrato comercial dentro de un tiempo razonable después de la terminación del Evento de Fuerza Mayor.
- 2. En caso de fuerza mayor, decidiremos si el comprador tiene que aceptar los bienes (en su totalidad o en parte).

XV. Ley aplicable, lugar de jurisdicción

1. Se aplicarán las leyes de España, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Si el comprador es un profesional que celebra el contrato en el marco de una transacción comercial, una persona jurídica de derecho público o un patrimonio independiente de derecho público, el lugar de jurisdicción para todos los litigios que surjan del contrato comercial o en relación con él será el domicilio social de la empresa del grupo Villeroy & Boch que haya celebrado el contrato con el comprador.

XVI. Exportación

- 1. El Comprador será responsable de cumplir con cualquier legislación o reglamento que rija la importación de los Bienes en el país de destino y su venta en el mismo y del pago de los aranceles sobre los mismos. El Comprador se compromete a cumplir con todas las sanciones económicas o financieras, medidas restrictivas, embargos comerciales o leyes de control de exportaciones aplicables, incluidas, entre otras, las impuestas, administradas o aplicadas de vez en cuando por (i) el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, (ii) los Estados Unidos, (iii) la Unión Europea o cualquier Estado miembro de la misma, (iv) el Reino Unido, o (v) las respectivas instituciones gubernamentales de cualquiera de las anteriores, incluidas, entre otras, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento de Comercio de EE. UU., el Departamento de Estado de EE. UU., cualquier otra agencia del gobierno de EE. UU. y el Tesoro de Su Majestad ("Sanciones y Leyes de Control de Exportaciones").
- 2. El Comprador no venderá, exportará o reexportará, directa o indirectamente, a la Federación Rusa o para su uso en la Federación Rusa ninguna Mercancía suministrada en virtud de estos términos o en relación con ellas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 12g del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo.
- 3. El Comprador hará todo lo posible para garantizar que el propósito del párrafo (1) no se vea frustrado por terceros más adelante en la cadena comercial, incluidos los posibles revendedores.
- 4. El Comprador establecerá y mantendrá un mecanismo de supervisión adecuado para detectar conductas de terceros en la cadena comercial, incluidos los posibles revendedores, que frustren el propósito del párrafo (1).
- 5. Cualquier violación de los párrafos (1), (2) o (3) constituirá un incumplimiento material de un elemento esencial de las presentes condiciones de venta, y tendremos derecho a buscar los recursos apropiados, incluidos, entre otros, (a) la terminación del pedido y (b) una penalización del 25% del valor total del pedido o el precio de los Productos exportados, el que sea mayor.
- 6. El comprador deberá informarnos inmediatamente de cualquier problema en la aplicación de los párrafos (1), (2) o (3), incluidas las actividades relevantes de terceros que puedan frustrar el propósito del párrafo (1). El comprador deberá ponernos a nuestra disposición información sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos (1), (2) y (3) en un plazo de dos semanas a partir de la simple solicitud de dicha información.

